

MUSEO DEL DIABETE
della Associazione
KARIN BRUNI BOCHER
Via Beaumont 72 - Tel. 011/447712X
10138 TORINO



POMPEO SACCO

" MEDICINA THEORICO-PRACTICA AD SANIOREM SAECVLI MENTEM "
PARMA, GALEATIJ ROFATI, 1687 in-4°

Legatura piena pergamena molle con titolo manoscritto al
dorso; frontespizio; 9 cc.nn.; 389 pp.num.
Freschissimo esemplare.

LIBRERIA ANTIQUARIA

10123 Torino - via Po, 32/d - Tel. 011-831911 - Fax 011-8395098

B770

1484

Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi
29

of John Francis Brown 1654. manuscript

MEDICINA THEORICO-PRACTICA

AD SANIOREM SÆCVLI MENTEM

Centenis, & vltra Consultationibus digesta,

Quibus

Penè omnium abditæ morborum causæ illustrantur,
atque præconceptis inhærendo principijs,

*Optima ex optimis congeruntur medicamenta
ad præfinitam morborum Ideam studiose
concinната.*

A V T H O R E
POMPEIO SACCO
PATRITIO PARMENSI.



P A R M Æ, MDCLXXXVII.

Ex Typographia Galeatij. Rosati.
Superiorum consensu.

Sumptibus Ioseph de Rossettis, cum Priuilegio.

MEDICINA
THEORICO-PRACTICA

AD SATISFACIENDUM SÆCULI MÆRITUM

Concurrit & alia Constitutionibus digna


Quibus

Idcirco omnino obliuio non erit, quod hæc illi præfatus
scriptor, ut non esset infirmitas præcipua

Optima ex optima, congenerumque medicamentis
ad præparandum non habens illam præfatus

conferuntur

AUTHOR
POMPEIO SACCO
PATRITIO FARMENSIS



P A R M E M D C C L X X V I I

In typographia Johannis Reimeri
Hæreticiæ impressum

Procurator Johannis de Kollentis, cum Privilegio

SERENISSIMO

Ac

CELSISSIMO PRINCIPI
RAYNVTIO II.

PARMÆ, ET PLACENTIÆ &c. DVCI OPTIMO

Domino Domino meo Clementissimo,

Salutem, & Felicitatem Perpetuam.



I Plantis daretur optio
cuinam potius maturio-
res fructus dicarent, eos
Soli utique ac Terræ ob-
latos vellent. Soli, ut
qui luce, & calore impertitus est vitam:
Terræ, nam matris adinstar amplexis
radicibus alimentum suffecit. Et sic
profectò crederent non donare pro-
prium, sed reddere utrique quod suum.
Qualescunque igitur ingenij mei fru-
ctus Præsides Celsitudinis tuæ lumine in
hoc litterario solo enutritos, & matu-
ratos nunc Tibi deuoueo, eos tanquam



di-

ditionis, & virtutis tuæ agnosce. Quorum siquid adhuc austerum, vel insuaue, non Radij, vel Soli culpa, sed nativum arboris vitium, quæ nisi & in hac pingui Terra mitiorem exfluxisset humorem, tamquam sylvestre, & inutile virgultum, bipenni tantum obnoxium, iacuisset. Detur itaque, & Patriæ, & Principi quod bonum, tempora disperdant quod malum; nè Tibi dictum, vel sacrum aliud superfit, præter id, quod addictissimi animi mei vota ad posteros valeat traducere.

CELSITVDINIS TVÆ SERENISSIMÆ

*Humil.^{mus} Obsequentiss., ac Fidel.^{mus}
Servus, & Subditus
Pompeius Saccus.*

INNOCENTIVS PP. XI.



Ad futuram rei memoriam. Cum sicut dilectus filius Iosephus Rosssetti Parmensis Nobis nuper exponi fecit ipse librum unum inscriptum Medicina Theorico practica Auctore Pompeo Sacco typis Parmae suis expensis mandari faciat, & in lucem propediem edere intendat, vereatur autem ne postquam in lucem prodierit, alij, qui ex alieno labore lucrum quaerunt, dictum librum in ipsius exponentis prauiudicium iterum imprimi curent Nos eiusdem Iosephi indemnitati providere, ipsumq; specialibus favorib. & gratijs prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pænis à iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes. Supplicationibus d. nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati eidem Iosepho, ut decennio proximo à primæ libri huiusmodi impressione computando durante, dummodò tamen prius ab Ordinario loci, & hereticae prauitatis Inquisitore approbatus sit, nemo tam in Vrbe, quam in reliquo Statu Ecclesiastico mediatè, vel immediatè Nobis subiecto Librum praefatum sine speciali dicti Iosephi, aut ab eo causam habentis licentia imprimere, aut ab alio, impressum vendere, aut venalem habere, seù proponere possit auctoritate Apostolica tenore praesentium, dummodò tamen Authoris dicti libri ad id accedat assensus concedimus, & indulgemus Inhibentes propterea utriusq; sexus Christifidelibus. praesertim librorum Impressoribus, & Bibliopolis sub quingentorum ducatorum auri de Camera, & amissionis librorum, & typorum omnium pro una Camera nostræ Apostolicæ, & pro alia eidem Iosepho, ac pro reliqua tertijs partibus Accusatori, & Iudici exequenti irremissibiliter applicand. & eo ipso absq; ulla declaratione incurrend. pænis, ne dicto decennio durante librum praefatum, aut ali-

quam eius partem, tam in Vrbe, quam in reliquo Statu Ecclesiastico
præfatis, sine huiusmodi licentia imprimere, aut ab alijs impressum
vendere, seu venalem habere quoquomodo audeant, seu præsumant.
Mandantes propterea dilectis filijs nostris, & Sedis Apostolicæ de
Latere Legatis, seu eorum Vicelegatis, aut Præsidentibus, Guberna-
toribus, Prætoribus, & alijs Iustitiæ Ministris Prouinci arum, Ciui-
tatum, Terrarum, & Locorum Status Nostri Ecclesiastici præfati,
quatenus eidem exponenti, seu ab eo causam habenti in præmissis effi-
cacis defensionis præsidio assistentes quandocunq; ab eodem Iosepho re-
quisiti fuerint, penas præfatas contra quoscunq; inobedientes irremis-
sibiliter exequantur. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationi-
bus Apostolicis, ac quibusvis Statutis, & Consuetudinibus etiam
Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia ro-
boratis, priuilegijs quoq; indultis, & litteris Apostolicis in contrarium
præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis, cete-
risq; contrarijs quibuscunq; Volumus autem, ut præsentium transum-
ptis, etiam in præfato libro impressis, manu alicuius Notarij publici
subscriptis, & sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ mu-
nitis eadem prorsus fides ubiq; adhibeatur, quæ ipsis præsentibus ad-
hiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Romæ apud S. Mariam
Maiorem sub Annulo Piscatoris die 23. Octobris 1686. Pontificatus
Nostri Anno Vndecimo.

**Subs. Ioannes Gualterius Cardinalis
Slusius.**

RANVTIVS FARNESIVS

PARMÆ, PLACENTIÆ, AC CASTRI DVX &c.

S. Romanæ Ecclesiæ Consalonerius Perpetuus &c.



Vm Ioseph de Rossetis, sicut Nobis iteratis precibus exposuit, pro publica utilitate typis dari in Parmensi Vrbe curauerit proprijs expensis opus Artium, & Medicinæ Doctoris Pompei de Sacchis Medicina Teorico-practica ad saniorē Sæculi mentem inscriptum, vereatur autem ne postquam in lucem prodierit, alij ex alieno labore, ac dispendio lucrum quærentes in ditione nostra nouis typis eundem librum imprimant, vel alibi impressum vendere satagant, illius proinde supplicationibus inclinati, atque eiusdem indemnitati consulere volentes, præsentium tenore decernimus, ac statuimus, ne sexenio proximo aliquis, tam in eadem Ciuitate Parmæ, quàm in reliquo nostro Statu enarratum opus imprimere, vel ab alijs impressum in dominium nostrum importare, seu venale proponere audeant, sub pœna ammissionis librorum, & præterea scutorum auri quinquaginta, triplici portione in Cameram nostram, in eundem Ioseph de Rossetis, & in Accusatorem diuidenda. Mandantes Gubernatoribus Ciuitatum Parmæ, & Placentiæ, ut præsentibus nostras litteras in forma Priuilegiij obseruari faciant, & quandocumq; requisiti à dicto Ioseph panas prædictas contrà quoscumq; inobedientes irremissibiliter exequantur. In quorum fidem præsentibus manu nostra firmari, Sigilloq; nostro communi, atq; à nostro à Secretis Status subscribi fecimus, & iussimus. Dat. in Arce Columni 11. Kalendas Nouembris 1686.

Subs. RANVTIVS FARNESIVS.

Item cum Sigillo Duc. in neb. rubea impresso &c.

Subs. Lælius Boscolus.

NOBILI
AC
MAGNINOMINIS
VIRO
POMPEIO SACCO.

SACCHE, tuum Nomen rerum est mensura tuarum;
Nec Te qui vincat Nomine Maior erit.

Nicolaus Cicognarius bonarum Artium
Studiosissimus.

NVLVM PROÆMIVM

S I N O N V I S

ABRVPTA OMNIA NON TAMEN NON COHÆRENTIA.

Scaliger Poetices lib. 3. cap. 98. pag. 149.

VT omnium rerum, sic literarum intemperantia quoque laboramus; nec vitæ, sed scholæ discimus.

Seneca epist. 107.

Et quid iuvabitur Textor, & faber ad suam artem sciens ipsum bonum? Vel qualiter magis Medicus? vel magis miles erit, qui ideam ipsam contemplatus est? Videtur quidem enim neque sanitatem ita intendere Medicus: sed eam, quæ hominis: magis autem forte eam, quæ huius. Secundum vtrumque enim mebicabitur.

Aristoteles ad Nicomachum lib. 1. cap. 6. text. 12.

Per varios vsus, Artem experientia fecit,
Exemplo monstrante viam &c.

Manilius lib. 1. versu 60.

Veneror itaque inuenta sapientiæ, inuentoresque adire tanquam multorum hæreditatem iuvat. Mihi ista acquisita, mihi laborata sunt. Sed agamus bonum patrem familiæ; faciamus ampliora quæ accepimus &c. Sed etiam si omnia ab alijs inuenta sunt; hoc semper nouum erit, vsus, & inuentorum ab alijs scientiæ, & dispositio &c. Corporis remedia inuenta sunt ab alijs; quomodo autem admoueantur, aut quando, nostri operis est quærere.

L. Annaeus Seneca epist. 64.

Et tempus talium inuentor, vel cooperator bonus est. Vnde & Artium facta sunt additamenta. Omnis enim est apponere quod deficit.

Aristoteles lib. 1. Ethicor. cap. 7. art. 2. tex. 8.

M Eminisse autem, & prædictorum oportet, & certitudinem non in omnibus similiter exquirere, sed in singulis, secundum subiectam materiam: & in tantum quantum proprium est doctrinæ.

Aristoteles præd. cap. text. seq.

Neque simili modo in omnibus causa requirenda, sed est in quibusdam satis, si bene demonstratum fuerit quod sint: id quod etiam in principiis ipsis contingit: Quod autem sit aliquid, primum ac principium quoddam est. Ex principiis verò alia sunt, quæ inductione, alia quæ sensu, nonnulla quæ assuetudine quadam, alia quæ alio quodam modo considerantur.

Aristoteles præd. cap. text. 10.

Faber enim, & Geometra diuerso modo rectum angulum vtrique considerant: ille quatenus solummodo ad opus vtile est: hic cum virtutis speculator sit, quid, & quale sit, indagat. Eodem modo in alijs quoque faciendum est, ne plura ornamenta extrinsecus, quam ipsum opus euadant.

Aristoteles præd. cap. text. 9.

Atque de immanifestis sensui putamus sufficienter demonstrasse secundum rationem.

Aristoteles lib. 1. Meteor. cap. 4. vel 8. text. primo.

Quæ nec scribi, nec dici possunt de vnoquoque. Teste Galeno.

Ad Glaucomem in principio, & 3. Meth. 3.

Aliqui igitur nisi Mathematicè loquentes non admittunt: quidam verò non nisi exemplis vrentem: quidam autem dignum ducunt ut testis producat aliquis Poeta &c. Quosdam verò tædet certitudinis, aut propterea quòd non possunt consequi, aut propter curiositatem &c.

Aristoteles lib. 2. Metaphys. cap. 3. & ult. text. 15.

Certitudinem verò sermonis Mathematicam non oportet in cunctis querere; sed in his, quæ non habent materiam. Quare non est naturalis modus; tota enim natura forte habet materiam &c.

Aristoteles prædicto cap. text. seq.

Instabilia enim sunt, quæ in humidis consistunt.

Hippocrates de decent. ornat. vers. 117.

Quod si, ut inter Geometras, & Arithmeticos, ita inter eos qui de alimentis scripserunt, omnino convenisset, nihil nunc oporteret nos denuò hanc de iisdem post tot, ac tales Viros scribeudi molestiam subire.

Galenus de aliment. facult. lib. 1. cap. 1.

Hinc Aristoteles scripsit Antiquos deceptos, quoniam naturalibus Mathematicas miscuere.

Simplicius item Philosophus in Commentario in tertium de Anima librum Geometriam, ut & ceteras Mathematicas abdicat à Philosophia, quia causas non rimantur, scilicet veras, & substantiales, & principiis nituntur, quæ non videre, vel nonnouere.

In scientia naturali non est ut Mathematicam requiramus euidentiam.

G. Galileus Dialogo 2. System. Cosmici pag. 170.

Denique corporis Mathematici notione, tanquam Physici abutuntur. Id enim fefellit Cartesium Geometriæ assuetum, quod res Physicas more Mathematicorum considerauerit: Cum corpus Physicum sit actuosum, & principium motus, non item Mathematicum.

Philosophia Burgond. tom. 4. Physicæ gener. tract. 2. dissert. 1. cap. 1.

Quod ipsum est, quod docuit Aristoteles, qui primo Mathem. cap. 3. n. 1. scripsit. Primi Philosophi Mathematicis operam dederunt, hæc præponebant, & in eis enutriti, eorum principia, entium quoque cunctorum esse putarunt principia. Et Physicorum 2. cap. 3. text. 18. n. 3. Quæ considerat Mathematicus abstracta sunt intellectu à motu.

Ita est verissimum Modernos, qui de naturalibus Mathematicè disputant naturalis Philosophiæ fundamenta destruere.

Ioannes Picus conclus. Mathem. n. 18. conclus. 5.

Videtur parum honestum esse de locutione loqui, si bene examines &c.
iustum enim est nihil plus in oratione querere, quam ne aut dolore, aut
voluptate afficias &c. Verum hæc omnia imaginationis sunt, & ad auditorem:
quia propter nemo Geometriam sic docet &c.

Aristoteles lib. 3. Rhetoric. cap. 1. de elocut. text. 4.

Si verba contemneremus, ditiores Philosophiam rerum possideremus.

Galenus lib. 4. de usu part. cap. 13. ex Platonis sententia.

Itaque ingenium, & facundiam vincere, morbos autem non eloquentia, sed
remedijs curari.

Cornel. Celsus præfat. lib. 1. pag. 7.

Nimis anxium esse te circa verba, & compositionem, mi Lucili, nolo: habeo
maiora quæ cures. Quare quid scribas, non quemadmodum.

L. Annaeus Seneca epist. 115.

Quæ veritati operam dat oratio incompressa debet esse, & simplex.

Idem Seneca epist. 40.

Qui ratione plurimum valent, quique ea, quæ cogitant, quam facillime
ordine disponunt, ut clarè, & distinctè intelligantur, aptissime semper ad per-
suadendum dicere possunt, etiam si barbara tantum Obtorum lingua uterentur,
hec ullam unquam Rhetoricam didicissent.

Renat. Des-Cartes dissertat. de Methodo.

Nec intelligunt jacere sensus in oratione, in qua verba laudantur.

Quint. proemio lib. 8.

Vide si plura cupis in idem argumentum Ioannem Picum epist. 6. G. Gallila-
um dial. 1. system. cosm. pag. 35. post Catonem apud Ciceronem parad. 1. In ea
sententia positam, quæ nullum sequitur florem orationis.

I N D E X

CONSULTATIONVM.

Quæ in hoc volumine continentur.

CONSULTATIO PRIMA.

De dolore Capitis. fol. 1

CONSULTATIO II.

De dolore Capitis continuo à causa externa calida proueniente. 7

CONSULTATIO III.

De dolore Capitis; Vniuersali neruorum debilitato, & Emaciatione. 12

CONSULTATIO IV.

De Vertigine. 17

CONSULTATIO V.

De Vertigine. 20

CONSULTATIO VI.

De motibus conuulsuis totius Corporis. 23

CONSULTATIO VII.

De motibus Conuulsuis ab ira in Nobilissima Domina. 30

CONSULTATIO VIII.

De Conuulsione in extremis, & extremis partibus incipiente, & toti communicata. 33

CONSULTATIO IX.

De Apoplexia succedente post impotentiam ferè ad motum, & à diabetico fluxu. 34

CONSULTATIO X.

De Apoplexia à frequentissimo Aquæ uitæ usu. 38

CONSULTATIO XI.

De Præseruatione ab Apoplexia, & ab alijs symptomatibus. 42

CONSULTATIO XII.

De Apoplexia. 49

CONSULTATIO XIII.

De Epilepsia. 51

CONSULTATIO XIV.	
<i>De Epilepsia in Pueris.</i>	57
CONSULTATIO XV.	
<i>De Paralyfi spuria totius.</i>	59
CONSULTATIO XVI.	
<i>De Paralyfi.</i>	63
CONSULTATIO XVII.	
<i>De Paralyfi linguae.</i>	65
CONSULTATIO XVIII.	
<i>De Incubo.</i>	69
CONSULTATIO XIX.	
<i>De Melancholia per essentiam, cum vigilijs, totius extenuatione, & pustulis ulcerosis sub mento.</i>	72
CONSULTATIO XX.	
<i>De Mentis stupiditate cum lesione memoriae, & virium imbecillitate.</i>	80
CONSULTATIO XXI.	
<i>De dolore convulsivo gingivarum, & partium internarum oris.</i>	85
CONSULTATIO XXII.	
<i>De vocis diminutione.</i>	89
CONSULTATIO XXIII.	
<i>De vocis diuturna Raucedine.</i>	90
CONSULTATIO XXIV.	
<i>De Asthmate.</i>	93
CONSULTATIO XXV.	
<i>De Asthmate convulsivo.</i>	97
CONSULTATIO XXVI.	
<i>De difficultate respirandi continua, & principio Hydropis.</i>	102
CONSULTATIO XXVII.	
<i>De Febre cum Hydrope Pulmonum.</i>	107
CONSULTATIO XXVIII.	
<i>De Hydrope Pulmonum post sanguinis sputum.</i>	110
CONSULTATIO XXIX.	
<i>De Hydrope Pulmonum, & sputo sanguinis.</i>	114
CONSULTATIO XXX.	
<i>De Tussi, obstructione hepatis, & febre continua.</i>	117
CON-	

CONSULTATIO XXXI.	
<i>De Pleuritide.</i>	122
CONSULTATIO XXXII.	
<i>De Pleuritide.</i>	125
CONSULTATIO XXXIII.	
<i>De Sputo Sanguinis.</i>	129
CONSULTATIO XXXIV.	
<i>De Sputo Sanguinis cum Tussi.</i>	133
CONSULTATIO XXXV.	
<i>De Tremore Cordis, difficultate respirandi, & Hydrope.</i>	136
CONSULTATIO XXXVI.	
<i>De motu tremulo Cordis, Ventriculi debilitate, cum flatuum copia, macie totius, & spirandi difficultate, nec non Aversione à Cibo.</i>	140
CONSULTATIO XXXVII.	
<i>De difficultate respirandi, arteriæ pulsatione, & Cordis pal- pitatione.</i>	144
CONSULTATIO XXXVIII.	
<i>De appetitū ferè ablato cum Ptyalismō.</i>	151
CONSULTATIO XXXIX.	
<i>De appetitū depravato.</i>	153
CONSULTATIO XL.	
<i>De siti continua, & inextinguibili.</i>	158
CONSULTATIO XLI.	
<i>De Ciborum aversione, nausea, & vomitu, præcedente do- lore grauius una cum lesa deglutione solidorum, & liquidorum.</i>	162
CONSULTATIO XLII.	
<i>De dolore, & anxietate Ventriculi à Cibo.</i>	165
CONSULTATIO XLIII.	
<i>De motibus conuulsivis à Cibo.</i>	168
CONSULTATIO XLIV.	
<i>De cruditate nidrosa.</i>	171
CONSULTATIO XLV.	
<i>De frequenti Ructatione.</i>	174
CONSULTATIO XLVI.	
<i>De Ventriculi debilitate, dolore eiusdem, & hypocondriorum</i>	

*cum animi defectu, Vertigine, dolore Capitis, & impo-
tentia ad motum.* 176

CONSULTATIO XLVII.

*De depravata concoctione cum dolore Ventriculi, & vomitu quo-
tidiano materia amara biliosa, cum propensione ad cholera.* 182

CONSULTATIO XLVIII.

*De dolore Ventriculi, spirandi difficultate, inappetentia, &
nausea.* 185

CONSULTATIO XLIX.

De Lienteria, & Lienis tumore. 188

CONSULTATIO L.

De Fluxu Celiaco. 192

CONSULTATIO LI.

De Lienteria. 194

CONSULTATIO LII.

De Singultu. 196

CONSULTATIO LIII.

De Singultu. 198

CONSULTATIO LIV.

De Dolore Ventriculi. 201

CONSULTATIO LV.

De Cardialgia. Prò nobili Muliere. 203

CONSULTATIO LVI.

De dolore Ventriculi post podagricos dolores. 206

CONSULTATIO LVII.

De Cholera. 208

CONSULTATIO LVIII.

De Cholera sicca. 210

CONSULTATIO LIX.

De Vomitu Sanguinis, Tumore Lienis, & Febre. 213

CONSULTATIO LX.

De Dolore Ventris. 216

CONSULTATIO LXI.

De affectu Hypochondriaco. 220

CONSULTATIO LXII.

*De affectu Hypochondriaco coniuncto cum melancholia, &
Epilepsia.* 226

CON-

CONSULTATIO LXIII.	
<i>De Melancholia Hypochondriaca, cum varijs Symptomati-</i> <i>bus Ventriculi, Cordis, & Intestinatorum.</i>	234
CONSULTATIO LXIV.	
<i>De affectu Hypochondriaco cum tremore totius.</i>	242
CONSULTATIO LXV.	
<i>De Melancholia Hypochondriaca cum Cachexia, & principio</i> <i>Hydropis.</i>	247
CONSULTATIO LXVI.	
<i>De Affectibus Hypochondriacis.</i>	252
CONSULTATIO LXVII.	
<i>De intenso frigore circa Ventrem.</i>	254
CONSULTATIO LXVIII.	
<i>De Tumore duro in regione abdominis cum pulsatione arte-</i> <i>ria.</i>	257
CONSULTATIO LXIX.	
<i>De magno calore post cibum, & rubore in facie.</i>	260
CONSULTATIO LXX.	
<i>De doloribus Hypochondriacis cum macie totius.</i>	265
CONSULTATIO LXXI.	
<i>De Diarrhœa, & obstructione Hepatis.</i>	268
CONSULTATIO LXXII.	
<i>De Diarrhœa cum Febre.</i>	270
CONSULTATIO LXXIII.	
<i>De Diarrhœa à bile vitallina, & Febre.</i>	276
CONSULTATIO LXXIV.	
<i>De Fluxu Chyloso.</i>	278
CONSULTATIO LXXV.	
<i>De Diarrhœa cum Febre à toto.</i>	281
CONSULTATIO LXXVI.	
<i>De Dysenteria.</i>	284
CONSULTATIO LXXVII.	
<i>De Dysenteria cum Febre.</i>	286
CONSULTATIO LXXVIII.	
<i>De Fluxu Epatico.</i>	289
CONSULTATIO LXXIX.	
<i>De Doloze Iliaco.</i>	292
CON-	

CONSULTATIO LXXX.	
<i>De Doloꝛe Colico.</i>	294
CONSULTATIO LXXXI.	
<i>Prò Præſervatione à doloribus Colicis ſupradictis.</i>	297
CONSULTATIO LXXXII.	
<i>De Doloribus Vētris in Convulſiōs tranſeuntibus.</i>	300
CONSULTATIO LXXXIII.	
<i>De Cachexia à Sanguinis profluio.</i>	307
CONSULTATIO LXXXIV.	
<i>De ſuppreſſione hemorroydum, Tumore Lienis, & Cachexia.</i>	310
CONSULTATIO LXXXV.	
<i>De Tumore Lienis, & Hemorroydum ſuppreſſione.</i>	313
CONSULTATIO LXXXVI.	
<i>De Hepatis obſtructione, & Cachexia.</i>	317
CONSULTATIO LXXXVII.	
<i>De Febre continua, & Cachexia.</i>	320
CONSULTATIO LXXXVIII.	
<i>De Hydrope Aſcite.</i>	325
CONSULTATIO LXXXIX.	
<i>De Hydroge Aſcite cum Tumore Lienis.</i>	328
CONSULTATIO XC.	
<i>De Tumore Lienis, Febre continua lenta, & ſudore nocturno copioſo.</i>	331
CONSULTATIO XCI.	
<i>De Inflammatione Lienis.</i>	334
CONSULTATIO XCII.	
<i>De Ictero.</i>	336
CONSULTATIO XCIII.	
<i>De Ictero nigro.</i>	338
CONSULTATIO XCIV.	
<i>De Tenefmo.</i>	342
CONSULTATIO XCV.	
<i>De Hemorroydalibus.</i>	344
CONSULTATIO XCVI.	
<i>De Fluxu hemorroydali.</i>	346
CONSULTATIO XCVII.	
<i>De Tabe Doꝛſali.</i>	349
CON-	

CONSULTATIO XCVIII.

De Tabæ Dorsali.

352

CONSULTATIO XCIX.

De Gomorrhæa.

354

CONSULTATIO C.

Prò Præseruatione à Calculo.

358

CONSULTATIO CI.

De Calculo Renum.

361

CONSULTATIO CII.

De Diabete.

365

CONSULTATIO CIII.

De Vrina Lactea.

368

CONSULTATIO CIV.

De Ulcere Renum.

371

CONSULTATIO CV.

De Sanguinis Mictione.

374

M E D I C I N A
T H E O R I C A - P R A C T I C A
I L L U S T R I S S I M I
P O M P Æ I S A C C H I

Magno Studio nec minori elaborata iudicio,
peregrinisque dominis illustrata, & commu-
nis naturæ labentis per utilis inoffenso pede legi po-
test, & cum nihil contrà bonos mores, orthodoxam-
que fidem contineat, si Reuerendissimo Patri Inquisi-
tori libuerit typis demandanda censuit.

*Fr. Hieronymus Droghi Carmelita Sac. Theol.
Mag., & Sanctiss. Inquisitionis Consultor.*

Attenta supradicta attestatione

IMPRIMATUR

Inquisitor Sancti Officij Parmæ &c.

IMPRIMATUR

Iulius della Rosa Vic. Gen.

Vidit Nicellus Præses Camerae.

CON-

CONSULTATIO PRIMA

De Dolore Capitis.



Iuuenis annorum viginti-quatuor temperamenti secundum totum calidi, & sicci, dolore capitis non valdè intenso, nec pungituo multis ab hinc annis periodicè affligitur cum inappetentia frequenti, vomitu materiæ pituitosæ, & viscosæ, & etiam bilis cum extrema alui stipticitate, & quandoque in statu doloris Lypothimia, & tremore cordis affligitur, nec non etiam aliquando absente dolore.

Huius iuuenis temperies bilem in massa sanguinea abundare connotat, vel ab insigni efferuescentia in corde, qua multæ partes sanguinis sulphuræ adustionem patiuntur, vel à fermento lienis adustas partes totius sanguinis volatilitate, & sua efficacia ità disgregante, & ad actum secundum reducete, ut verè dici possit sanguinem bile abundare, cum actu in sanguine suas exercent facultates, ità ut præ copia tota in hepate separari non possit, quamvis cum refluxo sanguine circulando hunc disponat tenuitate ad insigniorem efferuescentiam in corde suscipiendam disponit, undè semper abundat bilis generatio, cuius activitate acidum in massa sanguinea hospitans eneruatur, cum sit proprium salis alcalici in bile latitantis aciditatem alterius salis propriam accedentibus debitis dispositionibus modificare, & etiam extinguere. Et hoc experientia comprobatur remanet, cum videamus corpora melancholica multo acido referta sanguinis crassitiem obtinere, cum proprium sit acidi coagulationem quandam inducere, quæ in humoribus fluidis ad solam crassitiem terminatur; è contra verò biliosa tenuitate sanguinis gaudent, undè necesse est concludere bilem acidum incrassans, vel non admittere, vel eneruare. Ex huius acidi defectu saltem in debita quantitate in præfato

Paciente non deferitur ab arterijs illa portio feri acidi ad glandulas interiores tunicæ ventriculi, quæ est necessaria non solum ad conservandum proprium fermentum acidum, sed etiam ad perficiendum illud fermentum humorale, quod in eis præparatur, & præparatum paulatim fluere permittitur pro appetitus excitatione consistente in corrugatione fibrarum nervosarum ventriculi ab eodem acido facta, quæ in casu nostro cum deficiat, tam ob acidi diminutam copiam, quàm ob eius parvæ copiæ actionem impeditam à multo sèro continua inappetentia Patiens affligitur. Ab eodem acido deficiente tollitur illa alimentorum comminutio ad perfectam eorundem elixationem in Ventriculo necessaria; quapropter particulæ crassiores integræ manent, quæ admixtæ cum parte aquosa in viscum quemdam transeunt eo modo, quo Terra aquæ admixta viscositatem acquirit, ut pro cæmento inferuiat, & hoc modo verificatur hepar calidum ventriculi calorem lædere, nempe per bilem, quæ in hepate colligitur, & quæ censetur calida, fermentum enim excitans appetitum, & alimentorum concoctionem promovens in ventriculo læditur, non quidem propriè per calorem bilis, sed per suum sal lixiviale, quamvis à calore hepatis dictum fermentum possit lædi propriè, dum ab hoc dissipatur, & resolvitur per nimiam attenuationem. Huius materiæ viscosæ expulsio ad intestina impeditur non elevato fundo ventriculi, quantum sufficiat ad eiusdem expulsionem impedito ab oppressionem eiusdem materiæ, renitente etiam sua viscositate, quæ fibrarum qualiscumque conatus deluditur. Hinc est, quod solum pars subtilior à parvo illo acido, & à motu intestino suarum particularum fermentationem constituentium ad perfectam elixationem ducta expellitur secum asportando portionem materiæ crassæ, quæ in ea supernatat nec fundo ventriculi adhæret; hæc intestinum duodenum subiens à concursu, & mixtione bilis summè volatilis magis attenuatur, & incalescit, ut cordi consignata eam rarefactionem, & calorem contrahat, quæ est propria bilis, unde in Massa sanguinea eius exuberantia, prout superius dicebam. Materia crassa in Ventriculo remanens, & in dies magis, magisque semper aucta gravis, &

molesta illi evadens, ad conatum pro expulsionem determinatur, unde à tali stimulo contractis fibris illius fundum elevantibus versus orificium superius, eiusdem materiæ expulsio intenditur, in quo conatu intestinum duodenum ad superiora attractum; coadiuvante motu suo peristaltico, copiam bilis in ventriculo eructat, quæ una cum materia viscosa foras protruditur. Et quamvis videatur hæc materia crassa alimentorum reliquia pro appetitu excitando esse idonea, cum ex multorum sententia acidum ventriculi in reliquijs alimentorum intra cavitatem eiusdem fermentatis ad acidi exaltationem consistat, in hoc casu locum non habet, quia talis materia crassa debita comminutione privata ob rationem superius allatam ea caret fermentatione ad acidi exaltationem necessaria, unde potius in putrilaginem quandam, vel excrementum vitiosum, quàm in fermentum abit, & viscositas acidum fixans, & arctè uniens cum terrestrioribus partibus illud exaltari, & volatilizari prohibet, & ità nec fermenti naturam induere potest.

Sanguis dictis particulis retorridis, & bilioso sale lixivio impregnatus per cerebrum, seu potius per substantiam membranarum circulando, portionem dictarum particularum ibi deponit, quæ dato tempore exaltatæ, tam à cerebri fermento, quàm à calore illius proprio, dictas membranas feriendo mordacitate salis lixivij propria, sensationem tristem efficiunt, quæ dolor dicitur sine vehementia, & intensione, dum dictæ particulæ ferositati miscentur, cuius maxima est copia ubi bilis dissolvens adest in sanguine, & ab eadem acrimonia mitigata, dolorem sine dictis qualitatibus infert. Particulæ biliosæ præfato modo exaltatæ fermenti indolem suscipientes sanguinem per membranas circulantem ad maiorem efferuescentiam ducunt, qua turgescens transitus angustiam sibi parat, proindeque in vasis cumulatus ea distendit, & membranas quibus annectuntur distrahendo fibras nerveas divellit ad inuicem, quod non potest contingere sine tristi sensatione, & quia talis divulsio non est violenta, ideo etiam dolor est sine vehementia, & punctura: Facilis autem est biliosi excrementi depositio, quia sanguis est raræ texturæ, & ob acidi mortificationem parvam habet con-

sistentiam , & unionem facile solubilem , unde particulæ eius
facili negotio separantur , & maximè excrementa disgregatio-
nem passa per præcipationem , cui donatur materia retorrída
ob aliqualem condensationem in adustione contractam , per
quam gravitate suscepta ab alijs partibus facile separatur , & in
capite redditur magis facilis ista solutio à calore , quo cerebrum
ob copiosum sanguinis affluxum qualificatur , vel quia viæ ma-
gis angustæ transitum materiæ retorrídx impediunt , ut in dictis
partibus cogatur remanere. Stipticitatis, sine extremæ alui adstri-
ctionis causa colligitur à superiùs dictis , nempe à solo descensu
chyli tenuioris , & purioris ad intestina , à quo fæces separantur
dum in his perficitur , & ex fæcum paucitate stipticitas oriri
potest , cum earum quantitas ad lubricitatem faciat , quare qui
multum edunt lubricam ferè semper habent aluum , pondere
enim intestina ad citatiorem , & validiorem motum peristalticum
stimulantur , undè fæcum expeditior , & citatior expulsio , &
deficiente hac causa in fæcum paruitate necessariò sequitur stipti-
citas , cui supplet vomitus expellendo illam materiam crassam ,
quæ descendendo ad intestina copiosam fæcum quantitatem sub-
ministraret ; accidit etiam , quòd chyli portio descendens ad
intestina ità secundum portionem humidam attenuatur , ut tota
humiditas una cùm chylo lacteas venas subeat remanentibus
fæcibus exsuccis , per quod istarum motus sit tardior . Animi
deliquia succedunt quia sanguis ex sui natura feruidus in corde
adeo ebullit , & spiritescit , ut plures huius spiritus fibras inte-
riores cordis ventriculorum partes vestientes ingrediantur , ità ut
præ quantitate juncti illis , qui dictarum fibrarum motui infer-
viunt , quandam plenitudinem in eis constituent auctam à fer-
uore adiunctorum spirituum feruidissimi sanguinis , per quem
efferuescunt , & turgent cum augmento plenitudinis , à qua ità
distenduntur dictæ fibræ , ut contrahantur , & in contractione
minuitur ità cordis motus , ut animi deliquium succedat ; Fibræ
enim dictæ ad cordis motum concurrunt , sicuti fibræ muscu-
lorum ad motum aliarum partium . Potest etiam hoc Symptoma
produci à bile in Ventriculo delata , dum acrimonia sua attenuan-
do materiam viscosam in eo cumulatam , crassos elevat vapores ,
à qui-

5
à quibus pressus nervosus plexus in orificio superiori Ventriculi
infectus pressionis sensum communicat nervis cardiacis, cum
quibus connexionem habet, & ex horum pressione cordis motus
minuitur, ut sanguis rarefieri non possit, nec totus instillatus
exprimi, unde gravatum cor patitur, & vires sub animi deliquio
deficiunt, & ab eadem gravitate intendens se liberare, tremulo
motu sanguinis residui pondus conatur excutere, & hoc modo
puto contingere animi deliquia, & tremores cordis extra paro-
xismum doloris, in actu verò istius potest alia coniungi causa,
nempe compressio principij nervorum cardiacorum facta à cor-
rugatione membranarum cerebri in actu doloris, per quam tota
cerebri substantia veluti comprimitur, & etiam porositates ner-
vorum principijs correspondentes, & per quas nervi spiritus
animales recipiunt, unde languor totius corporis, qui sæpius
dolores capitis concomitari solet, & si in tali casu porositates
nervis cardiacis correspondentes ita comprimantur, ut non
recipiant debitam quantitatem spirituum necessariam ad illius
motum ordinarium, necesse est, ut hic minuatur, & deliquium
sequatur, ob rationem superius dictam. Potest etiam hoc sym-
ptoma contingere, ex eo quod in actu doloris succo nervoso
misceantur aliquæ particule crassiores illius materiæ adustæ, quæ
aliqualem obstructionem in principijs prædictis nervorum car-
diacorum pariendo, modo dicto deliquium animi efficiat, vel
quod in emporio spirituum commixta materia ethærogena
adusta, eos irritando agitet tali motu, ut impediat ingressum
in nervorum substantiam, & eorum quantitatem necessariam ad
motum naturalem, unde animi deliquium, & ingrediente eadem
materia ethærogena in nervorum substantiam, eadem agitatione
introducenda in spiritus illam irradiances inæquali, & inordinato
motu se moventes cordis tremorem efficiunt. Ex his omnibus
concluditur bilis abundantiam, & activitatem esse omnium
symptomatum radicem, cum hæc absorbendo acidum inappe-
tentiam, & alimentorum indigestionem provocet, cum cras-
sorum humorum generatione dolorem capitis efficiat, & animi
deliquia, & alui adstrictionem mediata saltem inducat, &
effervescentia inordinata flatu elever. A depravata tamen con-
coctio-

6
coctione, non est reicienda infirmitas fibrarum ventriculi, ad
excludendam materiam, utpote valens coadiuvare excremento-
rum crassorum generationem, & ventriculi coinquinationem,
ex nimia mora alimentorum, & excrementorum, unde patet
in primis bilem esse temperandam, & eius copiosam generatio-
nem impediendam, ventriculum corroborando, & caput, &
in actu capitis doloris, eum mitigantia seligenda sicuti, quæ
deliquio, & tremori cordis medentur usurpanda.

Quod assequi opportunis remedijs posse sperarem, verum
prius sublevandus ab excrementorum sarcina ventriculus, &
intestina, quod fieri non poterit nisi præmissa aliquali præpara-
tione eorumdem.

Et in primis exhibito Cremore tartari ad ʒv. cum ʒi. ʒ. tar-
tari vitriolati, postea per tres dies exhibendo hanc mixturam:
℞. Syrup. de duabus, Acetos. ʒ. an. ʒ. i. crem. tart. vitriol. ʒ. i. Aquæ
melissæ, Absinthij an. ʒ. i j. ʒ. m. per tres dies hæc continuanda, &
reiterandum supradictum medicamentum tartari; his succedat
Aqua Tetutij per sex dies cum debito vehiculo. Sic expiato
ventriculo, & intestinis, bilis corrigenda, & si ventriculus ab
herbarum succis, ut Acetosæ, Boraginis, & Maluarum non exa-
cerbaretur, essent valdè opportuni, quo succedente, decoctum in
iure dictarum herbarum prius contusarum, & post coctionem
expressarum cum spiritu vitrioli dulcificato propinandum. Vel
hic pulvis exhibeatur ℞. Salis prunellæ ʒi. Antimonij diapho. gr.
xv i. Margar. præp. ʒi. Rasuræ eboris ʒ ʒ. m. superbibendo ʒv i.
iuris cum gutt. v i i i. spiritus nitri, fugienda enim in hoc casu
illa medicamenta meo iudicio, quæ bilem emendant, sed etiam
acidum potèter imbibunt, nam magis exhauritur ab his illud ven-
triculi debile; Margaritæ verò maiori acido imbutæ, non sunt
in hoc casu timendæ; sicut nec rasura eboris immò ultrà quod
bilis acrimoniam frangunt, robur fibris nerveis ventriculi ad-
dunt, & in his insistendum per 15. dies, omni tertio die supra-
dictum medicamentum purgans tartari reiterando, quibus ad-
dendum pro integra ventriculi reparatione, & bilis contempe-
ratione usus aquarum acidularum S. Mauritij, & in harum
defectum Serum Caprinum cum spiritu salis dulcificato, vel lac
destil-

7

destillatum cum Portulaca, Plantagine, Acerosa, ad ℥. i. addendo Vitrioli martis ℥. i. & pro coronide his peractis remittendum acidum ventriculi, & venarum cum iure, cum succo limonum, vel granatorum, vel cum 3. i. salis prunellæ per quindecim dies assumpto; Pro dolore leniendo fomentatione lactis, in quo bullierint fol. Verbenæ, vel Phlegmate vitrioli, cum sale prunellæ, & succo nenupharis nihil præstantius judico; alia etiam refrigerantia capitalia extrinsecus adhibita, vel per fomentationem, vel per irrorationem, sanguinis efferuescentiam compescendo doloris mitigationi sunt proficua; Pro animi deliquio avertendi sunt vapores frictionibus, ligaturis, & cucurbitulis siccis, & suavi odore refocilandus æger una cum sequenti mixtura.

℥. Aquæ cinam. Theriac. Torius citri an. 3. i. Melissæ 3. i j. Conf. Alchermes 3. i. Aquæ vitæ Mathiol. 3. ℥. Elixir vitæ ℥. i. m. & per cochlearia frequenter exhibenda, Theriaca cum aqua cinamomi idem præstat. Alui adstrictio ablata causa cessare debet, quæ si perdurat Clysteribus ex lacte, vel ex Oleo amigdalorum dulcium moderanda, fugienda verò laxantia per os, quia, & fibras ventriculi laxant, & eneruant, unde alimentorum difficilis expulsio, & acidum etiam mortificant. Victus ratio medicamentis correspondeat.

CONSULTATIO II.

De dolore Capitis continuo à causa externa calida proveniente.

Mercator temperamenti calidi, & sicci ad omnes actiones corporis, & mentis promptus summè, longum iter aggreffiens equitando æstiuo tempore vigente calore intenso contracta [urgente necessitate] mora sub radijs solaribus, correptus fuit dolore capitis in anteriori regione eiusdem valde intenso, & continuo, ità ut neque per minimum spatium temporis ab eo immunis per annum exciterit, & nullis cesserit remedijs; à leui causa calida, vel frigida exacerbatur, & tunc nec lucem, nec motum, nec sonum, nec odorem, etiam vini, sine notabili læsione ferre potest, & semper post cibum augetur.

Hemi-

8
Hemicrania affligi hunc Patientem, dolor in anteriori solum capitis parte certò ostendit, & per essentiam hoc symptoma dictæ parti inesse, causa extrinseca, à qua immediatè fuit affecta. persuadet cum hac ablata per longum tempus perduraverit, & magis comprobatur doloris diuturnitas, & continuatio, sicuti. dolor partem capitis sensitivam, quales sunt membranæ suam sedem esse designat una cum obiecto sensibili improporcionado, à quo laceffita tristi sensatione afficitur, cum continui solutione coniuncta; Pro solutione verò, non est intelligenda divisio partium, quia hæc dolorem secum trahit in actu divisionis, & facta divisione cessat, sed intelligenda est distractio partium, quæ solvit continuum, dum huius natura maiorem contiguitatem in partibus requirit, quam earum distractio non permittit.

Huius symptomatis causa, sicuti est manifesta, cum fuerit calor extrinsecus aeris, & solis, ita modus illius operandi dolorem continuum, & habitualementa etiam remota, est valdè occultus, & magis talis apparet, cum in hoc casu locum non habeat communis Doctorum sententia explicans modum, quo morbi inducti à calore eo etiam remoto continentur adhuc, fundata in vi attractionis humorum ad partem excalefactam, quorum virtute, vel copia morbus durationem acquirit, nam in præfenti casu reiteratæ purgationes, & sanguinis missiones etiam à parte affecta humorum copiam, nec in toto, nec in parte redundare plusquam certò nobis persuadent. Vnde in dilucidanda causa tanti symptomatis, Villisij fundamentum mihi solum videtur sufficiens, ab eo descriptum in parte secunda Pathologiæ cap. 1. de Cephalgia, & est à causis externis talem debilitatem, & enervationem in fibris membranosis induci, ut proprium humorem regere, nec alienis incurfibus resistere valeant. Huiusmodi debilitatem contraxit noster Pater, & radicatam puto in siccitate à calore membranarum cerebri impartita, per quam maiorem duritiem, & consequenter resistantiam adversus vim obuiantium corporum contrahunt, & una cum his pororum constrictionem, membranarum enim proprium est, dum exsiccantur corrugari, & in corrugatione meatus, & porositates earum constringuntur. Hinc est quod sanguis per membranas

9

ope vasorum illis annexorum circulans, sui motus vim non solum vasis, per quæ discurrit, sed annexis membranis communicat, quibus resistentibus ob contractam duritiem motus impulsus majori efficacia imprimitur, ut distractionem partium faciat, ex qua dolor, & hanc præcipuè ab arterijs accipere valent, quæ sua pulsatione non possunt non trahere, & simul distrahere membranas, quæ renitentes ob duritiem, distractionem cum majori impetu, ideoque dolorosam experiuntur; Pari pacto effluvia sanguinea cum impetu in membranas irruentia, eas movent, & violenter, dum duritie contracta resistentiam ponunt. Obseruamus enim corpora violenter mora, si incidant in corpora, quæ resistant, ea dilacerare, & devastare, si verò in mollia, sui motus violentia deperditur, nec præfata in ea inferunt, quod aperte patet in glande tormentorum, quæ violenter explosa in cumulum lænæ, ibi remoram suæ violentiæ inuenit, in corpora verò solida incidens, ut Muros, & ædificia, ea funditus evertit, non alia ratione, quia corpus cedens paulatim, & per diversa momenta, & in diversis partibus impetum corporis violenter mori in se suscipit, & quantum motus alijs partibus imprimit, tantum de suo deperdit, idcirco pluribus partibus communicatus ita minoratur, ut, amissa violentia, impetus etiam cesset, & motus; corpus verò resistens, quia eodem momento secundum easdem partes, & totum simul impetum suscipit, idcirco non habens tantam resistentiam necessariam ad irritum reddendum dictum impetum, cogitur corpori violenter contra se moto locum cedere, & per hoc scinditur, dilaceratur, & ruit; Pari pacto membranæ, duritie contracta, motui sanguinis articularum, & effluuiorum resistendo, distractionem violentam, quia renituntur, circa easdem partes, & eodem momento, & totam simul patiuntur, cui subsequitur dolor à pororum constrictione auctus, cum continuo fluat per interstitia, vacuitates, & poros membranarum humor, vel serosus, vel succus nerveus, pro earum nutritione, qui angustiam viarum inueniendo, impetum in eos facit, ut introducatur, & in hoc impetu dilatatæ violenter partes membranarum tristi sensatione afficiuntur, coadiuvante humoris caliditate, & forsan falsedine propria temperamenti

biliosi, quale supponitur illud huius Patientis, quæ vel aucto motu, ut est proprium caloris, vel vellicando, ut est proprium falsedinis, distractionem partium semper maiorem operantur, & consequenter dolorem augent; Nec mirum quod à continuo affluxu materiæ humoralis non cesserit dicta siccitas, quia contracti à corrugatione pori sufficientem ad humectationem copiam non admittunt, & commotio in parte à dolore facta, vel virtus elastica, qua pars distracta ad suum statum revertere studet, humoris portionem foras expellit; & quamvis hoc modo membranas affici potius videatur robur illarum exprimere, placuit tamen debilitatis nomine appellare, quia ubi actiones læduntur, debilitas potest dici, cum imperfectionem importet. Altera huius symptomatis causa potest assignari iuxta tradita ab eodem Villisio, nempe immutatio fermenti, seu temperamenti facta ab eodem calore externo, quæ immutatio in hoc consistit, quod particulæ spiritosæ fermentum, vel temperamentum proprium membranarum constituentes, ubi prius naturaliter talem dispositionem, & texturam obtinebant cum tali modificatione motus, per quem humorem benignum, & suavem sibi præparare valebant, à calore talis dispositio, textura, & motus alteratus fuit, altera introducta, & alia motus differentia impressa, ut non possit non præparare humorem cum aliqua acrimonia, qua laceffitæ continuo membranæ, dum continuo fit affluxus humorum, & continua est præparatio illius pro continua reparatione deperditi, continuo etiam tristi afficiuntur sensatione; motus verò humoris videtur esse vitiat, & ille fermenti à causa calida extrinseca antecedenti, cum calor motum inordinatum in re calefacta inducat, & talem motum possunt humores, & partes viventes ex vitiata sua textura conservare, quæ verò perturbatæ, & velociter moventur, maiorem faciunt sensationem, & in huius magnitudine, præsupposita violentia, potest fundari dolor; sic calor motum sanguinis accelerans, & turgescientiam vasorum efficiens, quibus distractio violentior fit, ideò dolorem auget, quod præstat alimentum recentius sumptum, cum ab eo sanguis magis efferuescat, ut pulsus frequentia, & totius calor succedens post illius assumptionem, ostendit, frigus exhalationem effluviis prohibendo sanguinem

11

nem ad turgescentiam ducit, ut efficiat id, quod calor, vel acrimonia illi addendo distractioni vellicationem adiungit ad doloris incrementum; sic lux, sonus, odores, quia in motu materiae consistunt, ab hoc impetus distrahentis membranas corroboratur, & humor acris generatus violentius motus, majorem in vellicando acquirit activitatem, ut dolor acutior, & major fiat.

Pro cuius symptomatis curatione patet humectandas esse cerebri membranas, & ad pristinum reducendas, tam internis, quam externis, quæ humectantia, humoris contemperationem, vel fermenti restitutionem, si ab his proveniat inducere poterunt.

Hinc prætermissa omni evacuatione per secessum, & sanguinis missione, cum nullum adsit horum indicans, & cum ista duo majorem siccitatem inducere possint, contenti erimus leni evacuatione facta per Tarrarum, vel Cassiam, vel ex utroque simul mixtis, postea alterantibus decoctis cum jure Maluarum, Violarum, Nenupharis, & Lactucæ per septem dies utendum, & replicato uno ex dictis medicamentis, Aqua Villensi cum suo vehiculo tentanda humoris mitigatio, & humectatio partis per decem dies & symptomate non remittente, ad usum lactis Asinini per duos menses descendendum, quod si evaporatione sua morbo augmentum præberet, illud Vaccæ coctum cum aqua Violarum ei substituerem, & si nec hoc modo solaminis esset, serum caprinum cum succo lactucæ, & nenupharis esset subministrandum per 40. dies, vel ante sulphur anodynum vitrioli præmutendum ad gr. viiij, vel x; & per intervalla ante somnum Nepentes gr. ij. in Conserua florum Nenupharis exhibenda ad contemperationem humoris, sedationem motus cuiuslibet inordinati, & ad symptomatis mortificationem, & pro integra extirpatione, & perseveratione, per aliquot dies utatur Aqua, quæ tempore Martij extillat à radicibus nucum excisis, cum succo cancerorum fluvialium, & gummi animæ, loco succi potest substitui pulvis eorundem Cancerorum, vel succus Verbenæ in Julio collectæ, vel pulvis radicis eiusdem. Exterius stillicidia ex decocto Maluarum, Violarum, Nenupharis, lactucæ, Iusquiami omni mane, & sero repetenda ante cibum erunt; & horum vice Lac supponendum repidum & medicatum, cum aliquibus ex prædictis simplicibus,

vel succo Cancrorum prædictorum; Victus sit refrigerans, & humectans omnia calida alimenta fugiendo, & præcipuè Vinum, nisi multa aqua temperatum, utatur Pulmentis ex pane cum lacte coctis.

CONSULTATIO III.

De Doloꝛe capitis; Vniuersali neruorum debilitate,

& Emaciatione.

Religiosus temperamenti quo ad torum biliosi, calidi & sicci, capitis verò humidi, vigesimum secundum annum attingens, cepit conqueri de capitis dolore, qui per accessiones eum affligebat, nunc continua eius afflictione detinetur, & sæpè augetur, & aliquando tam intense, ut nec adstantium vocem submissam tollerare possit, nec lucem, & huiusmodi augmentum à qualibet levi causa externa, vel frigoris, vel caloris habetur, apparente sputi copia incipit levare, & eo continuante ad talem gradum devenit, ut quietè vitam degat, aliquando urinæ copiam emittit, vel alui fluxu detinetur bilioso, & si non appareant tunc doloris intensi insultus prolongantur; & si in istis superueniant, minuitur citissimè. Post tres annos ab initio huius intensi doloris, neruorum debilitate correptus fuit, ut sine baculo gressus dare non possit; Membra quotidie emaciatione extenuantur, & quandoque circa autumnii medium frigore inualecente, febre accessiones faciente quotidie angitur cum aliquali extremorum refrigeratione in principio accessionis per breve temporis spatium, cui succedit calor moderatus sine acrimonia, & inquietudine.

Serosam colluvien doloris huius contumacis, & per essentiam facti esse causam, à serosæ materiæ expulsionem per sputum levamen, satis abundè manifestat, sicuti copiosus fluxus urinæ retentus dolorificos insultus prolongando comprobatur; abundans serositatis proventus habetur tam à bile, à temperamento calido in copia cumulata in mordacitate, acrimonia, & volatilitate peccante quibus materiæ chylosæ portionem humidiores in duodeno receptam adeò scindit, & attenuat in minima, ut maxima fluxi.

fluxibilitate impartita cogatur abire in substantiam aquea fluxibilitate donatam; & dum tota portio humida in aquæ valde fluxibilis naturam abit, feri copia etiam suppeditatur, cum multa sit in chylosa massa humiditas; insunt tamen huic substantiæ sic dispositæ copia partium calidarum, & sulphurearum ab alimentis acceptarum, quibus prædicta substantia vivificatur, & secundum se totam apta est destinatis officijs supplere, & quia à calore cordis in hoc Patientem excedente, fuditur magis materia humida in duodeno à bile actuata, majorem acquirendo fluorem, ferositatis etiam indolem magis acquirit, & secundum extensionem dilatata majorem feri copiam importat; & totam sanguinis massam dilutiorem reddit, hæc feri copia particulis utilibus imprægnata nutrimento partium inseruit, & ubi eas in hoc munere impenderit reliquum illius tamquam inutile corpori humano, & excrementitium quoddam foras remanet eliminandum, ad quod dum disponitur media sanguinis circulatione, istius excrementa à perpetua conflagratione, vel per adustionem particularum generata, & condensata, vel per congressum acidi, & alkali in eo latentis efferuescentia præmissa coagulata absorbet, & dicta circulatione partes multas perluendo, sordes suæ nutritionis reliquias, & fæces secum ferendo diversa excrementa suo sinu colligit, unde acris, & mordax, & falsa quandoque evadit dicta ferositas, si ista modum exceßerint. In nostro Patientem retorridas particulas bilis sale lixivioso refertas ideoque mordaces abundare temperamentum biliosum persuadet. Circulante ergo sanguine cum hoc ferro bilioso sale imprægnato inutili, & expulsionioni destinato per caput, & eius membranas in quibus solum fit dolor, quia istæ solum sunt sensu præditæ in istarum porositatibus huiusmodi ferositatem deponit, quam cum venæ totam non possint absorbere, cum sanguis arteriarum fluidior, & calidior ratione temperamenti factus celeri motu, & in copia ad has partes fluit, & ideo venæ non sufficiunt ad recipiendum in se totum, quod in una expulsionione ab arterijs fuit eructatum. Hinc remanente parte ferositatis in membranis, mordacitate has vellicando dolorem infert paruum, & tolerabilem, dum parva portio feri detinetur, quando magna segregatur, & imbibitur à membranis dolor ob agentis potentiam

à quantitate auctam intensionem acquirit; segregatur autem in magna quantitate, quando huius abundantia, & plenitudo colligitur ob deficientem excretionem per urinam sufficientem ad impediendam plenitudinem serosam, vel quando aduenit aliqua causa externa huius segregationem adiuuans, ut est calor qui magis massam sanguineam fundendo præcipationem serositatis efficit, & frigus condensando exprimit à massa sanguinea abundanter serum, eo modo, quo lac coagulatum serositatem à cæteris partibus segregatam seorsim fundit. Si verò contingat huic serositati lympham ad cor per vasa lymphatica reducē venarum medio coniungi, & una simul in membranis cerebri fixari, & moram trahere, cum lymphæ sit acida, & serositas illa alkalicis particulis scateat, ut patet in urina, cuius illa est materia, ex congressu horum duorum pugilium accidit effervescentia immoderata, à qua acutius fibræ nervæ membranarum mordentur, & etiam in eisdem turgescencia inducta, multum distenduntur, usque ad continui solutionem, per quam mordicationis dolor augetur, addita alia causa dolorifica, & ab hoc facile est colligere causam intensionis extremi doloris in nostro Patientē. Eo modo quo sericopia deponitur in membranis, segregatur etiam in substantia corticali cerebri, una cum materia generationis spirituum opportuna, & per poros substantiæ medullaris ad nervos tendit, quorum interstitia inter fibrulas, ex quibus componuntur implendo, liberum spiritibus cum succo nervoso transitum impedit, unde impotentia motus, deficiente instrumento principali ad illius executionem; eadem causa contingit Emaciatio, quia licet succus nervosus non nutriat partes, inseruit tamen ad excitanda earum fermenta, & ad illorum motum perennandum, cuius ministerio, & præparant, & perficiunt materiam à sanguine subministratam in verum alimentum; omnes enim naturæ actiones sunt in motu, unde cessante motu fermentorum, cessat & partium nutritio, ille autem cessat, non transmissio spiritu animali ad eas per occupatam à seroso latice in nervis viam. Febris insultus circa medium autumnum promoventur à pituita in intestino duodeno cumulata, & saliva ibi incrassata, quæ à bile maximè, una cum chylo attenuata easdem vias lactearum eo præeunte subivit, & à frigore

autumni accedente, suæ restituta crassifici, cum reliquo sanguine circulando præ viscositate, & crassitie cavitati alicuius vasis parui infixæ remansit, præcludendo cursum aduenienti humori, qui coactus ibi stagnare, fermentatione degeneres à natura boni humoris qualitates induit, aptas inferuire pro fermento, & ibi turgescens acquisito imperu obstaculum humoris crassi perterebrando sanguini miscetur, præternaturali fermentatione in eo inducta, ex qua febris, & quia materia impediens viam post perterebrationem primævo statui se remittit, adhuc inferuit pro impedimento, ut adueniens humor eodem modo alteratus termino unius diei, in subsequente similem renouet paroxysmum; & quia in fermentando non habet violentiam, hinc etiam febris intensa non evadit, immo cum paruo calore remissa, & quia primo in exitu, vapores crassiusculi, qui sunt portiones humidi attenuati exeunt, & cordi communicati, eius liberum morum impediendo debitam etiam sanguinis rarefactionem impediunt, & calorem debilem in eo excitari permittunt, qui non durat in sanguine donec extremas partes attingat, unde eo remisso magis istæ refrigerantur, & vaporibus dissipatis à calore cordis, & ab aucta effervescentia, per mixtionem in sanguine aliarum particularum fermentativarum humoris alterati, calor subsequitur.

Causis horum symptomatum sic dilucidatis curativæ indicationes apparent, finem tamen perfectæ sanitatis per has assequi erit, difficilimum, & satis erit vehementiam illorum modificare, etiam longo remediorum multiplicium usu: Primo, ergo serosa colluies radicitus est exsiccanda; quòd poterimus assequi præmissa prius universali purgatione per Hydragoga, cum sanguinis missione; decocto exsiccante cum China, Salsa, Sandalis, & Viscoquercino, procurando sudorem consueto Hypocausti artificio, si sponte non succedat, & in hoc perseverandum per 40. dies, si vires perdurare possint, quibus non stantibus, non omni die, sed interpolatim pro earum mensura provocandus sudor; Decocto terminato, ad Acidulas, tamquam ad singulare, & unicum remedium confugerem, cum valeant bilis acrimoniam infringere, & volatilitatem fixare, & serosi laticis reliquias per urinam ducere, sanguini maiorem consistentiam tribuendo, qua
non

non ita facile feri separationem permittet ; & si huius remedij administratio impediretur , aquam boraginis , acetosæ , Capil. Ven. cum vitriolo Martis medicatam redderem , & ad libras quinque , vel sex propinatam , & secuta istarum expulsionem per urinam , insisterem in harum usu per duodecim , vel quindecim dies ; & postea contemperandus sanguinis feruor , & bilis acrimonia ; eiusque volatilitas fixanda cum succo hordei dissoluto in aqua Plantaginis , additis viij. guttis spiritus salis dulcificæ , vel balsami salis , & præmittendo bolum Diascordij Fracast. ad 3. i. additis gr. xij. Antimonij diaphoretici eadem tempore hora vna , vel duabus ante cœnam ; ad corroborandum caput capiat 3. i. sequentis pulueris cum aqua liliorum conuallium. ℞. rad. Peoniæ maris ʒ. ss. Coral. rub. præp. Margar. præp. Eboris an. 3. i. Bezoartice lunaris 3. ss. Salis verbenæ , Cranij humani an. ʒ. i. m. ; & hæc duo remedia per viginti , & triginta dies continuanda ; Et pro maiori præseruatione consulo , vt omni mense aluum ducat cum Cassiæ ʒ. ss. & Magisterij Ialappæ gr. v. i. & per tres dies post tale medicamentum utatur hoc puluere ad vrinam provocandam. ℞. Millepedum præp. 3. i. Ocul. Cancr. 3. ss. S. p. & cum iure , vel aqua Acetosæ sumatur , vel cum aqua Betulæ , in qua infusa continuè maneat radix Veronicæ tempore Iunij collecta , & radix Verbenæ Iulij tempore pariter collecta . Pro feбри (cum Æger nunc ab ea sit liber) nihil dico , si tamen venturo Autumno reverteretur , eo tempore vsum salis tartari Chalybeati laudarem cum Aqua Capil. Ven. & Agrimonix ad obstructionem tollendam .

Victus ratio sit refrigerans , & incrassans , vinum præcipuè fugiendo generosum , & omnia Aromata , & hanc à Medicis assistentis prudentia dirigendam relinquo .

CONSULTATION IV.

De Vertigine.

Nobilis temperamenti calidi, & humidi, densi habitus, vino, & etiam generoso in copia assuetus, passus semper fuit destillationem ad fauces, & os sine alio incommodo, quam eam expuendi, modo agit annum circa sexagesimum, & contigit in loco commoratum fuisse satis calido, ubi multum incommodi perpeffus est, & postero die vertiginoso affectu correptus fuit, qui per intervalla, spatio vnus anni reuertebatur. Nunc factus est frequens, quamuis modo plus inualefcit, cum oculorum obfuscatione, ferè semper tamen omnia in gyrum verti obseruat, & nisi baculo inhærens, deambulare non potest, ut casu caueat.

Vertigine affici hunc Patientem nobilem colligere licet ab eo, quòd omnia ei in gyrum verti videantur, quod symptoma consistit in circumuolutione spirituum in gyrum facta, qui motum ab obiectis externis impressum, cum hoc circulari motu conseruantes, ad sensum communem peruenientes in eius sede motum ab obiecto externo receptum imprimunt, sed vna cum proprio circulari, vnde sensus communis, sicuti per primum rem, qualis est in se, percipit, ità per secundum in gyrum duci apprehendit, quamuis res non moueatur, unde dicitur esse symptoma imaginatricis deprauatæ, non ratione sui, sed ratione instrumenti, decipitur enim apprehendendo res circumagi, quia per motum spirituum tales repræsentantur.

Causa huius deprauati motus spirituum est humor ferofus iam destillationem pariens, dum à calore externo ità dilatati fuerunt pori cerebri, & à sanguine segregata magna copia ferofitatis, vt copiosè nimis hæc in substantiam cerebri exundaerit, vna cum latice spirituum generationi, & eorum vehiculo inferuiente, qua copia feri impeditus in aliqua parte spirituum motus ad sui emporium, hi regurgitando, & allidendo crassioribus partibus substantiæ cerebri imperuijs, in gyrum moti fuerunt, & ad talem motum obuios quoscumque spiritus, &

totam eorum massam coegerunt, & quia à calore cerebri dissipata fuit materia serosa in vapores, vel expulsa ad ventriculos, & ab his ad infundibulum, remansit liber à tali accidente, quod vertigo simplex dicitur; accessiones verò nouas passus est, quia idem impedimentum à sero positum fuit, & quia ratione ætatis senilis, crassiores euadunt humores, & calor minuitur, hinc factum est, quòd illapsum serum crassiusculis particulis repletum non potuerit tam subito tolli, vnde nouo accedente in locum illius, quod à debili calore fuit resolutum, impedimentum adest continuum, & vertigo continua; & quia aliquando à dicto sero vapores attolluntur, quòrum portio auget impedimentum, altera violenter movet spiritus, hinc etiam vertigo augetur cum oculorum obfuscatione, dum in gyrum acta tota massa spirituum, non feruntur ad oculos quantum sint satis ad visus sensationem perficiendum, & ad percipiendum lucis morum, unde fit altera species Vertiginis, quæ tenebricosa dicitur; Et quia eadem ratione circularis motus, non transeuntibus spiritibus ad nervos aliarum partium, motui animali, & voluntario inferuentium, non potest fieri illa contractio muscutorum necessaria ad rectum animal conseruandum; ex hoc necesse est, vt suo pondere decidat: Violentia vaporum ad impressionem huius motus inordinati prouenit ab eo, quòd serum ultra partes crassas, excrementa salina, & sulphurea in se colligit, quæ facultates viscerum ab ætate languoris primordia suscipientes in locis destinatis segregare non valent, & ita à calore attenuata cum parte humidiori impetum acquirunt, cum sit proprium istorum volatilizatione motum violentum, & perturbatum concipere, & etiam simul efferuescere cum maxima perturbatione; symptomatis augmentum haberi à vaporibus brevis eius duratio ostendit.

Destillatio habetur ab abundantia serosi humoris in hoc nobili Patientē contingente à copia potus, qua serum augetur, quòd per dilatatos per naturalem constitutionem nimis poros cerebri in eius substantiam deriuatur in maiori quantitate, quam deceat, vnde superfluum pro functionibus cerebri ad vasa excretoria copiose detruditur, & ab habitu corporis denso non solum

externo; sed interno augeri potest distillatio, dum prohibetur illa vaporis transpiratio ab arterijs vna cum sanguine in partes emissi, & qui debet postea ingredi venas pro circulatione, in quibus partibus condensatus ob calorem minorem, quo donantur dictæ partes respectu illius in arterijs existentis, & coagulatur in aquam, quam postea venæ, vel vasa lymphatica absorbent, & sanguini denuò commiscunt in formam humoris, quod ab eo exhalauit in formam vaporis; vnde sequitur serositatem in massa sanguinis augeri; cuius portio in capite separata plusquam conueniat pro humorum vehiculo, altera tamquam superflua ad ventriculos, & glandulas retiformes; & ab his ad infundibulum transmittitur distillationem continuam fouens.

Pro curatione huius symptomatis, auferendum impedimentum spiritibus viam debitam defendens; secundò serosi humoris copia exsiccanda; tertio caput corroborandum; quartò aliqua proponenda pro symptomatis validioris actuali attemperacione, difficile tamen erit his indicationibus supplere, quia altas æcit radices morbus, & ætas ad sui vltimum vicina de bono exitu sperare non permittit, immò dubitandum est de maiori morbo.

Facta ergo vniuersali expiatione totius per Hydragoga, & sanguinis missionem, tamquam vnicum & singulare remedium eligendum est Decoctum Ligni Guaiaci, Visciquercini, Buxi, cum Rad. Peoniæ, & Fol. Rosmarini, & Calendulæ, procurato sudore per Hypochaustum, & hoc per quadraginta dies, sufficiet tamen sudor per viginti, habito etiam respectu ad tolerantiam ægri, & ætatis resistantiam, omni octauo die summat Pil. Cochia. ad 3. ss. cum gr. vi. Magist. Ialappæ, quo peracto, incumbendum corroboracioni capitis per stillicidia capiti aquarum sulphurearum, vel decocto capitalium simplicium, & intrinsecus cum hoc Pulvere, ℞. rad. Peoniæ maris 3. iij. Ungulæ alcis 3. i. Bezoartici lunaris 3. ij. Magist. coral. 3. i. Salis succini 3. i. Salis rosmarini, Saluæ an. 3. i. Viper. 3. ss. M., & exhibeatur in aqua aliqua antipopletica ad 3. ij. A' Villisio laudatur sequens. ℞. pul. rad. Peoniæ maris 3. ij. Flor. eiusdem contus. & sole exsic. 3. i. Stercoris Pauonis 1b. ss. Sach. 3. ij. m.,

cui si addas Sal. succini volatile erit magis efficax. Autumno futuro paretur Vinum medicatum cum ligno Sassafras, Lentisco, Guaiaco, & Buxi, cum Baccis Juniperi, fol. Rosmarini, Saluæ, Betonicæ, Lactucæ, Cicoreæ, & omni mense sumat ʒ. i. Rad. Jalappæ, quibus si non cedat, deueniendum ad Cinnabri Antimonij facti cum suo Mercurio, & Sulphure separatim extractis, & postea per sublimationem vnitis, cuius ʒ. ʒ. cum ʒ. i. Bezoartici lunaris in vino, vel aqua Antipopletica erit summæ efficaciz tam pro materiæ collectæ dissipatione, quam pro sanguinis perfecta dulcificatione, & capitis corroboratione, quorum præparatio si non habetur, adhibeatur Sulphur Antimonij, reuerberetur in fornace vitri, donec rubescat; ab hoc extrahatur tinctura spiritu vini, quæ ad mellis consistentiam reducatur, de hac capiet ʒ. i. in prædicta Aqua. Fonticulus poterit inuri in sincipite, vel vice istius setaceum, quæ si morbo non conferunt, damnum non important; Adhibeantur etiam malticatoria ex mastice, Nuce moscata, pyretro, sicuti Erhyna ex puluere Betonicæ, & Elleboro albo, Victus sit rectè commensuratus morbo, prout Medici assistentis prudentia determinabit. In actu Vertiginis odoret spiritum salis armoniaci, Balsamum apoplepticum; & de sequenti mixtura cochlearia sæpè assumat: ʒ. Aquæ lilior. conuallium, Calendulæ, Antiparaliticæ an. ʒ. ij. Cinamomi ʒ. i. Nepentes gr. iij. Syrup. de steccade ʒ. i. m.

CONSULTATIO V.

De Vertigine.

Illustrissima Matrona ætatis quadraginta annorum temperamenti melancholici, & ad cacochimum vergentis à duobus annis, nulla præcedente sensibili in aliqua parte læsione, aurium tintinitum sentire cæpit, & paulo post omnia verti in gyrum ei videbantur, nec recta stare poterat, immo in sella sedens, casum timebat, vt seruas vocaret ad hoc, vt eam cum sella tenerent, ne caderet: Per interualla reuertit hoc symptoma, & aliquando gravitatem capitis prius sentit, & ab hoc affligitur magis in
alta.

estate, quàm in hyeme, si timor eam ex improviso ab obiecto externo inexpectato corripiat, prædictum affectum incurrit; de vitio alicuius partis non quæritur, menses iuxta consuetum fluunt.

Satis apertè constat de natura affectionis huius Illustrissimæ Matronæ ex apparenti, & imaginata circumrotatione obiectorum externorum signum Vertiginis pathognomicum, quam essentialem capiti cenſeo, cum nullum appareat indicium læſionis alterius partis, à qua dependere possit; nec vitium sanguinis eam afficientis facit, quod sit per consensum, cum ab eo solum materia subministretur, efficientis autem rationem non habet, cum enim massa sanguinea excrementorum varietate conspurcetur, præcipuè salinorum acidorum à temperamento melancholico cumulatorum, & etiam ab excedenti, sed naturali aciditate succi pancreatici, & lymphæ, portiones istorum semper ab illa ope fermentationis naturalis excernuntur cum sero, & contingit quandoque, ut huiusmodi serum vna cum latice spiritu vitali imprægnato misceatur, & cum isto cerebri penetralia ingrediat, ibique excrementa sua deponat, eo, vel in vapores resoluta, vel per consuetas ventriculorum cerebri, & glandis pituitariæ, & infundibuli vias foras pulso: remanentia excrementa, dum in sua fixitate permanent, nullius sunt incommodi, & quando volatilitatem acquisierunt à calore cerebri actuante, motum acquirunt violentum, & inordinatum, quo spiritus in gyrum ducuntur tanto impetu, ut rectà tendere non valeant ad musculos corporis, ex quo priuantur instrumento principali pro regendo corpore, unde necesse est, ut cadat, nisi alteri corpori adhæreat, & spiritus impressionem impartitam ab obiectis externis sensui communi, cum hoc circulari motu repræsentantes, obiecta externa circulariter moueri hic apprehendit, & eodem motu spirituum motus aer in cauerna aurium implantatus tintinitum facit; hæc spirituum circulatio est causa formalis vertiginis, augetur impetus in motu spirituum à congressu salinarum particularum cum succo nervoso, & spiritibus de Alkali participantibus, dum efferuescentia inordinata percepta impetuosè etiam in motu circulari agitantur; & quia in principio huius efferuescentiæ humi-
diores

22
Diores nervosi succi partes euaporant, hæc membranas cerebri leniter distendendo gravitatis sensum inducunt, & quia separatio dictorum excrementorum in æstate est copiosior sanguine tenuiori reddito à calore aeris rarefaciente facilius permittit etiam separationem à se dictorum excrementorum, & in majori quantitate, unde tale symptoma dicto tempore frequentius contingit.

A timore insurgit hoc symptoma, dum fixatus sanguis caloris fontem opprimens spiritui animali suppetias solitas ab eius promptuario desumptas non contribuit, & à sua scaturigine spiritus animales hoc modo discontinuati, & anima à rei nocuæ apprehensione stupore correpta, amissa potentia percepto malo se opponendi, sola perturbatione ei relicta, spiritus animales dicto modo discontinuatos inordinatè mouendo circumrotare cogit, vel spiritus animales à frigore per sanguinis coagulationem, & oppressionem caloris in corde una cum succo nervoso pro maiori parte velut coagulati ad partes in sufficienti copia non decurrunt, unde tremor, & concussio totius, & excrementorum quandoque inuoluntaria excretio, aliqui verò manipuli substantiæ calidæ perseruati à supradicta coagulatione, amissa cum alijs continuatione inordinatè aberrant, & circulariter moventur huc illuc.

Pro præseruatione ergo ab hac affectione satis erit massam sanguinis depurare, & dulcificare, quod, præmissa leni purgatione primarum viarum, & sanguinis missione tentandum succis Boraginis, Buglosæ ad ℥. ij. pro quolibet, & octauo die purganda cum pul. Mirabol. ind; & citrin. an. 3. i. vel cum decocto Epithymi mesue; Postea cum sero lactis ad ℥. x. succi pomorum redolentium ℥. i. & Tincturæ chalybis ʒ. i. per viginti dies perficienda indicata dulcificatio, omni tertio die purgationem promouendo cum decoctione fol. Epithymi in dicto sero, ultimamque manum dabimus cum sequenti Puluere; ʒ. Margar. præp. Ocul. cancr. an. 3. i. Antim. diaphor. 3. ss. salis rosmarini, saluiæ an. 3. i. m. capiat de hoc 3. i. superbibendo decoctionem in iure folior. Borag., Buglosæ, Melissæ, cui si addatur tinctura antimonij ad ʒ. i. erit maioris efficacis, vel specifico

Quer.

Quercetani ad vertiginem in stercore Pauonis consistente vratur ,
 & describitur ab eo in Pharmacopea in tractatu de Trageis n. 4.
 In æstate balneo aquæ dulcis vratur . Victus ratio dictis omnibus
 correspondeat .

CONSULTATIO VI.

De motibus Conuulsiuis totius Corporis.

Nobilis Matrona temperamenti calidi , & sicci, & melanco-
 lici adusti; in ætate annorum trigintaquinque correpta
 fuit motibus conuulsiuis totius corporis cum concussione om-
 nium membrorum , & contractione , ac distorsione in aliquibus,
 vt nisi violenter à robusto conatu in suo situ detineri possint; in
 hoc statu actiones animales integræ erant, nam audi quidquid
 ab adstantibus loquitur, percipi quæcumque circa eam operan-
 tur, & omnium transacto paroxismo recordatur: hos motus præ-
 cesserunt dolor capitis, somnolentia grauis, vt oculos attollere
 non posset, & per somnum magis augebatur, & post maiori de-
 bilitate totius premebatur, guttæ sanguinis à naribus quandoque
 decidebant, & sputa sanguine tincta pariter apparebant, non
 continuò, sed per vices etiam distantes, totum corpus lassitudo
 vlcerosa opprimebat, vt solo tactu dolor exacerbaretur; transacto
 paroxismo quotiescumque cibum sumebat in lypothimiam inci-
 debat, etiamsi pauca sorbitio exhibita fuisset; Menses debito
 tempore fluunt, & quantitate semper solita; ista symptomata in
 maximis caloribus, & frigoribus, omni anno inualescebant, &
 cum vrinæ copioso fluxu est solita ab hoc symptomate eleuari.

Motus conuulsiuos affligere Patientem, Historia descripta-
 facis manifestè indicat, quorum idea cum per motus deprauatio-
 nem euidenter manifestetur ad sensum, eorum causæ in obscuro
 latent, vt inter ea, quæ artis difficultatem augent, iure meritò
 enumerentur, ex quo difficilis oritur etiam curatio, has verò
 indagare ea qua potero breuitate, & verosimilitudine pro virili
 conabor.

Certum est motus conuulsiuos esse motus deprauatos neruo-
 rum,

rum, & musculorum, cum sint motus inordinati, & extra naturæ ordinem; & si omnis actio læsa pendet à principio, à quo sana proficiscitur, concludendum etiam est pro certò motus conuulsivos à spiritibus animalibus, pendere dum hi motus naturalis, & ordinati sunt principia, cum hoc solùm discrimine, quòd in motu naturali, iuxtà naturæ leges sunt dispositi, in motu verò conuulsivo ab his exorbitant licet instrumenta motus, ut sunt nerui, & musculi secundum eorum confirmationem bene se habent, vnde ex sola mala dispositione spirituum alterata determinatur ad motum depranatum conuulsium.

Ex quo eruimus dogma certissimum, causam horum motuum esse aliquod spiritus animales peruertens à conditionibus sibi debitis, & ab intentione naturæ assignatis pro motu ordinato, & necessario in beneficium totius; Restat solùm pro cognitione causæ horum motuum indagare, quodnam sit hoc, quod spiritus peruertit, & cuius naturæ, & has notiones puto nos posse colligere considerando naturam spiritus animalis, & etiam motus conuulsiui proprietates, & modum, quo fiunt.

Pro hoc obseruamus in motu conuulsivo fieri quandam eleuationem, & depressionem partium, quæ supponit neruos, & musculos inflari, & post exinaniri; Fit contractio cum tensione, ex eo quòd secundum latitudinem dilatati, secundum longitudinem minuuntur, & ita partem contrahunt, & quia dilatio est summa cum inflatione extrema, quam possunt ferre musculi, id circò durities in parte efficitur contracta, in contractione distorquentur partes, nimia autem inflatio, & dilatio partes extra situm trahere potest, & pro inflationis vehementia inclinationem modo ad hanc, modo ad illam partem præbere; quæ omnia meo iudicio non explicari, nec intelligi possunt, nisi per inordinatam, & violentam efferuescentiam, qua spiritus cum succo suo neruoso summè turgent, non aliter ac ab inordinata sanguinis efferuescentia huic turgescencia accidit, qua continentia corpora implet, & dilatat, sic turgescens succus neruosus musculos quoque ad fibras, nempe, & neruos inflat, & dilatat modo iam expresso, nec irritamentum membranarum neruorum communiter assignatum pro causa horum motuum est suffi-

sufficiens ad hos explicandos, quia nervi irritati possunt moveri inordinatè, sed illa tensio, durities, contorsio membrorum non potest explicari, per solum irritamentum, sed benè per efferuescentiam succi nervosi, quæ quidem potest reduci ad irritamentum istius, & spirituum, & quia prædictus succus efferuescendo huc illuc inordinatè fertur, inordinatè etiam modo hanc, modo illam partem mouet; Quando moderatur efferuescentia, motus inordinatus minuitur, sicuti distensio decrescit, vbi inflatio cedere cæpit, dum impetu innato pars suo situi se adaptare conatur.

A quonam efferuescentiam concipere possit spiritus animalis ex eius naturæ inuestigatione patebit. Spiritus animales esse alkalicos eorum motus, promptitudo, & efficacia ostendit, similis omninò ei, quæ alkalicis spiritibus volatilibus arte extractis inest, vt consideranti patere poterit, & à varijs abstinendo, quæ in huius comprobationem adduci possent, ne à Consulentiis officio discedam, satis erit ad huius confirmationem adducere, quòd sales alkalici spiritosi, spiritus animales supra omnia medicamenta immediatè reficiunt, eorumque impuritates abstergunt, & eliminant, quod certè non contingeret nisi similitudine pares essent in qualitatibus, ex quo certa ista est deductio ab acido solum admixto spiritus animales efferuescere posse, cum alkalica acidorum mixtione solum efferuescant, ex qua erit postea rationabilis ista altera deductio, motus conuulsuos fieri à mixtione acidi cum spiritu animali, cum certum ex demonstrationibus supradictis sit spirituum animalium efferuescentiam esse motus conuulsui causam immediatam. Acidum ergo mixtum succo nervoso efferuescentia inordinata excitata motus parit conuulsuos, & maximè si erit acidum-sulphureum, quale est Nitrum, quod præter insitam efferuescendi cum Alkali naturam inflammabiles addit particulas, quæ in efferuescentia ignem concipiendo eam augent, & efferatiorem efficiunt.

Ad Casus ergo propositi dilucidationem descendendo, dico in hac Nobili copiam excrementi acido-sulphurei congregari ex humoris acidi, & biliosi-sulphurei coagulatione ad inuicem facta in intestino duodeno ex congressu, & efferuescentia bilis,

& succi pancreatici, in qua vterque humor in alterum vnitur natura falsum retinendo amborum principiorum naturam, nempe à succo pancreatico aciditatem etiam manifestam, cum in huiusmodi temperamento prædominetur, & à bile inflammabilitatem occultā, quia ab acido superiori oppressam, data tamen occasione explicabilem; similis humoris portio generatur etiam in vasis ex congressu in istis lymphæ acidioris, & bilis inflammabilis, hoc est particularum sulphurearum sale mixtarum adustarum, qui humor ex dictorum congressu resultans de falsedine acido-sulphurea pariter participat, prior in intestino duodeno genitus, per lacteas huic secundo massæ sanguineæ vnitur, per naturalem sanguinis efferuescentiam, & motum, & fermentationem in corde, & cæteris vasis; paulatim ambo volatilizantur, sicque in spiritus exaltati totam sanguinis massam peruadunt, & sua sulphurea falsedine sanguinem dissoluendo, & attenuando, suaque volatilitate subtiliando, & rarefaciendo eum disponunt, immò ad efferuescentiam naturali maiorem inducunt, quæ aucta à rarefactione accepta in ventriculis cordis constituit quamdam speciem plenitudinis, ex qua turgescentia sanguinis in vasis, ob quam portio eius per nares, & os deponitur, vna cum excrementis, his partibus demandatis; & lassitudo vlcerosa non solum à plenitudine grauantem, sed etiam à qualitate acido sulphurea per totam massam sanguinis diffusa stimulantem, & vellicantem prouenit.

Hoc modo turgescens sanguis fluore accepto serositatis copiam cumulat in suo sinu, quam in capite deponit vna cum lactice spiritoso, plusquam conueniat pro spirituum generatione, qua obturatis cerebri poris, liberum in decenti quantitate spiritibus animalibus transitum denegantibus, ad membra sensuum exteriorum, somnolentia efficitur, quæ à somno incrementum suscipit, dum vapores, non solum à serosa materia eleuati detinentur impedimento dicto suppetias ferentes, sed in maiori copia coaceruatur serosus humor in somno, dum potentiæ partium non agunt eo robore, quo agunt in vigilia, & necessario pro expulsionem dicti humoris ad alia loca, vt patet in pulsu, qui fit semper minor in somno, quàm in vigilia, magis autem coaceruatur

sero-

ferofus humor in capite, quàm in alijs partibus, quia sanguis tenuior sursum etiam in copia fertur, & quo tenuior, eo etiam ferofior, vel quia sanguis à turgescentia magis spiritualis redditus in maiori copia superiora affectat loca, ab huiusmodi copia grauata, & distensa cerebri membranæ tristem experiuntur sensationem, in qua dolor consistit, & quia latex spiritofus animalium spirituum generationi destinatus, secum traxit vnitos spiritus illos volatilizatos acido-sulphureos, qui in dicta generatione spiritibus mixti, hos coinquinant, & ita per totum neruorum genus delati nullas pariunt tragœdias, quatenus, vel intimè à succo neruoso colligantur, vel à spirituum animalium potentia subiugo detinentur, statim verò, ac vel motu spirituum, & succi neruosi, vel proprio conatu, quo colligantis humidi vinculi claustra disrumpere tentant segregati fuerint, & libertatem acquifierint, cum alkalicis spiritibus congressi efferuescentiam inordinatam mouent aciditate naturali, & inflammabilitate conseruant, & quandoque augent, & ex hac motus conuulsiui, & inordinati cum contractionibus, & distorsionibus, quorum modus ex superioribus habetur, & spiritus arteriosus talem materiam conuulsiuam, per quam turget, partibus subministrando neruosis, & musculosis fibris huiusmodi accidentia protrahit, quæ coadiuuantur ab elastica spirituum animalium virtute, dum toti per efferuescentiam secundum suam virtutem distenduntur (eo modo quo particulae aeris circumuolutæ à calore dissoluuntur, & elongantur) & partes attollunt, & postea insito conatu suam circumuolutionem reassumendo, partes suo statui remitti permittunt; Spiritus verò animalis cum suo succo ab hac efferuescentia eneruatus per neruorum extremitates membranis, & carnibus demandatis, in visibilem, & perceptibilem condensatur ferositatem, seu potius lympham, vbi prius sub tenuissimo, & à sensu imperceptibili succo neruico comprehendebatur: lymphà à vasis proprijs, vel venis capillaribus exsucta ad cor deducitur, & ab hoc in arterias, vbi nulla mixtione cum alijs partibus sanguinis sequente, ad Renes delata separatur, & per vrinam transmittitur, vna cum particulis salis prædicti, & altera portio ferositatis in capite residuæ, vel vasa lymphatica per cerebri substan-

tiam disseminata, vel venas eiusdem partis ingressa, descripta via ad renes delata, copiam vrinæ auget, & excrementa ferocia ex toto ita expurgantur, conciliata spiritui animali quiete, & hæc est ratio copiosæ vrinæ, à qua paroxysmi solutio pendet.

A cibo lypothimiam incurrit, vel quia neruæ fibræ ventriculi cum vniuerso corpore conuulsuos motus perpessæ defatigatæ fuerunt, vt à cibo etiam paucos, & delicato eas attingente male afficiantur, vt in contractiones pariter spasmodicas abeant, & neruos cordi inseruientes, cum quibus communidemi habent in easdem trahant, vnde motus eius minuitur vsque ad excitandum deliquium, vel quia adhuc in fibris, & neruis ventriculi adsunt reliquæ acidæ sulphureæ, quæ à cibo agitatæ renouant easdem contractiones spasmodicas mododicto.

In magnis caloribus huiusmodi symptoma exurgit, quia tunc sanguis efferuescendo separationi, & exaltationi prædicti excrementi cooperantur, in magnis verò frigoribus retentæ fulgines per pororum constrictionem in magna abundantia perturbationem sanguini inducunt, sufficientem ad liberanda dicta excrementa à consortio aliarum particularum, quæ libertati donata descriptos pariunt effectus.

Ex quibus elicere licet hoc symptoma esse capiti solum, & neruoso generi essenziale, dependens à sanguine bile sulphurea, & acido humore melancholico, tamquam à materia, cum nulla alia pars videatur ad huius generationem concurrere.

Ad auertendam hanc morbi ferociam, & affectionum multitudinem, apparet massam sanguineam primo esse depurandam ab excrementis acido sulphureis præmissa vniuersali purgatione, præparatione, & sanguinis missione, postea decoctum paratum ex China, Salsa, Santalis cum fol. Agrimonix, Boraginis, Buglosæ, rad. Peonix in ventre pullæ decoctis alibi à me descriptum præmisso puluere Cinabris antimonij ad 3. ss. vel Bezoartici solaris ad gr. viij; laudarem per triginta dies, omni septimo die instituendo purgationem cum sequentibus pilulis Cratonis. ℞. Pul. Masticis, Succini an. 3. ij. Aloes 3. v. Agarici 3. i. ss. Magisterij Ialappæ ʒ. i. Castorei ʒ. i. Gummi ammoniaci soluti in aqua agrimonix q. s. f. pil. xvi., de quibus sumantur quatuor
omni

omni vice, & si parum purgauerint, quinque, vel sex, post hæc
 summat serum lactis cum tinctura antimonij ad 3. ʒ. & tinctura
 chalybis ad ʒ. 1. reiterando pil. supradictas tempore superius
 designato. Secundo, succi pancreatici excedens aciditas, & bilis
 inflammabilitas corrigenda, quod perficietur sequenti puluere.
 ʒ. rasuræ Eboris, Vngulæ alcis, Marg. præp. ocul. Cancr. an. 3. 1.
 Antimonij diaphoretici ʒ. ij. Salis prunellæ ʒ. iiij. m. f. p. cuius
 3. 1. in aquæ semperuiui ʒ. iiij., & tot idem aquæ Lumbricorum
 destillatæ exhibeatur per viginti dies, & ad integram emenda-
 tionem spiritus animalis, & cerebri corroborationem puluere se-
 quenti conuulsuo Horstij vtatur. ʒ. rad. Vincetoxicæ, Eleuij succi
 Cariofilatæ, Peoniæ an. ʒ. 1. ʒ. ʒ., Baccarum lauri ʒ. ʒ. sumitatum
 Saluæ, Serpilli, Flor. anthos an. 3. ij; Specierum Diattoschi ʒ. 1.
 (quæ ratione odoris relinqui poterunt) Pliris archontici, Diantos
 an. 3. 1. quibus adderem illas trium Santalorum ad 3. iiij ad tem-
 perandum calorem reliquorum m. f. p. de quo capiat 3. 1. cum
 tinctura rosarum extracta cum aqua plantaginis spir. vitriol.
 acida facta, hic pulvis accipiendus ante nouilunium per tres, &
 quatuor dies, & ante plenilunium simili modo facta post pur-
 gationem cum suprascriptis pil., vel cum Electuario conuulsuo
 purgante ab eodem Auctore descripto in libro 8. tom. 1. in fine;
 Vt verò hæc Patiens magis præseruetur vinum medicatum ex
 herbis conuulsuis poterit parari adiectis cicoraceis, & eo uti in
 omni prandio, & cæna pro vna vice.

Quotiescumque autem præludia horum accidentium præsen-
 tit, vt somnum, sputum sanguinis, missio sanguinis instituatur,
 vt hoc deturnescente, nec serum, nec partes subriles capiti, &
 nervoso, & musculofo generi subministrentur, & post sangui-
 nis missionem diureticum propinetur, quia si datum sit urinam
 prouocare ad imitationem naturæ, tali euacuatione solitæ mor-
 bum hunc soluere, ab hoc etiam præseruabimus, diuretica verò
 sint, quæ agitationem non faciant considerabilem in massa san-
 guinea, ideo laudo præ cæteris puluerem Millepedum præp.,
 tamquam nervoso generi etiam familiarem, & puluerem Ocul.
 Cancr. præp., vel simul, vel seorsim sumptum, cum aqua aliqua
 diuretica temperata, vel cum Emulsionem sem. melonum.

Poterit etiam hoc obtineri per Serum Caprinum cum tinctura tartari à ʒ. ij. à ʒ. i. vel decocto herbæ Thei.

His omnibus adiungatur optima victus ratio à Medico assistente regenda.

CONSULTATIO VII.

De motibus Convulsivis ab ira in Nobilissima Domina.

Nobilissima Mulier temperamenti calidi, & sicci ad iram leuiter prona, ab iniuria famulo suo illata, hanc in sui contemptum referens, ira valde excanduit, & vix media hora transacta durante adhuc iræ feruore in motus totius corporis convulsivos incidit, qui per iteratas vices eam affligebant, & præcipuè, si in loco calido commoraretur, cum continuo dolore grauatiuo in occipitio, horum motuum accessum præuidebat à capitis offuscatione, & turbatione, quæ circa eam in paroxismo augebantur, interim grauida remansit, & post partum soliti rediere motus præter spem conceptam, quòd in partu ab eis liberari deberet, fætus intra paucos dies extinctus est.

Ebullitio sanguinis circa cor iræ essentiam constituens, toti massæ sanguineæ contigit per illud circulando, & ab illa sulphureæ partes istius in hac Patiente dominantes in copia exaltatæ, vna cum salinis iam coagulatis, spirituique in arterijs vitali commixtæ, cum hoc, suppetiās spiritui animali semperferente, musculorum, & tendinum fibras ingressæ, spirituique animali confusæ efferuescentia excitata, & in flammam sulphureæ dictæ particulæ abeuntes, convulsivos motus efferuescentia, & irritamento modo in præcedenti consultatione descripto excitant, iuxta antiquorum sententiam motus convulsivos à solo irritamento cognoscentē, cum efferuescentia in spiritibus à materia eos irritante dependeat. A calore etiam à massa sanguinea concepto dilatati pori cerebri, non solum cum vitali spiritu particulas sulphureas, & salinas subtiles, & vtilis receperunt, sed vna cum sero in abundantia à sanguine rarefacto secreto partibus salinis crassioribus acido-sulphureis volatilizatis, & excremen-

mentitijs viam concesserunt, & in sui præparatione, spiritus animales mixtionem cum eis subierunt; hinc spiritus his extraneis socijs vniti, efferuescentiam, & motum inordinatum contraxerunt, & ità per neruorum originem, & eorum fibras descendentes, motus conuulsiuos iam in eis excitatos fouerunt, auxerunt, & conseruauerunt; hoc nomine solùm tale symptoma designo, cum percæptio inuasionis, & recordatio eorum, quæ circa eam aguntur ab Epilepsia excludat huiusmodi symptoma.

Dubitandum etiam ad neruorum principia hoc serum ità dispositum descendisse, modo à Villisio descripto, nempe ob copiam in plexus Choroidon vasis exundando, & in cerebri, eiusque appendicis ventriculos defluendo, postea in quartum ventriculum cerebello substratum descenderit, laxauerit, & ruperit sua copia grauante, & acrimonia corrodeute pelliculam, qua medulla oblongata obtegatur, ibique neruorum origines obsidendo, & particulis ætherogeneis, & fermentatiuis irrigando diathesim induxerit, ex qua doloris grauatiui causa in occipite deducitur; dissipata verò materia ætherogenea cessant motus inordinati, nec reuertuntur, donec tanta copia prædictorum excrementorum sulphureorum, biliosorum, & acidorum in succo neruoso fuerit congesta, quæ talem inordinationem renouare valeat, pauca enim materia ad hoc est impotens, quia tam à succo neruoso, quàm à spiritu animali modificatur, & per vnionem etiam cum alijs particulis à motu impedita eius actio in eo consistens supprimitur, & ab hac sanguinis cerebri, & spirituum mala dispositione potest deduci mors foetus, cum alimentum subministratum tot deprauationibus fuerit coinquinatum, & ineptum ad vitam sustentandam.

Vnde colligitur hoc symptoma deprauati motus partium motui animali inferuentium à mala sanguinis dispositione, & cerebri affectione dependere, tamquam à radice, & principio, quæ affectio consistit in illa dilatatione pororum, & per quam affectus isti redeunt; cui si addas collectionem serositatis circa cerebellum ex sententia Villisij mox citata habemus causam reditus motuum conuulsiuorum. Vterum in hoc affectu deprauatum, credere mihi videtur superfluum, & irrationale, cum nulla ha-

bean.

beantur signa suffocationis vterinæ, nempe passiones cordis; intumescencia faucium, ventris rugitus, & motus in huius regione. Causa eiusdem reditus potest esse sanguinis dispositio ab iræ passione in eum introducta, qua potens est partes sulphureas, & acidas continuò cumulare, nec nouum est animi passionestales indispositiones insinuare posse cum videamus à timore omninò deprauari massam sanguinis, & per longum tempus febres cronicas accendi, & alia symptomata.

Cura ergo dirigenda in sanguinis diathesi mala corrigenda per ea, quæ efferuescentiam moderant, & excrementa sulphureo-acida modificant, inducta postea in cerebro naturali dispositione, quòd arduum erit, immò impossibile, si adsit supradicta membranæ disruptio.

Quo ad primum, præmissa vniuersali purgatione, & præparatione humorum in primis vijs existentium cum sanguinis missione, exhibeantur succi Acetosæ, Endiuix an. ʒ. iiij. cum iure, in quo ʒ. ʒ. spiritus vitrioli dulcificati instilletur per xv. dies, in septimo die tentando excrementorum biliosorum, & acidorum purgationem cum Syrup. de Cicor. cum Raubarbaro ad ʒ. iiij. cum ʒ. ʒ. Crem. tartari, renouata purgatione post xv. diem. Postea aquæ Villenses in potu per decem dies in usu sint, quibus ultra emendationem sanguinis habebitur pororum cerebri corroboratio, his peractis neruoso generi auxiliandum, ad quod præcipuè conducet cinabrum antimonij arte præparatum extracto prius mercurio ab antimonio, & sulphure secundum documentum, & processum Techenij, & per sublimationem ista vnienda in cinabrum, de quo capiat ʒ. ʒ. in vino, in quo bullierint folia Rosmarini, & flores Liliorum conuallium, & tilliæ, vel cum aqua Cerasorum nigrorum, & lumbricorum, in cuius defectu substituitur illud, quod elicitur in præparatione Butiri antimonij, seu medic. Algarot, præparatum replicata sublimatione ad ʒ. i; quod magis efficax reddendum est cum admixtione Bezoartici lunaris ad eandem dosim, & in hoc perseverandum per mensem, & etiam duos, duabus horis, vel saltem vna ante cænam utatur hoc puluere ad ʒ. i. quantitatem. ℞. Rad. Peoniæ ʒ. ij. Marg. præp. Coral. præp. an. ʒ. i. Vagulæ alcis Vni-

Vnicornuan. ℥. ij. Antimonij Diaforet. ℥. i. ꝑ. Salis Rosmarini ℥. iiij. diuidantur in septem partes æquales, & summat cum aqua florum conuallium; Ante nouilunium, & plenilunium per quatuor dies essentiam radicis Imperatoriæ, tormentillæ, Bistoriæ, Eringij ad 3. i. cum aquæ lubricorum 3. iiij. tincturæ coral. 3. ꝑ. & instantibus dictis punctis summat extract. rhaub. 3. i. Magif. Jalappæ gr. vj. & per quatuor dies post replicet idem extractum in bolo cum aqua appropriata, huic morbo. Victus rationem Medicus assistens conuenientem indicabit.

CONSULTATIO VIII.

*De Convulsione in extremis. & extremis partibus incipiente,
& toti communicata.*

EX plebe vir in Nosocomio febre acuta laborabat, cum suspitione malignitatis, instante 14. sudor erupit cum febris modulatione sensibili, & pulsus elevatione, ita ut de certa salutis spe iudicatum sit, in 17. febris ex toto remissa est, & è lecto surgens, & aeri frigidiusculo se exponens in extrema cute conuulsivus, & spasmodicis motibus de repente correptus fuit, qui paulatim per vniuersam cutim diuagantes, sentiebat eos ad interiores partes se insinuare, cum oppressione respirationis, & auram quandam caput ferire percipiebat, & paulò post in conuulsivos morus totius incidebat.

Iudicaui ex sudore à natura excitato, cum febris solutione, in vasis excretorijs sudoris, cuti interius implantatis remansisse partes salinas, eo quod materiæ vliginosæ mixtæ vasorum dictorum superficiei adhærerent, & istæ à calore exaltatæ, dum à cute constipata à frigore, extra corporis ambitum excerni impediebantur, papillis vasa dicta ambientibus communicatæ, paulatim etiam irrepserunt ad nervos, quorum propagines dictæ papillæ existunt, & ibi cum spiritu animali mixtæ ambobus excandescantibus, concepto motu inordinato, partem etiam externam concussivis, & inordinatis motibus exagitarunt, & in exhalationis formam ulterius progredientes, ad nervos pneumo-

nicos peruenientes, in ipsis eandem tragœdiam præparando anhelitus difficultatem effecerunt, & in cerebrum admissæ, penetrando ad emporium animalium spirituum turbis ibi excitatis, & cum istis per nervos totius descendentes motus convulsivos in toto pepererunt, à quo casu edoctus etiam fui, veram esse Villisij sententiam, quòd motus convulsivi in toto possint gigni à determinata affectione alicuius partis, communicata per nervos materia cerebro, vel impressa spiritibus in cerebro existentibus per partem post partem eadem inordinatione motus existente in spiritibus nervorum determinatæ partis male affectæ, dum enim inordinatè moventur spiritus hospites nervorum parti infixorum, hi vicinos pari inordinatione movent, & sic procedit ista commotio inordinata spirituum usque ad emporium spirituum in cerebro, quibus eadem impertita inordinatione totum postea, per quod disseminantur, inordinatè movent.

Hinc cum alijs Medicis eiusdem Nosocomij consulebam, frictions totius esse adhibendas, & cucurbitulas etiam applicandas dorso, & coxis partim siccas, partim scarificatas, & postea sudorem excitandum cum Cornu Cervi philosophicè præp. ad 3. i. & gr. xx. Bezoart. occident., vel cum Bezoart. miner. gr. xij. m. cum Aqua Card. bened. Pullegij an. 3. iiij. Theriac 3. i. m.

CONSULTATIO IX.

*De Apoplexia succedente post impotentiam ferè ad motum,
& à diabetico fluxu.*

Vir temperamenti calidi, & humidi cum facili propensione ad iram, & summè obæsus, debilitatem in genu à casu contractam per multos annos patienter sustulit, ea autem augefcente, & Hypochondriaca affectione subsequente, utrique occurrere affectans, Medicorum consilium adiuit, qui inter cætera remedia decoctum cum sudore in Hypocausto iusserunt, totum executioni demandatum fuit, sequenti anno varijs animi passionibus tristitiam inducentibus afflictus, cæpit laborare copioso fluxu urinae, in quo plus huius reddebat, quam esset potus ordinarius,

rius, circa finem autumnū extrema sitis apparuit, cui se adiunxit totius corporis debilitas, circa veris initium omninò ineptus, & impotens redditus fuit ad deambulationem, & cum purgationi initium dedisset pro horum morborum curatione, lethargo prius correptus, Apoplexia superuenit.

Sanguinem in serosam colluuiem dissolutum fuisse in hoc Patientē, Diabeticus fluxus euidenter ostendit, à qua postea expressa in historia feralia symptomata deriuata fuerunt, huic colluuii originem dedit falsum quoddam fermentum, & corrodens in massa sanguinis receptum, à quo particulæ istius magis attenuatæ, quia diuisæ, & corrosæ eam humiditatem relinquunt, à qua secundum maiorem molem vniebantur, colligatis per dictam humiditatem pluribus particulis in vnā massæ sanguineæ, ex hoc humiditas derelicta, & separata, amisso vnientis officio auxit serositatem in sanguinea massa, & hæc ab eodem corrorente in minutiores particulas diuisa, maiorem occupauit locum, eo modo quo cumulus niuis à radijs solaribus solutus in aquam, per transitum in hanc amplioris loci est capax; quia magis solutus, & partes magis disiunctas acquisiuit. Hoc falsum, & corrodens coaceruatum est in hoc insigni patiente à duplici causa, ab acido nimis aucto, & à bile magis volatili, & acriori reddita; acidum auxerunt tristitia ab animi passionibus inducta, concentrando, vel dissoluendo spiritus animales, dulcificationi acidi humoris inferuientes, vnde illis ita affectis mirum non est acidum, non solūm Pancreatis, sed omnium glandularum incrementum suscepisse suspenso dulcificantis officio. Spiritus animales huiusmodi dulcificationi inferuire docent nerui omnibus glandulis, tam conglobatis, quàm conglomeratis infixi, quibus cum datum sit acidum humorem præparare, & spiritus animales per dictos neruos glandulis communicari, cum pro earum motu inferuire non possint, aliud contri- buere eis concessum non est, quātm sua renuitate humorem præparandum volatilizare, & aciditatis augmentum in humore semper morbosum prohibere, cum videamus per spiritum vini rectificatissimum, spiritui animali correspondentem, omnia acida dulcificari, si supra illa cohobetur: animi verò passiones

tristitiam inferentes spiritus animales, vel dissipare, vel concentrare ostendunt debilitas, & virium languor in his succedens, vna cum ablata promptitudine ad omnes actiones, tam animales, quàm intellectuales, quæ nisi in spiritum animale prædictis dispositionibus malè affectum refundi possunt.

Bilis volatilitas, acrimonia naturalis, & quantitas fuit aucta à calore Hypocausti, non solum Hypochondriorum calorem maiorem faciente, sed etiam cordis, & sanguinis, à quo recrementa adusta in maiori quantitate, & subtilitate collecta fuerunt; Et quia certum est ex vnione acidi cum sale lixiuioso, quale est illud bilis, falsum fieri; hinc euenit, quòd bilis ità disposita in intestino duodeno, cum acido pancreatis congregiens, in falsum volatile mixtione degenerauerint, limites naturæ excedens (cū huiusmodi moderata falsedo necessaria sit naturaliter ad fluiditatem sanguini conciliandam pro naturali eius rarefactione) pariter simile falsum in vernis congestum fuit ex congressu particularum acidarum lymphæ, cum alkalicis sanguinis, & bilis, his additæ illæ particulæ falsæ in duodeno generatæ, dum eis pater via cum chylo per lacteas, & cum eo via sua peragrata vsque ad cordis emporium, tota massa sanguinis falso præternaturali infecta fuit. Qua propter sicuti sanguis falso volatili imbutus moderatè fluiditatem naturalem sibi conseruat necessariam ad motum, & ad delationem ad quælibet membra, ità à superfluo corrosionem patitur ferofam colluuiem congerentem, cuius portio per renes superabundanti excretionem expellitur, diabetis causa formalis, & altera in nimia copia cerebro consignatur, ex eius defectu consistente in dilatione pororum suæ substantiæ præternaturali, facta à calore Hypocausti, qua cerebrum cum latice succo neruoso destinato excedentem feri copiam admittit, vsque ad neruorum originem, & hæc cum succo nerueo per interstitia, & porositates fibrarum neruos intexentium dilabendo, laxitate introducta sua humiditate, & copia semi-obstructione in neruis facta, impediens influxum spirituum ad neruos in decenti quantitate, in motu debilitatis symptoma produxit, impedimento obstructionis crescente per continuum affluxum dictæ ferositatis quantum

luti.

sufficit ad ligandos sensus externos per prohibitionem motus citati, & liberi spirituum ad nervos illis inservientes, somnus profundus, & Letargus factus fuit, & adhuc magis aucto dicto impedimento à noua copia, & excedenti serosi humoris, aliusque ad originem neruorum perueniente, introducta fuit totalis obstructio in nervis sensui, & motui voluntario dicatis, vnde Apoplexia, sufficit enim hoc impedimentum ad illius causam, dum ab hoc spiritus neruorum incolæ ab eis, qui in cerebro sunt discontinuantur, vt ab istis determinatum suum motus recipere non valeant, nec illi suas motiones spiritibus in cerebro degentibus impartiri, in quibus motus voluntarij ratio essentialis, & sensus consistunt, vnde non est excogitare qualitatem vitriolicam spiritus vnientem, & in vnum conglomeracione facta condensantem; nec obstat allatę doctrine, quod acidum excedens in hoc Patientē stabilitum coagulando narratam corrosionem sanguinis impedire deberet, quia bilis actiuitas, & volatilitas hunc acidi effectum impedit, eo quod in actione illi superior ob dictas qualitates, vnde sanguinis tenuitatem conseruat, ex qua acidum libertatem acquirit, vt liberè congregi possit cum bile, ex quo congressu, media efferuescentia falsum dictum resultat, quod dissolutionem parit, & acidi effectum impedit, ergo vt occurratur huic symptomati ab angustia viarum cerebri orto, mittendus primo sanguis copiosè, vt exinanitæ venæ serosum humorem in capite fluctuantem resorbeant, nec timendum est de sanguinis copiosa effusione, dum nulla alia est via pro subleuando capite à sarcina copiosi feri; præterquam quod paratur locus sanguini circa præcordia stagnanti ab imminuto motu cordis, pulmonum, & Diaphragmatis, vnde extinctio vitalis ignis retardabitur, & pro tali tempore naturæ medicamentis adiuta, poterit impedimentum in cerebro appositum tollere. Sanguinis missionem præcedat clyster acris ex decoctione capitalium simplicium cum infusione in vino facta xx. granorum Croci metallorum. Cucurbitulæ scarificentur in spatulis, & in occipite, & hæ sæpius replicandæ. Vena frontis etiam secanda, vt proximius sanguine venæ internæ cerebri exaniniantur. Vesicantia retro aures apponantur, & in sum-

mi-

mitate capitis, vbi etiam cauterium inuri poterit; sicuti setaceum aperiendum in occipite; Frictiones pedum, & aliarum partium inutiles existimo, cum iam sit deperditus motus, & sensus in dictis partibus, postea excitandi spiritus, & impedi-mento vis inferenda, vt auferatur, quod operantur spiritus Cornu Cerui, Fuliginis, & salis armoniaci in aliqua aqua antipopletica vt. ℞. Aquæ Antipopleticæ ℥. iij. Aquæ Maioranæ ℥. ij. Spiritus fuliginis gutt. x. Elixir vitæ ℥. ss. Syrup. de stecade ℥. i. m., & de hoc capiat sæpè, si non vna vice potest sumere; vel ℞. Aquæ Antipopleticæ ℥. ij. Pulegij ℥. iij. Spir. cor. Cerui gutt. x. Tincturæ Castor. ℥. i. m. Quod si non possent administrari hæc remedia in tanta quantitate, Cochleari aquæ Antipopleticæ gutt. 7. vel 8. spir. fulig. vel Cornu Cerui instillentur, & aperto ore infundantur; Exterius etiam adhibeantur odoranda, spiritus salis armoniaci, & Galbanum in aceto acerrimo coctum, & Ruta contrusa, & aceto aspersa; si à paroxismo liber euadat præseruationi postea incumbendum, & primo cum decocto Santal. visci quercini, & radice cannæ addito in sacculo Antimonio, & chalybe in actu decoctionis, quia prius liberandum cerebrum, & nerua colluuiæ serosa, cui sudor opem feret, qui proliciendus cum Cornu cerui, vel ℥. ij. rad. Lappæ maioris, quæ mirifice sudorem mouet. Secundo lacte dulcificandus sanguis, quod Diabeti opitulabitur.

CONSULTATIO X.

De Apoplexia à frequentissimo Aquæ vitæ usu.

VIr quidam in ætate sexaginta annorum constitutus, temperamenti calidi, & sicci aquæ vitæ copioso vsui indulgens membrorum tremore affici cæpit, mane post iteratam istius liquoris potationem Apoplecticus cecidit, amisso motu, & sensu vniuersali totius, integra solum manente respiratione, & cordis pulsu, etiam debili.

Spiritum vini efferuescentiam sanguinis augere à calore in totum inducto post eius potum satis probatur, ab eadem efferuescen-

nescentia, & calore sanguinis massa attenuatur, & copiosum serum colligitur, & excrementa retorrida abundantius præcipitantur. Pori etiam non solum cutis, & carnosarum partium, sed cerebri magis dilatantur cum facilitate, & ob molliem substantiæ, etiam orificia arteriolarum eius maiori expansione dilatantur, ab impulsu sanguinis per efferuescentiam auctam contracto: hæc enim sanguinem magis rarefaciendo maioris loci capacem reddit, & spiritum exaltando, & in copia suscitando impetum communicat, ab hac sanguinis rarefactione, & impetu vis inferitur arteriæ, qua tunica eius extropellitur ad latera cum dilatatione.

Hinc facile est determinare per poros cerebri plus dilatatos ingredi serositatis copiam, ab orificijs arteriarum amplioribus illis suppeditatam, quæ trahendo secum excrementa illa retorrida ab efferuescentia sanguinis immoderata congesta, & præcipitata, aliquali acrimonia perfunditur, & depluendo per substantiam cerebri ad neruorum radicem pertingit, ubi per eorum substantiam se insinuando, eam adeò mollem reddit, ut nitentibus nervis suo robore se firmare, vel attollere, ad depressionem per dictam molliem cogantur, & sic continuato nisu elationis, & depressionis coactæ, fit tremor.

Accedit etiam, quòd serositas, sua acrimonia principum membranæ neruorum, vel in eius substantiam insinuata, vel imbibita, lenem inferendo mordicationem tremorem efficit, contrariante membrana ad noxiæ expulsionem; Possumus etiam addere, quod spiritus exundanti sero immerfi, & unitatem debitam, & robur amittant, consequenter debiliter sua peragunt officia, & à partium gravitate oppressi tremulo motu ea solum mouere possunt; hinc superabundante magis sero implentur pori, non solum cerebri, sed orificia neruorum obstruuntur, ut spiritus transire non possit, unde ablatio motus, & sensus, quæ in hoc casu faciliore negotio peragitur à spiritu vini, cuius aciditatis portio alkali commixta hoc coagulat, ut patet in mixtione spiritus urinosi alkali cum spiritu vini, dum in offam densam citissimè coagulantur, sic spiritus vini in spiritus animales Alkalicos debilitatos incidendo, eos coagulare valet, & ad motum ineptos red-

reddere maximè copiosè ingurgitatus, nam si in pauca quantitate illis cōmifceatur, quia spiritus animalis est illius virtuti superior, à coagulatione se ruetur, & solam efferuescentiam ferendo ab hoc exhilaratur, acquisita ad motum majori facilitate, & adscifsis sibi particulis spiritosis alkalicis aquæ vitæ inclusis ab eis corroboratur vim accipiens ad expellenda ea, quæ suum motum retardant, vel luciditatem opacant, quod si hæc rationi minus consentanea videantur dicendum in spiritu vini esse virtutem narcoticam, vt omnibus patet, à qua spiritus figuntur, vel eius viæ obstruuntur, in hoc enim narcoticorum virtus consistit, vt suo sulphure crasso, vel spiritus irretiant, vel poros cerebri obstruant, à quibus somnus conciliatur; spiritus verò vini hoc modo augendo impedimentum positum à copia feri, vel motum spirituum iam debilem impediendo magis apoplexiam efficit.

Pro curatione præmisso Clystere acri cum trocisch. Alhandal. ʒ. i., vel cum infusione in vino gr. xvij. Antimonij hyacinth. addito decocto herbarum cephalicarum, sanguinis missione retrocessus in venas, vel vasa lymphatica serosi humoris est promouendus, deriuandusque ad partes viciniores per vesicantia scapulis, retro aures, & supra summitatem capitis, vel inibi inurendum Cauterium, vel fetaceum in Occipite non derelictis cucurbitulis scarificatis, tam in scapulis, quam in occipite, sternutatoria ad hunc finem etiam tendunt, & præcipuè ex Elleboro albo parata, debemus impetum spiritibus imprimere, vt viam impeditam referent, quod exequemur inungendo totum caput, & præcipuè tempora, & futuras cranij spiritu cornu Cervi, cum sale volatili succini coniuncto, odorando spiritum salis armoniaci, & intus exhibendo Aquæ antiploeticæ ʒ. iij. cum ʒ. β. Confect. Anacardinx, & gut. viij. spirit. Fuliginis, vel cochleatim istam lambendam exhibendo ℥. Aquæ Antiploeticæ ʒ. ij. Ceras. nigr. ʒ. i. Majoranæ ʒ. i. β. Extracti Saluix ʒ. ij. Spiritus Salis armoniaci gut. x. Elixir vitæ gut. viij. m. Aliquorum consilio in Apoplexia à spiritu vini proponitur lac Caprinum cum cornu Cerui phil. præparato, vel Muria Brasicæ capitata cum eodem Cornu. Clyster propositus, mane, & vespere reiterandus.

Pro præſervatione ab Apoplexia, & curatione aliorum accidentium, cum ex dictis pendeant à copia ſeri, à dilatatione pororum cerebri, & à ſanguine ſeruido, diminuenda eſt ſeri copia, eiufque acrimonia corrigenda, pori cerebri ſunt conſtringendi, & calor attemperandus; Tres primas indicationes adimplebimus Decocto exſicante, ut ℥. Ligni viſci quærcini, Ligni Sancti an. ℥. ij. Santalorum omnium an. ℥. ſ. infundatur in ℔.vj. Aquæ fontis, per diem, bulliant ad conſumptionem medietatis, in actu ebullitionis ſuspendatur in vaſe nodulus, in quo ſit arctè incluſum Antimonium craſſo modo contuſum ad quantitatem ℥. ij., in fine abullitionis adde foliorum Roſmarini, Saluæ, Lauendulæ, Liliorum conuallium, Violarum lutearum an. m. ſ. poſtea refrigerato decocto coletur, & de hoc ſumat omni mane ℥. x. præmittendo 3. i. Cornu Cerui philoſophicè præp. & ſero ℥. viij. cum eodem Cornu Cerui ad prouocandum ſudorem, qui ſi non contingat arte proliciendus Hypocauſto, vel alio artificio, continuando per quadraginta dies in huius uſu, omni ſeptimo die ſumendo 3. i. Pilul. coch. cum gr. v. Magiſt. Salappæ. His peractis, ad corrigendum ſanguinis calorem, ſerique acrimoniam, erunt proficuæ Aquæ minerales, vel Brandolæ, vel Villæ, quibus ſuperflua ſeri copia, ſi remanſerit poterit faciliter expelli per vrinam, & calor etiam à decocto forſan impræſſus emendabitur. Poſt horum medicamentorum executionem, cerebrum, & neruoſum genus corroborabimur cum Radice Rhodia, & Charioſilata in vino infuſa ad ℥. iiij. omni mane, vel cum Aqua Violæ luteæ collectæ in menſe Aprilis ad ℥. iiij., cum 3. ſ. quintæ eſſentiæ Mathioli, & iſta remedia per totam hyemem ſunt continuanda. Exterius etiam proderunt inunctiones toti ſpinæ cum Oleo Vulpino, Terebentinæ, & de lateribus; quibus omnibus adiungenda eſt victus ratio exacta, & præcipuè abſtinendum ab uſu Aquæ vitæ, & Vini generoſi.

CONSULTATIO XI.

De Præservatione ab Apoplexia, & ab alijs Symptomatibus.

V Ir annorum triginta quinque temperamenti frigidi, & humidi, corporis obæsi, & coloris pallidi, cum in victus ratione, tam in ciborum copia, quàm in qualitate prava errasset, aerique nocturno, & humido per reiteratas vices se exposuisset, insultu apopletico correptus fuit, à quo remissus, maximam retinuit ad somnum propensionem, cum læsione memoriæ, & discursus diminutione, motusque progressivi debilitate, continua inappetentia molestat, coniuncta cum vomitu materiæ crassæ, & aquæ insipidæ, interpolatè superueniente; cordis palpitatio quandoque affligit, & fluxus hemorroydum frequens adest, loturæ carnis simillimus.

Descripti temperamenti conditio fundamentum habet in eneruatis partium principalium fermentis, quæ præparationi alimentorum chylicationi, & sanguificationi præsunt, & in mala sanguinis constitutione mutuo enim se fouent imperfecta fermenta, & sanguinis deprauata constitutio, quamvis hæc ut plurimum fermentorum imperfectioni contribuat, quam imperfectionem pro causa principali in morbis consideramus, sine necessaria attentione ad præcedentem sanguinis deprauationem.

Temperamentum hunc patientem sortitum esse dicemus frigidum, & humidum habito respectu ad massam sanguineam, paruo calore illustratam, multoque humido fluxibili perfusam, multum autem tribuere massa sanguinis ad constituendam rationem vniuersalis temperamenti, ex eo videtur conuinci, quòd sanguis sit pars primigenia nostri Corporis, & ex eo omnes istius partes educantur; hinc est quòd existentibus in sanguine particulis calidis, & spiritosis, vel immobilibus, vel secundum paruum quantitatem dicimus temperamentum frigidum respectuè ad illud, quod resultat à massa sanguinea plurimis particulis calidis, & ad motum excitatis accensa, istas sanguinis condiciones sequuntur fermenta partium supramemoratarum; hæc

enim

enim in actiuitate valida ob optimam sanguinis constitutionem, à qua originem trahunt, & conseruantur, talem in alimentis inducunt, in chylo, & sanguine fermentationem, per quam partes calidiores abundantì copia extricantur à cæteris partibus, & ad motum citatum, & perturbatum promouentur, vnde calor in prædictis subiectis validus; è contrà eisdem fermentis eneruatis ob malam Diathesim sanguinis debilis adeo succedit in præcitatis substantijs fermentatio, vt particulis calidis in parua quantitate excitatis, motuque debili commotis paruus, & minimus calor accendatur in memoratis substantijs, vnde respectiuè dicuntur frigescere; Et hoc euenit in nostro Patientè. Mala enim sanguinis constitutio naturalis deprauata, & debilia effecit fermenta, cum à sanguine reparentur, & conseruentur, & hæc sanguinis deprauationem fouent, interdicta ei necessaria fermentatione, qua indiget pro sui perfectione, & ab his duobus origo partialis saltèm descriptarum affectionum.

Sic Apoplecticus insultus à copia humoris serosi crassiusculi derivatus fuit, dum hic cumulus fuit tam à debili fermento Ventriculi diminutam alimentorum fermentationem promouente, quàm ab errore externo alimentorum in quantitate excedenti, & in qualitate deprauata assumptorum, à quibus degeneratio alimenti in excrementa habetur, quæ nullatenus superatur, vel corrigitur à fermento bilis, & succi pancreatici in Intestino duodeno, hinc chylus, vel imperfectus, vel excremento seroso redundans in venas demandatus per fermentum cordis pariter debile, & imperfectum in optimum sanguinem elaborari non potuit, sed in massam sanguineam, multis verò excrementis redundantem degenerauit, & ità prædicta fermenta debilitatem suam cōseruant per deprauationem sanguinis, cuius massa ob defectum particularum calidarum in ea quantitate necessaria ad validam fermentationem inseruientem pro secretionem excrementorum, & præcipitationem in partibus excretioni dicatis, fuit suo sinu retinere, & fouere, vnde coacta ab erroribus in victus ratione aucta excrementa, & ab aere externo humido liquata massa sanguinis, quia fluxibilior reddita, segregatum fuit serum in magna copia, quod à porositatibus

cerebri imbibitum, vsque ad originem neruorum, in his obstructione facta impediēte transitum spirituum ad omnes partes corporis, præterquam ad pulmones, & cor, factus fuit insultus apopleticus, qui excussus fuit ob resolutum serum, vel aliunde transmissum obstaculum ponens spiritibus animalibus in neruorum principio; remansit tamen ad somnum inclinatio, dum porositates cerebri neruis sensuum externorum correspondentes semiobstructæ remanserunt ab humore segregato, ita ut eam spirituum quantitatem nerui sensuum organa recipere non valeant in ea quantitate, quæ est necessaria pro perfecto eorum exercitio, & ad constituendam vigiliam, vnde pro earum paucitate sensus imperfecti remanent, & ad somnum inclinatio.

Ab eadem feri copia pendet discursus Læsiō, tam si consideremus discursum circa res præteritas, quàm circa præsentēs, circa præteritas errat discursus, quia dum ablata est, vel diminuta dispositio fibrarum cerebri, in qua consistit memoria, certum est, quod sensus communis per motum fibrarum versus illius organum non percipit clarè, & distincte essentiam, & proprietates illius obiecti correspondentis illi dispositioni fibræ motæ versus dictum organum sensus communis, eo quia ex parte est deleta.

Sciendum est enim obiecta externa mouere neruos, qui correspondent sensuum externorum organis, & hi mouent eam partem, in qua residet sensus communis, ex quo motu hic percipit naturam obiecti, & suas proprietates; Sensus communis per motum conceptum à neruis organorum sensuum mouendo se versus aliquam fibrā cerebri illam afficit cum tali dispositione, & ordinatione, ut quotiescumque mouetur illa fibra versus organum, sensus communis eundem motum in eum exciter, quem excitauit obiectum externum, & sic sensus communis tunc eodem modo percipiet obiectum, quomodo percepit per sensus externos, & hoc est recordari de illo obiecto, & in hoc consistit memoria.

Hinc est, quod deficiente vna ex dispositionibus, vel pluribus impressis in fibra cerebri ab aliquo obiecto externo huius per impulsū ad organum sensus communis non representatur huic,

huic, nec clarè, nec distinctè, nec cum omnibus suis proprietatibus ob deficientiam dictarum dispositionum, & tunc sensus communis percipit obiectum aliter, ac est in se, quod tali modo representatum intellectui, hic cogitur in suo iudicio errare, vnde discursus peruersio, quæ contingit etiam, quando per humoris serosi abundantiam tollitur illa connexio in fibris cerebri existens, qua representatio vnius obiecti cum alio connectitur, quomodo connexa erant quando sensui communi primo fuerunt representata, vnde motæ fibræ cerebri versus organum sensus communis, cum non adsit dispositio representans connexionem, interrumpitur etiam discursus, qui necessario exigat talem connexionem, & tunc error succedit in discursu, & maximè quando per dictam motionem fibrarum ad organum sensus communis, huic representatur alia connexio alterius rei, quæ non est connexa cum re primo percepta ob deletionem dispositionis in dictis fibris, quæ necessariò representabat aliquid connexum cum re primo representata, & tunc sensus communis res disparatas, & minimè connexas percipit, quæ intellectui representatæ errorem in eo inducunt ob disconuenientiam vnionis vnius obiecti cum alio.

Errat discursus circa præsentia, quia ad hoc, vt rectè suo fungatur officio, indiget pro sui instrumento puritare, & copia spirituum animalium, qua deficiente in hoc Patientem ob sanguinem multis excrementis deprauatum, dum istorum particule volatilizatæ spiritibus animalibus commiscetur eorum puritatem, & luciditatem obtenebrando, substantiamque coinquinando instrumenti habilitatem tollunt, vnde non mirum si ex instrumenti deprauatione discursus etiam deprauatè edatur. Potest etiam lædi, dum sensui communi in statu præsentis per affectionem sensuum externorum representatur de nouo aliquod obiectum dependenter à motu neruorum sensibus externis inferuentium, sensuique communi impresso, quod si contingat per talem motum organo sensus communis impressum, vel per motum spirituum moueri aliquam fibram cerebri dicto organo vicinam, impellique versus istud, ita vt ab hac moueatur, cum contineat dispositionem representatiuam alicuius obiecti alieni

ab obiecto representato per motum sensuum externorum, tunc sensus communis percipiens illud obiectum, cuius est representatiua illa dispositio fibræ motæ confundet hoc obiectum cum illo representato à sensibus externis, quibus obiectis applicata potentia discursiua necessariò in errorem incidet, dum hæc duo obiecta simul coniunger, tamquam de nouo à sensibus externis representata, quod tamen non nisi de vno verificatur. Nec est difficile fibram prædictam moueri per motum organi sensus communis, vel spirituum animalium, cum à nimia humiditate perfusa facilè mobilis reddatur.

Eodem modo memoria læditur ablata per feri copiam laxantem à fibris cerebri illa dispositione, & modificatione impressa ab organo sensus communis, quandò à neruis sensuum externorum fuit motus, quæ dispositio, & modificatio est representatiua obiecti à sensu communi percepti modo superius dicto, vnde ablata hac modificatione à dicta fibra non potest amplius mouere organum sensus communis etiamsi versus illud moueatur, vt obiectum representet huic, quomodo fuit illi representatum per sensus externos, & ità huius obiecti memoria deficit.

Motus progressiui debilitas ab eadem humoris aquei copia dependet, dum medullaris, & membranosa neruorum substantia prædictum humorem imbibens ità laxatur, vt debitam contractionem necessariam ad motum progressiuum validè perficiendum peragere non valeat; vnde motus debilitas, sicut etiam concoctionis, cum per neruos membranosam ventriculi substantiam penetrantes paulatim possit in eam feri portio effundi, à qua magis eneruatur acido-falsum fermentum ventriculi, ex sui natura debile, ex quo necessariò sequitur deprauata alimenterum fermentatio, & eorundem concoctio, per quam in excrementa degenerant, quæ interpolatè ventriculi fibras irritando ad eorum excretionem per vomitum insurgunt, licet magis probabile sit, dictum humorem ferosum ab arterijs in ventriculum effundi cum deprauatione dicti fermenti, quod læsionem potest etiam accipere ex defectu, & coinquinatione spirituum animalium per neruos ad ventriculi substantiam delatorum, cum non sit improbabile dictum fermentum naturaliter

in sua propria volatilitate manuteneri à spiritibus animalibus, qui non possunt hoc præstare, dum sunt pauci, & à consortio excrementorum deprauati, & incrassati, vnde maior insurgit improprio eiusdem fermenti ad alimentorum præparationem, quam consequitur deprauata eorumdem concoctio, & dispositio ad chylicationem, & hoc modo sanguinis praua constitutio deprauat fermentum ventriculi, à quo ille vicissim coinquinatur.

Hæc causa deprauatæ concoctionis proueniens ab eneruato Ventriculi fermento, est etiam causa inappetentiæ, cum ab eodem nimis diluto ab aqueo humore, vel non volatilizzato sufficienter à spiritibus animalibus deprauatis, non possit illa vellicatio in fibris membranæ ventriculi effici, in qua appetitus fundatur.

Cordis palpitatio prouenire potest à dicto humore seroso in nervis cardiacis, qui ad substantiam cordis diramantur, impedimentum constituente libero cursui spiritibus animalibus, qui ob continuum affluxum, impetum facientes in dictum impedimentum, nervos inordinate exagitant, & hi totam cordis substantiam inordinate concutiunt, vnde istius palpitatio. Potest etiam hæc euenire ex eo, quod sanguis secundum aliquas particulas minus fermentatas, & simul conglomeratas in ventriculis cordis interpolatè detineatur, & priusquam debitam exaltationem secundum has fortiatur, ad aliquod tempus ibi moretur cordis substantiam grauando, & opprimendo, à qua molestia liberari intendens, in motus inordinatos palpitationem efficiens erumpit. Fluxum hemoroidalem, cum non liceat in materiæ acrimoniam refundere, dum sanguis nimia humiditate perfusus omnem acrimoniam demulcente sine ista sit iudicandus, remanet solum, vt ad pororum dilatationem confugiamus dictarum venarum, factam ab humido superfluo laxante, quæ dilatio tamen talis est solum, vt permittat aditum partibus aqueis, & subtilioribus sanguinis, vnde fit illa mixtio sanguinea, loturæ carnis similis.

Pro curatione horum affectuum, & præseruatione ab eisdem concludendum est superfluam serositatem, & humidum excedens

dens esse tollendum exsiccantibus sensibilibus, atque insensibiliter, massam sanguinis esse depurandam ab omni excrementorum colluie, fermenta naturalia restituenda ad perfectiorem statum, & præcipuè illud Ventriculi, illud bilis, & succi pancreatici, corroborando ultimo loco tam cerebrum, quam systema nervosum, quibus omnibus adimpletis cætera symptomata debellata remanebunt.

Maximam in horum executione inueniendus difficultatem, cum mala constitutio sit naturalis, & læsio membrorum principalium sit excedens. Per hoc tamen remedia non sunt derelinquenda, quia si ad perfectum salutis statum reduci non poterit, ad meliorem per medicamentorum virtutem posse restitui, sperandum est.

In primis toti prouidendum vniuersali purgatione cum Pilulis Agregatiuis, & Cochijs an. ℥. ij. Magisterij Sialappæ gr. vj., cum melle ros. sol. reform. pilulæ. Pro Alterantibus; ℥. Syrup. de Betonica, de stecade mellis ros. sol. an. ℥. β. Decocti Melissæ, Lauendulæ, Betonicæ, Liliorum conuallium, Rad. fæniculi, Petroselinij ℥. vj m. pro Syrup. Post septimum reiteretur supracitatum Purgans, & huic succedat Aqua Terucij per quinque dies ab ℥. v. omni die, præmisso semper melle ros. sol. ad ℥. iij. pro vehiculo. Missionem sanguinis non laudo, quia hic non est in culpa, nec quantitate excedit, & ita debilis existit pro mala sui conditione, ut eius euacuatio non possit inferuire nisi pro debilitandis viribus, & impediendis remedijs talibus indispositionibus conuenientibus. His peractis decoctum sequens exhibendum. ℥. Ligni Sancti ℥. ij Visciquercini ℥. i. β. Lentisci ℥. i. Sassafras ℥. β. præparentur omnia S. A. & infundantur in ℥. vij. Aquæ fontis, & suspensio in Vase nodulo, in quo inclusæ fuerint Antimonij crasso modo contusi ℥. iiij. bulliant ad consumptionem medietatis, in fine ebullitionis adde Saluiæ, Rosmarini, Lauendulæ, Stecados, Camedrios, Melissæ an. m. β. coletur facta refrigeratione, de Colatura summat omni mane ℥. x. & sero ℥. viij. Si sudor non succedat, arte prolicendus Hypocausto, vel alio artificio, attento semper virium robore.

Victus ratio in hoc tempore decocti sit exiccans more consueto, & per mensem huiusmodi remedio vtatur, interpositis aliquibus diebus pro virium reparatione; Aquas Spadanas laudarem, quæ mirè valent sanguinem depurare, & corroborare, in quorum deffectu. ℞. Decocti Epaticæ, Fumaricæ, Lupuli, Marubij, Hirundinariæ, Graminis ℥. viij. Tincturæ Antimonij ℥. ℞. Syrup. de Cinamomo Quercetani ℥. i. m. per duodecim, vel quindecim dies huiusmodi medicamentum continuet, postea purgandum cum Pilulis Alefanginis, & Cochijs an. ℥. ij. Ad bilem acuendam ℞. Aloes, Mirrhæ, Croci an. ℥. ℞. Succu Absynthij condensati ℥. i. specierum diambrae ℥. i. cum Aqua cinamomi q. s. f. b. num. iiij. & sumat mane vnum cum Aqua Absinthij, Pulegij an. ℥. i. ℞. Ante prandium accipiat ℥. ij., vel iij. Iuris ab omni pinguedine liberi cum gutt. x. Balsami falis, quod inserviet ad acuendum, & vigorandum fermentum Ventriculi, & Pancreatis, continuandum per viginti dies in horum remediorum usu, post quæ corroborandum cerebrum, & systema nervosum cum Aqua Antipopletica Quercetani ad ℥. ij. Essentiæ Melissæ ab Offmano in Clavi Scrod. descriptæ ℥. i. Bezoartici lunaris ℥. ℞ m. Inunctiones possunt fieri toti spinæ cum Oleo de lateribus, Terebentinæ, & Nuce muscata, vel cum oleo felis à Foresto descripto. Victus ratio integra in omnibus seruetur iuxta assistentis Medici consilia.

CONSULTATIO XII.

De Apoplexia.

Nobilis Vir ætatis annorum quadraginta habitus corporis plethorici, & temperamenti calidi, & humidi, valde obæsus de totius corporis gravitate, & lassitudine grauatiua conqueri cæpit, post prandium correptus fuit tremore magno, in quo motum, & sensum amisit, sanguis ab ore, & naribus effluxit.

Plenitudinem insignem in hoc Patientem extitisse, habitus corporis descriptus, & lassitudo grauatiua, vna cum sanguine per

nares, & os excreto certos nos faciunt, ità vt symptomatis apoplectici alia non sit inuestiganda causa, quia venæ à plenitudine turgidæ non possunt resorbere sanguinem ab arterijs in cerebri partibus depositatum cum quia non adest locus, tum etiam quia à sanguinis copia dilatatæ suas fibras contrahere non possunt, qua contractione veluti exfugunt sanguinem, dum grauatae à pressione nimiae quantitatis sanguinis fibræ nulli motui sunt aptæ; id circo sanguis exiens ab arterijs in cerebri substantia remanet, & præcipuè in membranarum porositatibus, à quo grauatae, & à calore illi adiuncto nimis excalectæ, & punctæ cum excutere tentarunt motu suo, à quo tremor omnium partium, attenta connexionem membranarum cerebri cum membranis neruorum per totum corpus dispersis.

In hoc tremore sanguis in substantia cerebri extrauafatus ad interiores depulsus fuit partes, & citissimè ad cerebri medullium, & ad originem neruorum deuenit, vbi obstructionem pariendo spiritibus viam interdixit cum motus, & sensus ablatione; nec mirum erit tam citò ab extrauafato sanguine fieri Apoplexiam, si considerabimus in omni pulsatione per innumeros arteriarum ramos sanguinem in cerebro deponi, ità vt facile sit concipere in viginri pulsationibus substantiam istius posse impleri.

Cur verò potius in cerebro hic effectus à plenitudine ortus fuerit, quàm in alijs partibus, hæc est ratio, quia sanguis subtilior, & feruidior, quo patiens abundat ob copiam, quæ efferuescentiam, & fermentationem sanguinis auget cum huius attenuatione, per arterias ad caput ascendit, dum est huic ascensus faciliior quam crasso, & minus feruido; quo autem sanguis est subtilior, & feruidior maiori copia sui partes irrigat, quia à feruore maiorem impetum, & motum celeriores acquirit à quibus copia sanguinis maior, quam deceat in partes impellitur, & deducitur, & hanc copiam non sunt capaces venæ assumere intra se ob rationes superius dictas, & cum hoc non contingat in alijs partibus ad quas sanguis non ità feruidus discurrit, idè etiam tali extrauafationi non sunt subiectæ.

Vnde patet totam curam esse positam in retrahendo sanguine.

51

à cerebri substantia, & in promouendo eius ingressum in venas, facto in istis loco, quod fiet venæ sectione copiosa, & sæpius reiterata, tam à brachio, quàm à fronte, & à temporibus per hyrundines, præmisso Clystere ad formam eorum in supradictis duobus Consilijs descriptorum, si motum, & sensum hac euacuatione acquireret, corroborandum erit cerebrum cum aqua antipletica præmisso bolo facto cum Castoreo 3. ℥. pul. Viper. 3. i. Bezoarti. Lunaris 3. ℥. Ambra gr. iij. & pro præseruatione omnivere, & autumno sanguis mittatur, fugiendo ciborum quantitatem, & vsum vini generosi.

CONSULTATIO XIII.

De Epilepsia.

IVuenis negotiationi applicatus, ætatis annorum supra viginti, temperamenti calidi, & humidi sanguinei, cum sub domino bilis, vitæ sedentariæ deditus, vinum in quantitate omni tempore potans, leui causa in iram erumpens, vsum est etiam mala victus ratione in omnibus, ex improviso in terram cecidit, spuma ex ore exibat, violenta concussione totum corpus quatiebatur, membra modo inordinate retrahebantur, modò distendebantur, reuersus in se non recordatus est eorum, quæ circa illum ab adstantibus operata sunt, nec aliquam motionem, nec signum aduenientis symptomatis cognouit, pluries correptus fuit prædicto symptomate.

Epilepsia affici præfatum Patientem euidenter colligi potest, ex casu non præuiso, ex spuma ore emissa, & ex deficiente cognitione, & perceptione eorum circa illum acta durante paroxismo, sicuti à sola cerebri affectione provenire persuadet absentia cuiuslibet signi, & motionis denuntiantis eius aduentum.

Huius causa non est alia, quàm descripta in præcedentibus Consultationibus de motibus conuulsivis, nempe Acidum sulphureum volatile inflammabiles particulas continens, sed magis violentum, & actiuum, eo quia in prima sui eruptione in cerebrum, spiritus animales motui, & sensui inferuientes perturbat,

tam inordinatè , & tali efferuescentia subita tumultuariè afficit , vt statim à debito cursu diltrahantur per nervos sensui , & motui destinatos , vndè istorum integra abolitio succedit , cum inopinato , & non præuiso casu , cum in momento eruptionis à suo officio spiritus abscissi fuerint , dum enim agitantur inordinatè , & tumultuant omnes huc illuc dispersi viam ad sua munera amittunt , & anima in huiusmodi motu eis non potest vri pro vlla facultate , vndè sopita manet cum abolitione perceptionum , cognitionum , & memoriæ , cum ad has eliciendas motu quieto , & placido spirituum indigeat .

Non est negandum tamen in huiusmodi perturbatione tumultuaria , & inordinatione violenta , spiritus non descendere in aliqua portione ad nervos , & musculos corporis , cum isti inordinatè moueantur , verum quidem est , quod descendendo secum afferunt acidum sulphureum illud volatile , quod spiritus in nervis præexistentes pari affectione conturbat excitata in istis efferuescentia , à qua tot motuum diuersitas , & inordinatio , quorum causæ explicatæ manent in Consultatione sexta , & hos motus neque anima percipit , ob causam mox superius allatam , in hac efferuescentia irritamentum agnoscimus spirituum sensitiuis , & motiuis partibus inferuentium .

Ex quibus colligitur huiusmodi acidum ad spirituum penetralia esse ductum , & admissum , vbi animæ inferuiunt pro suis facultatibus , & vbi colliguntur , in nervos pro necessitate , vel pro voluntatis imperio statim ingressuri ; ex quo duo veniunt ponderanda , quomodo admittatur hoc acidum , & à quo subministretur .

Quo ad primum certum est non posse ad recondita , & intima illa spirituum penetralia admitti , nisi per viam ipsis spiritibus communem , cum nulla alia adsit , nec excogitari possit ; ex hoc colligitur etiam ratio secundi quæsitæ , nempe à quo subministretur hoc acidum sulphureum , & patet ex allata ratione non posse subministrari , nisi à materia , quæ segregatur à sanguine pro generatione spirituum animalium , quæ sola prædictam tenet viam ; vndè habemus acidum hoc sulphureum volatile prius hospes fuisse sanguinis , & præcipuè illius partis ferossæ ,

spiritosa, & nutritiua, cum hæc solum per poros cerebri destillet ad generationem spirituum. Omne verò acidum habet sanguis à lymphæ artificio glandularum conglomeratarum, vel conglobatarum præparata: sanguini natura aciditatem inesse permisit, ut huic consistentia concilietur, ne à continua effervescentia citò in dissolutionem abiret, quod utique eveniret, nisi ab aliquo consistentia contribueretur, quæ rarefactus unionem talem acquirat de nouo, per quam nouam rarefactionem sustinere sine detrimento possit; hæc aciditas, si excedens erit, sanguinem aciditate nimia perfundit, & consistentia maiorem confirmat, crassumque reddit. In effervescentia sanguinis particulis istis acidis, sulphureæ sanguinis, vel bilis inflammabiles quandoque coniunguntur, uniuntur, & adinuicem coagulantur, & si contingat per effervescentiam, & fermentationem sanguinis naturalem non præcipitari cum fero excrementitio, nec per urinæ vias cum hoc expurgari, eo quia porositates renum sint improporcionatæ ad recipiendas has particulas acido-sulphureas ratione suæ figuræ, & crassitiei minime conuenientis cum figura porositatum renum, tunc in massa sanguinis remanent, & spiritofo latici nervosi succi materiæ cõmiscantur, quod factum esse puto in hoc patiente, acido ob copiam vini, qua utitur, & sanguine sulphureo, & bilioso ob naturale temperamentum abundante, à quibus per unionem conflata fuit substantia acido-sulphurea, cui denegata expurgatio per vias urinæ latici spiritofo se immiscuit, & hic segregatus in membranis cerebri, & in eius corticali substantia, pro spirituum animalium præparatione secum duxit has particulas acido-sulphureas, quæ cum spiritu volatilizatæ in ea copia, ut ab eo dominari non possint, in isto subitam, inordinatam, & violentam effervescentiam, cum tumultu supradescriptam effecerunt non solum in cerebro, ubi adest emporium eorum, sed etiam in eis disseminatis per nervos eadem materia ibi introducta, & sicuti per effervescentiam, & inordinationem violentam spirituum in suo emporio tollitur exercitium facultatum animalium rationalium, ita per inordinationem, & effervescentiam eorundem in nervis motus inordinati cum distensione, contorsione, & contractione fiunt;

fiunt; hac ratione excluditur à causa horum motuum motus membranarum cerebri inordinatus conceptus ab eis dependenter ab irritamento inducto à materia illa acido-sulphurea, quam in eorum porositatibus deponi diximus, nam licet talis motus inordinatus membranarum possit aliquos motus inordinatos coadiuvare, illos tamen inordinatos distortos, & contorsivos nervorum, qui apparent in Epilepsia, non valet efficere, quia membranae cerebri has motus inordinationes maximè contorsivas concipere non possunt, & consequenter nec corporibus illis annexis imprimere, ut unicuique consideranti earum constitutionem patere poterit, ex quo necesse est concludere prædictos motus inordinatos nervorum pendere à causa spiritibus animalibus nervorum incolis coniuncta, à qua irritati efferuescunt, quòd dicendum etiam de motibus convulsivis, & hoc modo cohæremus saniorum Antiquorum documentis Epilepsiam à materia irritante statuentes, & qualitatem occultam materiae irritanti annexam, ex aliquorum placitis, explicamus, per efferuescentiam tumultus prædictos in spiritu efficientem, à qua explicantur omnia huic symptomatici annexa. Puto etiam huiusmodi particulas in aliqua copia, quæ non potuit expurgari, vel per urinam, vel per insensibilem transpirationem semper cum spiritibus esse mixtas, sed ab his, vel cohibentur propter unionem strictam, vel huc illuc disseminatæ interpositis alijs spiritibus, vel particulis succi nervosi à prædicto effectu frænantur; si verò accideret, quod simul congregentur ab alijs solutæ, vel proprio conatu, vel ab aliqua causa externa, tunc Tragœdiam exponunt, & in hoc credo fundatam esse causam, cur à mærore, ira, crapula, & ebrietate paroxysmus epilepticus insurgat, quia introducto in spiritibus motu veniente particulas irritativas disparatas, statim efferuescentia descripta insurgit.

Pro eradicatione huius symptomatici duo proponuntur primum est à paroxismo sublevatio, secundum ab eo præservatio.

Pro primo faciunt dicta in præcedentibus Consultationibus de Apoplexia, quæ non reperio tamquam superflua cum ibi videri possint, dum Lectiones non separatas, sed unitas sub Lecto-

55

ris oculos expono excepta sanguinis missione, vel per sectionem
venæ, vel alio instrumento, & Vesicantibus.

Pro secundo à causæ dilucidatione habemus corrigendum
esse acidum lymphæ, & bilem minuendam, & magis fixandam,
cerebri poros constrictionem exigere, & eius temperiem cor-
rigendam esse, spiritusque refocillandos, & robur addendum,
vt materiam ætherogeneam dissipare, vel aliò auertere possint.

His indicationibus satisfacere arduum erit, cum morbus sit
herculeus, & medicamentorum vires spernere videatur; ità vt
teste Hypocrate in eis, quibus post emissionem seminis contingit,
incurabilis censeatur, agendum tamen omne illud, quod Ars
potest, vt huic Patienti opem feramus.

Quo ad primam indicationem, præmissa purgatione, & præ-
paratione vniuersali cum sanguinis missione decoctum laudo
cum Ligno Sancto, Visco quercino, Cornu Cerui in tæolas in-
ciso, & Ligno Corylo collecto Sole in Arcte existente duobus, vel
tribus diebus ante Nouilunium; in principio ebullitionis addatur
sacculus, in quo inclusum sit Antimonium ad ℥. iij., & Cinabrum
nati. ad ℥. i. ℞. in fine adiungantur herbæ cephalicæ, Rosmarini,
Saluæ, Pulegij, Maioranæ, ab his enim omnibus acidum infrin-
gitur, & pori cerebri constipantur superflua humiditate dilatante
exsiccata, & hoc per triginta dies. Si sudor excitabitur, constipa-
tioni magis studebimus, hac ablata indicatione non video sudor-
is necessitatem. Postea sero lactis vtendum ad moderandum
calorem ex Decocto forsan impressum, & ad bilem temperan-
dam cum ℥. i. horum Puluerum. ʒ. Margarit. præp., Coral.
præp. an. ʒ. ij. Ocul. Cancr. ʒ. i. Antim. diaph. ʒ. ℞. Salis pru-
nellæ ʒ. i. ℞. m., & hoc per decem dies, ne pori cerebri nimia
humiditate laxentur, & etiam quia bilis in hoc morbo minorem
habet actionem, cum solum efferuescentiam coadiuuet sua in-
flammabilitate, quam prius excitauit acidum volatile spiritibus
alkalicis animalibus vnitum, quo satisfactum erit secundæ in-
tentioni. Ad vltimum verò si respiciamus, nihil præstantius Ci-
nabri facti ex Mercurio, & sulphure antimonij ad gr. v., cui si
addantur toridem grana extracti flauī, seu aurei Vitrioli, erit ef-
ficacissimum cum aqua Peoniæ, vel Liliorum conuallium.

56
 Hoc verò sic fit. ℥. Vitrioli Romani, vel Cyprij ad solem calci-
 nati, Salis armoniaci an. partes æquales, sublimentur, ascendit
 sal tinctum colore aureo, sublimatum hoc vniatur cum parte re-
 licta in fundo, & iterum sublima, repete tertio, & habebis flores
 salis aureos intensè, his superinfunde aquam vitæ alkalifatam,
 extrahet tincturam auream, euapora leniter, & remanebit in
 fundo Arcanum vitrioli aureum magnum sedatium, dulcifica-
 tium, & corroborantium spirituum animalium. Idem præstat
 Tinctura volatilis aurea vitrioli per quadraginta dies ad 3. ij. quæ
 sic paratur; spiritum vrinæ in tripla portione adde Vitriolo Cy-
 prio, vel Romano, & per quindecim dies permaneant in leni
 digestionem, postea balneo Mariæ destilletur, exhibet Aqua aurei
 coloris ad gustum optima, & si huic Aquæ addatur oleum ligni
 Coryli ad gutt. vj. erit magis efficax, hoc oleum fit modo de-
 scripto ab Offmano in Clavi Seroderiana fol. 454. Antipilepti-
 cum insigne est sequens aqua: Adestillationem Vitrioli seruetur
 Phlegma, postea igne aperto, extracto spiritu, & oleo, à capite
 mortuo incinerato extrahatur Sal, quod defæcatum per reitera-
 tas solutiones, & coagulationes misceatur Phlegmati, & per
 mensem digesta, fortissimo igne destillentur, de hoc 3. i. exhi-
 beretur in aqua antipileptica, vel in aqua Hirundinum, vel Cera-
 forum nigrorum; quod si hæc non possint haberi præparatore
 deficiente, substituendus est hic Poluis ad 3. ij. cum aqua cera-
 forum nigrorum, vel aqua antipileptica maiori à Quercetano
 descripta. ℥. rad. Peoniæ, Imperatoriæ an. 3. ij. Ligni Visci-
 quercini 3. i. ss. Coral. præp. Smaragd. præp. an. 3. i. Ungulæ
 alcis 3. i. Salis cranij humani 3. ss. Salis Rosmarini, Rutæ, Sal-
 uia, Ligni Coryli an. 3. ss. rubiæ minoris exsiccatæ ad pondus
 omnium m., vel Talpam in olla calcina ad ignem validum in
 furno, pulueriza, & de ea exhibe 3. i. in dictis aquis cum 3. i.
 Olei buxi, & salis volatilis vrinæ gr. viij. Vel exhibeatur sangui-
 nis Draconis, Castorei, opoponacis, Antimonij diaph. an. 3. i.
 vel crudi iuxta aliquos in aliqua ex dictis aquis per mensem, &
 postea ante Nouilunium, & Plenilunium per quatuor dies per
 totum annum, & hæc duo pro arcano habentur: hæc medica-
 menta pro prima vice per integrum mensem continuanda postea
 304
 omni

omni mense per quatuor, vel quinque dies ante Nouilunium, & Plenilunium reiteranda, & postea per totum annum vtatur Vino medicato cum Ligno Viscoquercino, Corylo, & folijs Rutæ hortensis, Polij montani, Rosmarini, Politracij; Radice Peoniæ, Valerianæ, & Aristol. rot. Floribus Liliorum conual-
lium, Tilliæ, leniter omni mense purgando corpus pilulis de Succino descriptis in Consultatione de motu conuulsiuo, ve Syrupo ex Elleboro à Quercetano descripto, qui est maximæ efficaciam in his morbis Herculeis.

Interim recta victus ratione vtatur, & à Vino se temperet, nec disdiceret ad morbi leuamen Aqua semper vti pro potu.

CONSULTATIO XIV.

De Epilepsia in Pueris.

INfans duorum annorum ex improviso concuti cæpit toto corpore, cum contractionibus, & distensionibus inordinatis cum spuma ex ore effluente, excrementa in hoc insultu morbi excreuit viridia.

Infantem hunc Epilepsia laborare, manet extrà dubium, est autem hæc symptoma deprauatæ facultatis animalis in genere, dependens ab inordinato, & violento motu, & tumultu spirituum animalium excitato à tumultuaria in eis efferuescentia accensa ab acido sulphureo præternaturali volatili spiritibus mixto, pro vt in superiori Consultatione, & alijs de motibus conuulsiuis explicatum fuit; An verò per consensum ab aliqua parte, an per essentiam hoc patiatur incerti sumus, cum modum euadendi explicare nesciat; dico tamen, quod ab excrementis virescentibus, & acrem odorem spirantibus possumus coniectari hoc acidum capiti communicari ab intestinis, dum efferuescente succo pancreatico insigniter acido, cum bile sulphurea euaporant subtiles, & impetuosæ exhalationes bilis, & succi pancreatici, quæ spiritibus mixtæ dicta symptomata, & inordinationes eorundem in motu pariunt modo superiori Consultatione descripto; Prædictum indicium ab excrementis desumptum

à Syluio leBoe, sufficiens est ad credendum assertum à me factum, & quamuis hic Author ponat solùm acidum pro causa inordinationis spirituum, mihi tamen videtur hoc non posse se solo violentam inordinationem requisitam in hoc morbo parere, quomodo eam potest, si sulphureis sit mixtum particulis, quæ in effervescentia velut ignem concipiant, & ad modum etiam ignis violenter, & perturbatè moueantur, ad harum enim accensionem facile est concipere modum inordinationis violentæ spirituum: hoc Acidum superfluum à Matre fuisse impertitum censendum est cum dicto Authore, cum grauidæ acidis in copia uti delectentur.

Agendum ergo pro curatione, ut Infans excitetur à paroxismo acribus suppositorijs cum hiera, sale gemma; & naribus ruta contusa aceto conspersa odoranda apponatur, quod etiam prestat Balsamum apopleticum, vel sequens. ℞. Olei rutæ destil., Succini, Maioranæ, Carioph. an. gutt. iij. Olei nucis musc. per expres. 3. s. m. hocque inungantur nares, & tempora, nec non retro aures. Sutura coronalis cum Oleo Cranij humani, & Cornu Cerui sæpè inungatur; De hoc sternutatorio paululum in nares insuffletur. ℞. rad. Ireos, Maioranæ siccæ an. 3. s. piperis albi ʒ. 1. Pyrethri, Caryophil. an. ʒ. s. m. quod si Paroxismus non cedat, Extractum Vitrioli aureum superiori consultatione descriptum est efficacissimum ad sedandum paroxysmum, sicuti etiam Cinnabris Antimonij ad gr. ij., vel Cinabris antimonij collecti ex præparatione pulueris Algaroti ad gr. vj. cum Aqua Peoniæ, vel Ceraforum nigrorum.

Pro præseruatione, purgetur corpus infantis cum Syrupo de Cicorea cum Rhanbarbaro ad ʒ. 1. postea pulueres descripti superiori Consultatione, cum sero lactis præbeantur, vel cum aqua ceraforum nigrorum; Postea utendum tinctura aurea vitrioli, cum cinnabri Antimonij arte præparata ex coniunctione sui sulphuris, & Mercurij prius extracti, vel cum Pulueribus Ungulæ Alcis, eboris, Margar. præp., Coral. præp., Smaragd., Unicornu an. ʒ. 1. Antimonij diaphor. ʒ. 1. s., exhibendo ʒ. s. pro vice; & instante Nouilunio, vel Plenilunio per quinque dies exhibeatur primo Oximel scil. cum Oleo Amygd. dulc. ad

vomitum, vel aluum excitandam postea per alios quatuor dies dictus pulvis, vel per annum integrum exhibeatur radix Eryngij montani subtiliter puluerizati ad ℥. i. cum melle, colligenda est radix mense Maij; & si progrediente ætate non cedat morbus, ad Decoctum cum Viscoquercino, Ligno Corylo, & Buxo deveniendum, & post exhibendus Syrupus ex Tabacco post cænam ad ℥. iij; In præparatione Syrupi curandum est, ut succus à folijs expressus optimè depuretur, nec ad Syrupi formam redigatur, nisi secuta omni depositione sæcum, cui Syrup. si addatur Oleum Buxi ad ℥. ss. erit maioris efficaciam, & hoc continuandum per quadraginta dies. Caveat à Vino præcipuè, & ab acidis, alijsque falsis, quæ aciditatem habent latentem, in reliquis assistentis Medici prudentiam me subscribo.

CONSULTATIO XV.

De Paralyfi spuria totius.

Vir temperamenti calidi, & humidi secundum totum, capitis verò humidissimi, in ætate consistentiam positus, destillationi subiectus, & operationibus chymicis deditus, intemperantis vitæ, tam in victus ratione, quam in Venere caco-chimiam quamdam contraxit, hinc tremore partium corripitur, & paulatim in maiorem illarum debilitatem dilabens omnino motui progressivo ineptus evasit, ut lecto decumbere semper coactus fuerit, partes verò decumbens movet per lectum sine alterius auxilio, his cæcitas etiam successit, operationes autem mentis vegetas in omnibus habet, ita ut in hoc statu studio incumbat, & operationes chymicas per alios consilio dirigat.

Debilitatem motus, non impotentiam in hoc Patientem admittendo (cum motu aliquo membra sensu donata moveat, & decumbens sine auxilio pro voluntatis arbitrio corpus voluat) concedere debemus Paralyfim spuriam cum detinere, non veram, quæ in ablato motu determinatæ, vel plurium partium consistit. In huius affectus causa indaganda primarius locus est tribuen-

dus spirituum animalium paucitati, & languori, patet enim
 partes suo influxu illustrare, non tamen tali efficacia, ut motum
 perfectum edere possint, quod arguit debilitatem, & languorem
 illorum, una cum paucitate coniunctum, nam si abundantes
 essent, robur partibus præstarent: licet reicienda non sit copia
 feri, non solum quatenus nervos laxat, sed quatenus sua copia
 languori spirituum contribuit, & pro ea, istorum quantitas po-
 test dici pauca, & si ferum esset in minori copia, illa spirituum
 posset esse forsan sufficiens, pro motu magis valido, quam sit
 præsens, esset tamen semper debilis, cum concurrerint causæ spi-
 rituum paupertati contribuentes, & imperfectæ eorum genera-
 tioni influentes, ut sunt venus immoderata, & applicatio opera-
 tionibus chymicis, & assidua ignis chymici tolerantia.

Causa copiam feri cumulans, & spiritus animales debiles, &
 in parua copia generans, est sanguinis mala constitutio, & fer-
 menti cerebri deprauatio. A victus intemperantia massa sangui-
 nea multitudine excrementorum remansit conspurcata, & etiam
 male constituta, & ab intemperata Venere spiritu, caloreque
 naturali depauperata, unde receptum Chylum impurum ob
 eneruata fermenta partium præparantium, in feruidum sangui-
 nem, & spiritosum assimilare impotens fuit, etiam secundum
 illius partem puriorem ab alimentis pravis elicitam, sicque
 nec spiritum ab ea elicere, nec ad illam consistentiam coctione
 ducere valuit, quæ est necessaria ad optimum sanguinem, unde
 ab impuriori parte alimentorum ex feri natura, & à puriori ex
 imperfectione sanguinis, cui miscetur, in excrementa degeneran-
 te, cumulus factus fuit serosæ materiæ, spiritu in conuenienti
 quantitate deficientis, & cacochymum habitum constituentis.
 Hæc capiti demandata, & in eo segregata, cum paruo spiritu
 sit irradiata, paucos etiam spiritus animales ex ea elicere datum
 est, quorum energiam ultra paucitatem, eneruat serositas mul-
 ta, dum multiplicatis suis particulis spiritus ad inuicem diui-
 dendo, agendi efficaciam multa discontinuitate agentium par-
 ticularum debilitat. Huic spirituum imperfectioni cum pauca
 eorundem quantitate concurrat fermentum, seu temperamen-
 tum cerebri à nimia Venere, & ab igne Chymico carbonum
 ener-

eneruatum, per quod amisit efficaciam, vel extrahendi sua virtute fermentatiua omnes illos spiritus, quamuis paucos latentes in supradicta materia serosa neruosi succi elaborationi destinata, vel extractos exaltandi, & volatilzandi, & depurandi, prout est conueniens illorum naturæ, & conditioni, & necessarium ad agenda, & perficienda sua munia cum energia.

Excedentem serosæ materiæ quantitatem admisit cerebrum, quia humida temperie donatum; dicitur enim in temperamento humidum, quia est capax ad recipiendum humorem inquantitate, & hanc capacitatem habet à dilatatione illorum pororum à natura in eius substantia admissorum pro transcolatione subtilissimi laticis serosi, sed spiritosi, necessarij ad spirituum animalium elaborationem, per quam dilatationem non solum hunc subtilissimum, sed crassiorem serum in sua penetralia recepit, cuius portio cum tota per vias excretioni dicatas non potuerit euacuari, à latice subtili tenuior reddita, illius vias tenuit, ex quo sequitur, quod spiritus in aereo succo neruoso hospitans, ab admixtione huius crassi, & aquei feri secundum suum robur magis debilitatus fuerit, & hoc spirituum vestigia sequendo per neruos, inque medullares eorum fibrulas se insinuando ità has laxauerit, vt ad contractionem, motui necessariam suscipiendam incapaces euaserint, & spiritus animalis refracta virtus modo supradicto, illarum inhabilitati supplere non valeat, immò adaugere sit potens; cum ex materiæ resistantia, & efficientis debilitate actio semper imperfectior, & magis vana reddatur. Et sic ex paucitate spirituum animalium, & ex laxitate neruorum, impotentia ad motum deducitur, & hæc coadiuuatur magis à laxatis fibris & tendinum, & musculorum à serositate vna cum sanguine istis partibus impartita pro nutritione, & quæ in dictarum fibrarum substantiam per peruias porositates ingressa laxitatem introduxit. Ad hanc concurrat etiam altera serositas, succo neruoso mixta, pro vt dictum est supra, quæ per extremitates neruorum musculis demandatorum exiens, totam substantiam fibrarum irrorando, ad interiora descendit, vndè hac imbibita laxantur, ità vt contrahi non possint, quantum exigat motus localis.

Influxus tamen spirituum; & ad aliqualem contractionem supermanens habilitas, motum reliquit debilem, & imperfectum, sicuti sensum, remanente spirituum irradiatione in membranarum sensuum organis.

Et quia in principio non tanta erat fibrarum laxitas, motus exequabatur, sed cum tremore ob rationem dictam in alia superiori Consultatione. Pro quo symptomate etiam explicando facit, quod aliqua portio materiae crassae ferositati comixta, cum per valde arctam nervorum viam transire non possit, eorum orificijs adheret, & mordacitate leniter vellicando continuum illum tremorem efficit, conante parte noxium expellere.

Et quia dum serum per nervos descendendo spiritus depuratos, ubi mentis operationes exercentur, relinquit, ideo istas perfecte exerit patiens. Cæcitas eandem ferositatem habet pro causa, sed crassioribus particulis intertextam, à quibus obstruuntur nervi optici, visus primaria instrumenta, cum in oculorum substantia nullum sit distinguibile impedimentum visionem valens abolere.

Non obstante difficultate in huius morbi curatione manifestata à languore facultatis animalis, & sanguificatricis maiori malo minante Apoplexiæ, & Hydropis, attamen curandum est, ut Ager subleuetur, ut meliorem vitam, & longiorem transigere possit. Quod poterimus assequi serosa colluvie ablata per evacuationes sensibiles, vel insensibiles; Et primò per Hydragoga totius purgationem instituendo, & per præparantia convenientia alteram portionem disponendo reiteratæ evacuationi; Secundò Iure Galli antiqui, in cuius ventre recondita fuerint falsa parillia, Lignum Sassafras, Lentiscum, Rad. Ari, Apij, Fæniculi, Asparagi, cum folijs Rosmarini, & Salviæ, & Hidropiperis, & Rafani sylvestris, cui præmittendum bolum ex Terebentinæ ʒ. i. Bezoartici mineralis, Lunaris, an. gr. viij. Antimonij diaph. gr. xij., vel in Decocto instilletur tinct. Antim. ʒ. ʒ. Succini ʒ. ʒ. omni septimo die purgatione instituta cum Pilul. Alephangin. ʒ. i. Magisterij Ialappæ gr. vj., & in hoc insistendum per viginti dies. Tertiò loco tentandum est sanguini tamquam horum maiorum radici auxiliari, quod præstabit Pulvis Cacheticus Quercetani

cetani per quindecim dies, postea exhibendo per alios quindecim Decoctum in iure ligni Sassafras cum gutt. viij. Elixir vitæ, vel proprietatis, & hora vna ante cœnam præbendo Confectionem Diambæ ad ʒ. ʒ., & ultimo loco pro totali exsiccatione humiditatis superflue, tam in cerebro, quàm in nervis, & musculis, & corroboracione cerebri, & caloris naturalis Pulvis viperinus assumendus mixtus cum Salibus cæphalicis, vt. ʒ. Pul. Viperini ʒ. i. Salis Rosmarini, Saluæ, Maioranæ, Charabis ʒ. ʒ. m. sumendus cum aqua Antiparalitica Quercetani, cui si addatur spiritus fuliginis ad gutt. iij. erit efficacior; & inferuiet, etiam ad præseruationem, & ad corroboracionem cerebri, & fermentorũ naturalium, & sanguinis, quæ quarto loco sunt considerata, exteriùs Balnea sulphurea, & Luta thermalia adhibeantur, vel foueantur partes spiritu vini rectificato, in quo infusæ fuerint herbæ Paralysis, Camedryos, Iua arthetica, Salvia, Rosmarinum, & folia herbæ Reginæ, & pro oculis vtatur aqua ab Hollerio descripta in oculorum affectione, vel spiritu vrinæ, & aceto stillato in æquali portione. Cuius guttæ aliquot sæpè in oculis instillandæ.

His adiungenda est optima victus ratio, quæ à prudentia Medici assistentis dirigenda erit.

CONSULTATIO XVI.

De Paralyti

Religiosus vitæ austeræ, ætatis annorum viginti quinque, temperamenti calidi, & sicci secundum totum destillatione frequenti molestatus, iter pedibus faciens copiosa decidente pluvia totus maduit, & in longo itinere pluries hoc passus est. Hinc dolore grauatiuo capitis conqueri cæpit cum mentis offuscatione, & altera die in Paroxysmum Apoplecticum incidit, à quo subleuatus, pars sinistra sine motu, & sensu remansit.

Sanguinis massa, non solum à calido solvente, sed etiam ab humido liquefactionem patitur, dum humidæ particulæ illi addi-

additæ, maiorem addunt fluxibilitatem, & laxiorem illius compagem reddendo, facilius disgregationi partibus serosis viam aperiunt. Non mirum ergo, si copiosa serositas, quæ in hoc Patientè à calore proprii temperamenti, scû potius à falso valido liquante, & corrodeute (quòd in temperamento bilioso adest valdè potens) separabatur, aucta fuerit à pluuiâ, & ab aere humido, à quibus corpora nostra tamquam spongia facile implentur humiditate fluxibili, alia ratione etiam huic augmento serositatis concurrit aer humidus, nempe reliquum sanguinis à soluente falso integrum laxando, per quod maiorem humiditatem, & serositatem à se exprimi permittit, à fermentatione ordinaria massæ sanguineæ. Huiusmodi serositatis copia circa corticalem cerebri substantiam, & membranas collecta, has premendo, vel dilatando dolorem grauium excitauit, & particulæ vaporosæ spiritibus mixtæ luciditatem istorum obtenebrando mentis ofuscationem pepererunt; A corticali substantia descendens ad medullarem, & ad originem neruorum ducta eadem feri copia impedimentum posuit spirituum descensui per totum systema neruosum, vnde priuatio motus, & sensus in toto, cum apoplexia, & quia hoc impedimentum à spirituum energia in parte ablatum fuit transmissa tota materia ad vnam portionem cerebri, vel aliò expulsa, vna pars corporis illi liberæ cerebri correspondens sensum, & motum recuperauit, altera verò affecta remansit cum continuatione deperditionis motus, & sensus determinatæ partis, à qua paralytis constituitur.

Pro curatione insistendum in ablatione huius impedimenti, & in corroboratione cerebri, ne tantam serositatem excipiat, prohibendo simul huius copiosam generationem in massa sanguinea per falsi dissoluentis modificationem, cui succedere debet corroboratio partis, vt ad solita redeat munia. Quod spero à nobis obtinendum esse, cum Patiens in optima ætate sit constitutus, & religiosa perfectio patientiam ad longa toleranda remedia promittat.

Purgato ergo Corpore per Hydragoga cum debitis præparantibus, & sanguinis missione moderata, applicatisque Vesicantibus spatulis, & brachijs, & excitato in nuca fetaceo, ad

Decoctum Salsæ, Chinæ, Santal. citrinor., & parum Visciquerci-
 ni cum Cicoraceis, & herba Paralyfi, & Iua arthetica descenden-
 dum per triginta dies, præmittendo ante Decoctum gr. viij.
 Bezoartici lunaris, & omni septimo die purgando corpus cum
 ℥. β. Cassiæ n. ext., & gr. vj. Magisterij Ialappæ, & si sudor non
 proliciatur à dicto Decocto, ab eo excitando desisterem, persua-
 sus à temperamenti natura valde ignea, quæ Hypocausti calore
 accensa magis, fusionem in sanguine periculosiorem inducere
 potest. Post Decoctum, usum huius Aquæ consulerem per
 mensem. ℥. Aquæ antiparalyticæ Quercetani ℥. ij. Seri caprini
 depurati ℥. iiij., Tincturæ Antimonij ℥. β. m; A volatilibus enim
 validioribus ratione sanguinis feruidi cauendum, præmittendo
 duo ex Bolis sequentibus. ℥. pulueris Milleped. præp. ℥. i. β.
 Salis Cranij hum. præp. ℥. β., Coral. præp. ℥. i., Bezoart. lunar.
 gr. xv., Therebentinæ ℥. β. m. f. b. num. iiij. Vespere in ingressum
 lecti accipiat Conseruam Liliorum conuallium, vel Rosarum
 antiquam, cum Essentiæ Saluæ ℥. i., & Magist. perlar. ℥. β.,
 Errhyna, & Masticatoria mane in usu habeat. Exterius Balnea,
 & Luta artificialia parti affectæ adhibeantur, & in horum defe-
 ctu suppleat Decoctum herbarum capitalium addito sulphure,
 & lixiuio, & post Balnea inungatur pars Oleo de Canibus, vel de
 felle descripto à Foresto lib. x. de morb. capitis obser. 82., quod si
 à parte malè affecta liber euadat, curandum est postea refrige-
 rantibus succis herbarum, vel aqua Villensi totius sanguinis
 æstum, & falsi acrimoniam emendare, & serositas minuenda
 vino ex Santalis parato per totum annum. In victus ratione
 Medico Assistenti obtemperet.

CONSULTATIO XVII.

De Paralyfi Linguae.

Sacerdos ætatis annorum quinquaginta quinque, tempera-
 menti pituitosi, & melancolici, capite humido, destillatione
 continua molestat, in Autumno succedente calidissimæ æstati
 correptus fuit capitis turbatione, cui statim successit tremor

bracchij dextri cum fornicatione, & oris tortura cum impedimento loquelæ, breui brachium, & os suo statui remissa fuerunt, impedita remansit, sed non in toto loquela, & memoria non videtur constare, immò etiam discursum sine connexionē; & interruptione habet; In loquendi difficultate si ei suggerantur, quæ dicere intendit, facile exprimit, sed cum aliqua balbutie.

Humida cerebri intemperies ex sua natura apta est humorem in eius sinu serosum abundanter excipere, cum per hoc sit humida, quod in nostro Patientē simili temperie donato factum fuit, & eo magis cum totius temperies corporis pituitosa abundantem dicti humoris prouentum deficere non permittat, & à calore æstatis crassam pituitæ portionem fundente aucta fuit copia similis humoris, quæ à cerebro imbibita, & non reiecta ratione imbecillitatis spirituum, & caloris, à declinante ætate inductæ, adueniente autumno à calore corroborato per prohibitam transpirationem, vel à fulgibus per hanc retentis, agitata materia cerebri penetralia habitante, & agitatione spiritibus animalibus communicata, facta fuit capitis turbatio, in qua aperta magis orificia neruorum linguæ motui ad articulationem vocis necessario inseruientium (quæ à calore æstatis præcedentis aliquam dilatationem suscipere potuerunt) admissione particularum crassarum facta fuit obstructio semiplena, dum patet aliquis transitus spiritibus, ad tardam, interruptam, ac balbutientem locutionem; quæ durat ob semiobstructionem pertinacem à crassiori humore factam. Altera portio materiæ ad neruos musculorum genæ dextræ delata obstructionem totalem in apertis, & dilatatis eorum orificijs à supradicta causa induxit, à qua impeditus transitus totalis spiritibus animalibus, ablata etiam fuit tensio fibris tendinosi eorū, per quam seruatur æqualitas cum suo antagonista; & laxitate eis conciliata, à contrario in tensione existente totus musculus attractus est versus illud, vna cum inclinatione oris ad eam partem sinistram musculi contrarij, & quia transacta turbatione cerebri orificia dictorum neruorum ad suum statum naturalem se reduxerunt, cum exclusione alterius subsequētis humoris, & portione illius obstructionem facientis, in huiusmodi constrictione expulsa materia concessus fuit

fuit liber aditus spiritibus, & os suo loco restitutum, & materia vaporosa violenter mota, vna cum spiritu ad nervos brachij delata, incolas istorum perturbatè agitando motum tremoris induxit, & arterioso spiritui in fibris tendinosis, & interstitijs carnosus communicata agitatione, membranas titillatione, vel impulsu afficiendo fornicationis sensum impressit, & breui terminatus est motus hic deprauatus; quia à materia vaporosa pendebat.

Remanente interim in substantia cerebri serosa illa, seu pituitosa, sed subtili colluie, laxatæ fuerunt fibrulæ eius substantiam componentes, & præcipuè circa illam partem, in qua sensus communis residet, & in huiusmodi relaxatione ablata fuit illa modificatio à fibris, quæ eis impressa fuit à spiritibus, ab obiectis externis motis, seu potius à sensu communi, per quam modificationem representabantur qualitates, & passionēs, & modi substantiæ obiectorum externorum, quorum motu talis modificatio introducta fuit, & in hac modificatione fibrarum consistit memoria; Vndè hac ablata memoria concidit; fit enim memoria, vel exercetur, dum fibræ illæ modo superius dicto modificatæ, per solam impulsus varietatem ab obiectis externis, vel à sensu communi organo, versus hoc mouentur motu mox dicendo, hic impulsus habetur ope nervorum, qui in extremitate organi sensus existentes correspondent etiam cerebro, & motus impressus ab obiectis externis extremitatibus nervorum diramatis per organa sensuum externorum imprimitur statim principio nervi in cerebro radicato circa sedem sensus communis, & spiritibus in eo existentibus, quibus mouentibus partem, in qua residet sensus communis, in hoc motu percipit sensus prædictus naturam obiecti mouentis immediatè extremitatem nervi, & sensus communis motus mouet fibræ cerebri ei proximam, & tali motu sic disponit, & modificat, vt si dicta fibra impellatur in organum sensus communis, sua modificatione illud moueat, sicut motum fuit ab obiectis externis motis, & ita per motum fibrarum modificatarum impressum organo sensus communis recordamur obiecti etiam absentis, alias à sensu communi percepti; dum verò à superfluo humore tollitur à fibris ista modifi-

tio, tollitur etiam memoria, & si diminuatur modificatio, dimidiata etiam remanet memoria.

Eadem materia in vaporem attenuata, vel sua fluxibilitate succo nervoso admixta spiritum animale offuscat, & sua opacitate discursum quodammodò sanum impedit, cum ad hunc anima spiritu lucido indigeat: ab eisdem vaporibus irregulari motu agitata à calore interno, & spiritibus mixtis, modò vna ex dictis fibris, modò altera excitatur, & pro harum motu de re ab eis representata sermo habetur, & quia aliquando fibræ motæ res nullam connexionem inter se habentes representant, ideò discursus sine connexionem euadit. Difficultatem etiam in loquendo experitur, non solum ob impedimentum linguæ, sed etiam, quia nec clarè, nec distinctè, sed confusè suæ imaginationi, vel intellectui offeruntur notiones illæ, quas exprimere intendit, & quia dum suggeruntur claritatem in his acquirit, ideo discursum prosequitur.

Pro curatione, collecta aquei, & pituitosi humoris quantitas in cerebro est exsiccanda sensibiliter, & insensibiliter. Secundò temperies humida capitis corrigenda, & humoris pituitosi generatio nimia prohibenda. Tertiò linguæ obstructio tollenda, eiusque debilitas auferenda corroboratione, has indicationes adimpleri posse non despero.

Quo ad primum ergo, præmissa purgatione primas vias respiciente, alteram consulo pro expurgatione humoris pituitosi in toto redundantis præuia præparatione, & sanguinis missione postquam toto tempore purgationis vtendum erit Errhinis, & Masticatorijs ad exonationem capitis à superfluo humore, & hoc, ne à Decocto mox describendo, vna cum Hypocausto pro sudore excitando liquata materia in toto, & in parte cumulata, maiora, & improuisa inferantur damna. Decoctum parabitur ex Ligno Sancto, Salsa, & Viscoquercino; cum herbis capitalibus Rosmarino, Salvia, Pulegio, Camedryos, & in Hypocausto sudabit omni die post duas horas à Decocto, & in huius usu perseverandum per triginta dies, & omni septimo die purgatio instituenda cum Pilul. Cochia. 3. i. Magist. Ialappæ gr. x. Merc. dulc. gr. viij. cum Syrupo de Stæchade reformatis. Transactis quin-

quindecim diebus. Decocti ei addantur spiritus Fuliginis gutt. vj., Hoc terminato secundæ intentioni locus erit, & huic satisfacimus cum hac Aqua. ℥. Aquæ Antiparaliticæ Quercetani ℥. ij. Pulegij ℥. iij. elixir proprietatis gutt. viij. m. præmittendo bolum ex 3. β. Castorei, Salis Cornu Cerui volatilis gr. vj., Extracti baccar. Iuniperi ʒ. i. m. & his vtendum per quindecim dies. Ante cubitum 3. β. Mitridati assumat; Pro qua intentione parandum erit Vinum medicatum cum Ligno Viscoquercino, & Sancto, radice Peoniæ, baccis Iuniperi, folijs Rosmarini, & aliorum capitalium bibendum in mensa prima vice, quo prohibebitur humoris pituitosi generatio, quod vt efficacius obtineatur, sequenti confectione vtatur omni mane per mensem. ℥. Specier. Diambræ, Diamoschi an. 3. i. Salis Absynthij, Rosmarini an. ʒ. i., cum Saccharo in aqua totius citri dissol. f. Morseli, & diuidantur in quinque partes æquales. Quo ad tertium, colluatur os sæpè cum Vino, in quo infusa fuerint, & bullierint Calendula, Stœchas, Rosmarinum, & Radix Imperatoriæ, Galangæ, & Seminum sinapis, masticeetur Nux mûscata, & illiniatur lingua cum Melle scilicito mixto, cum oleo ligni Coryli, vel cum succo Saluiæ, & oleo nucum recenti, addito pauco Castoreo illiniatur. Valent etiam ad hoc grana Peoniæ detracto exteriori cortice masticata omni mane, & deglutita ad quantitatem nu. 30., & succus vrticæ attractus per nares sæpè ab aliquibus pro secreto ad recuperandam loquelam habetur. Cauteria in brachio, vel in sincipite inurantur, & omni mense vtatur sale ytrioli pro vomitiuo ad 3. i., sumendo per tres dies post Mitridatum ad 3. i. cum iure Decoctionis Cinamomi. Victus ratio à Medico directâ assistente plenè obseruetur.

CONSULTATIO XVIII.

De Incubo.

Nobilis Vir ætatis annorum triginta, temperamenti calidi, & humidi cum aliquali dominio bilis, venationi deditus vna die in tali exercitio violenter defatigatus fuit, serò copiose cœnæ

cœnæ indulgit; in nocte dormiens in somnium passus est, quo representabatur ab homine pectori suo incumbenti ita comprimi, ut respirare non posset, manibusque iugulum constringi cum suffocationis periculo, ita ut nec vocem posset emittere ad auxilium inuocandum, nec vires exercere pro inuasoris repulsione, expergefactus respirationem paulatim recuperabat, sed cum tremore, & saltibus cordis.

Hic affectus dicitur Incubus, cuius causa formalis est prohibitus influxus spirituum animalium, non solum ad musculos thoracis, & pulmonum nervos; & ad Diaphragma, sed etiam ad cardiacos nervos, & totius corporis; Respiratio enim fit per pulmonum, musculorum thoracis, & Diaphragmatis motum, & hic à spirituum influxu per nervos exercetur, consequenter ex respiratione insigniter læsa præsupponendum est impedimentum in spiritibus animalibus diuertens istorum cursum ad partes illam perficientes, quæ sunt suprædictæ. Cor affici in hoc affectu, eius inordinatus motus ab excussione somni manifestatus satis probat, & debilitas totius, & impotentia ad conatus exercendos totum systema nervorum pati persuadet, quatenus enim spiritus animales non deferuntur ad cor in conuenienti quantitate, sequitur in eo debilis motus sanguinis, exiguum istius in cordis sinum dilabi permittens, vnde reliquum in vasis pulmonum stagnare cogitur ad plenitudinem eorum, qua pulmonum substantia comprimitur, & ab hac compressione sensui communi fit illa impressio, quæ quandoque illi facta fuit, vel fieri posse cognoscit à pondere externo pectus opprimente, vnde imaginatur à simili, in hoc affectu respirationem impediri, ex quo sequitur, quod supini tantum hanc difficultatem respirandi experiuntur, huic affectui subiecti, quia à pondere humorum pars superior pulmonum comprimitur, & ad costas dorsi impellitur pars inferior, cum impulsu, & violentia, & ibi à resistentibus costis pars adiacens compressa, ubique in tota pulmonis substantia compressionis sensus percipitur, vbi verò in latus deuolutus est Pateriens non fit talis compressio, nam si supra dextrum quiescat, pars pulmonum sinistra cum non possit allidi ad corpus durum, cum tota adhaereat parti dextræ molli, & à
costis

costis distet multum, patet non posse contingere in hac, eam-
 oppressionem contingentem supino corpori. Talis compressio
 fit maior, cum nervi non sufficiant ad mouendum partes respi-
 rationi dicatas, pro expulsionem humoris ad plenitudinem in va-
 sis supradictis coaceruati, vnde cum nouus semper adueniat
 compressionis modus, semper augetur eadem plenitudo in venis
 iugularibus contingens, musculos gutturis, tam internos, quàm
 externos comprimens, iugulantem representat modo superius
 descripto de respiratione impedita; pari pacto obstructio in toto
 neruoso systemate illi impotentiae ad exercendos conatus causam
 præbet, sicuti ad vocem edendam impedimentum ponit. Hæc
 obstructio, quia parum durans, nec vestigia post se relinquens
 demonstrat, à materia facile solubili, qualis est vaporosa pen-
 dere, & talis fuit in nostro Patientè à copioso cibo, & potu ele-
 uata ad caput, quæ inueniens porositates cerebri ferè vacuas à
 dissipatione spirituum multorum, & succi neruosi per defatiga-
 tionem totius diei in violento exercitio, nullo obsistente, (quia
 reliqui spiritus debiles) eas penetrauit, non solum cerebri, sed
 vsque ad eas cerebelli peruenit, substantiamque porosam neruo-
 rum ab vtraque parte exeuntium impedimento clausit, si non
 totali, partiali, vt debita copia spirituum impediretur ad partes,
 à qua postea supradicta euenerunt symptomata, & obstructione
 aliarum porositatum cerebri somnum profundum effecit; sen-
 sim postea attenuata materia vaporosa, & exhalante, vel à calore
 partis, & vi spiritus animalis corroborati victa, suus cordi resti-
 tutus fuit motus, & sanguis ad plenitudinem in pulmonicis vas
 collectus, cum impetu, & inordinatione in illius ventriculos
 irruens in copia, palpirationem, vibrationem, & tremorem cau-
 sauit, vel quia cor, quamdiu à suis motibus cohibetur, exerendis
 valde laborat, quam primum verò restituitur intra iustos limites
 se continere nequit, quin totas vires simul exerat, vnde nimis à
 debito sui motus officio discedit proprium motum accelerando,
 non secus, ac virga, quæ si aliquandiu flexa detineatur, mox re-
 mota vi, impetu quodam suo statui primo se restituens, trepida-
 tionis, seu vibrationis motum per longum tempus init, ita hoc
 symptoma explicat Villisius de Incubo.

Vnde

Vndè pro huius curatione euacuanda materia vaporum mitteri cum Pilul. Agregat., & Masticin. an. ʒ. i. post à præparandum, quod reliquum est cum Acetoso. s., Syrup. de Cort. citri an. ʒ. ʒ. Aq. Absynthij, Melissæ an. ʒ. iij. Tart. vitriol. ʒ. ij., Misso sanguine à brachio ad lb. i., & post septem dies iterum purgandum cum supradictis pilul., vel Mel. ros. sol. ʒ. v. cum infus. ʒ. i. ʒ. Agarici recent. trocif., & per quatuor dies continuos lb. v., vel vj. Aquæ Tetutij vsurpandæ cum suo vehiculo ad maiorem emundationem primarum viarum, quibus peractis, sanguis ab hemorroidibus poterit mitti. Secundo loco corroborandum caput infra scripto puluere. ℥. rad. Peoniæ ʒ. ij., Salis Rosmarini, Saluæ, Maioranæ an. ʒ. ij. Salis Succini ʒ. i. Cranij hum. præp., Margarit. præp. an. ʒ. i. Antimonij diaph. ʒ. ʒ., diuidantur in quatuor partes æquales, & sumat cum aqua aliqua Antipopletica, vel Antiparalitica, vel cum aqua Liliorum conual., vel Cerafor. nigr., vel theriacali. Vinum Absynthio pontico, vel baccis Iuniperi paratum erit sufficiens ad præseruandum à tali symptomate seruata victus ratione.

CONSULTATIO XIX.

*De melancholia per essentiam, cum vigilijs, totius extenuatione,
& pustulis ulcerosis sub mento.*

CLericus nobilis, temperanti calidi, & humidi cum aliquo bilis excessu, ætatis annorum quadraginta, animosus, & in suis operationibus promptus, in victu, & potu summe intemperans, & venationi deditus, post animi passionem, mærorem conciliantem cæpit familiares odio prosequi, & quidquid ab eis in sua præsentia loquebatur, & operabatur, in sui derisum, & temptum vertit, ex quo in furorem aliquando erumpit, ab omnibus se occidendum putat, ita vt ex cuiuscumque rei motu in timorem incidet, amicos omnes à se expellat, de sua æterna salute desperat, vndè semper cogitabundus, in his cum summa afflictione permansit, ab omni societate abdicatus spontè, & ex fixa horum cogitatione septimanas ferè

in

infirmos ducit, dies sine cibo transit, vnde emaciatus vix pedibus stare potest, pustulæ ante hos affectus sub mento, & in gutturis regione eruperunt, quæ multam illius partem excoriarunt; A febre semper immunis persistit.

Descripta historia, Melancholiam symptoma facultatis imaginatricis representat, cuius essentia communiter statuitur esse desipientiam sine febre, & furore, cum metu, & tristitia coniunctam. Vbi animaduerto desipientiam stare solum respectu imaginationis in hoc affectu, quidquid in contrarium statuerint alij læsionem in ratione, & intellectu reponentes, quia licet non negem has potentias in hoc affectu lædi, censeo tamen læsionem non esse in istis fundamentaliter, sed solum per læsionem imaginationis, quæ intellectui representando res deformes in se inducit Intellectu deductiones deformes, & male fundatas eliciendas, sed præsupposita obiecti deformitate, vel phantasmatis, non potest non elicere dictas deductiones, quæ cum in se impossibilitatem non contineant, illis assentitur non adhibita animaduertentia necessaria pro earum correctione, vnde si in aliquo peccat, in inaduertentia solum peccat, quæ læsionem talis facultatis non inducit; & quamuis certum sit imaginationem lædi dependenter à spiritibus, & magis remotè à sanguinis massa, modum tamen talis læsionis imperscrutabilem meo iudicio existimo, cum nos lateat modus individualis, & cum suis circumstantijs, quo imaginatio spiritibus utatur pro suarum operationum exercitio, vnde aliquid pro nostra intelligentia dicere possumus, sed sine integra modi lædendi cognitione,

Cum autem, ut dicebam, certum sit læsionem imaginationis pendere à deprauata spirituum, & sanguinis constitutione, in huius ponderatione, indaganda prædictorum effectuum causa.

Esse in hoc Patientem malam sanguinis constitutionem, intemperata victus ratio nos certos reddit, qualis autem sit in se, dico primo esse acidam, & hoc demonstratur à mærore, quo ob animi passionem afflictus diu fuit, cum illius impressio spiritus animales valeat dissipare, vel concentrare, ut languor operationum in mærore diuturno comprobat, residui à dissipatione, vel concentratione, tardi ad motum redduntur, ut omnium

facultatū lenta executio convincit, ab hac spirituum resolutione, & motu tardo evenit, quod nervis in omnibus corporis glandulis implantatis non tantum spirituum infunditur animalium, quantum sufficit ad dulcificandum lymphaticum humorem in eis præparatum ex sui natura acidum, vnde aciditas excedens lympham præparatam inficit, non solum illam glandularum, sed illam quoque, quæ vna cum sanguine per lienem fluit, & quæ est residua illius materiæ, pro succi nervei, & spiritus animalis generatione inferuentis, & quæ dulcificari pariter debet in liene à spiritu animali in eo derivato à natura per copiosas nervorum ramificationes per dictum membrum sparsas, necessaria autem erat dulcificatio prædictæ materiæ, cum sit tanquam fex laticis nutritij, quæ semper aciditatem, vel austeritatem habet à sale fixo, vel tartaro in dicto latice ferè semper dissoluto in particulas cassiusculas, & si contingat non dulcificari, vt contingit in defectu spirituum animalium, aciditatem excedentem acquirit, & fixam, cum particulæ acidæ à spirituum defectu non poterint volatilizari.

Lympha aciditate superflua peccans sanguini coniuncta illum incrassat, & quadam coagulatione constringit, prout est proprium omnis acidi fixi, & cum eo coagulat in multa parte spiritum illum falsum volatilem fluiditatem sanguini conciliantem, & generatum ex efferuescentia Acidi, & Alkali in massa sanguinis existentis, & ex concursu bilis, & acidi pancreatici, quod sanguini postea consignatur; ex horum enim vnione etiam si volatilizata fuerint, fit falsum, prout omnes norunt naturæ scrutatores, & si hoc falsum fixatum in sanguine remanet prohibita eius actione sanguinem attenuandi, & volatilizandi, & aciditate summa prævalente hac totus coinquinatur, & concepta ab hac acrimonia corrosiones sub mento effecit.

Ab huiusmodi sanguine non solum paucitas spirituum, sed ab hoc materia etiam crassa suppeditatur, plusquam conueniat, eorum tenuitati, & puritati, quæ inuoluens particulas acidas ei firmiter annexas potius spirituum constrictioni, & tarditati concurrat, quàm efferuescentiæ, quam diximus fieri in motibus conuulsivis, & Epilepsia, quia hoc acidum melancholiæ est fixum,

& austerum, & magis ad constrictionem, quàm ad dissolutionem facit, & potius sedat, quàm prouocet efferuescentiam ob suas partes terreas, & fixas, quæ totius attenuaionem difficultant, ad efferuescentiam necessariam; Et his particulis terreis irretiendo contrarias particulas, easque fixando dictam efferuescentiam impediunt. Et hoc patet in alumine, quod Cereuisæ fermentescenti infusum fermentationem sedat; Sic acidum melancholicum factum austerum, quia fixum crassum, & terreum mixtum spiritui animali non solum init efferuescentiam cum isto, prout facit acidum volatile sulphureum, sed motum etiam naturalem spirituum dictis conditionibus minuit, & retardat, eo modo, quo alumen Cereuisæ fermentationem sedat; Id circò ab hoc acido austero non fit illa efferuescentia, quæ fit ab acido sulphureo volatili Epilepsiam, & Conuulsionem efficiente, sed illa crassities sanguinis, & spirituum motus debilis per virtutem illius fixatiuam, à quibus rectè explicantur omnia melancholiæ symptomata, vt consideranti patebit, & huiusmodi doctrina, tota ab antiquis desumpta est, à quibus melancholia acida, & fixans, vel incrassans humores prædicatur, licet forsan diuerso modo hi melancholiæ effectus à recentioribus explicentur.

Hoc supposito de sanguine, & spiritu animali, supponenda sunt alia ad sensationes spectantia, & ad imaginationes, & primo

Sensus fit dum obiecta sensibilia motum extremitatibus neruorum in organo ab eis affecto imprimunt, qui motus continua undulatione per spiritus, & neruos in momento temporis principio neruorum communicatur in cerebro, & ab hoc ad organum sensus communis circa neruorum principia existens, vel supereminens transfunditur, & istius motus perceptione qualitates obiecti sensibilis organum externum afficientis percipit per suas insitas, & innatas ideas.

Secundò, sensus communis circà istam perceptionem multifariè se habet, nempe illam distinctè, vel confusè apprehendendo, quando distinctè circà eam versatur obiectum, sicuti est in se percipit, quando verò confusè, notitiam de obiecto imperfectam percipit. Hoc modo percipit, quando motus ab obiecto impressus spiritibus alteratur per horum constitutionem, vel

neruorum conformationem, dum ratione horum possunt concurrere ad efficiendum, quod motus prædictus, vel sit velocior, vel remissior, vel minus penetret, vel magis, quàm conueniat motui obiecti, quia cum talis ratio motus non sit ex toto conueniens, confusam etiam cognitionem de eo parit; Spirituum etiam opacitas ad hoc facit; in hac confusa imaginationis perceptione concurrunt etiam istius potentiæ inaduertentia, ad conferendum inter se omnes notiones obiecti perceptas ad hoc, ut noscat quænam conueniant, & quænam disconueniant cum vniuersali notione talis obiecti, ex qua conferentia potest emendari error contingens, vel ex parte spirituum, vel organi in alteratione motus ab obiecto transmissi. Hinc est, quòd in tali notione confusa existens imaginatio, cum tali inaduertentia percipit rem aliter, ac est, & quando connexionem habet cum aliquo præiudicio mentis antea contracto, mouet spiritus quosdam unitos cum illis motis ab obiecto, & cum tali modificatione, quæ sit apta mouere imaginationem ad percipiendum illud præiudicium iam antea conceptum, vnde statim rem illam cum tali præiudicio connexam percipit. Distinctè cognoscitur, quando motus ab obiecto veniens imprimitur in organo sensus communis non alteratus, & in eo organo spiritus sunt clari, & lucidi.

Tertiò, motus in organo sensus communis impressus illud mouet, & impellit versus aliquam partem cerebri medullarem fibrulis tenuissimis intertextam, & in isto appulsu transfunditur motus ille in vnâ ex dictis fibrulis, quæ ita modificatur ab illo motu, & disponitur, ut quotiescunque se moueat versus organum sensus communis, in eo excitet motum similem omninò motui ab organo communi illi impressum in suo appulsu ad illam, & quem sensus communis per neruos ab obiectis externis receperat, ideò quotiescunque fibrula illa modificata impingit in organum sensus communis, edit in illo motum similem illi ab obiecto impressi, & ita per hunc motum recordatur sensus communis illius obiecti, & quia cum tali motu fibrulæ est etiam coniunctus motus additus representans præiudicium iam conceptum, idcirco quotiescunque recordatur de illo obiecto, recordatur etiam de præiudicio.

Quartò,

Quartò, quandò anima, vel amat aliquod obiectum, vel aliud timet, continuò influxu spirituum fibrulas illas, in quibus primo impressa fuit modificatio representans talia obiecta impellit in organum sensus communis, ideoque cogitur ex continuo hoc appulsu percipere tale obiectum, dum mouetur eo motu simili illi, quem recepit à sensibus externis in prima perceptione talis obiecti. Fit autem hic continuus influxus spirituum mediante Anima, quia hæc ardens amans obiectum, cum illo vniri optat; Sicuti aliud timens ab eo fugere semper cupit, ideo meditando ad hoc media semper talia obiecta imaginationi proponit, etiam pro delectatione sui, ab obiecti amati consideratione resultante, & pro fuga ab eo, quod ei noxium comprehendit, & ex continuo hoc influxu spirituum adeò aperitur via ab emporio illorum ad dictam fibram, vt etiam anima non impellente, fluant dicti spiritus ad mouendam illam fibram, vnde etiam anima non cogitante fit representatio obiecti sensui comuni.

Ex his facile potest ad aliqualem intelligentiã reddi ratio symptomatum huius Patientis, nam ex præiudicio concepto de derisione, & contemptu propinquorum erga se ipsum, & orto, ex sola inaduertentia mentis negligentis ea considerare, & contere, quæ cum suis coniunctis euenerant, factum est, vt cum motu representante ea, quæ loquebantur, vel operabantur sui coniuncti in eius præsentia, adiungeret spiritus cum tali motu modificatos, vt sufficerent ad representandum contemptum, & derisionem coniunctorum, iuxta dicta suppositi secundi.

Sic ex operatione alicuius, vel ex dicto suspicatur de mala illius voluntate contrà propriam personam, ob confusam perceptionem operationis, & sermonis, & ob inaduertentiam considerationis omnium circumstantiarum, vel collationis cum alijs rebus, quæ maiorem cognitionem, & distinctionem illius sermonis, & operationis tribuere possint. Huic suspicioni adiungit circumstantiam ab eodem meditari sui necem, ex præiudicio à timore orto; & quia ab hoc periculo euadere contendit, idcirco in hac representatione diu se figens, vel ad quærenda media pro defensione, vel ad modum vindictæ inueniendum, continuo spirituum influxu hanc ideam imaginationi offert iuxta dicta
sup-

supposito tertio, ita ut spiritus sine anima cogitante ex patienti nimis via ad fibram, in qua adest modificatio representans timorem suae necis continuo influxu in eam contendat, & continuo motu in organum sensus communis impellant, à quo motu haec potentia continuo apprehendit timorem necis, iuxta dicta in praecitato supposito.

Quapropter viso quocumque homine cum motu impresso ab hoc, & à quo mouetur non solum spiritus in nervo existens, sed etiam organum sensus communis, moti etiam sunt spiritus versus fibram modificatam ad representandum necem meditatam ab homine suspecto, quae sua motione sensum communem afficiendo hunc ad meditatae necis considerationem excitat, & obuiantem hominem, ex timore hanc esse executurum sibi persuadet; ex vi huius timoris in aeternae suae salutis desperationem incidit, dum in consideratione transgressionis divinae legis cognoscit etiam aeternae damnationis reum esse, & à timore vniuersali, extremum in hac re percipiens, omnem spem amittit, dum à magno, & extremo timore praedudicium oritur impossibilitatis suae salutis, extinguendo omnem spem, quae non nisi in possibilia fertur; & quia haec est maxime afflictionis animae, semper in hanc intendit continuo influxu spirituum ad fibram cerebri modificatam ad representationem transgressae legis, cum praedudicio impossibilitatis veniae; quae omnia non aduertente anima imaginationi representantur ob dilatatam spiritibus viam iuxta dicta praecitato tertio supposito.

Timoris vniuersalis causa est sanguis, ut ait Villisius in capite secundo de Melancholia, ob particulas salinas exaltatas minus inflammabiles, unde nec in pulmonibus satis accenditur, neque intra cordis, & nervorum ductus flamma satis clara, & copiosa ardescit, sed haec flamma talis est, qualis externa, quae ad ventum cuiusvis flatum reprimi, & penitus exsufflari apta est. Hinc cum flamma vitalis tam tenuis, & languida sit, ut ad motum omnem muret, & trepideret, nihil mirum, si patiens velut animo subside, & semiobruo tristis semper, & meticulosus existat; dum huiusmodi status per nervos imaginationi refertur, haec ex perceptione debilis, & tardi motus cordis, una cum perceptione

parui

parui caloris, timorem, & metum percipit, vnde talis status cum timore semper coniungitur, & quia aliquando ex imaginato contemptu, imaginatio plures spiritus ad nervos cordis transmittit, illud ad maiorem motum excitans, hinc fit in eo maior efferuescentia sanguinis, & in vicinis partibus, vnde ira.

Hinc patet, errores ab imaginatione conceptos partim pendere à sanguine, & spiritibus, partim à præiudicijs conceptis; ista aliam medelam non exigunt, quam à ratione. Sanguinis mala constitutio in spirituum depravationem concurrens est emendanda per ea, quæ acidum oppugnant vna cum depuratione spirituum, per ea, quæ crassitiem tollant, motum imprimant, & luciditatem concilient.

Quod assequi, quamvis difficile ob morbi contumaciam, & Ægri inobedientiam, attamen sperandum.

Purgato ergo corpore remedijs blandis, & quæ expiationem primarum viarum respicient cum missione sanguinis; Dulcificanda, & attenuanda Massa sanguinis Succo Boraginis, Melissæ, & Agrimonij an. ʒ. i., cum Aqua Fumariæ, & Raphani Sylvestris an. ʒ. iij. m., & per quindecim dies in his insistendum quolibet septimo die transacto sumendo Pilul. tartar. Quercetani ad ʒ. ij., vel ʒ. i. pro natura Patientis, & habita consideratione ad stipticitatem, vel lubricitatem, postea fero lactis vtendum ad lb. i. cum ʒ. ij. ss. Syrup. de pomis, tincturæ lapidis Lazuli ʒ. i. ss. per viginti dies præmittendo Bolum ex gummi Ammoni aci ʒ. ss. & Croci Martis aperientis ʒ. ss, omni quinto die prædictas Pilulas reiterando, quibus si non cedat affectus, ad Tincturam Antimonij, vel eius Sulphur, secundum Villisium præparatam, vel Techenium tamquam ad extremum dulcificatiuum sanguinis est deueniendum cum aqua appropriata, vt ʒ. Flor. Borag., Buglosæ, Melissæ, Fumiterræ, Scolopendriæ an. m. iij., corticum exter. aurantij nu. viij., Limonum nu. vj., Lumbric. vino albo lotorum ʒ. iij. conusis omnibus affunde feri caprini lb. iij., Succi Pomorum lb. ij. destillentur S. A. huius aquæ, ʒ. ʒ. iij., Tinct. Antim. gutt. xvj., Tinct. Chalybis gutt. x., Elixir. prop. secundum descriptionem Elmontij ʒ. ij. m. continuando per xx. dies postea capiti prouidendum cum puluere sequenti ʒ. Margarit. præp.,
Ebo-

Eboris, Oculor. Cancrī, Coral. præp. an. 3. i., Cinnabris natī. pluries per sublimationem rectific. 3. i. β., Specier. lætific. Gal., Plirifarcoticon an. 3. ij. diuidantur in octo partes æquales, quarum vnāumat mane ante prandium, alterā serò post cœnam cum Aqua Borag., vel Ceras. nigror. In mense Iulij Balneo Aquę dulcis vtatur, & si affectus perseveret, Syrup. de Elleboro nigro secundum præparationem Quercet. omni die per tres septimanas accipiat, & serò post cœnamumat gr. vj. Ambraę grisæ in Vini 3. ij., optimā seruando victus rationem.

CONSULTATIO XX.

De Mentis stupiditate cum læsione memorie, & virium imbecillitate.

CHirurgus temperamenti calidi, & humidi secundum totum, cum pituitæ subdominio, ætatis annorum quadraginta quinque in vini potu delinquens, ab hyemis præteritæ excedenti frigore secundum caput capillis denudatum adeo molestatum fuit, vt dolorificam sensationem continuò à frigore persentiret, in vere cæpit conqueri de virium debilitate cum memoriæ læsione, ità vt aliquid agere cupiens, perueniens ad locum destinatum, in quo præconceptum opus esset agendum, ibi anceps manet, & varia voluens nihil determinat, semper stupidus, & velut cogitabundus manet cum propensione ad somnum, & sensu præfocationis in partibus spiritalibus, ità vt in vno loco quietus manere non possit locum sæpè mutando, etiam in conuentibus publicis, ità vt delirare iudicatum sit, ipse tamen fatetur locum mutare ob illum sensum præfocationis, à quo summè molestatur, & hanc molestiam alleviari percipit per motum, quem reiterat locum sæpè mutando; In amicorum societate loquitur, ridet, iocosa proponit.

Quamuis fixa apparens cogitatio hunc morbum melancholicum supponat, longè tamen ab hoc distare mihi persuadet euidenter absentia constitutiui melancholici affectus, qui est desipientia cum timore, vel cum fixa aliqua imaginatione: Certum est

est enim, hanc in hoc Patientē non esse, sicuti nec timor, cum amet amicorum societatem, & confabulationem, in quibus multa cum risu profert, iocos, dictaque acuta, & solidè, & cum iudicio ratiocinationi miscet; neque de aliquo timore se declarat, neque huius indicium exhibet; nec veram desipientiam, & delirium arguere debemus ex frequenti mutatione situs, etiam in publicis locis, & in conspectu numerosi concursus Populi, cum de hoc rationem reddat, nempe quod à tali mutatione leuamen molestæ suffocationi eum opprimenti inueniat; sicuti veræ desipientiæ indicium tollitur ab agendi perplexitate, ubi ad locum peruenerit, in quo aliquid agendum determinauit, cum hoc à memoriæ defectu habeatur in alijs operibus, & in discursu satis manifesto, cum enim memoria species rerum non conseruet, neque debito modo imaginationi, & intellectui proponat, facultates istæ deprauantur ratione obiecti non rectè representati, vel in sua specie deficientis, vnde delirij species exhibetur, dum agere intendens aliquid, ab elabente istius specie cogitabundus remanet nihil operans, vel ad varia descendit intenti, & præmeditati speciem quærens, & si vera esset etiam desipientia, adhuc tamen melancholicum delirium dici non posset, cum abesset eius verum distinctiuum, nempe timor, quem omninò abesse certum est, vnde certum manet non affligi hunc patientem à melancholico affectu, sed esse simplicem mentis soliditatem, cum memoriæ læsione, à qua desipientiam quandoque pendere ex dictis patet; horumque causa remota est deprauata sanguinis constitutio contracta à crassitie ei impartita ab excedente frigore præteritæ hyemis, vel condensatione huic familiari, secundum antiquos, vel coagulatione ab Acido-Salfo in aere superabundante, per quod acidum falsum principium frigoris explicant recentiores, & huiusmodi coagulationem, & condensationem coadiuare valuit acidum vini generosi in copia epoti; ab hac aciditate bilis, acrimonia, & eius soluendi facultate debilitata facilè sanguis condensatur.

Sanguinis crassities in cerebro puris spiritibus locum non relinquit, sed eis addendo particulas crassiores, & vaporosas excrementitias puritatem, luciditatem, & tenuitatem necessariam

pro integra, & inculcata ratiocinatione, & imaginatione denegant, & eisdem particulis crassiusculis tarditatem in motu communicando, fixationem quamdam spiritus recipiunt, quamquam motu amisso suspensas semper tenent dictas facultates, velut in admirationis passione, vnde semper cogitabundus apparet, à confabulatione verò cum Amicis per rerum apprehensionem excitati, & moti spiritus, operationes exercentur, & rectè, cum jocis, & nugis: à sanguine coagulato feri copia excernitur, qua exundans cerebrum in receptione materiæ pro spirituum elaboratione illius fibræ laxantur, vt eam dispositionem amittant receptam ab obiectis externis, vel à motu spirituum interno, in qua memoria residet, vnde illius diminutio, etiam in rebus recenter præmeditatis, dum in humidis etiam recens impressio facillimè obliteratur. Ob huius facultatis defectum oritur illa agendi perplexitas, & variorum indagatio sine determinatione, ab hac feri exundatione ad somnum propensio, impeditis ex aliqua portione poris viam spiritui parantibus ad nervos sensuum externorum principales ministros, quo impedimento alijs nervis motui totius inferuentibus posito virium animalium robur enervatur, intercepto spirituum animalium necessario agmine pro earum vigore sustinendo; ad quod concurrat etiam eorundem spirituum crassities à crassis vaporibus à sanguine crasso in cerebro cursum circulationis retardante eleuatis, & dictis spiritibus mixtis cum istorum crassitie, & obtuscatione retardatur motus ad nervos, vel per hos fit parvus, & debilis, & otiosi velut redduntur in organis sensuum externorum, vnde debilitas totius, & somnus, & hoc symptoma nos magis certos reddit de non existentia melancholiæ, quæ coniunctas, vt plurimum habet vigilias, ob fixam in re aliqua timore plena imaginationem, vnde Areteus definiuit esse angorem animi in vna cogitatione fixum absque febre, & furore.

Huius impedimenti in poris cerebri causa, nervi cardiaci tam cordis, quàm Pulmonum, non recipiunt debitum influxum spirituum ad talem motum in eis promouendum, qui sufficiat ad expeditam sanguinis circulationem, vnde sanguis in maiori copia cogitur in pulmonum vasi remanere, & pressione
 tut.

suffocationis molestiam illis imprimit, accedente ad huius symptomatis augmentum sanguinis supradicta crassitie expeditam istius circulationem remorante, cum coaceruatione copiae sanguinis in vasis, & substantia pulmonum, per quam inducitur oppressio quasi suffocatiua, quæ pro motu externo mitigatur addito impulsu sanguini pro citiori, & ampliori circulatione, vnde rectus illius colligitur discursus, quando de vno in alium transit locum, & quod pro delirio habetur; sana est ratio.

Et suspicio conceptæ Hypochondriacæ affectionis, tollitur cum nullum extet indicium istius ex eo, quod non adsint rugitus, nec flatus, nec dolores ventriculi, nec vomitus, nec inappetentia, comites inseparabiles talis affectionis, & stipticitas alui non semper sola melancoliam designat, cum multi in iuuentute sint stiptici, quos nulla vexat Hypochondriacæ affectio; In hoc enim Patientē stipticitas alui, à pituita excedenti in intestinis collecta, austeritate ob acidum excedens deprauata inducitur.

Hinc patet morbum esse timore plenum, maiora minando præcipitia, nempe ratione propensionis ad somnum, & memoriæ læsæ à nimia humiditate Apoplexiam, & prohibita libera, & integra circulatione Syncopem, quapropter non sunt procrastinanda auxilia, acidum sanguinis extinguendo per alkalica, eoque subtiliato, & rarefacto superfluam ferositatem euacuando sensibilibiter, vel insensibilibiter, non solum in sanguine, sed etiam in capite, quod corroborandum, vna cum eis, quæ memoriæ opitulantur.

Pro quorum executione primæ viæ mundandæ melle ros. solut., vel Pil. de Agarico, postea Syrupō de duabus, melle ros. solut. cum decoct. Melissæ, Borag., Capil. Veneris, Agrimonij præparandi erunt humores, qui iterum purgentur cum Pil. de Agar. ad ʒ. i. Extrac. Elleb. ad ʒ. ʒ. Misso sanguine prius post tertium Syrupum, deinde magis mundandæ prædictæ viæ Aqua Tetucij per tres dies sumpta ad libras quinque cum vehiculo Mellis ros. sol. ad ʒ. iij. in primo Cyato. Quibus peractis mihi præ cæteris arrideret Decoctum Ligni Sancti, Visciquercini, & Salsæ, vna cum cicoraceis, & capitalibus, à quo sanguinis aciditas absumeretur, & fluxibilitas conciliaretur, &

simul exundans cerebri humiditas exsiccaretur serosaque superfluitas absumeretur vna cum memoriæ restauratione, & sanguineæ massæ depuratione. Quod si Decoctum non comprobatur, quamuis melius remedium excogitari non possit omnes adimplens indicationes ea seligenda, quæ acidum corrigunt, & sanguinem fundunt, qualis est sequens Decoctio. ℞. Agrimonie Chamedrios, Cariofilatæ an. m. i. Acori ʒ. i. Ligni assafras ʒ. i. f. Decoctio S. A. in ℥. i. β. aquæ Boraginis facta colatura ℥. ʒ. viij., spiritus salis Armoniaci gutt. viij. sumendo ante bolum ex scobe chalybis minutissima ʒ. i. Antimonij diaph. ʒ. β. cum ʒ. β. gummi ammoniaci in vino aromatico dissol., & per vincti dies in horum usu insistendum; habet Chalybs quidquid conuenit pro acidi imbibitione, quam operatur suo sale, & pro sanguinis attenuatione, quam sulphureis particulis accelerat, & quia in præparatione aliquid semper, vel de Sale, vel sulphure amittit, ideo integrum exhiberi melius iudico, quia suis integris viribus vtrique satisfacit indicationi, & omni tertio die purgandum cum ʒ. vj. Crem. tart., & gr. vj. Magist. Ialapæ, vel Mercurij dulcif. gr. xvj., & si non cesserit diluentibus alkalicis, quæ magis acidum imbibunt præscribenda, vt. ℞. Salis tart., Absynthij, Rosmarini, Maioranæ an. ʒ. β., Mercurij dulcif. gr. viij., therebent. ʒ. i. m. f. b., quibus superbibat Patiens. sequentem Aquam, ℞. Aquæ Fæniculi, Graminis an. ʒ. iij. Syrupi de duabus ʒ. i., tincturæ Antimonij ʒ. β. m., his enim non solum sanguis fundetur, sed superflua serositas ad vrinæ partes euocabitur, quæ erat altera indicatio. Errhyna ex puluere Bettonicæ, Maioranæ, Ireos, & Elleboro albo conuenient ad materiam è capite deriuandam, sicut etiam masticatoria ex Pyrethro, & Mallice; Si memoria his non recuperetur, ei succurendum est cum Vino medicato, cum Salvia, Rosmarino, Lauendula, Stecados, vel cum Aqua vitæ, in qua infusa fuerint Lignum Aloes, Macis, Cubebarum, Spicæ, Cardamomi, Gallie muschatæ, & Galangæ, quæ præter memoriæ restitutionem, bilem augendo eiusque acrimoniam suscitanda omnem tollent coagulationem in sanguine; Valet etiam ad hoc Puluis Abbatis Trithemij, sicut & Confectio Anacardina, quæ in hoc Patientē temperamenti

85

calidi, & humidi, & pinguioris habitus tutò exhiberi potest, hisque omnibus accedat victus ratio.

CONSULTATIO XXI.

*De dolore convulsivo gingivarum, & partium
internarum oris.*

Virgo annum agens vigesimum temperamenti calidi, & sicci biliosi, per æstivum tempus ardenti calore mole-
stum aeri nocturno se exposuit per totum id tempus, & in locis
vbi spirabat aura, qua caput præcipuè feriri curabat, vbi in-
tensum experiebatur calorem, circa Autumnum tumores in
capite apparuerunt molles tactui cedentes, & minimè dolorosi,
& menses diminutè fluxerunt, & adhuc perseverant diminuti
paucis interpositis diebus omninò evanuerunt, statimque oris
amaritiam sensit, cum dolore præcipuè in gingivis, quæ summè
intumuerunt, & in omnibus partibus internis oris cum tali cru-
ciatu, vt multoties deliraret, in efferosque eiulatus erumperet,
& tales dolores capiti toti correspondebant cum maxima totius
agitatione, & debilitate, Febris semper aderat, & macies cor-
poris, & sex sunt menses, quod his symptomatibus torquetur.

Corpus humanum esse vndique transpirabile, præter Hippo-
cratis documenta, restantur experimenta à Sanctorio in sua Sta-
tica adducta, & quo magis in calore temperamentum excedit,
effluvia transpirabilia copiosiora euadunt, ità vt non liceat du-
bitare propositam patientem ratione temperamenti descripti
prædictis abundare effluvijs biliosis, à tempore calido æstivæ
tempestatis à toto elevatis, quæ ab auræ motu caput maximè
feriente, non solùm ad interiora huius partis percussa fuerunt,
sed etiam per pororum constipationem à frigore licet debil
prohibita fuerunt exire, vndè simul conglomerata, & densata
in humorem abierunt, eo modo quo vapor nubem constituens,
condensatione in aquam fluit, qui inter cutis capitis interstitia
inclusus, in diuersisque partibus collectus vna cum humore
aliunde cuti adueniente, & in maiori copia ob suppressos menses,
impe-

impeditoque à libera circulatione per oclusionem viarum, tumores illos efficit molles, cum à sola materia serosa, sed incrassata penderent. Et quia dicta effluvia sunt maximè fermentatiua, quia volatilia, in humorem, quem constituerunt, turgescen-
tiam, & acrimoniam induxerunt cum attenuatione, vnde aperta ab hisce qualitatibus via per partes interiores cutis ad eas oris descenderunt, quod demonstravit amarities continua oris, quæ correspondet naturæ humoris ex concretionem effluuiorum bilio-
forum, fibrasque nerueas, & membranosas harum partium mor-
dicando dolores illos efferos induxerunt capiti corresponden-
tes, membranis tam cerebri, quàm neruorum in contractiones spasmodicas deductis, dependenter à connexionem, quam con-
seruant membranæ, & nerui oris cum membranis, & neruis ce-
rebri, immo materia illa fermentatiua his partibus impressa,
inordinationemque in spiritus harum hospites inducens, hanc ad
spirituum regiam successione motus transfert, eo modo quo
parua aquæ portio in lacu à saxo mota, conceptum motum ad
magnum spatium extendit plures, & magnas aquæ partes mo-
uendo, sic spiritus, & nerui oris inordinate moti in parua parte
mouent illos superiorum partium dicta inordinatione, & hi
alios superiores, & ita successiue talis inordinatio peruenit ad
spiritus incolas substantiæ cerebri, qui sua perturbatione phan-
tasmata peruertendo delirium causant, & ex vna parte consum-
ptis ab hac motus perturbatione spiritibus in considerabili co-
pia, & ex altera impedito etiam libero transitu eorum ad neruos,
partium debilitas prodijt, spirituum consumptionem, vel eo-
rum impeditam irradiationem sequens, hic spirituum defectus,
vel impeditus influxus maciem secum trahit, vel quia in spiri-
uum deficientia partes concidunt, & ad minus spatium se con-
stringunt illarum porositates, quæ à spirituum abundantia, ob
eorum energiam, velut tumefactæ maiori spatio circumscribe-
bantur, & porositates angustæ minimam sanguinis copiam re-
cepiunt, quæ est insufficiens ad reparandum illud, quod deper-
dicum fuit, vnde macies, vel quia vna cum spiritu deficit fer-
menti partium, necessarium motuum, & excitatiuum, qua de
causa illarum actio nutritiua, & assimilatiua suspenditur cum

macie, & qui influit spiritus inordinationem in capite susceptam retinendo, fermentum partium non mouet, ea conditione motus ad assimilandum nutrimentum necessaria, menses supressi excrementa acria, quæ cum sanguine menstruo expurganda essent intra cruoris massam relinquendo, ab his acrior reddita ad nutritionis officium inhabilis fit, eadem acrimonia communicata spiritibus per neruos cardiacos discurrentibus motum cordis inordinatum, & febrilem efficit iuxta sententiam Borelli in libro de motu Animalium.

Hæc omnia fouentur à mensium fluxu diminuto, dum excrementa biliosa, quæ tali beneficio euacuarentur affectis partibus demandantur: existimando mensium diminutionem non fuisse primariam causam horum affectuum, sed extrinsecam, superius enumeratam, aptam producere tales affectiones morbosas, prout ostensum fuit ex dictis.

Causa huius diminutionis potest refundi in præcedentem calorem æstiuum, à quo deflagrata massa sanguinea ad consumptionem partium subtilium, pro magna parte crassitiem contraxit, impedientem illius fluxum per vltimas vasorum extremitates vteri, & hanc crassitiem fouet spirituum consumptio magna, à dolore facta, & spirituum animalium defectus, qui inferuientes pro efferuescentia sanguinis necessaria ad mensium fluxum, illis deficientibus minuitur etiam efferuescentia, & cum hac menses.

In horum affectuum curatione primo purganda materia in partibus oris, & capitis collecta sub forma feri biliosi, & fermentatiui cum sequenti Bolo, vt ℞. Extrac. rhab. ʒ. i., Magist. Iallapæ gr. vj. m. f. b., deindè reliquum est præparandum, cum eisque fermentum figunt, & modificant, vt ℞. Aquæ Plantag., Portul., Papau. erratici an. ʒ. ij., Syrup. de Nenufaro ʒ. i. ss., Salis prunellæ s. p. ʒ. i. m., & post quinque Syrupos reiterandum purgans supra scriptum, & in hoc tempore præparantium mittendus sanguis ex pede, & post vltimum medicamentum purgans, ex Venis sub lingua, & dum hæc aguntur, fiant collutiones oris cum sequenti Decoctione. ℞. Ligni Santal. ʒ. i., Cornu Cerui viti, Eboris an. ʒ. i., Florum papaueris erratici, Nym-
pheæ

phæ an. m. β. Fol. Plantag, Portulacæ, Ros. rub. an. m. i. bulliant in ℥. aquæ, vase clauso, & lento igne ad consumptionem tertiæ partis, postea coletur, & de Colatura. ℥. ℥. i. Syrup. de Papau., Ros. sic an. ℥. i., Philon. persici ℥. i. m., & sæpè fiat colutio oris, & fricatio gingivarum cum hoc Decocto. Secundo spirituum inordinatio sedanda, & excrementa biliosa magis modificanda cum refrigerantibus, quæ causæ etiam in temperamento calido sitæ occurrent, in quem finem optimum erit Serum Lactis depuratum ad ℥. i. cum succo Endiuæ ℥. ij., spir. Salis dulcificati gutt. x. tincturæ Ros. ℥. i. m., præmittendo hunc Pulverem, ℥. Ligni Coryli s. p. super marmore optimè læuigetur eum irrorando spiritu Vini, ut eius virrus ad exteriora magis trahatur, & pori eius magis aperiantur, postea exsic. ad umbram de hoc ligno sic præp., ℥. 3. β., Spec. trium Santalorum ʒ. i. Diamargar. frig., pul. ungulæ Alcis, Cranij humani, Charab. præp. an. ʒ. β. m. per viginti dies in hoc insistendum continuando supradictam ablutionem oris, & purgando cum Syrup. de Cicorea cum rhaub. ad ʒ. iij. omni septimo die. Tertiò caput, & nervosæ partes corroborandæ cum Tinctura charab ad ʒ. i. Bezoartici Lunaris ʒ. i. in Aqua Liliorum Conuallium, & Ceras. nigr. an. ʒ. i. β.; Si menses cum diminutione suam continuent fluxum, adiuuandi cum Chalybe solum præparato, & pil. fætid. mixto, validorum enim vsus timendus est, ne sanguis ad maiorem feri segregationem disponatur, & ne recrementi biliosi particulas calore, & agitatione in maiori copia uniat, quod facere non potest vsu Chalybis, immò omnium humorum acrimonia retundetur ab hoc, & sanguinis consistentia conseruabitur; optimum etiam iudicarem tam pro curatione, quàm pro præseruatione vsu Caffæ post duas horas à cibo. Diæta tandem in omnibus morbo correspondeat.

CONSULTATIO XXII.

De vocis diminutione.

V Ir nobilissimus annorum sexaginta, temperamenti calidi, & humidi, post tussim molestantem ex calefacto capite contractam, talem in voce sensit lesionem, ut vix intelligatur, quod loquitur, modò nulla adest tussis, nec rauedo, sed vocis diminutio perseverat.

Cum Vox naturalis, & alta ope musculorum laryngis capiti annexorum perficiatur, ex quorum motione aer impellitur cum tali motu, qui sit aptus altam vocem edere, qui motus debet esse validus, consequenter in voce diminuta talis motus est debilitatus, prout in nostro patiente, hanc verò debilitatem in fibris dictorum musculorum agnoscimus ex earumdem relaxatione, per quam non possunt ità contrahi, ut laryngem moueant validè pro aeris expulsionem. Hanc relaxationem effecit destillatio illa à capite nimis excalefacto contracta, origo præteritæ tussis, dum dilabens humor, per musculorum substantiam se insinuans illorum fibras nimis laxas reddidit, ut tractionem necessariam pro dilatatione rimulæ ad vocem altam requisitam efficere non valeant, vnde vix dilatata voci diminutæ, & parvæ solum sufficit, & forsan continuò ad dictos musculos materia transmittitur morbum conseruans, à glandulis dictæ laryngi adiacentibus, præterquamquod fibræ musculosæ humore imbutæ non habent apertos aditus ad recipiendum spirituum vitalium, & animalium influxum pro motu voluntario exequendo ad vocis perfectionem, neque in aliam causam refundi potest, cum nulla adsit tussis, neque rauedo, quæ humorem denotent in ipso laryngis capite hærentem, eius dilatationem impedientem: Necesse est, ergo hunc superfluum humorem in dictis musculis infixum exsiccare, dictasque fibras corroborare, quod exequi posse non despero.

Purgato ergo corpore vna cum sanguinis missione, Decoctum parandum ex Salsa, China, Santalis, cum Saliua, Beronica,

Stœchia le, Cicorea, Viol., & Rosis, excitando sudorem cum 3. r. Cornu Cerui phil. præp. ante Decoctum exhibita, omni septimo die purgandum cum Manna, vel cum Pil. de trib. ad 3. r. Magist. Ialapæ gr. vj. in hocque insistendum per triginta dies, in vsuque reducenda sunt herrina, ex Maiorana puluerizata cum Ireos, & Elleboro albo; Tempore Autumni paretur Vinum medicatum cum Santalis, & Rosmarino ad maiorem exsiccationem, & corroborationem; Gargarisma etiam poterit parari ex decoctione Ligni Sancti, Saluiæ, Melissæ, Lauendulæ, Cornu Cerui; in ore detineat Confectionem paratam ex Spec. Diatreos 3. ij., & flor. Sulph. 3. ß., Essentia melissæ 3. i., quæ inseruent pro exsiccatione humoris, Exterius in hunc finem fiat inunctio circa guttur Oleo Vulpino Castorei, & Therebentina, postea ad impediendum, ne fluat humor ad dictos musculos utatur pro gargarismate decoctione Santal., Ros. rub., Plantag., Diamoroni. addito, vel aliud paretur cum aceto, in quo bullierit vrtica sicuti etiam in ore sæpè poterit detinere Rotulas Diatragentis cum bolo addita Essentia Melissæ, & tinctura Charab., & huiusmodi rotulæ parentur cum aqua limacum stillata. Victus ratio sit exsiccans, & ab omni errore libera.

CONSULTATIO XXIII.

De Vocis diuturna Raucedine.

V Ir temperamenti calidi, & sicci secundum totum annum ætatis trigessimum quintum ægens destillationi falsæ obnoxius à pluribus mensibus vocis raucedine correptus fuit, quæ nullis hucusque cessit remedijs, siti frequenti, & valida molestatur vna cum interpolato capitis dolore, sed intenso.

Viscerum sanguificationi præsidentium naturalis excedens temperies calida omnium in historia relatorum Symptomatum radix existit, ab hac enim bilis summè volatilis acris, & copiosa cumulatur, succusque pancreaticus pari volatilitate insignitur, nec nouum est calore fixa, & solida volatilizari, multo magis hi duo humores sui natura spiritu, & partibus volatilibus donata,

quia vita cum cæteris humoribus fruuntur, à prædicto calore maiorem suscipient volatilitatem. Hinc duo isti Pugiles in intestino duodeno congregantes ad chyli præsentiam, simulque mixti absente chylo in falsum volatile degenerant, cum ex alkali, & Acido, prout sunt dicti humores falsum resulter, & quia summè volatilia hinc etiam maior eorum portio in prædictum falsum volatile abit, & pro acredine bilis, & aciditate succi pancreatici maiori, vel minori falsum hoc euadit, vel magis, vel minus actiuum; Cum verò in hoc Patientē bilis, & succus pancreaticus sint valde acres, falsum ex his resultans erit etiam valdè actiuum, vndè chylus intra sua penetralia hoc per mixtionem suscipiens falsedine valdè sensibili coinquinabitur, falso hoc volatili per omnes sui partes se insuante, ab huius actiuitate valdè dissolutus chylus maximè fluxibilis redditur, vndè in corde vna cum reliquo sanguine insignis, & excedens vtriusque rarefactio perficitur, in qua partes alkalicæ, & acidæ crassiores attenuatæ, & libertati donatæ simul congregantes efferuescentiam augent, & vnitæ falsum volatile componunt, quod mixtum cum illo in chylo existente falsedinem in toto sanguine intensiorem reddit, & præcipuè in sero, cuius pori sunt apti magis salina corpora recipere.

Serum in copia cumulat à volatili hoc falso massam sanguineam summè attenuante, & velut colliquante, & hoc etiam falsum reddit iuxta suam actiuitatem, huius feri magna portio à spirituum animalium generatione residua, vel spiritosis, & vrilibus particulis depauperata, & solo sale sæcunda per infundibulum ad palatum depluens destillationem efficit falsam, quæ per latera asperæ arteriæ descendens, mucilaginosum illum humorem, quo intus oblinitur ad vocem æqualem modulandam abradendo, inæqualitates relinquit, à quibus aer inæqualiter refractus vocis raucedinem efficit. Potest etiam deferri falsum hoc serum ad superficiem internam prædictam trachæ per arterias, quæ solent serum hanc mucositatem conseruans in prædicta superficie deponere, sicuti portiunculæ eiusdem feri falsi membranis cerebri infixæ vellicando dolorem inferunt cum magno cruciatu, hæc eadem feri destillatio falsa, linguam, & pala-

tum irrorando sitim moleſtam parit, & vafa ſaliuaria falſo humore repleta hoc internas oris partes perfundendo ſitim reddunt maiorem, quod contingit etiam ab inſigni, & violenta efferueſcentia ſucci Pancreatis, & bilis in inteſtino duodeno, per quam volatile falſum euaporans ad linguam, & palatum falſedine ſua ſitim augeſcit.

Hinc viſcerum calor temperandus, bilis, & ſucci Pancreatici copia minuenda, eorumque volatilitas fixanda, & efferueſcentia moderanda.

Quod facile aſſequemur dummodò Æger ſit obediens.

Incipiendum erga ab vniuerſali primarum viarum emundatione cum Caſſiæ ℥. i. ꝑ. recenter extractæ, præparando reliquos humores cum ℥. ij. Acetoſi ſimp., Salis tart. vitriol. ꝑ. ꝑ. ſuperbibendo Aq. Endiuixæ ℥. vj. poſteà Caſſia replicata ad ſuccos Endiuixæ, Lactucæ, Acetoſæ deueniendum an. ℥. i. cum Aq. Acetoſæ, & Maluarum an. ℥. ij. per ſeptem dies emiſſo ſanguine in ſecundo die horum ſuccorum ad ℥. viij. poſteà reiteretur Caſſia, & Aquæ Villenſis uſus aſſumatur per decem dies more conſueto. His maſſa ſanguinis refrigerata vna cum viſcerum intemperie calida modificata, bilis volatilitas corrigenda cum ſucco Ptiffanæ in aqua maluarum diſſoluto additis ſpeciebus Diamargarit. frig. ad ꝑ. ij., & Tinct. Antimonij ꝑ. i. ſumendo prius ſequentes Bolos. ℥. Specier. triumſantalorum ꝑ. i. Philonij perfici ꝑ. ꝑ. Salis prunellæ ꝑ. i. m., & cum ſyrup. de ſucco limon. f. b., ad hunc finem conueniunt, & efficaciffima erunt ſulphur vitrioli deſcriptum ſuperius, Sulphur Antim. fixum, & Cinnabris eiufdem, hæc enim vtrumque acre dulcificant. In uſu habeat Vinum granatorum acido-dulcium; Tempore caniculari Balnea aquæ dulcis exerceat, & ad tuſſim demulcendam vtatur ſucco Liquiritiæ condenſato, & Diacodio factò cum Emulſione ſem. Papaueris, ſicuti etiam lambitiuum ex mucilagine ſeminum maluarum Pſyllij cum Oleo Amigd. dulc., & pauco Saccharo clarificato ad formam Iulapij, vel alterum pareretur cum aqua ſtillata à limacibus à ſua caſſa exemptis, & mixta cum ſucco raparum ſub cineribus coctarum ad æqualem portionem. Viſtus ratio ſit refrigerans.

CONSULTATIO XXIV.

De Asthmate.

Senis temperamenti calidi, & humidi cum bilis subdominio, ætatis annorum septuaginta sex podagricus hyeme præterita correptus fuit tussi molesta, in qua multum excernebat; Podagræ insultus, instante vere sensit, sed vna cum spirandi difficultate absque sonitu, tussi, & materiæ expulsionem, & modò sunt quatuor menses, quòd difficultas prædicta perseuerat, aliquando ità augetur, ut se suffocari sentiat, cum maxima totius inquietudine, & rugitu in intestinis, & aliquali dolore, cum excretionem biliosa sponte, vel arte excitata, respiratio est minus difficilis, semper tamen est talis, ut aperto ore respirare cogatur, eo enim clauso suffocationem sentit, & in quodlibet latus procumbendo maiorem difficultatem experitur.

Hanc spirandi difficultatem ab humore bronchia pulmonum infarciendo non pendere certum est cum nulla tussis, nec sibilus in respirando adsit, quæ materiæ præsentiam in pulmonibus designant, nec de materia in cauitate pulmonis existente est dubitatio, quæ Hydropem pulmonum constituat, cum voluendo se de vno in alium locum nulla sentiat fluctuatio, nec manuum, nec pedum tumor appareat, nec in principio somni exacerbat respiracionis difficultas, quæ omnia in Hydrope pulmonis contingunt, vnde non sine fundamento dubitari potest fixam esse in pulmonibus huius difficilis respiracionis causam, consistentem in organizatione eorum de nouo vitiata dependenter à fluxione crassæ materiæ hyeme transacta ad eos delatæ, vel in eis per secretionem cumulata, à qua tussis illa molesta, & humida; cuius portio per membranam pulmonum transudans, & extremitatibus earum adhærens lateralibus, sua viscositate, pleuræ contiguæ conglutinavit, vel alij parti, ut sterno, vel diaphragmati, & ità pulmones cum eis coniunxit, & glutine in dies magis valido facto per incrassationem, & exsiccationem à calore proprio partium spiritalium, ità pulmones dictis partibus

col.

colligati fuerunt, ut non possint liberè moueri pro recipiendo aere, & pro eo expellendo, & dum non excluditur totus aer in bronchijs pulmonum existens, nouus aer ingredi non potest, in ea quantitate liberæ respirationi sufficiente, vnde huius difficultas oritur, quod probabilitatem accipit ex eo, quod in quolibet latere se demittat patiens maiorem sentit difficultatem, dum pars pulmonis lateris, super quod decumbit, vix mouetur, altera pars lateris oppositi ob adhæSIONem parum mouetur, & ità succedente motu paruo in vtraque pulmonum parte, respirationem minui necesse est, vnde pulmones, ut naturali officio, & necessitati animali prouideant cum difficultate semper inspirationis, & expirationis motum, eo modo, quo possunt, reiterant, non enim adeò neſtuntur, ut moueri non possint aliquo motu dilatationis, & constrictionis.

Idcirco sanguis placido, & leni cursu per pulmones circulans difficultatem respirandi nõ auget, cum motus pulmonum etiam diminutus prædictæ lentæ circulationi sufficiat, vbi verò plus solito sanguis efferueſcit, cum magis celeri motu, & in maiori copia ad pulmones feratur, tunc horum motus diminutus, non est sufficiens ad adiuuandam eius liberam, & expeditam circulationem per vasa sanguifera, vnde pro maiori portione cogitur in eis remanere, & hac sanguinis quantitate vasa supradicta turgent, & bronchia asperæ arteriæ, quibus adhærent comprimendo coarctant, ut minorem aeris copiam recipere valeant, vnde respiratio difficilior, & suffocationis sensus, quapropter à motu, vel calore lecti peius se habet noster patiens.

Est etiam probabile hanc difficilem respirationem haberi à vicio partium inferiorum, quando ob bilis actiuitatem in pituitam intestinale agentem, hæc attenuatur, & resoluitur in flatus acido pituitæ (cum hæc non sit nisi saliuæ, vel succus pancreaticus incrassatus, illa acidum occultum, hic manifestum continens) & falso bilis impregnati, hi membranas intestinorum vtroque acri pertereando dolorem in istis efficiunt, & ad nervos pneumonicos immediatè, vel mediatè per eos ventriculi, vel mesenterij, cum eis connexionem habentes delati, spiritus distorum nervorum hospites turbant, & conuulsionem cum contractione

in eos inducunt cum vniuersali pulmonum contractione, in qua perseverant, donec perdurat dicta turbatio spirituum, ab hac contractione pulmonum, motus debilis magis impeditur, ab hoc motu magis diminuto sanguis stagnare pro maiori sui portione cogitur in eorum substantia, quam opprimendo suffocationem infert.

Diaphragma etiam ab huiusmodi vaporibus impediri potest in sua dilatatione, & constrictione, ut respirationis motus lædatur, & suffocationis sensus inducatur, quod magis probabile reddit hanc assertionem est respirationis facilitas maior; post bilis euacuationem, per quam cessat flatuum eleuatio.

Perdurat verò difficultas, præter causas supradictas, quia ultra vapores ab efferuescentia bilis, cum succo pancreatico, & illos eleuatos à pituitæ dissolutione, adest æstus in hypocondrijs, à quo sanguis circulans per ea efferuescit nimis, & vapores à se in quantitate emittit, dicto modo Diaphragma, & pulmones afficientes.

Ex quo deducitur esse hunc morbum pro vna parte incurabilem, cum non possit portio pulmonis adhærens vicinæ parti euelli, medicamentis difficulter ad hanc partem exteriorem pulmonum peruenientibus, at restat solum aliquibus extrinsecis emollientibus gluten illud humidum, & molle conseruare, ut faciliori motu pulmo moueri possit, quapropter opportunum erit totam costarum regionem ante, & retro oleo Amygdal. dulcium, vel Vnguento pectorali sæpè in die lenire, & vesicas aqua tepida, oleo, vel lacte plenas dictis locis lateralibus admouere, & quia partes infernæ huic symptomati occasionem tribuere ex dictis ostensum est, ideò ad has dirigenda remedia, bilem, & pituitam primo euacuando cum Pilul. de Agar. ʒ. i. Extract. rhaub. ʒ. ʒ. cum Aqua Cinamom. reform. Pil. post tres horas sumat Patiens ʒ. ʒ. Aquæ Terutij tepidas, postea per quinque dies vtatur sequenti Syrupo ad pituitam incidendam, & bilem corrigendam. ʒ. Syrup. aceros. simp. ʒ. i. ʒ., Aquæ Acetosæ ʒ. iij., Fæniculi ʒ. ij., Salis prunellæ ʒ. i. m. in medio horum præparantium sanguis in parua copia mittatur, postea reiteretur idem purgans cum eadem Aqua Terutij. Ad maiorem bilis emendatio-

dationem, & pituitæ attenuationem vtatur fequenti puluere. \mathcal{L} . Antim. diaph. \mathfrak{z} . β ., Rafuræ marris perlarum \mathfrak{z} . i., oculor. Cancr. præp. \mathfrak{z} . ij., Salis tart. fixi \mathfrak{z} . i., Rad. Ari \mathfrak{z} . i. m. s. p. fuperbibendo Aquæ Boraginis \mathfrak{z} . vj. cum gutt. viij. fpirit. vitrioli dulcif., & in huiusmodi medicamento permaneat per xx. dies, omni die Clyftere vtendo his enim omnibus, & bilis acrimonia emendabitur, & acidum pituitæ incraffans abforbebitur, & per acida dulcificata pituitæ craffities tollitur, & bilis mortificabitur. Martialia tam Bilem, quàm Pituitam emendare fimul poterunt, & præcipuè Chalybs subtiliter puluerizatus, & non præparatus, vt \mathcal{L} . Chalybis limaturæ subtiliffimæ \mathfrak{z} . i., Antimonij diaph. \mathfrak{z} . β ., Pil. agreg. \mathfrak{z} . β ., cum Aqua fæniculi ref. p. quarum vfus erit per feptem, vel octo dies, quo tempore etiam efferuefcencia hypocondriorum moderanda, cum emulfione fem. Melonum cum aqua florum papaueris extracta, & affumpta poft horas quinque à cibo. Pro alleuatione verò difficultatis in refpirando lambituum fequens in vfû habeat. \mathcal{L} . Aquæ farfaræ \mathfrak{z} . iij., theriacalis \mathfrak{z} . i., Tincturæ Caftor., flor. fulphuris an. \mathfrak{z} . β ., Spiritus falis armoniaci \mathfrak{z} . β ., Syrup. de liquiritia \mathfrak{z} . i. m., vel \mathcal{L} . Aquæ Melilæ, Hyfopi an. \mathfrak{z} . i. β ., theriacalis \mathfrak{z} . i., Spiritus falis armoniaci cum gum. Amon. deftil. \mathfrak{z} . β ., Spiritus fulig. gutt. v. Oximel. fcili. \mathfrak{z} . i. m., vel \mathcal{L} . Aquæ Lumbric., Capil. ven. an. \mathfrak{z} . i. β ., Fæniculi \mathfrak{z} . ij., Balsami fulphuris therebintinati \mathfrak{z} . i., Pulu. Millepedum præp. \mathfrak{z} . i., Tinct. caft. \mathfrak{z} . i., Olei succini \mathfrak{z} . β . Fæculæ Ari \mathfrak{z} . i. Syrup. de Hybifco \mathfrak{z} . i. m. tempore difficilioris refpirationis cochlearium integrum, vel dimidium horum lambitiuorum affumat lentè deglutiendo, odoret etiam fpiritum falis Armoniaci in vafe angufti orificij contentum, fanguis etiam parè mittatur ad morum fanguinis conciliandum pro pulmonum fubleuatione. Viçtus ratio fit tenuis, & optimi fucci.

CONSULTATIO XXV.

De Asthmate conuulsivo.

EXcellentissimus, & Illustrissimus N. temperamenti calidi, & sicci ad melancolicum vergentis annorum quadraginta multis retro annis correptus fuit difficultate respirandi sine sonitu, & stertore, & russi, & sine vlla materiæ excretionē, sed cum Hypochondriorum, & ventris inflatione talis est difficultas, ut nisi recta ceruice, & in sedili respirare possit. Hypochondriacæ affectionis affligitur molestia, cum ventriculi debilitate, famis pruritus nunquam sentit, nec cibum in quantitate appetit, magna quandoque flatuum copia torquetur, cum dolore tam ventriculi, quàm intestinorum, ante horum expulsionem per os, languorem in ore ventriculi, & anxietatem experitur cum virium debilitate, & cum insigni calore in regione Hypochondriorum, & in qualibet aeris mutatione subtilis, vel crassi eandem patitur difficultatem.

Huiusmodi Asthma esse conuulsium patet ex eo, quod nullius humoris bronchia obstruentis indicia apparent, & sine istius excretionē cesset, quapropter iudicandum est à nervorum pneumonicorum læsione pendere, vel ab efferuescentia humorum, & succi neruei in substantia pulmonum, cum vtraque difficilem possit reddere respirationem, huiusmodi nervorum læsionis causa in hypochondrijs latet, in sanguine, & succo nervoso, ut mox demonstrabitur. Primo tamen aduertendum à debili ventriculo imperfectas prodire concoctiones, & ob fibrarum suarum tarditatem ad motum, eius imbecillitatem partialem constituentem diu in eo morari portionem massæ chylosæ magis crassæ, quæ in viscosum transit excrementum, & ita ex duplici capite excrementa cumulantur in ventriculo pro maiori parte crassa, quæ à bile assurgente ab intestino duodeno ad ventriculi cavitatem ob motum istius deprauatum, ab irritamento excedenti biliolo, attenuatur, & in flatus resolvuntur, ad quod concurrat etiam calor factus ab immoderata efferuescentia bilis in dicto intestino

excitata cum concursu succi pancreatici, ut mox dicemus, cuius ope attenuatur dicta materia crassa in flatūs; qui ventriculi membranas distendendo, & acri qualitate bilis infecti easdem vellendo, dolorem inferunt, & eadem qualitate nervos oris ventriculi leni vellicatione affligendo, & vaporum crassitie opprimendo tristē illam languoris sensationem efficiunt, & anxietatem, cum eorum convulsione, quæ cardiacis nervis per consensum communicata cordis motum minorem reddit, unde spirituum influxus minoratur per omnes partes irrepente in has langore, à quo totius debilitas, ab hac bilis incurſione ad ventriculum appetitus debilitatur, mortificato acido eius excitatio.

Eadem bilis nimis actiuosa pituitam intestina oblinientem, vel materiam crassam à ventriculo diu retentam, & paulatim per descensum in ea delabentem, simili modo attenuando, flatūs in eis excitat cum dolore ob dictam distensionem, & irritationem, quæ maximè à Pituita intestinali habetur, cum acidum tam saluæ, quàm succi pancreatici in se occultet, dum ad istis per incrassationem generatur.

Portio chyli subtilior ad intestina deducta, à bile nimis naturaliter actiuosa attenuatur, exaltatur, & in sui naturam assimilatur immoderatae effervescentiae instrumento ex concursu eiusdem bilis, & succi Pancreatici excitatae, dum & hic summam acquirit actiuitatem ob volatilitatem à calore vniuersali conciliatam, & acredinem maiorem. Ab hac effervescentia prodit calor ille insignis in Hypochondrijs, & à Diocle in omni melancholia Hypondriaca cognitus, licet non hoc modo explicatus; sic alteratus chylus cordi consignatus ferè totus in bilem transit maiori calore, tenuitate, & actiuitate insignitus, ex quo adustionem facile patitur, & in adustione secum trahendo portionem acidi in atrabilem materiam transit valdè fermentatiuam, & corrosiuam, qualem descripsit Hippoc., & Galenus, & à sero nutritio absorpta, atque dissoluta, cum eo ad succi nervei elaborationem deferretur huiusmodi succum deprauando sui admixtione. Unde pro explicanda causa huius symptomatis possumus non improbabiler dicere dictum succum per nervos pneumonicos fluentem portiones istius materiae adultæ in eis sparsim relinquere, quæ

quæ donec parvæ existunt à continua lustratione talis succi at-
temperatæ otiosæ manent, sed cum dictæ materiæ copia in eis
fuerit congesta, & volatilizata, tunc motu effreni concepto, in
angustijs dictorum nervorum succum nerveum contentum im-
moderatè exagitat, & efferuescere facit cum nervorum contra-
ctione, ità vt Pulmones in continua dyastole contineantur impe-
dito systolis motu naturali, vndè difficultas respirandi.

Hinc est, quod ad quamlibet aeris mutationem, vel subtilis,
vel crassi in huiusmodi difficultatem incidit, à subtili enim aere
sanguinè attenuante fit maior separatio serositatis ab huius massa,
& consequenter copiosior depositio succi nervei coinquinati in
nervis respirationi dicatis, ob facilitatem, vel naturalem, vel à
morboſa dispositione contractam humorem illum supradictum
in abundantia recipiendi, vndè etiam dicti effectus producuntur
potius in his, quàm in alijs nervis. Vtèrius ob facultatem, qua
pollet aer subtiliandi, & volatilizandi, congestam in dictis ner-
vis materiam per paulatinam, & interruptam depositionem vo-
latilizat, & fermentatiuam reddit cum aptitudine ad efferuescen-
tiam, & turgescentiam spiritibus, & succo nervoso nervos pneu-
monicos inhabitanti conciliandam.

Aer verò crassus utpote multis impuritatibus sulphureis, &
nitrosis gravidus, in inspiratione has focias vnit, illis à succo ner-
uoso per depositionem relictis in nervis pneumonicis, & hæ
mixtæ succo nervoso præterfluenti etiam optimo prædictas im-
primunt turbationes. Similem enim puto succum nervosum sangui-
ni, qui ob admixtionem extranei summè alteratur, & efferuescit.

Et hanc esse talis morbi ideam, eius solutio sine aliqua sensibili
evacuatione manifestat, & quamvis feri copia pulmonum in-
terstitia, & porositates implens, difficilem possit reddere respi-
rationem, solet tamen hoc symptoma ab hac causa pendens solui
cum evacuatione copiosæ urinx, vel à poris pulmonum, in bron-
chia transeunte materia, per tussim, quæ cum in nostro Patientè
deficiant, ab his prædictam affectionem pendere non est creden-
dum, sed à nervis, qui semper malè afficiuntur etiam posita
secunda causa satis probabili, efferuescentia nempe humorum in
substantia pulmonum, quæ pendet ab evaporationibus eleuatis

à fermentis regionis Hypochondriacæ cum excessu deprauatis, dum inordinatam fermentationem humorum dictæ regionis efficiunt, & eleuatis pariter ab efferuescentia bilis, & succi pancreatici inordinata, per interualla excitata dependenter ab aucta acrimonia dictorum humorum, & dictæ euaporationes pulmonum substantiam ingrediendo sanguinem, & succum neruosum efferuescere faciunt, vnde rarefactus vterque humor turgescit, ex quo vasa sanguinis distensa pulmones distendunt, & nerui succo suo naturali turgescences contrahuntur, & sic ex vtroque accidente pulmones in continua distensione morantur cum difficultate respirandi, & hanc causam Hypochondriorum æstus, & ventris inflatio comprobant, semper tamen adest neruorum affectio, sicuti adest, posito, quod ex immoderata efferuescentia bilis, & succi pancreatici ob auctam illorum acrimoniam, vapores eleuentur, qui communicati neruis mesenterij, & istius plexui magno, contractiones spasmodicas in eis efficiant, in quas trahunt neruos pneumonicos, & per quas pulmones in continua Dyastole continentur cum difficultate respirandi. Connexionem esse cum plexu dicto, & dictis neruis patet ex Villisio in sua Neruologia; Eundem plexum pati dictas contractiones patet ex inflatione ventris, & vtraque causa eadem requirit remedia.

Pro horum affectuum curatione primo Ventriculus roborandus, deterfa humorum saburra, qua contaminatur, & quia frigida, & humida pro contemperatione bilis, & succi pancreatici sunt vsurpanda, ab his eius acidum debilitabitur magis, & fibræ relaxatione maiori afficientur, ventriculi tonum magis peruerrendo, ideò huius corroboracioni studendum. His coniungi debent, quæ Pituitam, & humorem crassum incidant, attenuent, & postea euacuent; Secundò Bilis, & succus Pancreaticus corrigendus; Tertiò Massa sanguinis refrigeranda, æstus Hypochondriorum moderandus; Quartò Materia excrementitia in illius fero collecta à pulmonibus auertenda, eam ducendo ad vias vrinæ; Quintò Pulmones, seu potius nerui ad istos tendentes corroborandi, quæ non nisi longo temporis spatio exequi poterunt, & cum difficultate, quo ad difficilem respirationem ob naturalem indispositionem neruorum pneumonicorum, per quam redun-

duntur apti ad colligendas impuritates succi neruosi.

Quo ad primum pro euacuanda materia in ventriculo, & primis vijs residente. ℞. Mel. ros. sol. ℥. iij., Mannæ ell. ℥. ij. β., Cremor. tart. s. p. ℥. iij. dissol. in s. q. Aquæ Melissæ præparentur, postea cum Acetoso. s. ℥. i. β., Crem. tart. vitriol. ℥. i., Aqua fœnicul., Absinthij an. ℥. iij. m. octauo die ab hoc digestiuo reiteret supradictum Purgans, postea capiat per tres dies Aquam Terutij ad libras quinque, quæ sola videtur sufficere ad detergendam materiam crassam in ventriculo, & intestinis collectam, addendo tamen supradictæ Aquæ quotidie ℥. iij. Melis ros. sol., quod inferuiet pro vehiculo. Nec Aquæ propria caliditas, vel falsedo est timenda tamquam magis irritatiua Bilis, & succi pancreatici, eò quia in corpore non immoratur, & semper in motu existens debiliter in dictos humores potest agere, eo modo, quo sol minus calefacit sub illum deambulantem, quàm immotum manentem, quem maximè, & intensè calefieri experientia docet, præterquamquod citissimè pertransit duodenum, in quo isti humores colliguntur, cum in eo nullæ sint circumuolutiones. Vltèrius dato, quod humores tunc in suo transitu per dictam viam alteraret, eos etiam secum rapit, & educit, ex quo nulla noxa, deinde in serò ante cœnam per horam, dum capit aquam, accipiat hunc Pulverem. ℞. Specier. trium Santal. ℥. i. β., Rasuræ cboris ℥. i., Salis Absinthij ℥. β. m. hoc modo ab utroque remedio corroboratus manebit ventriculus. Inter hæc mittendus sanguis à brachio, & hæmorroydibus.

Quo ad secundam intencionem vtiles erunt succi Boraginis, Agrimonij, & Maluarum an. ℥. i. in iure exhibendi cum spiritu nitri dulcificato ℥. β. per decem dies in his insistendum, & reiterata purgatione cum ℥. vj. Cassiæ, & gr. vj. Magisterij Ialapæ, ad maiora attemperantia descendendum, inter quæ maximè est efficacix sequens. ℞. Salis Tartari volatilis ℥. i., Olei Macis gutt. vj. simul misceantur, & mixtura dissoluatur in aqua Agrimonix, & Acetosæ an. ℥. iij. per quindecim dies, quod si non erit ad manus Sal. tartari volatile, vniatur sali Tartari fixo spiritus salis Armoniaci, & Oleum Macis per digestionem vnius septimanæ, vel duarum in calore arenæ, & de hoc capiat ℥. i. in prædictis Aquis, &
in

in hoc remedio continentur illæ conditiones, quas Le-Boe in remedio pro Hypochondriaca affectione requirit.

Quo ad tertium conducet pro sanguinis refrigerio Serum Asininum destillatum ad ℥b. 1. cum spirit. Vitrioli Martis ad ʒ. β., Syrup. de cort. citri ʒ. 1. per quindecim dies, sumendo serò per horas duas ante cœnam sequentem puluerem cum ʒ. iiij. Aquæ Boraginis, vel Emulsione Melon. ʒ. Cancr. præp. ʒ. β., Rasuræ interioris Matrisperlæ ʒ. β., Salis prunellæ ʒ. 1., Fæculæ Aronis gr. vj., Ambræ gris. gr. ij., vel salis Absinthij elixir proprietatis imbibiti ʒ. β. m., & per hæc medicamenta auertetur materia ad vias Vrinæ, quod erat quartum indicatum.

Vltimæ indicationi satisfaciemus sequenti mixtura. ʒ. Aquæ lumbricor., Hederæ terrest. an. ʒ. ij., tinct. sulph., gum. amon. an. gutt. vj. m., quæ per aliquot dies est continuanda, vel cum Salis Succini gr. iiij., Flor. sulph. gr. vj., Extract Elenij, Ligni Visciquercini an. ʒ. β., vel terebinthinæ q. s., & conficiantur boli quatuor capiendo duo omni mane cum Aqua lumbri. ʒ. iiij., Syrup. Elenij ex compositione Augenij ʒ. 1. m.

Tempore Paroxysmi, sequenti vtatur Lambitio. ʒ. Aquæ Limacum, Hederæ terrest. an. ʒ. iiij. Spirit. Salis armon. cum gum. ammoniaco destil. ʒ. 1. Tincturæ sulphuris ʒ. β., Castorei ʒ. 1. β., Fæculæ Aronis ʒ. 1., Syrup. de Hybisco, Papau. errat. an. ʒ. vj. m. Lambendo sæpè, & parum. Emulsio sem. melon., Papauer. albi, & sem. pastinacæ Sylvestris extracta cum aqua Boraginis, & eodem modo pro lambitio usurpata addita Tinctura Castorei erit efficacissima, ad sedandum paroxysmum, & effervescentiam bilis, fermentorumque alteratorum in Hypochondrijs. His omnibus adiungatur optima victus ratio.

CONSULTATIO XXVI.

De difficultate respirandi continua, & principio Hydropis.

Mercator temperamenti cachochimi ætatis annorum quinquaginta in iuuentute per intervalla correptus fuit difficultate respirandi, ita vt non nisi recta ceruice respirare pos.

posset, cum tussi, & sonitu materiæ in pectore, quæ paulatim excernebatur mediante tussi, ita ut liber euaderet, modo in ætate senili constitutus. continuam habet difficultatem respirandi, quamvis ambulet, & suis incumbat negotijs, quandoque verò, & per intervalla symptomatibus prædictis afficitur, & excreta per tussim materia similiter mitescunt. Ab anno ceperunt pedes intumescere, & crura, modo coxæ, & Venter turgit cum sensibili aquæ exundatione, adhibita sunt Decocta, Ius Galli antiqui, Vina medicata, sed sine fructu, vnde alia exposcit, si arte inueniri possent.

Deprauata alimentorum præparatio, & sanguificatio, habitum huius Patientis naturaliter cacochimum conseruat, & ad supradicta concurrunt symptomata, illius principium proximum sunt naturalis bilis inertia, succique pancreatici aucta aciditas, & crassities, quæ duo chylosam, sed imperfectam massam in intestino duodeno debitis non perficiunt modis à natura sancitis pro perfecta chyli elaboratione, & inutilium sequestratione, deficiente vitio horum pugilium efferuescentia necessaria ad volatilizando puriores chyli partes, & ad crassiores deponendas; notum enim est succis herbarum, & fructuum per efferuescentiam, & fermentationem depurationem conciliari, præcipitatione crassarum partium inutilium, & volatilizatione crassarum utilium, qua facilius cum subtilioribus miscentur ad perfectam vnius mixti constitutionem; Sic natura ad chyli perfectionem hos duos humores illi miscere decreuit, ut tamquam fermenta inducta in chylo efferuescentia, præcipitarentur inutiles, & à natura alienæ partes, & utiles attenuarentur, & inter has motu eiusdem efferuescentiæ perfecta mixtio introduceretur, vnam chyli massam componens toti sufficientem, & utilem, & pro tali efferuescentia bili alkalicam acrimoniam, & succo pancreatico aciditatem dedit natura, ex quorum congressu efferuescentia necessario oritur, quæ ut facilius euaderet tenuitate utrumque fluxibili insigniuit; Vnde ex harum qualitarum deficientia in dictis humoribus, & in nostro patiente contingente tollitur efferuescentia supradicta, & chylus imperfectus generatur, quia non dissoluuntur ad iustam tenuitatem particulæ istius à bile inerti, &

à succo pancreatico magis acido, & crasso, nec debite volatilizantur ex defectu requisitæ efferuescentiæ pendente ab utriusque humoris vitio, sed ita crassæ medio humido fluxibili emolliente per lacteas ad massam sanguineam deferuntur, in qua volatilizari non possunt, ob dispositionem deficientem, qua præparari debent ad volatilizationem in intestino duodeno ab efferuescentia illorum duorum humorum, quam debilem esse diximus, & sanguinis massa est inhabilis ad reddendas dictas particulas chyli crassas volatiles, dum parum, & debiliter fermentescit ob condensationem, & constrictionem suarum particularum ab acido excedente, & fixo in ea introductam, cum constitutione cacochyma naturali maiore, sanguinis enim massa suas particulas crassas, & eas chyli susceptas sola fermentatione valida naturaliter volatilizat, unde cum deficiat fermentatio valida ob dictam constitutionem crassam sanguinis, deficit etiam huic potentia volatilizandi partes crassas chyli, quare particulae istæ contractam in ventriculo, & intestino duodeno crassitiem retinent. Ab huiusmodi sanguinis, & chyli crassitie sequitur, quod rite particulae istius crassæ non miscentur, requisita ad tale opus tenuissima earumdem particularum diminutione, & sanguinis rarefactione, qua propter cum solum confundantur facile secedunt, & circulando partibus, vasisque adhærent, præcipuè bronchijs pulmonum, facta in his obstructione prohibente liberum aeris ingressum unde respiratio difficilis, & tussis, irritata parte, vel à quantitate materiæ, vel à qualitate à mora contracta, & quia ob supradictæ causæ permanentiam materia illa crassa continuò coætuatur, & continua eiusdem fit segregatio, continua etiam adest difficultas respirandi, & tussis, & quia quandoque copiosius fit à massa sanguinis secessus materiæ prædictæ in eisdem pulmonum bronchijs, hinc ingrauescit difficultas spirandi, & tussis, vel paulatim materia ibi congregatur, donec repleantur bronchia cum difficultatis respirandi augmento, & facilis est huiusmodi congregatio stante continua respirandi difficultate, qua sanguinis motus circularis retardatur, & stagnatione quadam in pulmones deponit ibi excrementa, quibus scatet, eo modo, quo aqua in vase stagnans aliquas deponit fæces. Ab hac stagnatione sanguis
à sua

à sua crassi magis peruertitur, multasque deponit serositates, quas lymphæ ductus absorbendo sanguineæ massæ restituunt, cum detrimento eiusdem, cum aquosior reddatur, & hoc vitium auget continua respiratio difficilis, per quã euaporationes à feruido sanguine in pulmones eleuatæ non eiciuntur, sed in membranosis interstitijs lobulorum pulmonum exceptæ in magna copia in aquam condensantur, quam vasa lymphatica numerosa per huiusmodi interstitia disseminata absorbent, & ad sanguinem ducunt in venas cum serosæ humiditatis excessu, qua arteriæ repletæ abundantius per partes expandunt, vt per vasa lymphatica non possit reduci ad venas, & in eis stagnando dictæ partes in tumorem atolluntur, prout contingit in huiusmodi Ægro, tam in cruribus, quàm in Coxis, & in abdomine, vt exundatio sensibilis ostendit.

Bilis inertia ob aquositatem, & terrestritatem potest pendere à naturali fermento lienis imbecilli, à quo non ita volatilizatur sanguis, vt eius particule sulphureæ adustæ possint in copia, & ritè segregari in Hepate, sed ob sanguinis crassitiem remanent confusè cum aqueis, & terrestribus, à quibus cum Hepar non possit liberare dictas partes adustas sulphureas in sui substantia segregantur simul vnitæ, vnde bilis iners ratione fermenti lienis, & etiam Hepatis cum hoc ob sui fermenti, vel temperamenti languorem non valeat supplere imperfectioni fermenti lienaris dictas partes aquosas, & terrestres segregando.

Si verò intimiora penetrare licet, sanguinem à primordio generationis cacochimum ob tale temperamentum patientis puto esse causam tam deprauatæ bilis, quàm debilitati fermenti lienis, & hepatis; hæc enim constant partibus, subtilibus, volatilibus, spiritosis, & à similibus à sanguine extractis conseruantur, cum autem à sanguine cacochimo non possint subministrari ob eius impuritatem, & crassitiem, patet necessariam fermentorum deprauationem esse, & etiam bilis, quæ constans partibus sulphureis adustis, & salis paruas à prædicto sanguine recipiendo ob debilem fermentationem illius deprauatur, & quæ segregantur alijs particulis crassis, & terreis comixtæ bilem inertem faciunt. Succus pancreaticus à primordio generationis maximè acidus,

crassus ob sanguinem maximè acidum ab eo lem suam depravationem recepit; sanguinem esse maximè acido refertum caco-chimia declarat, nam illud confert ad excrementorum generationem, & eorundem segregationem in sanguine prohibet, ut patet ex dictis, ab his fermentis deprauatis per sanguinis caco-chimiam, hæc pariter conseruatur.

His determinatis colligitur primo Pulmones ab omni humorum coinquinamento esse liberandos, tam per euacuantia sensibiliter, & insensibiliter, quàm per expectorantia; Secundò Massam sanguinis ab excrementorum quantitate depurandam, ad naturales purgationis vias ducta, & tertio Bilis inertiam tollendam esse per ea, quæ acrimoniam illius augere sint habilia, & succi pancreatici aciditatē, & crassitiem corrigendā, & fermenta tam lienis, quàm hepatis exaltanda, & vltimò pulmones roborandos, & sanguinem purificandum, & exaltandum. Difficile tamenerit his indicationibus satisfacere, quia malum altas egit radices, & pulmonum crasis à morbi longitudine est vitiata, sanguinisque vniuersalis Economia deprauata cum Hydrope imminente.

Vnde Purgatione vniuersali præmissa, Ius Galli veteris de nouo replicarem, in cuius ventre reponerem Ligni Sassafras ℥. iiij. Ligni Sancti ℥. ij, Visci quercini ℥. i., Rad. Enulæ ℥. i., Hirundinariæ Anagalis aquaticæ, Dracunculi, summitatum Abietis. an. m. i. præmisso Bolo ex Ammoniac. ℥. ij. cum Acetosquilit dissolut. Croci mart. aper ℥. ss. Antim. diaphor. gr. xv. flor. sulph. gr. x. omni septimo die purgando corpus cum ℥. ss. pilul. Tartar., vel de Ammoniaco Quercetani addito Mercurio dulcif. ad ℥. ss., & in hac methodo per triginta dies perseverandum, his enim remedijs primæ, & secundæ intentioni satisfiet; quod si post supradicta remedia pulmonum substantia adhuc non sit libera ab humorum crassorum inquinamento, Oximel de Peto Quercetani est per quindecim dies vsurpandum ad ℥. i. cum ℥. ss. Oximel. Cbalyb. Tincturæ tart. ℥. ss. cum aquæ fæniculi ℥. iiij. Ad bilem inertem excitandam pro tertia indicatione vtatur sequenti Bolo. ℥. Specier. Diatrion. piper. ℥. ij., Diambrae ℥. i. ss. Olii gariofil. gutt. iiij., Balsami peru. gutt. v. cum Syrupode quinq. rad. f. bol. iiij., & summat duo ante prandium per horam,

& ante coenam, vel utatur Spir. Vini, in quo infusa fuerint Cinam. ʒ. ʒ., Gariof. ʒ. ij., Corticis abietis, Ligni Sassafras, Tamarisci, calami arom. an. ʒ. ij. Zinziberis, Piperis Long., Cardam., Granor. paradisi, Galangæ an. ʒ. i., Nucis mosc. ʒ. ij., superinfundatur spiritus vini rectif. ad eminentiam quatuor digitorum, & stet in loco calido supra cineres calidos, donec spiritus vini tingatur, de hoc capiat ʒ. i. ʒ., eum edulcorando cum paruo Iulapio ex saccharo clarificato mane, & serò ante coenam, & prandium; hoc remedio fermenta omnium partium, & calor cordis exaltabitur acidum pancreatis, & crassities corrigetur, & sanguis purificabitur, & exaltationem ad conseruanda fermenta suscipiet, quod melius etiam obtinebitur, si sal viperinum ad ʒ. i. cum Micrid. ʒ. ʒ. omni mane summat. Vltimò pulmonibus robur addetur cum Conserua rad. Enulæ campanæ ad ʒ. i., addito pulmon. vulp. præp. ʒ. i., Flor. sulph. ʒ. ʒ., & cum vino medicato cum herbis capital., rad. Enulæ, Tussilaginis, & Botridis; quod si in dolio prius sulphurato ex accensione sulphuris in eo reponatur, maioris erit efficacix; & pro tumore crurum, & coxarum, timentationes, & balnea exsiccantia, & corroborantia adhibeantur. Dieta hisce omnibus correspondeat.

CONSULTATIO XXVII.

De Febre cum Hydrope Pulmonum.

Vir Nobilis adusti temperamenti, ætatis annorum quinquaginta correptus fuit Tertiana duplici continua extensa, transacta quadragesima cæpit conqueri de aliqua difficultate respirandi, quæ supra latus sinistrum decumbendo magis augebatur, in dies augmentum sumpsit huiusmodi difficultas, & tandem, dum de vno in aliud latus se voluit, exundatio in pectore auditur, tussis adest sicca, & totius corporis extenuatio insignis.

Febrem contumacem, & Hydropem pulmonum in hoc ægro tante habemus, prima pender ab efferuescentia succi pancreatici, & bilis inordinata ob deprauatas qualitates ex obstructione ab istis per moram contractas, vel in Pancreate, vel in ductu

cholidoco, quæ efferuescentia in sanguinem serpit, dum illi miscentur per ductum thoracicum, ex eo, quod ob malas qualitates sunt ei extranei; fermentique naturam morbifici sunt adepti; unde præternaturam etiam sanguinem fermentare valent, aucta fermentatione à conatu ipsius sanguinis; quo nititur noxium sibi expellere. Statis temporibus accessio reuertitur, dum impedimentum obstruens data temporis determinatione superatur à prædictis humoribus auxilio qualitatibus prauæ conceptæ in mora suæ detentionis in parte obstructa, cuius efficacia in acrimonia consistit crassum impedimentum obstruens perterebrante; non verò eradicante, unde remanens materia impedimenti, transacto humore detento, se restituit priori statui ante perterebrationem, unde nouum firmat impedimentum, quod altera vice, & determinato tempore superatum renouat accessionem.

Ab huiusmodi inordinata efferuescentia segregata fuit copia serositatis extraneis fermentis copulata, quæ per arterias pneumonicas in cauitatem thoracis eructata Hydropem pulmonum fecit; quod si ad vias vrinæ; vel sudoris demandata fuisset, febris aliquod leuamen parasset; vel effluuia febrilia, cum per expirationem tota non potuerint excerni inter interstitia lobulorum pulmonum copiosè collecta in aquam copiosam densata fuere, cui dicta membranosa interstitia distendendo, datum fuit eas dirumpere, aperta via collectæ aquæ, vt depluat in cauitatem pulmonum, à qua prohibita istorum dilatatio fit difficilis respiratio, & aqua ob moram falsam, vel aliam acrem contrahens qualitatem, tussim promouet membranam exteriorem pulmonum irritando.

Pro horum malorum curatione febrilis efferuescentia quo ad possibile erit mitiganda, obstructio humorum prædictorum deprauationi conferens tollenda, aquosi humoris copia minuenda per purgationem, diuresim, vel diaphoresim, prohibendo, ne de nouo colligatur.

Timendum autem ne hisce indicationibus satisfacere possimus stante febris contumacia, & difficultate remouendi aquas à cauitate thoracis; & si à vasorum ruptura ibi colliguntur, desperandum est de vindicanda eadem cauitate ob aquarum inundatione.

Quo

Quo ad primam indicationem adimplendam præstant Febrifuga, vnde laudarem puluerem corticis Perruiani more Gallico exhibitum, quod si ab hoc febris non tolleretur, extractum parandum ex eodem cortice, radice Gentianæ, Centauriæ min., & Camomillæ, & à capite mortuo residuo incinerato extrahendum sal addendum postea eisdem extractis, & de hoc exhibendum ante paroxysmum per duas horas ad 3. i. cum ʒ. ss. Antimonij diaphor. cum aliqua Aqua febrifuga, descrip. Quercetani, vel Minsicht. Febre in augmento existente Diascordium Fracastorij ad 3. i. cum aqua Plantaginis, & Acetosæ exhibendum, ut efferuescentia febrilis moderetur, tempore minoris afflictionis, in quo alterantia, & præparantia exhiberi solent; deobstruentia subministranda, quæ urinam etiam mouere soleant, ut ʒ. Salis tartari vitriol. ʒ. i., Croci martis aperitiui ʒ. ss., Antimonij diaphor. gr. xv., pul. millepedum præp. ʒ. i. superbibendo Decoctum rad. fæniculi, pentaphilon., graminis, Ireos, Cherefolij cum gutt. x. spiritus nitri, omni tertio die leniter purgandum corpus cum Cassiæ 3. ij., Magist. Ialappæ gr. v., sic enim, & febrili materiæ occurremus, & aquam euacuabimus, ut reliqua possit absorberi à vasis lymphaticis, ut adnotauit Villisius de Pectoris Hydrope. Quod si febris cesserit, validiora purgantia, ex Ialappa, & Mecheocan vsurpanda cum diureticis validioribus, ut ʒ. Puluer. milleped. præp. ʒ. ij., Salis succini gr. vj., Flor. salis armon. gr. vij., Sal. tartari volatil. gr. v. cum Decocto pectorali, & diuretico descripto à Villisio loco citato cum Spir. therebentinæ ʒ. ss., vel ʒ. Membranas interiores ventriculorum Gallinarum præp. 3. i., Cruoris Hirci 3. ss., Floris sulph. ʒ. ss., Sal. Ononidis ʒ. i., & si ad Diaphoresim tendat Ager, hæc ad vsum reducenda Cornu Cerui, Bezoar., Cinnabris, Antimonij, radix Lappæ Maioris. Corroborabitur pulmo postea Balsamo sulph. therebintinato ad ʒ. ss. cum Aqua farfaræ. Quod si nullis cedat remedijs, sectio tentanda inter sextam, & septimam costam paulatim aqua extracta pro virium conseruatione, victus ratio optima instituat ad siccum vergens id circò aqua à pastu medicata cum Salsa, Santalis, & rad. Cannæ montanæ erit vtilis.

CONSULTATIO XXVIII.

De Hidrope Pulmonum post sanguinis sputum.

NEgotiator honestus, & honorandus temperamenti calidi, & humidi cum bilis miscella, quia ad iram pronus, ad omnesque operationes promptus, ætatis annorum supra sexaginta, sed virium robore pollens à multa applicatione negotijs, & in scribendo summum calorem in capite percepit cum dolore, & grauitate, postea sanguis è naribus fluxit ad lib. 15. cum nullo remediorum genere cohiberi potuerit, tandem cessit relictæ in Patientæ virium debilitate; à mense crura cæperunt intumescere cum aliqua difficultate respirandi in scalarum ascensione, & in longa deambulatione, paulatim hæc excreuit, vt non nisi cum maxima difficultate respiraret in deambulatione, & tempore noctis, in quo recta ceruice stare cogeatur, aderat tussis sicca, & febris, inualescere cæpit ante paucos dies.

Sicuti floridus sanguinis status omnium partium facultates conseruat suo calore, & motu temperamenta, vel fermenta illarum excitando, & ad exercitationem cum necessaria moderatione promouendo, & sicuti sua substantia spirituum reparationi materiam subministrando tam eis, qui nulli modificationi subiiciuntur, vt sunt spiritus sanguinem vinificantes, seu potius calorem in eo conseruantes, quam eis, qui ab ea reguntur, & sunt spiritus temperamenti, vel fermenti constitutionem ingredientiæ, & qui per solam modificationem sunt operatiui talis, & determinatæ actionis, & eadem sua substantia chylo dispositiones ad sanguinem imprimunt, vel propria actiuitate in verum sanguinem transmutat, cum omnibus perfectionibus huius naturæ debitis; Sic deficiens sanguis à sua perfectione in motu, & calore, fermenta omnium partium otiosi facit, vel inertia relinquit, & spiritu sanguinis diminuto eorum reparatio integra suspenditur, consequenter alimentorum fermentatio in ventriculo, & chylicatio in intestinis deprauatè perficiuntur, & partes inutiles ex fermentorum deprauatione non separantur, vnde

tota massa aqueis, & crassis particulis excrementitijs plena, ferè inutilis redditur, & eo magis, hæc calamitas ei contingit cum ex fermentorum defectu, spiritu necessario, subtilitate, & volatilitate debita careat, vel quia ille non excitatus fuerit per rectam fermentationem, vel quia expirauerit, ut contingit in eis, qui per fermentationem depravatam putrescunt: spiritu deficiente in chylo cum volatilitate, & subtilitate tollitur ei potentia ad sua munera rectè exequenda; hinc euenit, quod chylicatio mala pessimæ sanguificationi viam sternat, quia hæc conditionem materiæ, circa quam versatur, sequitur, vnde hæc mala existente, mala erit sanguificatio, & eo magis hoc succedet, quando sanguis in sua crassi, & constitutione deficiens non solùm valet emendare vitia chyli, sed neque vitalitatis characterem imprimere, nec dispositionibus ad perfectam hæmatosim insignire, vel in perfectum cruorem transmutare, ità ut massa chyli sanguini per lacteas venas consignata in eo hospites faciat partes illas aquosas, & excrementitias crassas, ex quibus constabat, & deficiens in sanguine fermentatio naturalis eas perfecta mixtione vnire non possit, nec eas segregare ad sui emendationem, vnde tota massa sanguinis inficitur, excrementisque turget, sine spe correctionis à cordis fermento, vel ab eius calore, cum illud ob sanguinis imperfectionem depravatam aliorum fermentorum conditionem sequatur.

Hæc omnia nostro casui applicata causam narratorum accidentium manifestant, dum à copioso sanguinis fluxu huius massa spirituum quantitate depauperata, insufficiens facta est ad præstanda partibus necessaria subsidia, fermenta ætate senili torpida excitando, & reparando, vnde chylicatio imperfecta fuit necessaria in hoc Patientem, quia fermentum ventriculi pænè extinctum fermentationi alimentorum nullam operam dedit propria virtute, & actiuitate, sed ea reliquit propriæ fermentationi consistenti in solo motu particularum alimentorum contritorum, qui motus tendens ad putredinem, eo modo, quo tenderet, si alimenta contrita vase externo imponderentur, ibique relinquerentur, efficit, ut alimenta in ferè putridum colliquamentum dissoluantur, ità ut feri copiam suppeditent effætam,

spi-

spiritu in colliqutione expirato, eo modo, quo alimenta contrita, & posita in vase externo, in liquamen putridum abeunt minimè spiritosum; & si ex alimentis alteratis à ventriculo modo dicto disposito eliciantur partes crassæ, hæ inutiles ob spirituum euaporationem remanent, & confusæ non permixtæ cum aquosis, & incapaces ad recipiendam aliquam perfectionem in intestinis à fermento bilis, & succi pancreatici, non solum ex parte sui ob imperfectionem in ventriculo contractam, sed etiam ex parte mox dictorum fermentorum, à copioso sanguinis fluxu labefactorum pari labe, ac illud ventriculi, quapropter chylus aquosus, & tamquam vappa in sanguinem per lacteas traducitur, qui in sua virtute hæmatosim perficiente, valde diminutus parùm aquosam massam alterat, & hæc nec rectè miscetur cæteris partibus, ex defectu etiam necessariæ fermentationis sequentis spirituum dissolutionem. hinc serosa colluies in vasis, & facilè solubilis ob mixtionis deficientiam, quæ ab arterijs in partes internas thoracis effusa fuit in magna copia, vel quia in his partibus orificia arteriarum sint latiora, vel impetus, quo expellitur sanguis ibi sit validior, hanc copiam sericum absorbere non valeant nec venæ, nec vasa lymphatica, cavitates thoracis eam excepit, & in ipsam paulatim collecta Hydropè fecit; hinc difficultas respirandi ab aquæ multitudine impedita cum pulmonum motu aeris attractione, in nocte crescens, dum vaporosæ fuligines tunc temporis ingruente somno magis colliguntur, & calore lecti eleuantur, quæ grauius pulmones opprimendo, & spatium pulmonum motui detrahendo maiorem difficultatem respirationi imponunt.

Pro curatione ergo, serositas in cavitare thoracis per purgantia, diuretica, vel Diaphoretica minuenda, postea sanguini suæ temperies restituenda, cum partium coctioni dicatarum corroboratione, ne aqua generetur, ultimo loco vasa corroboranda. Horum consecutio difficilis redditur ab ætate in senio constituta, à parte principali, qualis est sanguis, labefactata, & ab omnibus corporis facultatibus euersis.

Primò, ergo vel Manna soluta, vel Ialappa puluerizata, vel eius Magisterio pro natura Ægrotantis purgandum corpus, postea præ-

præparetur materia sequenti Apozemate. ℞. Rad. Enulæ campanæ, Tussilaginis, Iridis florent., Asparag., Fæniculi an. ʒ. ij., Herb. capil. Ven., Hyssoppi, Botrys, Saxafragiæ, Milij Solis an. m. s. sem. Bombacis, Vrticæ, Dauci an. ʒ. i., Salsæ ʒ. ʒ., Santal. rub. ʒ. ʒ. Cinam. ʒ. ʒ., Calam. aromat. ʒ. i. ʒ., Nucis moscatae ʒ. i., Spicæ ʒ. ʒ., Gran. Sambuci, Iuniperi an. ʒ. ʒ. coquantur in aquæ Tussilaginis ℥. iiij. ad consumptionem tertiæ partis, postea colatur, colaturæ adde Sacchari q. s., & s. a. f. Iulap., de quo capiat omni mane ʒ. iiij. addendo spirit. tart. rectificati, & dulcificati ʒ. ʒ., & omni tertio die purgetur corpus blando Hydragogo, ut ex ʒ. ij, Ialappæ si vires permittent hanc quantitatem, & iteratam purgationem, in serò post cœnam summat cochlear vnum Aquæ vitæ, in qua infusa fuerint Cinamom., Macis, Nux moscata, Gariophili, Spica, Cubebæ, grana Khermes, & Iuniperi addito pauco Iulap.; his continuatis per quindecim dies sudor promovendus, vel decoctione Milij prius decorticati, vel sequenti Decocto. ℞. Ligni Sancti torniti ʒ. iiij. Rasuræ Eboris ʒ. ij, Rasuræ Cornu Cerui ʒ. i., Fumariæ, Eupatorii Mesue, Card. bened. an. m. s., Rad. Ari, Hirundinariæ, Valerianæ an. ʒ. ʒ., Baccarum Iuniperi ʒ. i., Nucis moscatae ʒ. i. macer. per 24. horas in s. q. aquarum flor. Ebuli, & Genistæ, & vini albi, postea bulliant ad tertiæ partis consumptionem, facta colatura seruetur, & sumat de hoc ʒ. vj. His peractis magis urgenti incumbendum, sanguini nempe suam temperiem, calorem restituendo, & facultates corroborando, ad quod nos conducet sequens pulvis ℞. Pul. Viperini ʒ. i., Pul. cachec. Quercet. sine saccharo ʒ. i., Trhoci Galliæ mosc. gr. viij. m. superbibendo Decoct. in Iure, vel Aqua Absynthij, Ligni Sassafras ʒ. ʒ., Calami arom., Macis an. ʒ. ʒ., Ligni Aloes ʒ. i., superaddendo Elixir vitæ gutt. viij., Syrup. de Cort. citri ʒ. ʒ. m., Corroborandi denique Pulmones vino, in quo infusi fuerint Santali, Rad. Consolidæ, Bistortæ, Torment. Pyrolæ, Tussilaginis, Liquiritiæ, Scabiosæ, sulphurato prius dolio, in quo conseruandum fuerit Vinum, vel antequam sumatur addendo aliquot guttas Olei sulphuris. Optima tandem victus ratio seruetur ad siccum vergens.

CONSULTATIO XXIX.

De Hydrope Pulmonum, & Sputo sanguinis.

CHirurgus temperamenti adusti, ætatis annorum quadraginta quinque, potui spiritus vini intemperanter indulgens, caput de inappetentia, & destillatione ad pectus cum tussi conqueri, cui successit faciei tumor cum deprauato colore, & difficultate respirandi, quæ in motu semper augetur, itaut hic fuerit impeditus, & coactus patiens modo in lecto se detinere, hoc symptoma febris concomitata est, & voluendo se de vno latere versus aliud in lectulo, exundatio quædam perientitur, in hoc statu dum valida tussi vna dieangebatur superuenit sputum sanguinis, quod cessauit, & vsque adhuc non apparuit.

Vnicus error externus multiplicia in narratione enumerata symptomata germinauit, & fouit, ab immoderato spiritu vini acidum ventriculi eneruatum fuit, & quasi destructum, siue quia sua oleositate acuminatas, & duras acidi particulas emollicuit, & obtunderit, vt aciditatis effectum edere prohibeantur, commodo, quo spiritus vini rectificatus supra spiritum vitrioli destillatus eius aciditatem obtundit, siue quia motu vehemente, & perturbato suarum particularum ignearum, acida corpuscula, vel in glandulistunicæ interioris præparata, vel in residuo alimentorum latitantia, summa agitatione quatiendo illa dissipauerit, vel in motu deprauauerit cum alienatione à suo munere, hinc appetitus abolitio, obtuso, vel fracto stimulo, imperfecta alimentorum fermentatio, & præparatio, fermento dissipato. Sicut enim spiritus vini in moderata quantitate inertes, & otiosas acidi particulas suo motu excitare potens est cum appetitus, & chylicationis restitutione, ita per copiam aucta eius actione easdem particulas valet dissipare, cum appetitus prostratione, & chylicationis læsione, per quam ex alimentis in ventriculo massa indigesta partim aquosa, & partim crassa impermixta, & vapida resultat, spiritu in crassiori parte fixato, nec suscitato ab inerti fermentatione, & dissipato eo, qui in aquosiori parte conti-

ne.

netque clauſtro obtenuitatem aqueæ partiſ referato. Huius con-
coctionis primæ errores non emendantur in inteſtino duodeno,
vbi chyloſæ maſſæ fit depuratio ope bilis, & ſucci pancreatici,
ex eo, quod acidum iſtius, pari cum acido ventriculi fortunæ
ſubmittitur à præualente, ob copiam, ſpiritus vini aſtiuitate,
cum eneruatione illius fermentationis, & efferueſcentiæ ex con-
greſſu acidi ſucci pancreatici, cum bile alkalica oriundæ, inſuf-
ficientis ad volatilizandas partes puriores, & impuriores, & ex-
crementitias ſequeſtrandas, contrà naturæ intentum, ad chyli
perfectionem vtrumque exigens, quodque aſſequitur, quando
aciditas ſucci pancreatici, & diſſoluens alkalica virtus bilis, ſunt
in ſuo naturali robore; neceſſe eſt autem, quod deficiat in huius-
modi Patientē dicta efferueſcentia, cum deficiat acidum pan-
creaticum non ſequente pugna fermentatiua, niſi ex præſentia
duorum dictorum pugilium, cum ſuis viribus, ſuccus verò
pancreaticus ſine acido, vel cum debili eſt pugil ſine armis, nec
eſt aptus pugnam adire, ſic excrementitia materia vna cum bo-
na, ſed vappida venas lacteas ingreſſa in ſanguinis clauſtra admit-
titur cum eius detrimento, dum conſpureatur, & tota cacochi-
ma redditur tam à ſeroſitate ſuperflua, & inutili, quàm à por-
tione materiæ craſſiori; vtraque pars in dies paulatim augetur,
dum paulatim ab excrementis admiſſis ſanguinis virtus enerua-
tur, & labefactatur, vt chylum ſibi miſcere nequeat, nec diſpo-
ſitiones ad bonum ſanguinem ei imprimere, vnde in excremen-
ta, & craſſa, & aquea abit chylus, & ſanguis etiam in ſua craſi
deprauatur, ſic ſanguinis maſſa ſero præcipuè, & alijs excre-
mentis reddundans, circulatione per vaſa pulmonum, ſua laxitate
facilitatem acquirit ad ſegregationem copioſi ſeri, cuius pars in
bronchia aſperę arteriæ depluens tuſſim parit, altera in poris ſub-
ſtantiæ pulmonum diſfuſa eam implet, & turgere facit, mem-
branam eam diſtendendo, qua circumueſtiuntur, veſiculaſque
in ea eleuando, quarum diſruptione ſerum in cavitatem depluit
continuato fluxu, à quo Hydrops, qui exundatione ſenſibili,
quando de vno in aliud latus mouetur, manifeſtus euadit.

Sic à materia bronchia occupante, & ſubſtantiā pulmonum,
& thoraciſque cavitatem implente reſpiratio difficilis redditur, im-

pedito aeris ingressu, & pulmonum motu ad liberam respirationem necessario.

Non dissimili ratione fit tumor faciei, dum serum ab arterijs in interstitia carnis, & cutis faciei eructatur, in tanta quantitate, ut ductus lymphatici totum excipere non possint, unde ibi remanendo faciei tumorem gignit.

A tussi valida, apèrta sanguiferorum vasorum orificia, nimiam humiditate laxata factum est spurum sanguinis cum tussi, quod non amplius visum, quia sanguis in vasis pulmonum à transfusa aqua vehiculo destitutus, crassior redditur, & per angusta orificia exire impotens est.

Febris generatur, vel à sanguine nimis laxo, qui citò in corde efferuescendo febrilem pulsus frequentiam imitatur, vel à vaporibus materiæ in cavitate thoracis contentæ, qui à depravatione eiusdem materiæ fermenti extranei conditionem susceperunt, cum actiuitate ad fermentandum sanguinem præternaturam.

A naturæ horum symptomatum indagatione, & causarum dilucidatione eruuntur indicationes. Primo materiam in thoracis cavitate, pulmonum substantia, & bronchijs contentam minorandi purgantibus, & diaphoreticis, secundo Cacochemiæ universali incumbendi, totam massam sanguinis mundandi. Tertio acidum ventriculi, & Pancreatis remittendi, quartò Pulmones corroborandi.

Quibus indicationibus adimplendis maximâ ponunt difficultatem multiplicia symptomata, & ex sui natura contumacia, & periculi plena, attamen si Patientem integræ sanitati restituere non erit concessum, sperare possumus symptomata aliquo modo infringere, ut longiorem vitam remediorum efficacia obtineat.

Minorabitur ergo materia tam in cavitate pulmonum, quàm in venis contenta primo cum Pil. Alephanginis 3. i., Magist. Ialappæ gr. vij., vel cum Portione magistrali ex Manna 3. vj., postea ad Diaphore. descendendum Decocto Ligni Sancti. Salfæ, & Visciquercini per quindecim dies, exhibendo cum decocto 3. i. Cornu Cerui philos. præp. excitando sudorem, si opus erit aliquo facili modo, ut cum pane ex furno recenter extracto, & omni quinto die purgans Hydragogum replicandum, ut 3. i. Ialappæ, vel

vel 3. i. Pil. Alephang. cum granis duobus Elaterij; postea decocto Galli veteris reliquæ consumandæ; parabitur autem reponendo in eius ventre Ligni Sassafras 3. i., Sancti 3. i. ʒ., Rad. Enulæ, Ireos, Galangæ an. 3. i. herb. rosmarin., Maioranæ, Menthe, Calamintæ, Pulegij an. m. s. Quinq. rad. aper. an. 3. ij. Decoctio fiat in s. q. aquæ donec caro ab ossibus separetur de huius decocto ʒ. 3. vj., Tartari Chalyb. 3. i., & huic præmittatur Bolus ex therebentina 3. i., Ammoniaco 3. ʒ. dissoluto cum vino maluatico, addendo spiritus salis armoniaci ad gutt. vj., & per hoc cacochimix paulatim providebimus, & materiam ad urinam duceamus. Omni quinto die pariter purgans assumendum paratum ex Pil. tartareis Quercet. ad 3. ʒ. Magist. Ialappæ gr. iiij., sic enim & sanguini, & excrementis in cavitate thoracis contentis providebimus per quindecim dies continuando; tandem cacochimix magis providebimus cum Pul. cachetico Quercet. ad 3. i. addito Bezoarti. mine. ʒ. ʒ., & Cinnab. Antim. opt. sublim. ʒ. i. cum aqua Pulegij, & fœniculi, vel Eupatorij, & Agrimonix; acidum ventriculi est corroborandum, & augendum omni mane per mediam horam ante cibum assumendo sequentem pulverem ʒ. Cræm. tart. ʒ. i., Salis tart. vitriol. ʒ. ʒ., Vitrioli martis ʒ. ʒ., Sachari cand. 3. ʒ., vel ʒ. Aquæ Portulacæ 3. i., Aquæ cinamomi 3. ij., Spirit. salis q. s. ad gratam aciditatem. Pulmones corroborari poterunt cum conferva florum anethos, & Beton. an. 3. ʒ. addita tinct. Antim., & Sulphur. ad ʒ. i. pro qualibet vice, & summat serò post cœnam. Victus ratio sit exsiccans, & ab assistentis Medici providentia mo deretur.

CONSULTATIO XXX.

De Tussi, obstructione Hepatis, & febre continua.

Comitissa, non minus nobilitate generis, quàm animi qualitatibus excellens, temperamenti calidi, & humidi, cum bilis subdominio, habitus pinguis, ætatis annorum vigintisex omni anno per aliquod tempus à tussi corripitur, anno præterito cum in primis grauidationis mensibus existeret à febre lenta,

vna

una cum tussi correpta fuit, quæ elapso anno adhuc perdurant; in principio tussis, aliqua sputa sanguine tincta apparuerunt; sed eodem tempore mucus nasi sanguineus apparuit, sputa cum facilitate excernit mediocris consistentiæ, & alba, præter ea, quæ tempore matutino somno excusso reddit, nam tincta sunt humore purulento, sed cum consistentia, tussis aliquando per diem intermittit; modo febris à cibo exacerbatur sine signo, est continua cum diminutione pinguedinis, obstructio adest circa Hepar, menses quandoque rectè fluunt, quandoque deficiunt.

Humidum temperamentum dicimus, quod humores serofos, & pituitosos supra mediocritatem humanæ naturæ conuenientem in corpore colligit, quare propositam patientem humido temperamento donatam prædictis humoribus scatere sine dubio possumus asserere, & in confirmatione huius erit tussis omni anno patientem molestant, ex transmissione serosi humoris in massa sanguinea cumulati ad bronchia pulmonum, quæ natura studuit sanguinem exonerare ab eius copia, pro conseruatione suæ integritatis, viæ transmissionis ad pulmones non fuerunt caput, & aspera arteria, vt communiter ab antiquis stabilitum fuit, sed arteriæ bronchiales, quæ sanguinem deferendo ad dicta bronchia, & membranam illorum internam in eorum cavitare deposuerunt plus feri, quàm conueniat ad eam mucositatem conseruandam, qua obliniuntur ex naturæ artificio, & sagacitate, vt membranæ munimentum paretur ad reprimenda aeris inclementis irritamenta, à quibus sine tali munimento irritata in continuos tussis motus impelleretur, cum maximo animalis incommodo, & sanguificationis detrimento, iuxta sententiam saniorum anatomicorum existimantium pulmones suo motu ordinato mixtionem chyli cum sanguine promouentes cooperare ad sanguificationis opus.

Serum in copia exceptum à bronchijs, cum semper aliquid mordacitatis habeat à sale in eo dissoluto, membranam dictam bronchia inuestientem irritando, tussim excitat contractis à vellicatione fibris membranosis pro noxij expulsionem, cur vero ad pulmones potius, quam ad aliam partem transferatur copia dictæ serositatis, id tribuendum, & serositati, quæ ex aliqua causa

à san-

à sanguine disgregatur, & orificijs vasorum pulmonum, quæ magis ampla, quam in alijs partibus maiorem humoris dicti copiam in eos deponunt, vel pulmonum porositatibus dilatatis, quæ humorem transfusum in se retinere valent, certum est aliquam adesse dispositionem in parte per quam humorum copia, & recipitur, & detinetur.

Grauida facta Patiens, serosum, & pituitosum humorem in massa sanguinea ex mensium retentione magis cumulavit, pro cuius expulsionem consuetas pulmonum vias tenuit natura, vnde tussis modo superius explicata, sputa sanguinolenta apparuerunt, vel quia serum ab arterijs eiectum aliqua sanguinis filamenta secum traxit, vel à capite per infundibulum apertum capillari vase descendendo sputo se immiscuit, quod reddit probabile tinctura sanguinis muccum narium eodem tempore tingens, quocumque modo factum fuerit, Phthisis suspicio tollitur meo iudicio contra sententiam eorum asserentium vulcus in substantia pulmonum factum esse, & in meæ sententiæ comprobationem faciunt sputa alba concocta, & à pure aliena, quod si ea, quæ post somnum expelluntur purulento colore tincta videntur, id ex mora quam trahunt contingere credendum, sed quod magis concludit in comprobationem meæ sententiæ est, quod per diem integrum aliquando nihil excernit.

Pars serosior humorum hoc modo fuit expulsa per viam supradictam ad pulmones, & remansit crassior in sanguine viscositatem aliquam ei tribuens, qua seri mixtio cum alijs particulis redditur difficilior, & eius segregatio facilior, portio eiusdem materiæ depositata fuit in hepate, & præcipuè in gibba eius parte, vbi porositates occupando fluenti sanguini remora fit sua quantitate, à qua cum sanguine stagnante tumor eleuatur, qui ad tactum sentitur cum dolore ipsius Patientis loco etiam leniter compresso, in alia etiam parte Mesenterij potuit crassus humor vasorum obstructionem efficere, quæ fuit causa febris modo multoties explicata, cum hæc exacerbationes manifestas cum frigore habuerit, & ab hac causa pendet etiam, quæ de præsentem habet sine prædicto frigore, quod non succedit, dum vapores crassi à minera febrili non eleuantur, qui cor tendentes expan-

sio-

fronem caloris istius, & sanguinis impediunt; cum refrigerio inasse sanguineæ magis sensibili in extremis partibus, sicuti prius eleuabantur, cum prædicto refrigerij effectu, & quamuis augmentum febris post cibum ansam dederit alicui talem febrem hæcticam manifestam denominandi, contrarium mihi tamen persuadet, & omnem talis febris suspicionem tollit pulsus, qui est eleuatus, & mollis, & in sua frequentia æqualis, cui adiungitur pro maiori corroboracione; quod color cutis est similis ei, quem in sanitate perfecta habebat, labia sunt optimè colorata, vires respectu longitudinis morbi annum excedentis sunt constantes, genæ non concidunt, quamuis carnosæ, & soliditatem carnis retinent, nec pulsus alteratio à cibo est semper certum hæcticæ signum, & præcipuè cum calor non coniugatur mordax, à quo prædicta patiens libera euadit, immò quandoque calor de nocte tantummodò augetur. Dictæ verò alterationis causam esse puto bilem, quæ ob Hepatis tumorem non tota scernitur in hepate, & remanens, mixta sanguini hunc viscositate supradicta affectum aliquo modo attenuat, & magis inflamabilem extensaque rarefactionis capacem reddit, prout sunt omnia viscosa attenuata sine viscositatis deperditione, ut continuam, & longam pulsus alterationem febrilem efficere sit potens, ob facilitatem ad efferuescendum, & rarescendum, & ad continuandum in his ob conceptam viscositatem; & quia à spiritosis, & calidis alimentorum particulis massam sanguineam ingredientibus, bilis actiuitas augetur, & sanguinis dispositio ad efferuescendum magis vigoratur, ideò efferuescētia istius augetur à cibo.

Hæc sanguinis rarefactio est postea causa, ut serum in copia semper exundet, & in pulmonum bronchijs deponatur cum foimento tussis continuæ.

Pro curatione horum affectuum patet serosam materiam esse minorandam, & exsiccandam, sanguinis constitutionem viscosam esse corrigendam, obstructions Hepatis tollendas, ut bili sua naturalis pateat via, & pulmones Heparque corroborandos, & quamuis serum, & pituita crassa fuerint horum morborum causa primaria, curationem ab his primo auspicandam esse non cen-
teo, cum exsiccantibus obstructions fieri possint contumacio-

res, & sic impedito bilis motu eaque intra sanguinis claustra referata efferuescentia præternaturalis fomentum accipiet, & forsan etiam sanguini viscositas maior conciliabitur; E contra verò ablatis obstructionibus, bilique via parata ad sua vasa efferuescentia in sanguine sedibitur, & deobstruentibus sanguinis crassities emendabitur, & perfectior succedet mixtio particularum sanguinis, & præcipuè serosarum, quæ à viscositate illius arcebantur à mixtione perfecta cum alijs, & exsiccantia tunc sine alio detrimento reliquum serositatis absumendo, sanguinique debitam consistentiam conciliando omnem adimplebunt paginam, & sic in morborum curatione patet quandoque à productis incipiendam esse curationem.

His indicationibus satisfieri posse, parum spero, cum morbus altas iecerit radices ob temporis diuturnitatem, & partes nobiles sint affectæ, suspicandumque sit pulmonum substantiam, etiamsi vlcere non affectam, ex diuturnitate tamen excrementitij humoris laxitatem contraxisse, suis functionibus incommodam, & forsan irreparabilem, vel eorum fermentum esse adeò alteratum, ut in integrum restitui non possit, remedijs tamen tentanda est curatio.

Et quia iam præparatoria vniuersalis purgatio est complera deobstruentia proponam ℞. Crystal tart., Salis Absinthij an. ʒ. i. in marmore cum pistillo simili terantur, & læuigentur sensim instillando spiritum vitrioli rectificatum, donec huius ʒ. ij. imbibuerint, deinde ℞. Santal. rub. Rhaub. el. an. ʒ. i. terantur eodem modo supra marmore imbibendo paulatim spiritu vini rectificato, donec fiant instar pastæ, quæ ad aërem in umbra siccanda, iterumque supra marmore læuiganda, & spiritu vini imbueda, donec in prima, & secunda læuigatione imbibuerit spiritus vini ʒ. iiij. siccanda iterum in aere umbroso postea tartarum, & Santali iterum læuiganda simul, & miscenda addendo Antimonij Diaph. ʒ. iiij., Croci martis aperit. ʒ. v., Spiritus salis armoniaci ʒ. i. mixtis omnibus, & subtilimè læuigatis siccantur in umbra, & feruentur; De hoc puluere summat ʒ. i. omni mane in aqua Agrimonix, & Absinthij an. ʒ. ij. omni tertio die pil. Melangog. ad ʒ. ʒ. purgetur per mensem in huiusmodi medicamento usu

perseuerabit, postea ad Decoctum exsicicans deueniemus ex sola Salsa, quæ tumores solet etiam emollire, vnde in obstructionibus videtur magis tuta, quam cætera exsiccantia, vt ℞. Salsæ el. ℥. iiij. præp. s. a. infundatur in ℔. vj. aquæ fontis per diem naturalem postea bulliat clauso vase, in quo suspendatur nodulus continens Antimonij crasso modo contusi, Pumicis an. ℥. iij. ebullitio continuetur lento igne, donec consumpta sit tertia pars aquæ, in fine ebullitionis adde Fol. Botrydis, Tuissilaginis, Hysopi an. m. i. postea coletur, & de colatura accipiat omni mane ℥. viij. & in serò ℥. vj. præmittendo Bolum ex Terebentina ꝯ. ij., & oculorum Cancræ ℥. ss. ad urinam ciendam, vt facilius serosa colluies absumatur per quadraginta dies in hoc insiltendum Decocto, & ultimo loco pro sanguinis correctione, & maciei ad quam videtur tendere reparatione lac asininum exhibendū per quadraginta dies. pro corroborandis pulmonibus, mirè præstant vulneraria ex sententia Helmontij, inter quæ enumeratur consolida, vtraque, tormentilla, Bistorta, Rhaponticum, Taraxacum, flores tilliæ præstatissimum tamen remedium iudicarem sanguinem Simphyti à Quercetano descriptum cum floribus sulphuris, & exhibitum cum aqua florum tilliæ. Victus ratio iuxta medicamentorum conditionem moderetur.

CONSULTATIO XXXI.

De Pleuritide.

Vir temperamenti melancolici adusti, ætatis annorum trigintaquinque transacta hyeme maximè rigida, & instante vere cæpit conqueri de dolore sub mamma dextra sequenti die correptus fuit febre cum dolore, & rigore, dolor auctus fuit cum magna tussi sicca, & cum respirandi difficultate, febris non est valdè intensa, nec calor intensus; pulsus parvus, & veluti concentratus, vires animales constant; Missus fuit in principio sanguis, in cuius superficie apparuit gelatina alba ad duos digitos, sputa adhuc non apparent, quamuis tussis sit ferè continua; & violenta, urinae sunt ferè aquae, quid agendū sit quaeritur.

Coagulationis signa ex relata Historia licet colligere non solum à parte affecta dolore, qui pendet ab inflammatione membranae pleurae, cuius causa est humor crassus, & coagulatus circulationem sanguinis in dicta parte impediens, ex quo cogitur hic stagnare, & more stagnantis aquae concepta putredine febrem accendit, putridis vaporibus fermentatiuis massae sanguinae communicatis, & idem humor membranam distendendo, vel tumore, vel sui rarefactione à putredine conciliata dolorem infert, quem calidum putredinale per mixtionem salinarum particularum acre magis redditum fouere, & augere potest, effluvia huiusmodi calida, acris à pleura ad pulmones transpirantia, & membranam eorum, & nervos pneumonicos, & lobulos, atque interstitia membranosa irritantia, tussim siccam efficiunt, & humor inflammationem pariens per putredinem adhuc non completam, cum sua crassitie remanet, ut non possit à poris pleurae in pulmones transudare, prout necessarium est pro talis humoris expulsionem cum tussi humida, & morbi curatione.

Coagulationis signa in tota massa sanguinis apparent ex pulsu paruo, & concentrato, ex gelatina in superficie sanguinis extracti apparente, ex calore miti, & ex urina aquea, & tenui, nam coagulatus sanguis in corde parum rarefit, unde arteria parum dilatatur cum pulsu paruo, ex parua rarefactione spiritus calidi in moderata solum quantitate secernuntur, unde moderatus calor, & à stricta vnione partium à coagulatione facta nisi subtilior, & aquosa substantia per efferuescentiam segregatur, unde urinae aquae, nec tinctae.

Huius coagulationis causa est Acidum naturale in tali Patientem superabundans, ratione temperamenti melancholici, à quo massa sanguinis condensatur, & crassa redditur, quod acidum auctum fuit à transacta hyeme, & aduentante vere à calore exaltatum partes sulphureas sanguinis compressit, & fixauit vna cum condensatione massae sanguinae, cuius portio in venis pleurae obstructionem pariens Pleuritidem effecit.

Pro curatione itaque perfecta, coagulatio non solum in parte particulari auferenda, sed etiam in massa sanguinea, dolor sedandus, additis eis, quae à proprietate Pleuritidi occurrunt, &

quæ expectorationem adiuuant, quibus omnibus feбри etiam prouisum erit.

Quibus satisfacere non erit facile cum sanguinis vniuersalis coagulatio, dissolutionem totalem eius disponat, vel in parte magis principali inflammationi causam dare possit.

Ad nouam ergo sanguinis detractionem accederem, vt ab aere ingrediente nouo, sanguis magis volatilizaretur, & eius nitrosis particulis magis accenderetur, cum coagulationis resolutione, post sanguinis missionem sequenti puluere ad 3. 1. contra Pleuritidem specifico, & experto vtatur ℥. anisor., aristolochiæ lung. rotundæ, baccarum lauri, boli armenæ orient., bistortæ, Croci, Ditami albi, Gentianæ, Masticis, Pirhatii, Rhabbarbari raponi., terræ sigil., Tormentillæ an. 3. ʒ. s. puluerizentur, summenda erit supradicta quantitas, vel in iure, vel in aqua pectorali, & etiam post vigintiquatuor horas reiteranda, & ante quartam diem est maioris efficacix, quod si huic non cedat Diaphoreticum huiusmodi instituerem, quo sanguinis consistencia etiam emendabitur. ℥. Cornu Cerui præp. 3. 1., Bezoartici min. ʒ. 1. m., superbibat aquæ card. bened. 3. iij., Scorzonæ 3. ij., Flor. Papau. errat. 3. iij., Theriacalis Petri Salis 3. 1., & si sudor non proliciatur, sequenti die, vel idem reiterare, vel 3. 1., Cinnabri Antimonij exhiberem cum aqua supradicta addendo spirit. Salis Armoniaci, vel Cornu Cerui gutt. x., vel 3. ij. pul. radicis Lappæ Maior. cum supradictis aquis, quæ ultra quod sudorem mouet, est specificum pro Pleuritide, pro continuo lambituo, à quo sudor poterit adiuuari vtatur sequenti. ℥. Aquæ fœniculi, Pulegij, Card. benedicti an. 3. ij., Theriacalis 3. 1., Salis rosmarini, Saluiæ an. ʒ. ij., Tinct. antim. 3. 1., Spirit. Salis armon. ʒ. 1., Syrup. Pap. errat. 3. 1. ʒ. m. Ante cibum per mediam horam hoc Puluere vtatur. ℥. Oculor. Cancr. præp., Mandib. lucij præp. an. 3. ʒ., Antim. diaph. gr. xv. m. cum aqua papau. errat., & Totius citri an. 3. 1. Alterantia pro syrupo sint ex Taraxaco, Erysimò, Carduo ben., & Cycorea syluestri, præmittendo bolum ex ʒ. ij., Diascordij cum gutt. vj. spirit. Cornu Cerui. Hæc volatilia non sunt timenda ratione febris, quia stante sanguinis coagulatione, & febre symptomatica sunt propria, & tuta, externè applicetur

sequens Emplastrum. ℞. Vng. de althea ℥. ij. , Pingued. gallinæ, Anatis an. ℥. i., Theriacæ Diatessaron ℥. ℞., Salis nitri, Sulphuris s. p. an. ℥. i., cum oleo de lateribus, & vulpino q s.f. lenimentum, & si prius illiniatur pars cum spiritu vini aromatizato cum nuce muscata, garioph., & Cinamom. erit efficacior, nec expauescenda hæc calida in inflammatione, nam motum sanguini stagnanti restitunt, acidum illud sanguinis coagulans destruendo. Expertum tamen habeo sequens ceratum in omni Pleuritide. ℞. Duas partes Picis grecæ, & vnam Picis naualis, dissoluantur simul lento igne, & fiat Ceratum, quod distendatur supra panum lineum, & parti applicetur facta prius fomentatione cum dicta aqua vitæ, lambitiua adhibeantur pro expectoranda materia pulmonibus communicata ex syrupo de Violis, Papau. errat., & liquiritia cum Aquis Farf., Violar., & flor. pap. errat. Victus ratio sit tenuis.

CONSULTATIO XXXII.

De Pleuritide.

I Vuenis temperamenti calidi, & humidī, annorum triginta, in hoc vere per integrum diem flante Austro equitauit, & cum celeritate, & in huiusmodi exercitio sudauit, & pluuia per aliquod spatium itineris madefactus, domui restitutus, siti, & languore molestatus vinum generosum copiosè ebibit, altero die latitudinem dolorosam totius corporis persensit, vna cum tenui frequenti, & copioso sputo, quæ postridie magis aucta, vna cum febre, quæ valdè eum afflixit, in ipso ferè febris insultu dolorem circa spatulam persensit, qui difficilem reddebat respirationem, & postea sub mamma sinistra se firmavit, cum magno cruciatu, & præcipuè cum in oppositum latus se voluit, in quo requiescere non potest, febris parum caloris præsefert, pulsus est paruus, & debilis, vrinæ sunt turbatæ, vires prostratæ in primis morbi diebus, post quartam sputa cessauere, & quæ apparent fusci sunt coloris sâguis missus à vena erat sine coagulatione.

Massæ sanguinæ dissolutionem in hoc Patientē euenisse, ipsius

ipsius sanguinis emissæ conditio docet, & copiosus destillationis fluxus subito factus, qui copiosam feri disgregationem, & ultimam pro dissolutione cruoris dispositionem ostendit, sicut præceps virium lapsus spirituum dissipationem, dissolutionis sanguinis sequacem designa, pulsus parvus, & debilis pendet ab amissa sanguinis naturali viscositate, qua rarefactionis incapax redditur in cordis ventriculis, & consequenter impotens ad arteriam cum impetu dilatandam, in quo pulsus magni, & robusti natura consistit, & solum valet arteriam debiliter, & parum mouere, vnde pulsus parvus. Viscositaris diætæ defectus dissolutionem necessario infert in sanguine, prohibenter etiam spirituum elaborationem, & segregationem, quæ per solam rarefactionem moderatam sanguinis operatur, vnde hac ad extremum paruitatis gradum ducta ex necessitate sequitur spirituum elaboratio, & segregatio imbecillis, & parua fundamentum alterum pulsus languoris, & paruitatis cum arteria parum eleuetur in pulsu paruo, quia deficit in corde, & sanguine impetus ad vim faciendam arteriæ, & impetus talis deficit, quia spiritus parvus est.

Hac viscositate naturali, & crassitie sanguinis destructa per dissolutionem spiritus vinculo destitutus euolat, relicta virium prostratione, non solum in instrumentis animalibus, sed etiam in naturalibus, & vitalibus, hinc urina turbata necessitas, dum partes crassiores à cæteris dissolutæ ferò confunduntur turbationem huic inferentes. Ab huiusmodi dissolutione copiosa feri in cerebrum depositio, cuius superflua portio quantitate etiam excedens per ordinaria emunctoria ad palatum depluens ad asperam arteriam, & per hanc ad pulmones delata, acrimonia, qua à salibus massæ sanguinæ dissolutis donatur tussim excitat, & portio eiusdem feri subtiliori portioni sanguinis, & materiæ crassioris confusæ ad vasa minora pleuræ delata portione crassioris humoris, partis obstructionem parit, quæ nouo sanguini per circulationem aduenienti impedimentum ponendo, cogit stagnare, & pars in tumorem eleuatur à quantitate stagnantis sanguinis, qui putredinis specie concepta calore igneo accenditur cum generatione inflammationis, quæ dicitur Pleuritis, vnde ob solutionem continui dolor, ferociam accipiens ab hu-

humore acri salinis particulis mixto, & in putredine stagnantes humores exaltati putridis vaporibus fermentum præternaturale addunt sanguini, vnde febris, quæ ob dissolutionem eiusdem etiam adesset non existente inflammatione, ex eo quod ob sui tenuitatem, citatiorem, & frequentiore suscipit in corde efferuescentiam, licet parvam ob diminutam viscositatem, dum talem retinet, ut pulsui frequentia continuæ sufficiat febris inditium, & hæc febris est maligna non ratione inflammationis, sed ob dissolutionem sanguinis, & inflammatio est huius effectus nam primo inuasit febris, & huic successit dolor.

Difficilis redditur respiratio, quia à tumore fibræ musculorum interiorum intercos talium respirationi inferuentium compressæ debitæ dilatationi pectoris non inferuiunt, & cum non longas, & validas perficere valeant contractiones, debiles sed crebriores edunt, & reliqui inoffensi suum motum ad læsorum normam dirigunt. Voluntas etiam ad hanc difficilem respirationem concurrat, stante quod in longa, & valida fibrarum contractione dolor magis exasperatur, quod ut quid molestum euitet patiens voluntas eius prædictas contractiones cohibet, & illis crebrioribus contractionibus satisfacit. Fit tussis ob irritamentum pulmonibus communicatum per transmissionem materiæ à pleura ad eos.

Malignitatem colligere licet à pulsu paruo, & debili, ab urinis turbatis, & præcipuè ab vniuersali virium languore in ipso febris principio apparente, à quo sputa etiam suppressa fuerunt, deficiente robore pro materiæ expulsionem, & sputa, quæ excernuntur fusco colore tinguntur, quia calor in parte affecta, & humoribus extinguitur. Dissolutionis causa fuit violentum exercitium, per quod sanguis frequenti, & valida efferuescentia in corde rarefactus amissa crassitie conuenienti, ad tantam tenuitatem est reductus, ut partes componentes eum, naturali motu fermentationis ab vnione ad inuicem se subtrahere potuerint, cum ferè integra partium segregatione, quæ facilior reddita fuit à volatilizatione salium sanguini inexistentium, perfecti à frequenti, & valida in corde efferuescentia, cui statui reducta salia, non solum acrimonia, sed motu violento, & perturbato totam

mas.

massam sanguinis corrosione quadam in particulas minutissimas dissolvere valent ablata omnimoda vnione inter eas intercedente, cui dissolutioni fouere potuit Ventus Austrinus, vini generosi copiosa potatio, & madefactio, vel salium qualitatem, & virtutem augendo, vel humiditate tenuiorem, & rariorem sanguini statum conciliando, cui succedit spirituum dissolutio cum vniuersali virium languore.

Pro exacta horum morborum, & recta curatione, primò humor à parte inflammata quantum possibile erit dariuandus, secundo hi sales præcipitandi, modificandi, & à corpore expellendi, ad quod præcipuè conducunt diaphoretica; terriò sanguinis pristina consistentia procuranda; quartò spiritus reficiendi; quintò crassa materia obstructionem in pleura gignens attenuanda, & dolor leniendus; sextò materia extra vasa collecta per expectorantia ducenda, vna cum virium restauratione per ea, quæ sanguinem corroborant adstrictione, & quæ spiritus refocillant eorum expirationem prohibendo.

Difficultas his omnibus satisfaciendi manifesta spem minuit, & quasi tollit salutis huius Patientis, tamen quia impium est solo prognostico Ægrum relinquere aliqua experienda remedia.

Et quia facta iam fuit sanguinis missio à vena, & vires ad aliam tolerandam non sunt sufficientes. contenti erimus de Cucurbitula loco dolenti applicata cum scarificatione. Pro præcipitandis & extirpandis salibus corrosiuis ℞ Bezoart. miner. ʒ. ʒ. Cinnabris antim. residui à Mercurio vitæ pluries sublim. ʒ. ij. Bezoart. occid. ʒ. i. m., & exhibeantur cum aqua Scorzonæræ, Galgæ an. ʒ. iiij., Aceti stillat. ʒ. i. his enim prouocabitur sudor, modificabiturque acrimonia, & obstruens materia attenuabitur, & huiusmodi remedium potest exhiberi omni die per quinque horas à prandio, hæc enim sudorem mouendo agitationem dissolutiuam in sanguine non introducunt, sicut spiritus volatiles; Pro eadem intentione de sequenti mixtura capiat sæpè cochlearia lambitui instar. ℞ Aceti destillati, in quo infusæ fuerint rad. Angelicæ, Zedoariæ, Tormentillæ, Herbar. rutæ, Scordij, Scabiosæ ʒ. i. ʒ. ʒ., Aquæ Scordij ʒ. ij., Totius citri ʒ. i., Diascordij, Confec. hyacintho an. ʒ. i., Tinct. antim. ʒ. ʒ., Syrup. de Scor-

Scordio ꝯ. i. m. , & hac spiritus etiam refocillabuntur . Alterantia ministrabuntur cum rad. Tormentillæ , Bistortæ , & Zedoariæ cum flor. papau. errat. fol. Cicorei sylvestris , card. bened. , Scordij , & Hisoppi , cum syrupo de Tussilagine præmittendo pulverem ex mandibulis Lucij ad ꝯ.ß. , Antim. diaph. gr. xv. , Bezoart. miner. gr. viij. , Sanguinis hirci secundum Helmont. præp. ꝯ.ß. m. , & erit pro modificante , & deobstruente , exhibeantur in hora magis quieta , vel mane . Parti affectæ applicandum erit Emplastrum compositum ex vnguento Dialtheæ ꝯ. ij. cæpæ sub cineribus coctæ num. i. , Pinguedinis gallinæ ꝯ. i. fuliginis, fimi columbini an. ꝯ. i. , Sulphuris viui , Salis nitri an. ꝯ. i. m. , & cum oleo vulpino , & de cucurbita q. s. f. lenimentum , & lenita parte supponatur vesica bubula lacte tepido plena ; Lambitiuis communibus misceatur confectio ex Hyacintho , & species diamarg. frigid. pro corroboratione sanguinis media hora ante cibum vtatur sequenti pulvere . ℥. Marg. præp. ꝯ. i. ß. , Magis. coral. ꝯ. ß. , Antim. diaph. gr. xij. m. , & in potu ordinario misceantur guttæ aliquot Balsami salis ad gratam aciditatem . Fit hoc Balsamum ex tribus partibus vitrioli optimè purificati per dissolutionem in aqua , & vna salis decrepitati , quæ si destilletur modo tradito ab Helmontio erit optimum remedium sanguinis corroboratiuum . Victus ratio sit tenuis , & viribus sufficiens .

CONSULTATIO XXXIII.

De Sputo Sanguinis.

I Vuenis ætatis annorum vigintiquinque , temperamenti calidi , & sicci , ad iram maximè pronus , habitus corporis maximè rari , & sanguinis tenuissimi cum rubore viuido semper in genis , solitus fuit præcipuè matutino tempore post somnum spura sanguine tincta sine tussi excernere , præcedente titillatione in asperæ arteriæ principio sensibili , tamquam à destillatione illuc illabente , exercitio parvæ pilæ frequenti deditus , & comporationi vini generosi , falsa destillatione fuit correptus ad pectus etiam delabente cum tussi ; Præterita hyeme in tuiliendo frequenter ,

R

... &c.

& cum violentia sanguinem viuidum, floridum, & spumofum ad aliquot libras excreuit, ita vt vomit potius videretur, quam per sputum eici, hæc excretio adhibitis remedijs cessauit, in hac æstate eodem sputo sanguinis correptus remedium quærit pro præseruatione.

Tria symptomata in hoc Patientē obseruanda veniunt primò destillatio falsa ad pulmones, secundò, quod est maximè timendum sputum sanguinis, duò hæc symptomata sunt in excretis mutatis, secundum autem est toto genere præternaturam, cum sit excretio sanguinis floridi à natura numquam desiderata per vias inconsuetas, cum sit promptuarium, à quo suarum actionum instrumenta desumit, nec talis via est excretionis sanguineæ propria, nec intanta quantitate naturaliter est excernendus, tertium est tussis symptoma in actione læsa, dum Pulmonum motus præternaturaliter, & cum molestia fit frequens.

Prioris symptomatis causa est sanguinis morbus falsum serum generans in copia, dum copiosas salis particulas ex congressu excedentis acidi, & alkali collectas, & coagulatas post effervescentiam ordinariam præcipitat vna cum sero excrementitio in cuius substantia dissoluuntur, prout est proprium cuiuslibet salis in humido dissolui, & quia huiusmodi serum non per vnicam sanguinis circulationem per renes ab his potest excipi, sed eodem tempore cum circulante sanguine ad alias partes delatum ab eis excipitur, & sic vna cum lymphâ ad ductus salivares ductum, in falsum humorem præparatur, palatum continua falsedine perfundentem, portio eiusdem seris vnita succo nutritio seroso cerebro demandata pro succi neruosi generatione, cum sit inhabilis ad succi dicti præparationem, per solita emunctoria ad palatum delabitur falsedinem huic communicando, & portio depluit per tracheam, & eius ramificationem, vna cum ea portione seris, quam arteriæ, tracheæ ramos concomitantes, ex suis osculis in ea transfundunt, vice illius humoris vinctuosi, vel vna cum eo, cuius transfusio à natura decreta fuit ad obliniendam, & lubricandam, vt animaduertit semper colendus Villisius interiorem arteriæ asperæ tunicam, & falso irritamento dictas tracheæ ramificationes stimulando nullam excitat, quæ est alterum symptoma patientem molestant.

Ab huiusmodi motu arteriæ distractæ, valdè subtiliantur, non aliter, ac corium vi extensum, vel membrana distensa multum attenuatur, itaut facilius sic serò falso illas corrodere auxilio motus tussis lacerationi idonei, ob distractionem partium, & velut solutionem continui, quam efficit, vndè corrosis, & laceratis arteriarum ramificationibus tam à falso corrode, quàm à motu violento lacerante, per apertam viam sanguis transfunditur in asperæ arteriæ ramificationes, qui per tussim postea excernitur in magna copia, quia maiores rami arteriarum in mediò pulmonum existentium disrumpuntur, & præ copia sanguis tali impetu excernitur, vt per vomitum expelli videatur.

E contrà sanguis, qui vna cum catharo minans horrendum hoc symptoma matutino tempore excernebatur, à trachæ principio in immò gutturis adueniebat, dum sanguinis stillæ ob sui tenuitatem, ab arterijs trachæ tunicam obducentibus in cavitatem huius exsudabant, vna cum sero, ad istam lubricandam destinato, & hic sanguis postea cum humore pituitoso ibi etiam collecto, per meram fibrarum trachealium contractionem titillationis sensum exhibentem excernebatur.

Qua propter curandum est, vt humor serosus falsus attemperetur, & bilis æstus, sanguinisque effervescentia modificetur; Tussis moderanda est cum supradicta indicatione, & materiæ exitus facilitandus, & serum aliò diuertendum; sputum sanguinis in ipso actu exitus protinus cohibere debemus, post verò solutam vnitatem consolidare, eius qualitatem corrosiuam falsam corrigendo.

Hæc vltima difficultatem ponit in tota curatione huius Patientis, cum serè sit impossibile arterias corrosas, per motum pulmonum consolidare, hoc tamen non obstante remedia sunt experienda.

Facta totius corporis purgatione cum blandis purgantibus, vt Cassia, & refrigerantibus, pro præparatione herbarum Cycorei, Boragin., Maluarum, succos depuratos an. ʒ. i. ss. cum aqua Malvarum, & Plantaginis an. ʒ. ij. cum ʒ. i., Salis niri fixi, & postea in aqua iniectioni per tres vices exhiberem per octo dies, quibus transactis denuo purgandum corpus cum Cassia, & Magist. la-

Jappæ; Postea lac Asinæ, cui mixtæ fuerint herbæ sanguinaræ, Prouincæ, Pilosellæ, Plantaginis, Hyperici, cum rad. Consolidæ, Tormentillæ, & Bistortæ, hederæque terrestris, & floribus Tilliæ vsurpandum ad ℥b. i. cum vitriol. Martis ℥. i., quo remedio sanguini consistentia parabitur, & immoderata efferuescentia sedabitur, præmittendo tamen puluerem sequentem, ℥. Ocul. Cancr. præp. 3. i., Antim. diaph. ℥. 3., vt virtus diuretica eidem lacti concilietur, qua copia feri diuerteretur à capite, & pulmonibus, postea Ptissana Saxonæ exhibenda immixto sequenti puluere, ℥. Bezoartici martialis ℥. i., Marg. præp., Coralor. præp. an. 3. 3. m., & per triginta dies in hoc consistet medicamento, quo exsiccabitur superflua serositas, & materia in pectore contenta, pro cuius expectoratione facilitanda sequenti vtatur Electuario, ℥. Loch. de pulmone Vulpis, Conseruæ ros. an. 3. i., sem. Papau. albi 3. i., Lapidis Ematites, Sanguinis Draconis præp. an. 3. 3., Balsami orient. ℥. ij., Specier. diatrag. frig. cum bolo 3. i., Syrup. de papau. errat. q. s. f. Electuarium, quod lambendo deglutiatur, cui potest addi Balsam. sulph. therebentinati, & continuo in ingressu lecti summat 3. vj. Confectionis Diacodij factæ cum emulsione semin. papaueris, & cum minori portione sacchari possibilis. In æstate balneo aquæ dulcis vtatur; Quod si sanguinis feruor non compescatur futuro Autumno acidulas aquas deducat ad vsum, vel in earum defectu aquam Noceræ participantem de minera boli, à qua virtutem altringentem, & sanguinem corroborantem nanciscitur, postea vtatur continuo, iure alterato cum cichorea, radice Bistortæ, cum gutt. viij., Balsami salis, & 3. iij., Syrup. coralor., vel ℥. 3. tinct. eiusdem, cui si addatur Sanguis symphiti, ex præparatione Quercetani ad 3. i., & Balsami sulph. therebintinati ℥. 3. erit efficacissimum remedium ad consolidandum vulnus. Pro cibo vtatur pulmento in iure, confecto ex pedibus, & capite vitulorum coctorum in aqua Ferrariorum; pro potu verò vtatur Decocto ex china, falsa, Santalis, rasura Eboris, cum folijs linguæ ceruinæ, Botryos, & Consolidæ, fugiendo cibum lautum cum carnibus, & quis in quantitate; omni mense ad bilem expurgandam, & serum minuendum vtatur hoc bolo, ℥. Extract.

Rhau.

Rhaubarb. ʒ. ij. Magist. Ialappæ gr. vj. m. f. b.

Reuertente sanguinis sputo, facta prius sanguinis missione, ligaturis in partibus inferioribus, & cucurbitulis siccis eisdem applicitis pro reuulsione, capiat ʒ. iiij., succi hederæ terrestris cum ʒ. i., Lapidis Ematitis in porfido præp. cum succo sanguinariæ, & ʒ. ʒ. Croci martis adstring., ex eodem succo ad ʒ. iiij., & succi Vrticæ ʒ. ij., & succi marubij ʒ. i.; cum Cornu Cerui vst. ʒ. i. ʒ., Caput. mort. vitriol. rub., & dulcif. ʒ. i., rad. consolidæ ʒ. ij., Boli armænæ ʒ. i. ʒ., Sem. papau. albi ʒ. ʒ., Balsami orient. ʒ. i. f. Loch. de quo sæpè, & parum lambendo summat, femina salicis in vmbra siccata, & puluerizata ad ʒ. ij. in vino austero habentur pro arcano ad sanguinem sistendum, sicut etiam fructus mororum celsorum immaturorum in vmbra siccatorum ad ʒ. ij. cum aqua summitatum quercus. Pro potu ordinario sequens Decoctum habeat in usu. ʒ. Santal. omnium an. ʒ. i. infund. per diem in lb. viij. aquæ fontis, deindè bulliant ad tertiæ partis consumptionem, addendo in fine folior. Tussilaginis, Capil. veneris, Pilosellæ, Veronicæ, Vrticæ, Bursæ pastoris an. m. i. Rad. consolidæ, hederæ terrestr., Bistortæ an. ʒ. ʒ., Flor. Hyperici m. ij., sem. Fænic. ʒ. vj., Lyquiritiæ rasæ ʒ. ʒ., Passular. lb. ʒ., coquantur, donec remaneant lib. quatuor, deindè facta colatura feruetur pro potu. Dietam optimam feruet semper.

CONSULTATIO XXXIV.

De Sputo Sanguinis cum Tussi.

Vir temperamenti calidi, & humidus, ætatis annorum quadraginta quinque optimi habitus, & coloris, gallica qualitate infectus anno præterito Decoctum ligni Sancti assumpsit, sed remansit in crure sinistro debilitas in motu cum aliquo dolore, sed magis miti, quàm antea, in fine huius æstatis in venatione multum defatigatus incaluit, & maximè calor circa caput apparebat, versus vesperam domi reuersus cæpit per tussim sanguinem eicere floridum, sed non spumosum ad libras duas, qui tandem cessit, sed remanebat tussis, & sputa erant sanguis niger gru-

grumefactus, vel catharus sanguine-atro tinctus, remisso capite dolore, & calore accensa fuit febris periodos habens, Tertiò die à prima sputatione sensit in respiratione aliquam anxietatem, & difficultatem, nocte sanguis in eadem copia cum tussi eiectus fuit, similis in qualitatibus primo, & iterum apparuit altero interposito die; in hoc patiente nulla adest destillatio, neque in saliva falsedo, missus est sanguis ratione derivationis, & reuulsionis alia expostulantur remedia.

Quamvis rubor, & calor in capite vna cum dolore ante primam sanguinis eiectionem valerent persuadere sanguinem à capite in tracheæ ramos decumbisse, posteaque tussi fuisse eiectum, attamen exitus eiusdem per duas alteras vices remisso dolore, & calore capitis certos nos faciunt à vasis pulmonum prodire, sicuti destillationis carentia, & nulla falsedo in sputo à corrosione vasa esse immunia possunt nobis confirmare, sed non sine dubio, ob rationem inferius dicendam, vnde concludendum ab exercitio, concitato calore, sanguinem valdè rarefactum fuisse, ideoque quandam plenitudinem accidentalem in vasis inturexisse, cuius incapacia vasa pulmonum, orificia eorum dilatata fuerunt, & sanguini larga via in asperæ arteriæ ramificationes pro exitu apparuit, vnde in his collectus in magna quantitate tussim primo excitando huius medio etiam reiectus est, huiusmodi aperitionem sollicitavit, tam bilis in exercitio violento exaltata, & attenuata ad maioremque actiuitatem redacta, quàm acidum acre, pendens à lue gallica sanguinem inficiente, vtrisque irritamentum præstantibus ad orificia vasorum dilatanda sua acrimonia, à qua mihi videtur extrà dubitationem non esse, vasa corrosionem pati potuisse, & magis dubium augetur à triplicata sanguinis effusione, cessata iam effervescencia, & sanguinis rarefactione ab exercitio excitata.

Anxietas, & spirandi difficultas à sanguine iam extrauasato opprimente pulmones, acrique in debita quantitate ingressum prohibente pender; sicut sanguinis cessatio à grumis eiusdem, vel aperta orificia, vel corrosionem occludentibus habetur, quibus separatis, & excretis, de nouo illi exitum patendo eiectus fuit.

Febris, quia periodicè inuadit ab obstructione pender, facta à

pituita intestinali à calore concepto attenuata, & in vasa ingressa, ubi remisso calore condensata, obstructionem facit depravationi humoris clausi contribuentem, qui viam sibi aperit in vasis qualitate acri in loco obstructo contracta, iuxta Syluij sententiam, vel quia iam aderat dispositio, ad actum redacta ab errore externo.

Agendum ergo, vt sanguis sistatur consolidato vase, vel aperto, vel exeso, & vt reuellatur ad alias partes, & ipsius coagulatio impediatur; Pro febre efferuescentia moderanda, & obstructiones tollendæ; & pro præseruatione Gallica lues affatim extinguenda.

Morbus cum sit periculosus dubium excitat, quod omnes istæ indicationes possint adimpleri, spem auget optima temperies naturalis Patientis, floridus color, quæ maximè iuuant ad curam talis affectus, & quamuis adsit Gallica qualitas, hæc tamen cacochimum statum non induxit, vt desperatam istius salutem concipere cogamur, prout in cacochimia, cui sanguinis sputum superuenit. Pro huius certo pronostico attendendum, an sputa sanguine cessante colore flauo, & ad putredinem vergente tincta maneant, nec ne, nam si primum dubitandum de Pthysi, si secundum de salute promittendum.

Reuulsionem talem qualem, secta in pede vena, sicut deriuationem misso à brachio sanguine non proponimus, cum iam facta fuerit; Purgationem esse necessariam iudico, non solum pro bilis, & humoris acidi exaltati euacuatione, sed etiam pro febre, & in hoc casu laudarem Cassiæ, & Pulpæ tamarindorum an. ʒ. ʒ. cum Magist. Ialappæ gr. iij., vel Pulu. Myrabol. citrin. ʒ. ij. cum gr. vj, Magist. Ialappæ. Pro consolidantibus mihi magis arrident Lambitiua, cum eorum portio per tracheam dilabi possit ad partem affectâ, quam potiones, quæ per massam sanguinis feruntur, & cum isto ad locum indispositum. Pro lambitiuo ʒ. Decoct. rad. Consolidæ, Bistortæ, Tormentillæ, sumit. quercus, fol. Bursæ pastoris ʒ. vj., succi hederæ terrestris, Vrticæ an. ʒ. iij. cum Syrupo de rosis siccis s. a. f. Lambitium, vel Diatrachante, & bol. armen. cum Sach. paretur Confec. addendo Lapid. Emetic. præp., & Pilul. de Cinoglossa dissolutas in aqua plantag. pro ʒ. i. confect. addendo gr. vj., vel vij. pilul., quibus non con-

ferentibus vtatur pro magno remedio Puluere facto ex fructu
 mori celsi immaturo, & in vmbra exsiccatō ad ℥. ij. cum ℥. i.,
 Rhaub. torrefacti super laminam ferream cum aqua adstringen-
 ti, vel decocto; Cauendum est etiam ne sanguis grumescat, &
 pro hoc alterum lambitium parandum cum aqua hordei, &
 Oximel. simp. addendo Mumix ℥. ℞., Rhaupont. ℥. i., Sperma
 cati ℥. i., s. p. Pro syrupo omni mane accipiat decoctionem ex
 Santalis, flor. Plantag., Virgæ aureæ, Equiseti, flor. Rosar., papau-
 errat., rad. Consolidæ, & Malticis ℥. viij., cum ℥. ℞. syrup. coral.
 In febris augmento exhibeatur Emulsio semin. melonum cum
 aqua Plantaginis, quæ bilem etiam corrigit cum ℥. i. salis pru-
 nellæ efferuescentiam sedantis, & deobstruentis, & si cessato san-
 guinis sputo febris perdurauerit, validioribus aperientibus vten-
 dum, vt pro Syrupo. 4. Aquæ Agrimonix, Fæniculi an. ℥. iij.,
 Syrup. de duabus ℥. i., Salis centau., gentianæ an. ℥. i. m. Appa-
 rentibus signis concoctionis, & febre declinante, vel cessata,
 renouanda purgatio cum Pilul. de trib. cum rhaub. ad ℥. ij. Febre
 extincta, & sputo sanguinis ex toto sedato, reliquæ Gallicæ
 Qualitatis extinguendæ reiterato Decocto Guaiaci cum Antimo-
 nij infusione, & Pumicis iuxta descriptionem Fortis in suis Con-
 sult. tom. i. purgando omni septimo die cum Pilul. de Nitro ad
 ℥. i., & cum Mercurio dulcif. ad gr. xvj. Seruata semper optima
 victus ratione symptomatibus congruente.

CONSULTATIO XXXV.

De tremore cordis difficultate respirandi, & Hydropē.

VIdua annorum quadraginta, nocte quadam circa domum
 suam armorum strepitum, cum vociferationibus magnis
 perferens apprehendit filium suum aggressum fuisse, cum ma-
 ximo timore, & animi perturbatione, à quo supressa menstrua,
 quæ tunc temporis fluebant, & quamuis certa fuerit filium do-
 mum reuertentem, nullatenus in concepto periculo extitisse,
 incolumenque viuere, attamen conceptam apprehensionem
 nunquam petuit dimittere, vnde noctes multæ sine somno, &
 quem

quæ debilitas conciliabat, nullius leuaminis erat, cum filium semper inter pericula mortuum imaginetur, & de die quemcumque paruum motum alicuius rei inexpectatum sentit, in maximum tremorem incidit, cum hac apprehensione vertigines eam affligere cæperunt, cordis tremor ferè assiduus superuenit cum pulsus inæqualitate, paruitate, & intermissi-
ne, nec non difficultate respirandi. Post mensem caput ei ven-
ter intumescere, cum exundatione sensibili, & difficultas respi-
randi augeri, ità vt in lecto prostrata decumbere non possit, sed
solum sedendo, & recta ceruice.

Timore spiritus præcipuè animales confundi, ac turbari do-
cet inaduertentia, & velut stoliditas eorum, qui timore capiun-
tur in resoluendo, & determinando circa obiectum timorem in-
cutiens, vel circa quodcumque aliud eis in tali statu representa-
tum, quod non percipiunt, nec de eo memoriam conseruant;
eosdem spiritus, vel concentrari in se ipsos, hoc est tamquàm aerem
modo à recentioribus explicato condensari, vel in partibus, &
subiecto, cui innatant, ità fixari per timorem, vt non agant quie-
scentes per fixationem, docent omnes operationes in dicta passi-
one languentes.

A timore etiam talis inducitur motus in substantia cerebri, vt
pori istius constringantur, & cum eis neruorum orificia, vt pa-
rum spiritus animalis recipere valeant, vnde tremor in partibus
præ spirituum deficientia, qua nervis laxitas concilietur, cum
tensio, velut chordarum supra instrumentum musicum ad ar-
moniam accomodatum, ad robur in motu, & quiere, quæ sunt
operationes neruorum conducatur; fit vero dicta tensio à copia spi-
rituum in neruos intumescentiam inducente, & ab hoc tumore
tenduntur nerui, & consequenter in spirituum defectu laxari
debent cum læsione, & deprauatione actionum neruorum.

Cordis motus per hoc minuitur in pulsu, deficiente necessa-
ria copia spiritus animalis in nervis cardiacis pro motu eleuato
cordis, vnde debilis pulsus, hinc sanguinis minor effervescentia
in illius ventriculis, & vasis, quæ à motu cordis, si non perficitur
saltè coadiuuatur, à minori effervescentia sanguinis resultat istius
coagulatio, qua effervescentia magis impeditur, non tam atte-
nua-

nuatione partium, & conseruatione motus naturalis impediens à coagulatione, quæ partes condensat, & figit, quam volatilitate ablata falsi in sanguine hospitatis, à quo fluiditas, & volatilitas istius coagulato verò, vel condensato sanguine falsū illud in eo habitans condensatur cum motus, & penetrandi actiuitatis diminutione, per quam impeditur diuissio sanguinis in minutissimas, & subtilissimas particulas ad fluiditatem istius, & volatilitatem ætollaria, & ad effervescentiam requisita, & sic coagulatio effervescentiam minuit, & hæc diminuta coagulatio non auget. *ibid.*

Talis coagulatio augetur à diminuto motu sanguinis circulatorio præter dictam causam represso à nervis pluribus in Tocis vasa sanguiflua circumligantibus, & pressione circa eorum factam sanguinis motum coadiuvantibus, qui cum minuat a paruo fluxu spirituum, per eos minuat etiam necesse est motus circulationis cum augmento coagulationis. *ibid.*

In prædicta Patientē, hoc factum fuit à timore, & diu perduravit, quia à continuā imaginatione illius accidentis, a quo timorem concepit, siue in vigilia, siue in conuiuijs, spiritus continuo in tali motu detinentur, ut sanguinis coagulatio conseruetur, præterquamquod spiritu pro aliquo tempore in sanguine fixato, & coagulato, potest ita à reliquis partibus sanguinis crassi irritari, ut à diminuto motu cordis non excitetur, nec ab hoc sanguis necessariam dispositionem ad extensam rarefactionem suscipit libertatem spiritibus concedentem, & acidum ita prævalere, ut spiritus fixatos detineat. *ibid.*

Ab hac coagulatione suppressi menses, non solum, quia sanguis coagulatus adepta crassitie vasa minima, per quæ effluit, pertransire non potest, sed etiam quia calore, & motu sanguinis à coagulatione diminutis non potest fieri illa fermentatio, & effervescentia sanguinæ massæ necessaria ad mensium fluxum. *ibid.*

A sanguine coagulato in vasis pulmonum stagnante difficilis fit respiratio, sicuti ob eandem stagnationem in cordis ventriculis palpitatio, & inæqualitas pulsus, ob conatum inæqualem eiusdem cordis in expulsione coagulati sanguinis eidem molesti.

Intermissio ab eadem causa potest haberi oppresso corde, & eius fibris ex opprellione debilitatis pro motus exercitio, vel suspenso

influxu spirituum animalium ad nervos cardiacos :

Ab oppressione pulmonum chylus in istorum substantia non rectè miscetur sanguini, defectu eius liberi motus talis mixtionis operatoris, & si rectè non miscetur, rectè non potest assimilari in sanguinem, maxime quia in sui generatione in ventriculo depravationem suscepit ob fermenti imperfectionem à sanguinis coagulatione derivantem, motus enim sanguinis habet fermenta omnium partium excitare, & in motu continere, vnde illorum perfectio, & actio, & sui coagulatione ea his priuat beneficijs, præterquamquod, spiritus & partes volatiles coagulatione vinciendo interdicat ne partibus communicentur, & ventriculo pro fermentorum conseruatione; his de causis chylus in serositates degenerat, quæ in sanguine conseruatæ ob rationem dictam, & magis cumulatæ ob sanguinis coagulationem hydropi, tam ventris, quàm pulmonum causam dederunt, dum serum ab arterijs effusum in partes dictas cavitatem habentes, cum à venis præ copia, vel vasis lymphaticis non possit absorberi, in dictis cavitatibus remanet Hydropem constituendo, vel quia per arterias serum glandulis in copia subministratur, & hoc illarum medio ad vasa lymphatica, circa dictas cavitates existentia deductum, ista ità replet, vt disrumpantur, vnde Hydrops.

Pro horum morborum curatione, minuenda primo serositas genita, & in cavitatibus existens, cum purgatione vniuersali, & præparatione prædicti humoris intermissa sanguinis missione, deinde sudorificis reliquum extirpandum erit additis, quæ sanguini coagulationem demere possint, quod Decoctum sequens operabitur. ℞. Ligni Sancti ℥. iij., Corticis eiusdem ℥. ij., Sassafras ℥. β., Lentisci ℥. i., Radic. Enulæ camp., Astrolochiæ rotund. Hirundinariæ an. ℥. β., fol. Rosmarini, Lauendulæ, Camedryos, Maioranæ an. m. s., præparentur s. a., & infund. in ℔. 8. aquæ fontis, postea bulliant clauso vase vsque ad consumptionem medietatis, refrigerato Decocto coletur, & de hoc fumat omni mane ℥. x. cum ℥. i., Cornu Cerui philosoph. præp. sudor promoueatur, vel vesicis aqua calida plenis, vel lateribus excalefactis pedibus appositis, vt per hanc viam cavitates aqua repletæ exinaniantur, serò accipiat de eodem Decocto ℥. viij. sine

sudore per quadraginta dies in hoc continuandum, & omni septimo dieumat ʒ. ʒ. rad. lalappæ tertio rectificationi sanguinis studendum omnem coagulationem tollendo, quod efficiemus seq. confect. ʒ. Specier. Diambræ Diamuschi, Arom. ros. an. ʒ. ʒ., Salis absinthij, Rosmarini, Maioranæ, Extract. gentianæ, Iuniperi ʒ. ʒ., Essentiæ croci, Melillæ, Citri ʒ. ʒ., cum Saccharo dissol. in aqua Cinamomi, & Melillæ q. s. f. Morfelli, de quo capiat ʒ. ʒ. omni mane, cum aqua fœniculi, pulegij an. ʒ. ʒ., & post cœnam capiat ʒ. ʒ. Theriacæ antiquæ per viginti dies in hoc remedio insistet, coagulatione in sanguine ablata prouisum erit respirandi difficultati, palpitationi cordis, & coctionibus deprauatis, & si mensium suppressio perduraret, summat Extracti Aloes, Myrrhæ, Croci facti cum spiritu vini rectificati ʒ. ʒ., Croci Martis optimi ʒ. ʒ., Fæculæ brioniæ gr. vj., Spirit. salis armoniaci gutt. vj., Salis Sabinæ ʒ. ʒ. m. f. b. decoctum Zedoariæ, Sabinæ, & Rubiæ tinctorum ad ʒ. vj. superbibat. Ultimò pro omni sanguinis rectificatione vltim. chinæ chinæ, quæ in Hydrope commendatur, laudo modo descriptam in libro Gallico.

CONSULTATIO XXXVI.

De motu tremulo cordis, Ventriculi debilitate, cum flatuum copia, macie totius, & spirandi difficultate, nec non Aversione à Cibo.

Temperamentum propositi Patientis in totum frigidum, & pituitosum in calore maiorem acquisiuit diminutionem à febre continua lenta per multos menses perpessa, in qua ventriculus à copioso aquarum, & refrigerantium vsu maiorem accepit labem, non solum secundum calorem, sed quod magis est à dictis refrigerantibus, & aquosis dilutum, & ierè extenuatum fuit acidum fermentatum, & vellicatum membranarum, à quo famis, & appetitus prostratio, & defectus, nec huius fermenti restitutioni subsidia contribuere potuit sanguis à morbi longitudine effæctus, & spiritus deficiens maxime necessarius ad

volatilitatem contribuendam fermento dicto, & per quam efficaciam in operando acquirit, præterquamquod idem sanguis aqueus redditus ob dictas causas, acidum mortificatum, vel extinctum ferè habet, ut non possit contribuere necessariam materiam ventriculo pro fermento suprascripto conficiendo, ex cuius mortificatione elixatio ciborum deprauatur, ferè eam solum accipiendo fermentationem pendentem à proprio motu partium per masticationem separatarum ad inuicem, vel faciliè susceptibilem à liquidis alimentis deglutitis, cum parum coadiuuentur à fermento, & calore ventriculi, à qua fermentatione, & motu ad quamdam speciem putredinis ducuntur multum serosi humoris cumulantis cum mixtione alicuius partis crassæ, eo modo quo videmus carnes humido aliquo permixtas per putredinem in humidum magnum resolui, cum portione terreitatis, & mucositatis, pars fixa, & crassa remanens membranis ventriculi inuiscata cum odore quodam putredinis conceptæ ab odore oblitorum ciborum nerveas fibras ventriculi percutiente mora, suo putredinis inquinamento dictos neruos in motu afficiendo nauxæ sensum excitat, vnde ciborum abominatio.

Advertendum huiusmodi putredinem esse dissolutionem alimentorum, quæ paulatim fit cum expiratione partium calidarum, & sulphurearum alimentorum, paulatim succedente, vnde non oritur calor molestus putredinis comes cum paulatina expiratione calidarum partium calori augmentum interdicit, & in hoc differt à dissolutione naturali ciborum in ventriculo, quia in hac calide partes non euaporant, sed per debitam fermentationem detinentur in massa dissoluta calorem toti impartiendo.

Suprascripta Mucositas à calore ventriculi, & partium circumstantium debili in flatu resoluitur, qui à multo post cibum tempore patientem affligunt, & per ructus erumpunt, qui non immunem relinquunt pro eo tempore, pro quo alimenta in ventriculo actuantur, quia tunc à fermentatione prædicta humidæ partes cum maiori efficacia afficiente flatu eleuantur crassi, qui cum distensione ventriculi diaphragma sursum eleuantes, deorsumque constringi prohibentes difficilem reddunt respirationem,

nem, & cor suo motu dilatationi in diaphragma eleuatum impingens resilit cum tremore, & saltu.

Hæc duo symptomata augentur à nimia serositate in sanguine cumulata ob deprauationem, & languorem sui contractum à morbo, & à refrigerante medicamento, quæ sufficiunt ad reddendum sanguinem serosum. per hanc deprauationem sanguis aduenienti succo per lacteas non valet imprimere verum sanguinis characterem, sed in serosam vertit materiam iuxta malam dispositionem, malam, quam dictus succus recepit in ventriculo ab eneruato istius fermento, & à bile, & succo pancreatico in intestino duodeno debilitatis ab eisdem causis, à quibus eneruatum fuit illud ventriculi.

Hinc serosa materia interstitia, & porositates pulmonum spongiosas implens illorum motum debilitat cum respirandi difficultate, & sine tussi, quæ quandoque excitatur quando ad bronchia eorumdem transit. Sanguis talis naturæ in corde rarefactus in flatus sæpè resoluitur, qui sua dilatatione, & energia substantiam cordis inæqualiter dilatantes tremorem, & saltum istius efficiunt.

Macies non tam refundenda in sanguinem deprauatum, & reparationi partium ineptum, quàm in fermenta istarum ex sui natura debilia, & à morbo summè eneruata, ut sanguini eam dare non possint dispositionem necessariam ad nutritionem; præterquamquod sanguis calore paruo, & motu debili eisdem fermentis motum conciliare non valet ab exercitio suarum actionum requisitum; Censeo enim omnia fermenta partium à sanguinis circulantis calore, & motu, & à spiritu animali in continuo motu detineri, quibus debitas operationes exercent, cum omnis actio in motu consistat, & constat spiritu animali impedito, & sanguinis circulatione diminuta, cum deficientia caloris, & spirituum in eo, omnes partes languescere, & emaciari.

Ex his possumus colligere difficultatem in emendandis his vitijs in natura labente fundatis, cum medicamenta tunc solum suum fortiantur effectum, quando natura eorum virtutem suis viribus coadiuuat.

Per hoc tamen non est desistendum à remediorum usu, & pri-

primò Ventrículus ab humore mī sanguīne liberāndus, quod per-
 ficimus medicamentis lenibus, v. 24. Cremoris tart. 3. ʒ. ʒ. Tart.
 vitriol. 3. ij. m. reliquiae parabuntur cum Syrupo de corticibus
 citri, Acetos. s. an. 3. i., Aquae Absinthij, Melissae an. 3. ij., Tart.
 vitriol. 3. ʒ. m. Post quintum syrup. replicetur lenitium su-
 pra scriptum. Secundò calori ventriculi, & sanguini prospicien-
 dum cum iure Columbi, in cuius ventre reponantur Ligni Sassa-
 fras 3. ij., radicū Acori, Zinziberis, Spicae celticae an. 3. ʒ., Ca-
 lami aromāt., Cardamomi, Mastice an. ʒ. i., Folior. Absynthij,
 Rutae, Menthae an. m. ʒ. bulliant in s. q. aquae vsque ad consum-
 ptionem carniū, & facta colatura de ea capiat 3. viij. prae-
 tendo bolum ex Aloe, Croco, Myrrha an. ʒ. ʒ., Balsam. orien-
 gutt. viij. m. Post cibum sumat 3. i. pulueris sequentis cum
 frustulo panis tostī, madefacti in vino generoso. 25. Sem. co-
 riand. prap., Anisi, fāniculi an. 3. ʒ., Cynam. acut. 3. i., Macis
 3. ij., Spicae nardi ʒ. ij., Nucis moscatae 3. ʒ., Cariofil. ʒ. i., Ma-
 stice ʒ. ij., Panis albi bis cocti 3. iij., Sacchari fini lb. ʒ. m., &
 contundantur, & in subtilissimum puluerem redigantur, concū-
 nuandum per mensem in horum remedium vfu, quibus subij-
 cienda, quae sanguinem mundare valeant à serositate copiosa,
 quod facient diuretica, vnde optimae erunt Aquae spadenses, qui-
 bus & in Hydrope cōmuniter veatur, vel his deficientibus substi-
 tuenda therebentina cum decoctione radicū Petroselinī, Fāni-
 culi, Costi Cyperi ad 3. viij. cum spirit. salis q. s. ad gratiam aci-
 ditatem; eodemque tempore restituendum ventriculi fermentum
 sumendo per horam ante cibum hanc potionem. 26. Aquae ab-
 synthij 3. i., Aceti stillati 3. ʒ., Balsami salis ʒ. ʒ. m. sic ventri-
 culi calore, & fermento restituto vna cum depuratione sanguinis,
 eiusdem rectificatione, quo ad calorem spiritus coctiones succe-
 dent meliores, flatus cessabunt, & vna cum eis palpitatio, seroso-
 que humore euacuato, & eius generatione prohibita omnia in-
 melius succedent, alteraque causa difficilis respirationis, & pal-
 pitationis tolletur, vnde remanebit solum Cor, & Pulmōnes cor-
 roborare, & maciei totius prouidere, quod faciemus fermenta
 illarum partium, & totius corroborando sequenti puluere.
 27. Eboris prap. 3. ʒ., Coral. rub. prap. 3. i., Margarit. prap.
 3. i. ʒ.

3. i. ℞. Pulver. Viper. 3. ℞. Ambra grisea. 3. ℞. Succini præp. 3. i. ;
 Ollis de corde Cerui 9. i. ; Butyri sulphuris 9. i. ; Olei corticum
 citri 9. i. m. s. sumatur 3. i. de hoc pulvere in iure omni mane ,
 & sero ante cibum in iure , vel aqua totius citri . Victus ratio ma-
 ciei correspondeat , oleosa , & nutritiva alimenta sumendo , ca-
 veat ab omni errore , tam in cibo , potu , & Venere , quam in om-
 nibus alijs rebus non naturalibus .

CONSVLTATIO XXXVIII

De Difficultate respirandi , arteriæ pulsatione , & cordis palitatione

DVO Symptomata consideratione digna ; & timore plena à
 relatione exhibita colliguntur , præter alia , quæ ista se-
 quuntur , vel communem cum his habent causam in affligenda
 Illustrissima , & Nobilissima D. Marchionissa , & sunt difficultas
 respirandi interpolatè invadens , & ferè continua arteriæ pulsatio
 circa ventriculum è regione sinistra .

Prioris causam esse excedentem feri copiam manifestat ipsius
 alleviatio , vel ablatio per copiosam urinae evacuationem aquæ
 omninò similem ; ab hoc sero impeditur respiratio , dum in
 tanta copia ab arterijs eructatur in interstitia pulmonum , &
 eorum porositates , ut intumescant , opprimendo vasa , circu-
 latione retardata ; qua sanguis coactus in parte stagnare aucta
 turgescentiâ , suffocationis periculum minatur , diminuto pul-
 monum motu semper magis cum exclusione aeris , & fuliginum
 expiratione respirationis difficultatè augente ; & quia a san-
 guine in pulmonibus turgescente fit resistèntia sanguini à ven-
 triculo dextro eiacularo per eius constrictionem in vasa pulmo-
 nica , hinc fit , ut totus ventriculo dextro consignatus non eggre-
 diatur , & ita repletur cavitas prædicti ventriculi cum periculo
 suffocationis , quod ut euitet , motu inordinato , & valido se con-
 stringit , ut expellat sanguinem , unde palpitationis motus , qui
 cum consistat in motu ordinario cordis alterato , eadem causâ
 perficietur ; à qua motus naturalis , sed præter naturam disposita ,

ut consideranti patebit; quamvis non improbabile, & forsane magis rationabile erit statuere à sanguine stagnante in pulmonibus vapores crassos eleuari eo modo, quo ab aqua stagnante vapores crassi eleuantur; qui vna cum sanguine ventriculum cordis sinistrum ingredientes, rarefactione summa donati, vna cum impetu, qualem concipit vapor inclusus attenuatus, totam cordis compagem mouet, & inæqualiter, prout vapor rarefactus maiorem, & minorem impetum iuxta situs, & agentis actuantis conditionem concipit, huius rationem colligo ab eo, quod palpitationis cordis adeò fortis, quandoque in aliquibus est obseruata, ut auribus esset sensibilis, quod explicari non potest secundum Villisij principia, sed solùm per aliquod, quod multo impetu sit donatum, & tale est vapor, non sanguis, cum ille in sinibus terræ valeat concutere terram, multo magis cor cum impetu agitare, quando sua rarefactione plus spatij indiget, quàm sit ventriculi capacitas, sanguis licet in partes superiores cordis impingat, vel reuerberatus, vel impulsus, non tantum concipiet impetum, ut cor tanta vi dilatare possit, & quia à multitudine sanguinis distendente vasa, & à vaporibus crassis nerui cardiaci comprimuntur, ut spiritum animale cordi in debita quantitate impertire non possint, idcirco cum palpitatione pulsus parvus coniungitur, & quandoque intermittens, cum ex spirituum defectu non possit constringi cor, vel sanguis ob debilem eius motum in tanta quantitate in arteriam non eicitur, ut eam valeat attollere, vel implere, absorpta postea à vasis lymphaticis, & venis serositate supradicta pulmones implente cessant omnia dicta symptomata, & in venis circulando per cor ab arterijs deferuntur ad venas, in quibus segregata copiosam efficit vrinam.

2. A quonam generetur copia serositatis supradicta, non est facile explicare, hoc autem certo inueniendum esse puto in causis; quæ sanguinem tenuiorem reddunt, quo eo tenuior est, eo etiam serosior euadit, ut patet in sanguine arterioso, qui cum sit tenuior venoso, & etiam isto serosior, quæ sanguinem verò rariorem, & tenuiorem reddunt, ad tria redigunt, cor nempe, lienem, & illud falsum volatile resultans ex bile, & succo pancreatico in intestino duodeno; cor sanguinem attenuare patet unicuique cum ex

omnium consensu in eo efferuescat, & rarefiat, vel hoc fiat per fermentum cordi implantatum, ut Higmorus, vel ob flammam in eo accensam à primordio generationis cum Cartesio, & Galenicis, vel ob motum solum, ut Bachius cum multis, vel ob efferuescentiam bilis cum humore acido, ut Syluius.

Lienem rarefactioni sanguinis inferuire patet ex eius læsione, per quam crassescit, & circulationi ineptus euadit, & ex copia spirituum animalium, qui per numerosam neruorum propaginem ei copiosè suppeditantur, & qui sua volatilitate, & motu potentes sunt sanguinem rarefacere, vel sui mixtione, fermentum specificum lienis volatilizare, & summa actiuitate pro rarefactione sanguinis per eum circulantis donare.

Salsum ex bile, & succo pancreatico generari patet, quia certum est hos duos humores simul concurrere in intestino duodeno, & certum est etiam ex sale lixiuio in bile dominante, & acido subdulci occulto, vel manifesto, quale est illud pancreatis, salsum consurgere, quod volatile fieri potest sola efferuescentia, qualis est illa inter duos humores intercedens, cum hæc valeat partes crassiores separare, & subtiliores magis attenuare, quod ad volatilizationem requiritur; Hæc salsum ad massam sanguinis deduci, non est dubitandum, cum eam semitam calcat, quam Chylus tenet, & cum ille non sit in tenuitate inferior illi, si hic ingreditur venas lacteas, etiam illi non est, qui possit prohibere talem ingressum, & per has ad cor deferri necessario indubitarum est, & a falso maximè attenuari corpora ei consignata, & etiam dissolui magis, quam ab alijs acribus certissimum est apud omnes naturæ scrutatores.

Hæc omnia concurrunt ad sanguinis summam attenuationem in nobilissima hac patiente, nam cor habet summè calidum, ut ex sui temperamento patet, & pultu in tempore sanitatis eleuato supra sexum, & robusto, est generosi animi, & intrapidi, & fortis ad heroica tentanda, & perficienda; Fermentum lienis in ea esse valde efficax, & energeticum ex ingenij acumine, ac perspicuitate colligitur, cum apud multos sit certum, quod fermentum lienis concurrat sua acredine ad ingenij acumen, ut refert Villisius ex alicuius sententia, & ex Aristotelis placitis melancholici

lici sunt ingenio acuti, & per eum, & antiquos melancolix sedes est lien, vnde viscus hoc ad ingenij acumen sua virtute concurrando eadem potest, & valet sanguinem spiritosum, & volatilem reddere.

Salsum ex bile, & succo pancreatico generatum esse va'de acre, ex eo colligo, quod bilis in hac Matrona sit summè acris, cum habeat maximam promptitudinem ad iram, & facillimè feratur ad ventriculum aucto motu peristaltico intestinorum, per quem in ventriculum transfunditur cum oris amarore, & acidi fermentatiui corruptione, vnde inappetentia; Acidum etiam esse summè intensum possunt persuadere assiduæ curæ, applicationes negotijs arduis, à quibus dissipatis spiritibus animalibus, aciditas, quæ his contemperatur, fit acrior, ex his duobus, ergo acredine insigniori donatis non mirum, quod salsum fiat maximè dissolutivum, & quamvis talis dispositio sanguinis sit permanens, tam in æstate, quàm in hyeme, & in frigore, hoc solum aduente subiacet prædictæ indispositioni, quia sanguis rarus, & sero abundans est etiam valdè vaporosus, & apertis per calorem aeris poris facillimè transpirant vapores, & sudores etiam illo vigente erumpentes feri copiam minuunt, vbi in frigore interdicto vaporum effluuio, & sudorum emanatione, feri copia augetur ex condensatione effluuiorum, quæ cum sint acris naturæ valent sui retentione lienis fermentum, acrimoniam bilis, & succi pancreatici augere, vt facilitatem habeant ad dissoluendam, vt ità dicam, massam sanguineam, quæ acrior reddita ab effluuijs retentis, & à dictis fermentis eadem acredine serositatem suam perfundit, quæ postea ob copiam segregata, & relicta in membrana pleura, vel musculis intercostalibus dolorem ibi concepta acredine parit, sicuti in mediastino mucronatæ cartilagini adhærente, vbi dolorem ferè continuum Nobilissima Patiens persentit, qui auctus palpitationem infert, ex communione nerui in mediastino implantati, cum cardiacis, dum eo per materiæ vellicantis acrimoniam in spasmum conuulsium adducto, in eandem affectionem trahuntur isti, & ab horum motu conuulsivo palpitatione cordis nascitur.

Quo ad alterum symptoma, quod est arteriæ pulsatio in regio-

ne ventriculi, puto esse arteriæ celiacæ, ramum sinistrum splenicum, qui varicoso ductu supra Pancreas discurret ad lienem tendens, & ramum emittit ad ventriculum, qui non potest non sequi maioris rami motum, & pulsum, & quia ramus ille maior splenicæ arteriæ actionem fermenti excedentis lienis, bilis, & succi pancreatici in suis contentis recipit ob vicinitatem dictarum partium, ideò etiam in dicto vase magis efferuescunt, & pulsationem edunt alteratam, & patienti sensibilem, cui correspondet ramus eiusdem arteriæ ventriculo insertus.

In fermenta harum partium dictam pulsationem refundo, quia constat de istorum alteratione, qua potest alterari sanguis per fermentationem, ut edat dictam pulsationem, & ex altera parte nullum duritiei signum per tactum, & compressionem illarum partium colligimus, nec à colore, qui floridus, & rubeus apparet in facie obstructionum vitium contumax deducere possumus, unde nec tam firmiter possumus asserere à duritie comprimente arteriæ pulsum fieri, præterquamquod hæc causa videtur excludi ab hoc, quòd quandoque augetur dicta pulsatio, ut palpitationem in corde efficiat, quod non alia ratione fit, nisi quia sanguis per efferuescentiam in arteria turgescens, eam ita implet, ut aduenienti sanguini locum non cedat, qua propter cogitur retrocedere, & regurgitando ad suum principium arteriæ magnæ motum inæqualem, & inordinatum efficit, prohibendoque integram expulsionem sanguinis à sinistro cordis ventriculo recepti, & alterati, & istius portionis stagnatione, & alterius receptione grauatum cor in motum palpitationis erumpit pro expulsionem, & hoc non potest contingere à duritie partium arteriæ circumstantium, nam cum talis causa esset permanens, & eodem modo semper arteriam premeret, eodem modo semper palpitationem efficeret, unde inæqualitas talis motus palpitationem causans à compressionem non rectè potest desumi, sed potius à fermento, ut dictum est, quod in sanguinem circulantem agit ob moram, quam ibi trahit in Diastole, vel ob motum retardatum à varicosis plexibus eiusdem arteriæ.

Inappetentia, deprauata concoctio, & vomitus omni mane, & sæpè cibi paulo post eius assumptionem, quæ sunt symptomata

con-

consequentia alios affectus, puto originem trahere à bile, quod ab amaritie oris colligitur continua, hæc enim ab intestino in ventriculum exaltata acidum ventriculi corrumpit, vnde inappetentia, cessante vellicatione fibrarum membranarum, & sua acredine dissoluendo nimis alimenta ad corruptionem ducit, vnde alimentorum deprauata concoctio, cum qualitatum acrimonia, qua irritatus ventriculus in sua membrana ad vomitum impellitur, quod sequitur etiam paulo post cibum, quando biliosæ particulæ fibris nerueis illius intixæ, & quiescentes à cibo agitatæ, & commotæ irritamentum motu, & agitatione inferendo ad vomitum incitant, facta in tali irritamento contractione fibrarum fundi ventriculi, vbi facilius bilis adhæret, ad orificium superius.

His fundamentis iactis duo considerata veniunt, præseruatio ab his accidentibus, & curatio eisdem instantibus, & quia quæ sunt magis considerata, & metum incutiunt, nunc non attingunt, ab eorum præseruatione incipiendum, & sunt respirandi difficultas cum suffocationis sensu, & palpitatione cordis, quæ cum pendeant à feri copia in corpore collecta euacuanda, & resoluenta, postea causæ incumbendum, quæ cum sit saltum dissoluens à bile volatili nimis acri succo pancreatico acido mixta conflatum. moderanda illius acrimonia, ac bilis, & remedia ad huius modificationem facientia sufficient ad fermentum lienis, & cordis moderandum. Curationem exigunt inappetentia acidum ventriculi remittendo, & bilem fixando, ne ad ventriculum ascendat, vomitus prohibendus meliorem procurando alimentorum digestionem, arteriæ pulsatio in ventriculo, vel circa eius regionem moderanda fermentis modificatis, & si reuertatur difficultas respirandi tollenda.

His omnibus satisfacere erit difficile, non solum ob morborum contumaciam, sed etiam ob senilem ætatem, & delicatam complexionem, & vltimo ob nauseam, quam omnibus medicamentis habet; ideò iucunda feligere monuit.

Primò, ergo vacuanda materia serosa cum Pil. Alephang. ad 3. i. additis gr. iij., Magist. lalappæ, postea materia in ventriculo, & primis vijs contenta disponenda ad euacuationem cum Aqua
Ab.

Absynthij, Borag. ad ℥. iij., Tartari vitriol. ℥. β., Syrup. de duabus ℥. i. m. post quintum syrupum reiterandum medicamentum supradictum superbibendo Aquam Nocerae ad lib. quatuor, præparationem humoris serosi prætermitto, quia hic sua fluiditate, & obedientia medicamentis purgantibus semper est præparatus; deueniendum postea ad Decoctum ex Chinæ ℥. vj., Salsæ ℥. i. β., radic. Cannæ montanæ ℥. i. β., Santal. albor. ℥. i. præp. s. a., & infund. in lb. 8. aquæ fontis per diem naturalem, postea bulliant usque ad consumptionem medietatis lento igne, & vase clauso, demum ab igne remoto vase postquam refrigerit Decoctum, coletur, de hoc accipiat omni mane ℥. viij., & serò ℥. vj. prouocando sudorem, vel pane calente recenter à furno extracto, vel vesicis aqua tepida plenis, vel lateribus admotis, continuet per mensem in huius usu, dieta exsiccante adiuncta, eo modo, quo vires tolerare possunt, & omni septimo die Cassiam assumat ad ℥. β. cum tribus granis Magist. Ialappæ; Hoc terminato succedat lac Asininum destillatum, in quo infusa fuerint Portulaca Plantago, Borago, & Cycorea, accipiendo de hoc ℥. viij. cum ℥. β. Tinct. tart., vel nitri vitriol. ℥. β., quod inferuiet ad reliquam feri portionem ducendam per vrinam, & ad modificandam bilem, & fixandam; & ad demulcendum salsum dissolutiuum, reprimendaque fermenta nimis exaltata lienis, & cordis, quæ magis reprimenda, & demulcenda sperantur, si institerit per viginti dies in usu dicti lactis destillati cum tinctura rosarum, & specierum trium Santal. ℥. β., Tinct. antimonij ℥. i. m., sumenda per quindecim dies adueniente frigore, omni mane frictiones toti corpori adhibeantur, & per duas vices omni mense aliquod Hydragogum assumat, quale est descriptum superius, vel Pilul. Cratonis descriptas in superiori Consil.

Inappetentia excitabitur, si ante cibum sumat Aquæ totius Citri ℥. i., Aceti stil. ℥. iij., Balsami salis gutt. x., quo remedio bilis eneruabitur, & coctiones euadent perfectiores; Arteriæ pulsationi conuenient ea superius tradita, nempe Lac Asininum destillatum, & tincturæ, pro curatione difficultatis respirandi, & palpitationis in primo insultu mitterem sanguinem à manu ad paruum quantitatem, nam sufficit solum motum sanguini stagnanti.

gnanti in pulmonibus tribuere. Fetus aquæ calidæ pedibus exerceantur cum spongijs, vel in dicta aqua immergantur pedes pro reuulsione, deinde utatur sequenti Lambitio. ℞. Aquæ Farf., Hyfopi, Theriacalis an. ℥. i., Confec. ex Hyacintho s. odore ℥. i., Elixir vitæ ℥. i., Spirit. Salis armon. ℥. i., Magist. perlat. ℥. β., Ossis de corde cerui s. p. ℥. i., Syrup. de cort. citri ℥. i. m. Optima dicta seruetur, applicationes fugiat, animique tranquillitatem curet.

CONSULTATIO XXXVII.

De Appetitu ferè ablato cum Ptyalismo.

Illustrissimus Vir temperamenti calidi, & sicci ad atrabilare vergentis; in omnibus operibus generosus, & audax continua salivatione molestat cum talis appetitus deiectione, ut nunquam famis stimulum sentiat, nec carnes cuiuscumque generis degulset, vel in parua quantitate, solis ouis forbilibus, & fructibus, & pulmentis delicatioribus vescitur, est ætatis annorum quinquagintaquinque.

Salivatio continua, quæ est symptoma in excretis cum copia præternaturam, immediatè certè pendet ab humore seroso abundanter impartito partibus salivæ generationi dicatis, quæ sunt glandulæ Parotides, à quibus per salivales ductus in palatum præparata deducitur Saliva, materiam tali præparationi opportunam recipiunt huiusmodi glandulæ ab arterijs, quotiescumque ergo ab istis serosus humor in copia communicatur, salivatio etiam copiosa redditur, nec feri copia ab arterijs potest imperiri, nisi eam sanguis contineat, disunctione, & fluxibilitate illius aquei humoris, quo particulæ quædam vnione inter se vniebantur, & per quàm talis humor non apparebat, nec fluxibilis erat, nisi cum particulis per vnionem simul conglomeratis, quæ ablata libertati restitutus, & alij serositati disgregatæ additus hanc auget, eo modo, quo concreta metalla fluxibilia redduntur aquea humiditate crassa particulas colligante fusa, & ad fluxibilitatem redacta, ita salivationis causa immediata statuendus est humor sero-

serofus in sanguine exundans, mediata, & magis remota, falsum in sanguine existens fusione, vel corrosione serositatem in eo augens, quæ corrosio redditur efficacior ab atra bile magis acri, quibus addenda est dispositio glandularum salivalium ad recipiendam copiam feri. Salsum dissoluens est bilis copia, ratione temperamenti patientis maximè in sanguine redundans, ab huiusmodi falso bilioso mortificato in parte acido sanguinis, & à nimia serositate aquea reliquo inertii reddito, contingit, ut serofus humor præparatus in glandulis interioris tunicæ ventriculi, & ipsa saliva acidum parvæ efficaciz contineant, & ita appetitus etiam deicitur, deficiente irritamento acidi in saliva, & in humore in glandulis ventriculi præparato, & carnosæ membranæ communicato, à quo illa corrugatio in fibris dictæ membranæ efficitur, in qua famis sensatio consistit, accedente etiam, quod à bilis portione ad ventriculum ascendente, non solum acidum glandularum magis mortificatur, & etiam illud salivæ, cui inest licet insensibile ex naturæ decreto, & quod per illius incrassationem in ventriculo sensibile euadit, quando secundum naturæ leges salivæ humiditas est præparata, & magis etiam enervatur à substantia aquea excedentis salivæ deglutitæ, cum observatione constet acidum etiam vehemens aceti, aquæ admixtione retundi, huic statui condemnatum acidum omnium glandularum, & lymphæ, deficit sanguini sufficiens coagulum, vnde facilius serositatem à se disgregari permittit, & prohibet ne sufficiens acidum in dictis humoribus cumuletur pro appetitus excitamento.

Qua propter ex stabilitate elicitur primò minuendam esse serosi humoris copiam, secundò bilis copiam minorandam, tertio acidum sanguinis augendum vna cum eo ventriculi, cui ultimo corroboratio addenda.

Primum obtinebimus purgatione totum respiciente cum Hydragogis purgantibus, & præparantibus, & cum Decocto Santalorum omnium, radic. Cannæ montanæ factæ more solito in aqua fontanæ cum portulaca, Acetosa, Taraxaco coctis in ventre parvæ pullæ, omni mane per viginti dies sumendo ꝯ. viij. cum ꝯ. Ꝣ. Spiritus salis nitri dulcificati, postea per alios viginti dies

vtatur tinctura rosarum facta cum lacte Asinino destillato ad ℥.ij.,
 Minæ Cydonior. ℥. i. cum gutt.viij., vel x., Balsami salis, & ante
 prandium per horæ quadrantem capiat salis tart.vitriol. ℥.ß. irro-
 rati cum gutt.iiij. Elixir proprietatis ad ventriculum corroboran-
 dum, pro hac intentione post cenā pulvis sequens in parua aqua
 totius citri exhibendus. ʒ. Specier. Diamarg. frigid., trium San-
 tal. an. ℥. i., Salis Absynthij ℥.ß. m.; In cibo vtatur acidis, vt
 succo granatorum, ribes, omphacio, aceto, & autumnī tempore
 componatur vinum medicatum cum Santalis, & Baccis Iuniperi
 maturis ad maiorem corroborationem ventriculi, eoque in pa-
 stu mane, & serò vtatur, fugiendo omnia aromatica, quæ bilem
 augere, & exaltare valent; Quod si his non cedat affectus, anno
 venturo acidulas accedat S. Mauritij, vel Brandolæ, quæ aciditate
 bilem frangunt, sanguinem corroborant, acidumque illi impri-
 munt, & per diuresim exundo, materiam serosam secum ra-
 piunt, vnde adimplentur omnes indicationes propositæ.

CONSULTATIO XXXIX.

De Appetitu deprauato.

Virgo in decimo tertio ætatis suæ anno constituta, tempera-
 menti pituitosi cum admixtione melancoliæ quamdam
 duritiem cum tumore anno præterito in liene cognouit, à qua
 corporis colorem mutauit ad pallidum, cum inflatione faciei;
 multi sunt menses, quod deprauatus in ea est appetitus calcem,
 carbones, & terram appetendo, & edendo, vna cum tumore
 prædicto aucto, & tumore in facie, menstruæ purgationes hu-
 cusque non apparuerunt.

Quanto magis hoc symptoma deprauatæ facultatis appetitiuæ
 ventriculi, & sensus communis in suo esse est notum, tanto magis
 in sua causa occultatur, vt non defuerint aliqui, qui ad qualitatem
 occultam illius originem trahere conati sint, quod ignorantia
 refugium semper iudicauī, & quamuis in veræ causæ indagatio-
 ne maxima sit difficultas, nitendum ad huius ablationem, ob
 ægrorum salutem, quæ ignota causa, vel fortuitò eis comparatur,

vel numquam obtinetur, & quandoque maximo cum præiudicio medicamenta exercentur.

Pro enodanda autem huiusmodi difficultate. Suppono talem appetitum deprauatum non esse nisi sensationem excitatam in organo appetitus, quod non est aliud nisi ventriculus, ex qua sensatione sensus communis mouetur ad appetendum insolita, & cum actiones deprauatæ edantur ab eo, à quo sanæ exercentur, in suis qualitatibus deprauato, concludendum est acidum falsum, quod naturalem appetitum in ventriculo efficit, idem deprauatum præternaturalem causare appetentiam; acidum autem falsum naturalis appetentiæ fomes, est volatile, vnde si fixum euadat peruertitur, si ad austerum, vel ad acerbum transeat pariter deprauatur, sicuti si falsedinem exuberantem concipiat, cum aciditatis occultatione; hoc vitium in deprauato appetitu non obseruatur, cum nullâ sitim, nec falsedine in ore experiatur patiens, vnde sequitur ex hoc acidum ventriculi deprauari, quia fixum euadit, & ad austerum, vel acerbum transit; quod ei contingere puto, dum particule terræ fixæ ei miscentur, quibus volatilitatem amittit, cum volatile à super addito fixo fixetur, particule etiam terræ acidis additæ rigiditatem istis impertiunt, & per congestionem ramosæ, & hamosæ redditæ, cum duritie, & rigiditate, immutando figuram, & modum essendi, acidum austerum faciunt. Particulas austerum constituentes esse duras, & rigidas ex fructuum immaturorum conditione colligo, duritiem enim maximam habent, quæ duritiem, & rigiditatem particularum componentium arguit, & cum sint austeri præ immaturitate, austeritatem etiam in tali duritie fundari non est improbabile, & præcipue ex obseruatione confirmatur, nam dum emollescunt præ maturitatis gradibus austeritas etiam minuitur, aliud quod obseruatur in austeris est, quod linguam velut ligare videntur, & diu talis sapor in lingua perdurat, quod per particulas ramosas, & hamosas cum rigiditate solum explicari potest, dum cum tali figura particule fortiter partes linguæ apprehendunt, ita ut eas ligare, & constringere videantur, suaque crassitie in poris linguæ insinuatæ eos obstruunt, & implent, & hamis suis infixæ diu in eis perdurant, huius confirmatio habetur etiam à multis chi-

micis existimantibus alumen, quod est austerum generari à sale acido vna cum terra petrosa, à qua per calcinationem salitidem lapidificus iam expeditus fuit; austerum enim nihil aliud est, quàm acidum adstringens, constipans, & contrahens, quod à materia terrea modo dicto disposita habetur, huiusmodi materia terrea etiam in nostro corpore, & in humoribus reperitur, & præternaturaliter miscetur humori acido ab arterijs glandulis tunice ventriculi interioris impartito, & hoc certè contingit vitio lienis, qui ratione obstructionum sæculentias sanguinis è sale fixo, & materia terrestri conflatas, in suis porositatibus, & cellulis non recipit, neque in humorem fermentatiuum massæ sanguineæ elaborat, prout sui est officij ad sanguinem vegetum conservandum, cum proportionata fluiditate, qua excrementa per renouatam fermentationem facillimè potest deponere, tam in hepate, quàm in alijs partibus ad ea recipienda destinatis; quapropter dicta materia terrestris salina sine volatilizatione, & præparatione aqueo humori acido mixta, & in dictis glandulis ventriculi vnitam cum eo depositata acidum austerum reddit, quod vellicando ventriculi nerueas fibras corrugationem in eas inducit, à qua tamis sensatio, & corrugationis modus est talis, vt hunc percipiendo sensus communis eliciat appetitum calcis, terræ, & carbonum, dum per suas ideas innatas apprehendit in talibus corporibus inesse potentiam afficiendi organum, in tali statu, cum tali motione, quæ suauitatem inducat; suauitas verò percipitur, dum fibræ ventriculi, & linguae ab humore acido, & austero contrahuntur, & adstringuntur, ita vt à quolibet motu, & à qualibet figura particularum moueri, & penetrari non possint, motu titillationem pariente, in quo suauitas comestorum respectu ventriculi consistit, & linguae, & quia à particulis calcis, & terræ blandè penetrantur, & mouentur, ideò in eorum vfu suauitatem experiuntur in tali statu constituti, sua enim crassitie, suis ramulis, & hamulis adstrictionem, & contractionem fibrarum à prædicto humore contractam motui particularum lenium, & mollium resistentem superant, cum blando, & suauis motu, & penetratione, quapropter sapor suauis resultat, vbi incistalem fibrarum constrictionem, & contractionem non patientibus

tibus dictorum mixtorum particula ingratum saporem præbent; quia motu valido ab istis mouentur, & penetratione molesta ab istis perfodiuntur, pariter in ista patiente alimenta suauius, & mollia nullius saporis censentur, quia mollitie suarum particularum fibras linguæ, & ventriculi modo dicto dispositas nulla titillatione afficiunt, ideoque nulla persentitur delectatio in usu dictorum ciborum, sed veluti nullius saporis censentur.

Tumor in liene originem habuit à materia crassa, quam naturaliter in sanguine cumulat hæc Pociens ratione temperamenti pituitosi, & inelancolici, & à qua omnia fermenta partium sanguini tenuitatem, & vigorem inspirantia eneruantur, unde sanguis magis semper crassus, vel multa materia crassa coinquinatus, quæ per lienis substantiam circulando, in eius porositatibus, cellulis, & capillaribus vasis relictæ, ibi obstructionem efficit, quomodo etiam in vteri vasis eam induxit mensium temporaneam euacuationem prohibendo, qua multis retentis excrementis cachexia aucta fuit, quæ prius præexistebat, ex eo quod sanguis non ritè fermentatur à lienis fermento oppresso à materia obstruente, ut excrementorum separatio fieri non possit, ex quorum retentione in massa sanguinea istius constitutio, & crasis deprauata fuit cum cachexia, ex hac malus faciei color, & tumor, dum materia crassa, vel serosa ab vniuersali sanguinis crassitie non admixta ad vnionem cum alijs, vel ab ea expressa cum disgregatione ab aliarum vnione, in eius substantia laxa in maiori copia recipitur, & detinetur cum mutatione coloris.

Pro horum morborum eradicatione elucidatæ causæ indicant, primò Hypochondriorum, & ventriculi regionem esse à crassorum humorum saburra mundandam, secundo obstructions lienis, & vteri remouendas, tertio humorem acidum austerum corrigendum, quarto massam sanguinis ab omni humorum excrementitiorum inquinamento purificandam, quinto fermenta partium præcipue concoctionibus inferuentia exaltanda.

Multitudo malarum dispositionum vna cum earum contumacia difficilem reddent earum ablationem, & timendum de Hydrope, remedijs tamen fidendum generosis, & in ætate vegeta sperandum.

Quoad primum, ergo per tres dies exhibeantur Syrup. de quinque rad., de cort. citri an. \mathfrak{z} . i. cum aquæ Absynthij, & Mellis an. \mathfrak{z} . iij., crem. tart. s. p. \mathfrak{z} . i. β ., postea vomituum propinetur ex infusione gr. viij., Hepatis Antimonij, seu Croci metallorum in \mathfrak{z} . iij. vini maluarici, vel \mathfrak{z} . i. Salis vitrioli, postea ad reliquias exterminandas incisuiis, & aperientibus, Diaphoreticis mixtis, quæ idem præstant, & simul austeritatem humorum corrigunt cum spiritibus volatilibus salinis, & præcipuè oleosis vtendum, vt. \mathcal{V} . Oximel. comp., Syrup. de quinque rad. an. \mathfrak{z} . vj., Decoct. quinq. rad. aperient., fol. Card. bened., Scordij, Pulegij, Veronicæ \mathfrak{z} . vj., Spiritus salis armon. gutt. viij, hoc tempore mittendus sanguis, & à brachio, & à pede, sed in quantitate moderata, & post septimum syrupum purganda materia Melle ros. sol. cum Cræm. tartari, & huic indicationi vltima manus ponenda cum aqua Tereutij per quinque dies ad quantitatem \mathfrak{lb} . v. pro omni die.

Quoad secundum providebimus obstructionibus lienis, & vteri his præmissis adiungendo sequentes Pilulas. \mathcal{V} . Extracti Aloes, Sennæ, Rhabarbari an. \mathfrak{z} . ij., Trhocif. Alhandal. \mathfrak{z} . i., Gummi Galbani, Armoniaci aceto dissoluti an. \mathfrak{z} . i. β ., Myrrhæ rub. \mathfrak{z} . i., Castorei \mathfrak{z} . ij., Essentiæ Croci \mathfrak{z} . β ., Croci Martis aperitiui \mathfrak{z} . ij., Salis Sabinæ, Tamarisci an. \mathfrak{z} . i., Olei Succini \mathfrak{z} . i. β ., Spiritus Cornu Cerui \mathfrak{z} . i., Olei Macis \mathfrak{z} . β . cum aceto chalybeato, & Syrup. de Artemisia q. s. f. pilul., quarum dosis \mathfrak{z} . i. β ., si autem corpus nimis mouebunt, minoranda dosis, quod si superhibetur Decoctum in Iure Sabine, Rubiæ tinct., Tamarisci, Citrach. Rosmarini, Saluæ melioris erunt efficaciæ; Extrinsecus applicandum Ceratum lienis ex Armoniaco vino maluatico dissoluto, & regioni vteri aliud ex Sagapeno paratum.

Quoad tertium dictis superius remedijs satisfactum erit, & satisfaciemus cum sequentibus.

Quoad quartum \mathcal{V} . Pulu. viper. \mathfrak{z} . i., Bezoart. miner. \mathfrak{z} . β ., Salis tart. volat. gr. viij., vel in eius defectu salis rosmar. \mathfrak{z} . i. in. f. pulu. accipiendus cum Syrupo cinam. ex descript. Quercet. ad Cochlear vnum, vel ad vnum, & semis; his sanguini optimæ crasis conciliabitur, & humorum austeritas emendabitur, quod facilius præstabit, si dicto Syrupo, Antim. tinct. ad \mathfrak{z} . β . addatur,

omni

omni quinto die purgandum erit cum pilul. de Sagapeno Quercet., & hoc remedio continuandum erit per viginti dies, quo ultimæ indicationi satisfactum quoque erit, & satisfiet huic, alijsque duabus superioribus cum vino, quod futuro Autumno parabitur cum rad. Ireos, Acori, Rubiæ tinct. Gentianæ, Tamarisci, & Folijs Cetrach., Agrimonix, Quinq. folij, Genistæ, Absynthij, Sabinæ, Pulegij, Chalaminthæ, Maioranæ, quæ omnia in sacculo indantur pro quantitate vini componendi, & suspensum detineatur in dolio, quod erit bibendum prima vice in pastu ad 3. v., quodsi per hæc remedia dicta symptomata non cedant, Chalybeata vsurpanda, & præcipuè Crocus martis cum Antimonio diaphoretico, & sale tartari volatili, & Cornu Cervi uniendus, & medicamentum componetur omnes indicationes adimplens, quod faciunt etiam hi boli. ℞. Mitridat. 3. i., Olei Cariofil., Macis an. gutt. iij., Charab. gutt. vj., Spir. fuliginis gutt. iij. m., & pro tali appetitu extinguendo Portulacam sæpè edat. Victus ratio sit optimi succi, & ad calidum vergens.

CONSULTATIO XL.

De Siti continua, & inextinguibili.

P Arians ætatis annorum triginta quinque, temperamenti calidi, & sicci, vulneratus fuit ictu sclopeti in spatula, vulnus in fistulam degeneravit, & brachium mouere etiam debiliter poterat, pro quibus decretum fuit exsiccans Decoctum per triginta dies cum consueto dietæ rigore, & sudoris excitatione. In fine sitis adeo vehemens eum excepit, ut à potu se temperare non posset, & maximè quia loquendi facilitatem impediabat, & summum virium languorem, ac passionem quamdam in ventriculo inferebat, quæ omnia demulcebat potus copiosus; huiusmodi sitis post Decoctum consuetum perseueravit cum appetitus prostratione. Aquam Villensem, serum caprinum, succum hordei, multaque alia medicamenta refrigerantia, & humectantia pro huius symptomatis ablatione exercuit, sed in cassum. Sitim post Decoctum, (tempore medicamentorum excepto) vino extinguere

curauit, nunc febris lenta superuenit, cum determinatis, & distinctis accessionibus ad intermissionem numquam accedens, corpus ex sui natura gracile magis exsiccari cognoscitur.

Sicuti sitis naturalis à moderata exsiccatione, & corrugatione fibrarum interioris tunicæ ventriculi pendet, & etiam sitis illa Palati propria, & quæ quotidie in solidorum masticatione contingit ad potum nos inuitans, à sola exsiccatione, & corrugatione fibrarum linguæ prouenit, ex eo quod ab alimentis solidis absorbetur non solum saliuæ actu humectans linguam, sed etiam illa in vasis saliuæ contenta, dum motu masticationis, accelerato eius exitu tota transfunditur in oris capacitatem, vbi à cibis masticatis tota excipitur, quapropter humectante necessario destitutæ fibræ linguæ, cum earum siccitate, & corrugatione sitis oritur, vtramque sitim à siccitate, & contractione fibrarum oriri, eius sedatio à potu humectante, quo siccitas tollitur, & laxitas inducitur planè demonstrat; Sic si intensè fibræ ventriculi exsiccantur, & corrugentur intensa oritur sitis, prout euenit nostro Patienti ab exsiccante Decocto, cui facile fuit prædictas fibras pro temperamento calido, & sicco ex sui natura siccis, intensiori siccitate afficere, qua in continua corrugatione detentæ sitim etiam continuam parant paruum modificationem suscipientem à frequenti potu, coarctatis à nimia siccitate ad extremum poris fibrarum, ita vt non permittatur ingressus in earumdem substantiam corpusculis humidis potus, & ea modificatio sitis, quam potus infert, statim tollitur ab aucto in ventriculo calore à vini potu, quo continuò sitim extinguere curat, huic incrementa disponuntur, & siccitati gradus adduntur ab eodem calore humidum statim dissolvente.

Ad sitim conducunt vapores falsi à bile eleuati in effervescentia eius, cum succo Pancreatico in intestino duodeno, quæ licet ob humiditatis incrassationem factam à medicamento exsiccante reddita fuerit crassa, & iners, concentrato spiritu volatili eius in crassitie, attamen in dicta effervescentia volatilizatæ particulæ aliquæ salinæ ascendentes ad ventriculum, corrugationem inducunt, & siccitatem augent cum siti.

Ab eodem calore, & bile acidum ventriculi volatile, vel mordaci-

tificatur, vel dissipatur, præterquamquod siccitas fibris impartita corripuit etiam glandulas ventriculi, ita ut diminutis in mole, & coarctatis eorum poris, non suscipiant debitam quantitatem humoris pro præparando fermento necessario, vel ab eadem siccitate, & calore corrupto fermento proprio dictarum glandularum, deprauatur etiam præparatio humoris fermentatiui ciborum, ex quo non solum appetitus prostratio, sed etiam imperfecta chyli elaboratio, non volatilizatis eius particulis, sed in crassam, & fixam pulvem degenerantibus, cui non opitulatur efferuescentia bilis cum succo pancreatico, cum ob crassitiam, & lentorem eius iners euadat ad debitam efferuescentiam instituentiam, prout superius dicebam. A crasso chyllo, crassus sanguis, & bilis pariter crassa hoc vitium corrigere non valet, hinc non solum glandulis Parotidibus serum crassum subministratur, unde salua crassa impotens fibras linguæ humectare, quia inhabilis transire per eius poros, unde sitis augetur, sed etiam glandulis ventriculi pro elaboratione humoris acidi fermentatiui, cum istius deprauatione, vel abolitione dum ob crassitiam non recipitur intra glandulas humor, & receptus ob resistantiam à crassitie impartitam rite non elaboratur.

Aliquæ particulæ crassiores sanguinis, vel alterius humoris in vasis alicuius partis relictæ obstructionem pepererunt, & ibi humor detentus qualitate fermentatiua, & volatilitate acquisita superato obstructionis impedimento, sanguinique mixto efferuescentiam ibi excitat maximam, inordinatamque, sed lentam, quia fermentum debile, & massa sanguinis spiritu priuata cum crassitie non est apta ad efferuescentiam violentam suscipiendam, & cum impedimentum obstructionis superatum non tollatur auferendo materiam, sed solum hanc perterebrando, ideo hæc priori statui se remittens impedimentum renouat, à quo humoris ab impedimento stagnantis alteratio ad qualitates supradictas, à quibus superatur impedimentum, & modo dicto renouatur efferuescentia febrilis periodica, cui existimo coniunctam esse hæcticam ob dispositionem naturalem per temperamentum calidum siccum, & gracile, & ob crassitiam sanguinis excrementis multis coinquinati, ob deprauatam chylificationem, quibus

bus ad fermenti naturam exaltatis continua fermentatione continuam inducunt efferuescentiam, & cum non possint ob sanguinis crassitiem ab eo separari, continua eorum præsentia febrem continuam lentam efficiunt, eo modo, quo hæctica primi gradus efficitur, cum semper sit essentialiter coniuncta lentori, & crassitie sanguinis, ad quod demonstrandum supersedeo, ne consulentis officium transcendam; sed quod id mihi efficacius ostendit, est siccitas ventriculo habitualis facta, vna cum calore, ab immoderato vini potu in eo impresso, à quibus fermentum, seu temperamentum naturale est alteratum ad siccitatem, & caliditatem, in habitu marcorem quemdam in ventriculo inducentem; ab huiusmodi temperie, seu fermento, sanguis circulans copiosè per ventriculi substantiam incalescit, & ad maiorem efferuescentiam suscipiendam in corde disponitur, vnde febris continua, non aliter, ac in Pthysi à Pulmonum flaciditate, hæctica coniungitur, per solam fermenti, seu temperamenti illorum depravationem, sanguinem ad indebitam, præternaturalem, & continuam efferuescentiam disponentem, quodcumque sit hoc meum cogitatum solidis fulcitum rationibus apud me, aliorum tamen iudicio submitto.

Ad tollendos ergo hos affectus, febris putrida est sedanda, tam per ea, quæ motum efferuescentiæ cohibent, quàm per aperientia obstructionem, quæ febris causam tollunt, secundò hæcticiæ latenti subueniendum lentorem sanguinis, & bilis, corrigendo, nec non fixum, & habitualem, ventriculi crasim calidam, & siccam, atque præternaturalem ad contrariam ducendo, quo fiti satisfactum quoque erit, dubitandum autem est de certo remediorum exitu, cum à morbo longo habitus ex sui natura gracilis sit eneruatus, & etiam quia ventriculi temperies, & sanguineæ massæ status à naturali maximè distant.

Leniter ergo purgato corpore cum Cassia, vel Manna actionibus medicamentis prætermisiss ratione febris putridæ, & motus inordinati sanguinis, secetur vena pro ratione virium ægrotantis; primam indicationem adimplebimus cum emulsionibus seminum melonum extractis cum aqua Centauriæ min., addito etiam spir. vitriol. dulcificato ad gratam aciditatem,

deobstruentia tempore maioris intermissionis exhibenda sunt temperata, ne ventriculi temperies calida, & sicca augeatur, unde Ius alteratum paretur cum Decoctione agrimoniae, quinque folij, radicum graminis, cicorei, gentianae, addito spiritu vitrioli dulcificato, interim utatur pro ventriculi siccitate, & caliditate, & marcore corrigendo succo hordei dissoluto cum aquis destillatis ex carne contusa cancrorum fluuiatilium, Ranarum, & limacum, parum, & saepe deglutiendo, & quod melius erit eorum confuso dissoluto in iure, vel in aqua; Lac vaccinum destillatum cum folijs Maluarum, & Boraginis sit pro continuo potu, foveatur exterius ventriculus cum spongia imbuta Decoctione Maluarum, Althaeae, Psyllij, Boraginis reiterata purgatione pro necessitate, & iuxta signa concoctionis Si datum fuerit putridam febrem subiugare, obseruandum est, an lenta febris perduret sine manifesta accessione, & tunc de Haetica certiores erimus, pro eaque extirpanda dimicandum, si verò febris omninò cedat, ventriculo succurrendum primo lacte Asinino ad ℥. vi. & augendo quantitatem pro eiusdem tolerantia per quindecim dies, postea utendum lacte vaccino ad ℥. v. cum aqua supra dicti extracta è carnibus contusis, vel Ranarum, vel Cancrorum, vel Testudinis, quae remedia etiam opportuna erunt, si febris haetica appareat, sed eisdem utendum cum extracto Gentianae ad ℥. ss. cum spir. Cornu Cerui gutt. vi. redacto in formam boli pro correctione crassitiei sanguinis. Victus sit frigidus, & humidus, & maxime nutritiuus, ut sunt extractum carniū ad formam descriptam à Riuerio in tractatu de Haetica, vna cum Pane martio ibidem descripto, & haec sufficiant pro praesenti Consultatione.

CONSULTATIO XL.

De Ciborum auersione, nausea, & vomitu, precedente dolore grauius vna cum lesa deglutitione solidorum, & liquidorum.

EX transmissa Relatione manifestum fit hunc Patientem naturaliter debilem ventriculi constitutionem sortitum fuisse, cum

cum frequenti vomitu molestatus fuerit, cum expulsionem materie viscosæ, & aqueæ primò acidæ, deinde amaræ, certum indicium ventriculi à naturali officio perfectæ concoctionis alimentorum aberrantis, cum enim à primordio generationis fibras contraxerit laxas à nimio humido, eis tanta non inest vis, ut pars crassior alimentorum expellatur pro hoc robustiori contractione indigens à fibrarum laxitate non permessa, quapropter ob diutinam moram eiusdem portionis crassæ, sal fixum in ea præcipue contentum suscipiens fluorem totam acidam reddit; cum sal etiam commune per fluorem aciditatem occultam in eo latentem manifestet, ita alimenta liquida, & solida per aliquod tempus reservata acescunt, portio dictæ materie crassæ contrahens hanc qualitatem acidam, molestiam ventriculo infert cum irritamento, hic excitatur ad eius expulsionem per vomitum, unde materia primo eiecta est acida, & quia in tali conatu dictæ expulsionis, bilis ad ventriculum ex intestino ascendit, ideò materia ultimo loco per vomitum expulsa amara est: huiusmodi fibrarum laxitas à frequenti, & copioso aquæ refrigeratæ niue, & etiam congelatæ potu facta fuit maior, unde vomitus frequentior; & diuturnior ob dictam causam cum nausea; & inappetentia ciborum, ex eo quod ventriculi fibræ nimis laxatæ ad eam corrugationem non reducuntur, quæ est necessaria ad famem excitandam, quando vellicantur ab acido, præterquamquod eiusdem ventriculi calore debilitato à frigido contrario, inettique reddito ad acidi præparationem, ad quam aliquo modo concurrit volatilizatione, hoc fixum remanet, & redditur per hoc tam ineptum ad alimentorum præparationem, quam ad illam vellicationem, in qua fames tundatur, ulterius à nimio humido fibrarum acidam ita retunditur, ut his pro stimulo inservire non possit, & quia inter villos membranæ ventriculi remanet ex depravata alimentorum digestionem materia, quæ faciliè putredinem, vel malam qualitatem huic similem suscipit, talis materia ab alimentorum præsentia commota illam excitat molestiam in fibris ventriculi, similem illi ab alimentis putridis ventriculo impressam, qua ad eorum subitam expulsionem commoveretur, unde aversio ad quælibet alimenta.

Vomitum præcedit dolor grauatiùs ob flatus à materia prædicta putrescente eleuatos distensionem ventriculi cum grauedine inferentes, vel quia mala qualitate sine acredine talem molestiam pariunt, qualem copia materiæ incutit.

Ab eisdem causis laxatæ œsophagi fibræ naturaliter molles inducta in eis quadam quasi Paralyfi, deficit in eo motus contractionis necessarius ad deglutionem expeditam, vnde alimenta non nisi cum difficultate deglutiuntur, quantum autem valeat aquæ frigidæ potus à patiente nostro frequenter exercitatus ad relaxandum ex consideratione, quod spiritus à frigido, vel mortificentur, vel repellantur, facile comprehenditur, sicuti etiam certum fit à spiritibus hoc modo affectis fibras laxari, vt motu priuentur, cum è contrà ex eorum influxu copioso pars in contractione quadam, & velut inflatione detineatur, & non solum fibræ humidæ aquæ particulas imbibendo, sed etiam à ventriculo aliquas exsugendo laxitatem morbosam, & paraliticam sibi parant.

Deducimus ergo ex causarum indagatione fibras ventriculi esse exsiccandas vna cum eis œsophagi, simulque illius temperiem nimis humidam esse corrigendam.

In quo exequendo, erit difficultas ob inueteratam dispositionem, & maior reddetur à Paralyfi œsophagi, à qua Mors sæpè fuit iaducta.

Expiato ergo in primis Ventriculo, vel Vomitiuo ex Sale vitrioli, vel alio purgante proportionato vna cum præparantibus adæquatis, sanguinis missione prætermissa, cum nullum locum habere videatur in his affectibus, Aqua Terutij exhibenda per nouem dies, vel decem more solito præmisso conuenienti vehiculo, postea exhibendum ius Columbi, in cuius ventre reponantur Ligni Sassafras, Visci quercini, Salsæ, cum rad. Acori, Zinziberis, & granis Cardamomi, cum folijs Absynthij, Petroselinij, Fæniculi, Rosmarini, præmittendo bolum ex therebentinæ 3. ss. Extract. baccarum Iuniperi ʒ. i. Balsami Peruuiani gutt. vj. per viginti dies in hoc perseueret, postea vtatur per mensem Pulvere Vipertino ad ʒ. i. cum ʒ. ss. Antimonij diaphor. in Conserua florum rosmarini, vel cum succo Absynthij condensato superbibendo ʒ. ij. Aquæ alicuius antiploeticæ, vel antiparalyticæ

ticæ descriptæ à Quercetano, & Mynsichit; Ante cœnam capiat
 ℥. β., Confectionis paratæ ex speciebus Diamoschi, Diambrae, Aro-
 mat. ros., Diatrion pipereon an. ℥. i. cum sufficienti quantitate
 Sacchari dissoluti in aqua florum citri, vel in superius dictis An-
 tipopleticis, per diem sequenti utatur Lambitium. ℥. Aquæ totius
 citri, Melissæ an. ℥. iij, Theriacalis ℥. i., Spirit. vini aromat., cum
 nuce moscata, macis, & Cinam. ℥. i., vel cum Aqua vitæ Mathio-
 li, Elixir. prop. an. ℥. i. β., Confect. ex Hyacintho ℥. i., Salis
 Absynt., Rosmar. an. ℥. β. cum Syrupode Cinam. ℥. β., & Cortic.
 citri ℥. i. f. lambitium. Exterius roborandus Ventriculus cum
 Cerato ex Mastice, & Tacamacca, & in pastu bibat primo loco
 cyathum vini medicati cum ligno lentisci, & Viscoquerc., Bac-
 cis Juniperi, folijsque Absynthij, Rosmarini, Melissæ, Rutæ &c.
 servata optima victus ratione.

CONSULTATIO XLII.

De dolore, & anxietate ventriculi à cibo.

Religiosus temperamenti calidi, & sicci ad adustionem ver-
 gentis, ætatis annorum triginta, studijs maximè, & in-
 tense addictus, de dolore stomachi anno præterito conqueri cæpit,
 qui à cibo multum exacerbatur cum anxietate, ut loco stare ne-
 sciat, in hoc statu maximo afficitur mœrore, & à flatibus, adeò
 gula intumescit, ut quandoque difficilis reddatur respiratio; his
 adiungitur obstructio in Mesenterio, & pulsatio arteriæ, tactu
 & visu sensibilis circa eiusdem regionem.

Naturalis huius Patientis temperies ad calidum, & sic-
 cum, cum adustione vergens manifestum facit in eius san-
 guine partes sulphureas inflammabiles redundare, & à con-
 tinua effervescentia ab intemperie immoderatè calida excita-
 ta plures adustionem pati, quarum naturam à sulphureis
 particulis non adustis differre censeo, sicuti etiam pro cer-
 to statuendum est à spirituum (ob studij assiduitatem) in
 sanguine dissipatione, salinas eius partes, magis, & in copia
 exaltatas fuisse, deficiente moderatore spiritali, eas subiugo
 de-

detinente, ita ut sensibilis in eo reddatur earum actio, quæ prius suppressabatur, à spiritu balsamico modificata; ex adustis particulis sulphureis, & salinis exaltatis per mixtionem fit vnum acre, per quod tota massa sanguinis acedinem concipit, & ad fermentandum immoderate dispositionem contrahit, cum tale mixtura sit sanguini extraneum, eo quod excrementi naturam susceperit, & per efferuescentiam volatilitatem acquisierit, qua fermenti conditionem suscepit, massam sanguinis plus iusto fermentare facientem, sed citra febrilem efferuescentiam. Hinc est, quod à cibi fermentatione in ventriculo excalesfactus sanguis in arterijs, & venis per eius substantiam raptantibus efferuescit supra modum naturalem, unde concepto quodam impetu, ab hoc arteriarum extremitates glandulæ tunicae interioris fixæ aperiantur, & magna copia serosi laticis sulphurei falsi de natura supradicta sanguinis participantis, in eas, & cavitatem ventriculi diffunditur, à cuius acrimonia lacerata membrana eiusdem ventriculi dolorē sentit; huic conferunt reliquæ alimentorum in villis membranae ventriculi residentes, quæ à calore partium adiacentium ad austeritatem ductæ, & ad acedinem excedentem, postea alimentis assumptis commotæ pungendo membranosa substantiam dolorem augent.

Ab eadem sanguinis efferuescentia elati vapores acres, & membranae exteriori, & mediae carnosae imprelli vellicatione pungunt, eam inferendo molestiam, per quam anxius redditur patiens, cuius anxietas augetur, quando dicti vapores orificium superius attingunt, & tractis in consensum nervis cardiacis, eam compressionem inducunt, quæ mærorem facit.

Huius efferuescentiae opera fermentatio alimentorum facta maior; eleuantur etiam vapores in magna copia, qui œsophagum distendendo, gulæ intumescenciam pariunt, à qua compressa aspera Arteria spirandi difficultas oritur; & ab hac fermentatione valida vna cum dolore, fibris ad contractionem determinatis exitus alimentorum acceleratur non perfecta adhuc concoctione, unde crassæ particulae alijs subtilioribus commixtae, crassiori sanguini pro materia inferuiunt, & alia in massa sanguinea ex adustione præparantur in humorem acre m

supradictum à crassis obstructiones in mesenterio, & aliquorum ramorum arteriæ Pancreati infixæ, vnde pulsatio arteriæ in ventre, dum posito impedimento aduenienti sanguini arterioso per obstructionem, hic cogitur retrocedere in celiacos ramos; vnde sanguis adueniens, & alter retrocedens in occursum se inuicem impediens arteriam distendunt, & maiorem pulsum, quàm ei naturaliter conueniat edere cogunt, vel arteria subtus habet partem ab obstructione indurata, quæ cum resistat suo motui, huius vis tota dirigitur in partem anteriorem arteriæ, quapropter hæc magis distenditur, & eius pulsatio maior fit, vt oculis etiam appareat. *ULX OITATJ VRO*

Ad extirpanda hæc symptomata conducet correctio Massæ sanguinæ per dulcificantia, & eius effruescentiam modificantia, vna cum totius refrigeratione, mundatis prius primis vijs ab humorum redundantia; Dolor erit leniendus, & anxietas auferenda, quod pariter fiet cum prædictarum indicationum satisfactione, partim cum Anodynis, & Carminatiuis. Ultimo loco obstructiones tollendæ, & partes affectæ corroborandæ.

Quæ omnia obtineri posse spero stante virium robore, & ætate florida cum optima dispositione ad optima remedia exercenda.

Mundato ergo Ventriculo, & primis vijs, per adæquatam humorum purgationem, & sanguinis missionem, non solum à brachio, sed etiam à venis hemorroidalibus, pro maiori deterfione ventriculi per septem dies exhibeatur aqua Noceræ deiectoria cum Mele ros. sol. ad ℥. iiij. omni die, postea succis sequentibus per decem dies vtatur. ℥. Succi Agrimonij, Acetosellæ, Boraginis an. ʒ. i., Decoct. rad. Graminis, Ari, Taraxaci, fol. Borag., Epaticæ, Epithimi, Lingue ceruinæ ad ʒ. vj., Tinct. cart. ʒ. i. ʒ. m. præmittendo puluerem ex speciebus Santal., & Diamargarit. frigid. an. ʒ. ʒ., Omni tertio die purgetur cum Decoct. Epithimi Mesue. Ad obstructiones auferendas Tartaro chalybeato vtatur per quindecim dies cum Decocto rad. Graminis, Quinquefolij addito Syrup. de Cicorea cum Rhaub. Ultimo loco vturpandum lac Asininum destillatum ad ℥. i. per viginti dies cum sequenti Puluere. ℥. Oculor. cancr. præp. ʒ. ʒ., Margarit. præp. ʒ. i., rasuræ eboris ʒ. i. ʒ., Coral. præp., Antimonij diaph. an. ʒ. ʒ. m.,

Alti-

Æstiuo tempore Balneum aquæ dulcis exerceat, & Aquam Vilenseni eodem tempore per decem dies assumat mane, exercendo balneum post meridiem Venter corroboretur cum specifico stomachico Poterij, quod constat antimonio Diaphoretico, & Margaritis. His correspondeat optima victus ratio, omnia aromata fugiendo, & alimenta crassa: Vinum sit celighopharum, & statim à prandio cyathum aquæ fontis, vel Nocera bibat, à studio intenso, & continuo abstineat, & post cibum omnino fugiat.

CONSULTATIO XLIII.

De motibus conuulsivis à cibo.

Religiosa annorum viginti temperamenti calidi, & humidissimi mensium diminutione laborans post cibum motibus conuulsivis tam immaniter opprimitur, ut à multis focus detineri non possit, cum concussionibus omnium membrorum, & facultatis animalis læsione, & etiam cordis, dum nihil sentit tali oppressa symptomate, & pulsum paruum, ac inæqualem tunc temporis habet.

Nervorum genus affici in hac Patiente euidenter ostendunt motus conuulsivi, & concussiones, ac contorsiones totius, dum nisi à nervis tales motus fieri possunt, & cum post cibum eueniant, ab hoc determinari nervos ad tales motus sine errore deducere possumus, non quia cibi ex sui natura valeant efficere tales motus, eo quia non sunt conditionis prauæ, nec irritatiuæ, unde sequitur solum hos mouere materiam irritatiuam in ipsis nervis congestam, & quiescentem, & hanc credere licet esse portionem excrementorum in massa sanguinea congregatorum à mensium suppressione, quæ à continua sanguinis fermentatione exaltata sunt in fermenta præternaturalia, quorum substantia à nutritio sero, succi nervosi materia absorpta, cum hoc ad nervos deducitur, & in eis ventriculi, & fibris membranosis eius depositatur, & quamdiu cum alijs partibus dictum succum componentibus mixta manent dicta fermenta

innocua euadunt, commota verò, & disgregata ab alimentorum fermentatione, vel calore, irritando, vel efferuescentiam inordinatam in dicto succo nervos ventriculi, & fibras eius membranofas irrigante inducendo, prout in Consultatione sexta determinavi, convulsivos motus pariunt, qui à ventriculo incipientes toti nervoso generi communicantur, dum efferuescentia in fibris nervis ventriculi incæpta per partem post partem accenditur in origine nervorum, ibique excitata etiam in succo nervoso medullarium cerebri irrigante, huiusmodi efferuescentia, ab hoc in totum deriuatur facili negotio, cum probabile sit in tota massa succi nervosi adesse particulas facile fermentativas, & ad efferuescentiam inducendam aptas eiusdem naturæ cum eis in ventriculi nervosis partibus præcipitatis, quibus etiam deficientibus facile est motum inordinatum conceptum à spiritibus in suo emporio existentibus, omnibus nervosum systema colentibus communicari, ab eodem inordinato motu spirituum in cerebro omnes facultates animales abscissæ sunt.

In hoc affectu duo veniunt consideranda, primò quid agendum ante, & in ipso accidente, & cundò pro præservatione; Ante exhibenda, quæ succum nervum rectificare valent, eiusque efferuescentiam prohibere. In actu paroxismi dissipandus humor irritans, & fermentans, atque reuellendus aliò. Pro præservatione menses movendi, tamquam radix morbi, secundò succus nervus, & sanguis rectificandus, ultimò Ventriculus, & nervorum genus corroborandum ob malam dispositionem, quam facile contrahere potuerunt à frequenti inuasionem accidentis.

Quibus satisfacere spero, cum totalis non adfirmensium suppressio, unde causa suppressiva diminuta apparet, ideoque facile superabilis.

Ante cibum per horam capiet sequentem bolum. ℞. Diascordij ʒ. ʒ. , Salis succini gr. iiij. , Bezoartici Iouialis gr. viij. , Salis Cranij gr. vj. , Nepenthes gr. i. ʒ. m. f. b. superbibendo aquam lumbricor., Papau. errat., & Peoniæ an. ʒ. ij., & postquam è lecto surrexerit usque ad horam prandij capiat per cochlearia, & per intervalla de sequenti Lambitino. ℞. Spirit. Vini ʒ. i., in quo

infusa fuerint sem. Pastinacæ Sylvestris contrus. ℥. i., & Baccæ Sambuci ℥. ij., ita ut spiritus superemineat tres digitos Aquæ the-riacalis ℥. ℞., Cinam. ℥. vj., Aquæ Melissæ ℥. iij., Tinct. Castorei ℥. ℞., Fæculæ Brioniaë ℥. ℞., Coral. præp. ℥. ℞., Conf. ex Hyacintho s. o. ℥. i., Nepentes gr. iij., Syrupi de cort. citri ℥. i. m. In actu accidentis suffumigia Histericis appropriata exercentur, una cum frictionibus, & ligaturis dolorificis, & cucurbitis siccis partibus inferioribus applicitis.

Pro præseruatione, facta purgatione vniuersali cum sanguinis missione à pede, & brachio, quæ menses mouent adhibenda, in quem finem sequentes præscribo Pilulas. ℥. Extracti Aloes ℥. i., Essentiæ croci ℥. ℞., Croci martis aperientis gr. xv., salis Sabinæ, Rosmarini an. ℥. ℞., Succini gr. vj., Tinct. Castorei, Antimonij an. gutt. x. cum Aqua artemisiæ f. b. superbibendo ℥. vj. Decoctio- nis Ari, Rubiæ tinctorum, Zedoariæ, fol Sabinæ, Artemisiæ, Dittami crætici, in qua dissol. sal tart. Chalyb. ℥. ℞., & omni tertio die purgetur cum Pil. Succini Cratonis, & de Sagapeno Quercetani simul mixtis continuando per viginti dies, postea rectificandus sanguis, & succus nerueus, in quem finem ser- uient Antimonialia omnia, & tartarea spasmodicis vnita pro succo nerueo, & cum eis, quæ vrinam mouent, constat enim experientia neruorum affectus plerumque per diuresim terminari. ℥. Ocul. cancr., Antim. diaph. an. ℥. ℞., Bezoartici Iouialis gr. vij., Salis cranij humani ℥. ℞., Rosmar. gr. xv., Succini gr. vj. m. exhibeatur cum bibendo lactis Asinini destillati ℥. viij. cum spiritu salis armoniaci ℥. ℞., vel fiat Bolus ex Extracto ligni Coryli, Vitci- quercini an. ℥. i., Vngulæ Alcis, Cranij humani an. ℥. ℞., Salis vrinæ volatilis gr. viij. m. Ultimò corroborabitur Ventriculus cum Conserua totius citri ad ℥. ℞. addito sale Absynthij ad ℥. ℞., & specierum arom. ros. ℥. i. Victus ratio dirigenda relinquitur à Medico assistente.

Appendix

Hæc Pociens, nescio quo instinctu, Aquam in prandio sem- per bibere incæpit, & huiusmodi accidentia non superuenerunt, vnde continuo eius vsu libera euasit, quærebatur, an Vinum esset causa horum symptomatum, respondebatur, quod cum

Vinum non auerferur, nec molestiam in eo assumendo perferat, pro ut ipsa asserit, immò iucunditatem in eo bibendo percipiat, nec vomitum excitet, vinum non esse causam effectivam huius symptomatis, nam ab alimentis, & potu, cui auersionem naturalem habemus, si sumantur, possunt excitari huiusmodi symptomata, sed in eorum assumptione molestia perlentitur, & vomitus subsequitur, nec iucunditas percipitur; ex quo asseribam vinum esse solum causam excitativam ob suas partes volatiles, & summè mobiles, quibus valet succum nerveum vehementer agitare, & suis particulis sulphureis efferuescentiam in eo excitare, materiamque morbosam succo nerveo latentem suorum spirituum perturbatione agitare, ac perturbare, vnde dictorum symptomatum insultus modo explicato; & quia aqua, ralem efferuescentiam, & materiæ agitationem impedit, huic symptomatico remedio fuit, à quo dicta in explicatione causarum comprobata manent.

CONSULTATIO XLIV.

De cruditate nidorosa.

I Vuentis annorum viginti quinque, temperamenti calidi, & sicci, & summè biliosi, à multis annis, de dolore stomachi conqueritur, præcipuè post sex horas à cibo, cum flatibus per os erumpentibus ouorum frixorum, quandoque vero piscium putridorum odorem redolentibus, plerumque excitato vomitu subleuatur, reiecta materia crassa viscosa, & subtili, aquea amara, alui stipticitas adest, tempore æstatis semper febribus tertianis vexatur, præseruationem quærit ab his, & à doloribus.

Bilis animali concessa ob multos vitæ conseruationi necessarios vsus à naturali conditione exorbitans multorum malorum causa existit, prout experitur hic Paciens, in quo volatilis, & summè acris reddita à naturali constitutione, in hac ætate iuuenili, in qua calor natiuus summum nactus est incrementum, ab huius actiuitate auctis prædictis qualitatibus magis labefascatur, & ab his facilis paratur bili ascensus ad ventriculum contra

naturæ intentionem, quæ viam per intestina deorsum ei aperuit; sua enim acredine aucta intestini duodeni fibras magis vellicando motum in eis peristalticum auget, ita ut pars intestini vellicata sursum cum aliquali impetu versus orificium inferius ventriculi attollatur, in eum bilem expellendo, coadiuuata tali expulsiōe à sua fluiditate, & volatilitate; hæc in ventriculum recepta suis qualitatibus dissoluentibus alimenta corrumpendo, & acidum naturale ventriculi suo sale lixiuio mortificando, cruditatem nidorofam efficit, de qua patiens conqueritur, odores illos contrahens à sulphure alimentorum vna cum eorum sale volatili exaltato, cum quadam adustionis specie, in quo etiam consistit alimentorum corruptio, cum talis exaltatio sit propria putredinis, separationem ab alijs particulis designans, vbi in concoctione, quæ est species elixationis, sulphurea, & salina portio debet alijs intimè vniri.

In huiusmodi corruptione partes alimentorum disgregatæ similes, cum similibus coeunt, hoc est crassæ simul vniuntur, & pariter subtiles, vnde in vomitu etiam expelluntur partes istæ separate, cum ablatione doloris, excitati in membranis ventriculi vellicatis, & distractis ab irritamento istarum partium à bile alimenta corrumpente mutuato, & à sale alimentorum fluorem suscipiente in nimia dissolutione, acrimoniaque partes, quibus miscetur perfundente, & quia huiusmodi acrimoniam, & irritamentum non suscipiunt nisi alimenta residua in fine concoctionis, ideo per sex horas à cibo dolor solum se exercit.

Portio verò materiæ viscosæ ad intestina delata, excrementa segregata inuiscando, ea detinet, & præ mora exsiccata, alui stipticitatem producit, & hanc moram longiorem facit, dicta materia sua crassitie intestinorum fibras comprimendo, & irritantem bilis acrimoniam obtundendo, cum diminutione motus peristaltici, à quo fæcum descensus coadiuuatur.

Febris excitatur omni æstate, quia hæc materia crassa calore tempestatis, & à bile ab eodem acriori facta dissoluitur, seu funditur, & vna cum chylo venas subit, & postea in ramis pancreaticis collecta simul, & vnita obstructionem ibi parit, transitum pro aliquo tempore præparato succo impediendo, ex quo maio-

rem contrahendo acorem, superato postea impedimento cum bile acti, & volatili in exitu à pancreate congregiundo sic præternaturalis efferuescentia, quæ sanguini communicatur non solum per vapores fermentatiuos ab eo eleuatos, sed etiam per substantiam dictorum humorum, per venas lacteas ad cor ascendentem, & sanguini mixtam.

Vnica ergo bilis correctio respiciens volatilitatem, & acrimoniam integram horum affectuum dabit curationem, quod facile futurum spero.

Purgandi igitur primò humores in primis vijs contenti Cassia, vel Syrupus ros. sol. superbibendo ℥. iij., vel iiij. Seri caprini depurati, vel Aquæ Nocæræ, postea præparand. cum iure alterato Cicorei, Endiuie, Acetosæ, Sem. citri, reiterato purgante superius dicto, & misso sanguine à brachio, postea bilis dulcificanda cum succis Boraginis, Maluarum, Cicorei depur. an. ʒ. i. cum Aqua hordei, omni tertio die purgationem reiterando cum ʒ. ʒ. Gassie, & Rhaub. el. ʒ. ij per quindecim dies, postea aquis acidulis utendum, vel S. Mauritij, vel Brandolæ in agro Mutinensi, vel spadanis, quæ Ianuæ asportantur optimè custoditæ, ut experientia comprobauit, vel horum defectu utatur sero lactis caprini cum spiritu nitri dulcificato. His omnibus peractis utatur puluere ex ocul. Cancror. præp. ʒ. ʒ., Marg. præp. ʒ. i., Salis prunellæ ʒ. ʒ., Antim. diaph. ʒ. ʒ., cum tinctura ros. ʒ. ij. his enim bilis, & emendabitur, & fixior reddetur; tempore æstiuo utatur Balneo aquæ dulcis, & in fine veris purgationem instituat omni anno superius descriptam ex purgantibus, & refrigerantibus descriptis, addito Sale Prunellæ pro febribus euitandis, ad quod faciet mirè Aqua Agrimonie ad ʒ. iij. exhibita, in qua per horæ quadrantem infusum fuerit frustulum Vitrioli Cypri, si per plures dies replicetur, vel fiant acidulæ artificiales iuxta modum descriptum ab Hoffmanno in Clauis Scrokodheriana de aquis Mineralibus, vbi habet modum eis utendi. Victus ratio sit refrigerans, & humectans dirigenda à Medico assistente.

CONSULTATIO XLV.

in quibus

De frequenti Ructatione.

Sacerdos annum agens quadagesimum temperamenti calidi, & sicci in totum, frequentibus equitationibus deditus, in magnis caloribus præcedentis æstatis circa eius finem correptus fuit inappetentia, cum siti, & ructibus adeò frequentibus, ut qualibet hora tam ante, quàm post cibum multos expellere coneretur cum molestia non solum ob difficultatem expulsionis, sed etiam ob malum odorem illum ouorum frixorum referentem.

Flatus erumpentes cum impetu à superiori orificio ventriculi ructus dicuntur, & hi supponunt materiam, à qua eleuantur, quapropter de istius qualitatibus semper participant, ità ut liceat à flatuum qualitatibus materiæ, à qua eleuantur, naturam cognoscere. Cum autem in hoc Patiente frixorum ouorum odorem ructus referant, cruditatis nidorose proprium, hanc in flatus resolui iudicare possumus sine erroris periculo; & quia hæc cruditas supponit pro causa bilem alimenta secundum aliquam portionem corrumpentem (si enim tota tali corruptioni subyicerentur, alia adessent symptomata læsæ sanguificationis, & nutritionis) modo superiori Consilio explicato, vel calorem in ventriculo excedentem cuius actiuitate, & motu inordinato, & perturbato placidus, & quietus fermentationis alimentorum motus deprauatur eo modo, quo à bile: ideò colligimus causam horum flatuum esse bilem in hoc patiente ratione sui temperamenti abundantem, quæ tempore concoctionis ad ventriculum ascendens, vel in eo delitescens ab alimentorum ingressu commota in hæc suam vim exerit præternaturali motu fermentationis agitando, unde vapores crassi eleuantur, & ea terminata relictis crassis alimentorum alteratorum facibus in ventriculo sulphure, & sale imprægnatis, quæ exitum non obtinuerunt (quia ob crassitatem firmiter tunice ventriculi adhærent spernendo motum fibrarum, per quem portio alimentorum alteratorum expulsa fuit) hæc à bile magis attenuata, & in flatus crassos dissolutæ

uctuum quantitatem, etiam transacta concoctione fouent, cum odore ouorum frixorum ob rationem superius dictam concurrat ad hanc ructuum generationem calor excedens contractus à patiente, in equitatione frequenti per magnos calores, cum bili volatilitatem conciliare valeat, qua facilem ascensum ad ventriculum sibi parat, & actiuitatem augere cum acrimonia, qua alimenta modo dicto alterat, & etiam quia potens est suo motu perturbato, & violento aucto plusquam exigat humanæ naturæ conditio ex altare, sal, & sulphur sæcum alimentorum cum aliqui adustione, & has in flatus resolvere, vt. ructus erumpant cum odore ouorum frixorum.

Has causas confirmat inappetentia ab acido esurino ventriculi mortificato à bile proueniens, & sitis per salinos bilis vapores ad palatum eleuatos, & à calore ventriculo impresso excitata.

Huic ergo Patienti opem feremus, si præmissa vniuersali Purgatione, & integra deterfione ventriculi bilem minuemus, eius volatilitate, & acrimonia ablata caloreque attemperato vna cum ventriculi corroboratione.

Purgabimus ergo cum Syrup. ros. sol. ℥ v. exhibendo post tres horas Aquæ Tetutij, & Villensis an. ℔. ij., & præparabimus residuum humorum cum Decoct. Plantag., Endiuix, Semperuini, Rosarum rub. ad ℥ viij. addendo Salis prunellæ ℥. ℔. postea reite-
rabimus supradictum purgans; cum eisdem Aquis, præmissa venæ sectione, volatilitas bilis fixabitur, & acrimonia moderabitur succo Plantag., & Ribes, vel Nenupharis depurato an. ℥. i. ℔. cum Decoct. radicum Bistortæ, fol. Poligoni, Portulacæ, Semperuiui maioris, præmittendo bolum ex Diascordio ad ℥. ij., & continuabit per quindecim dies; Ultimo loco eidem intentioni occurremus cum succo hordei dissoluto in aqua Portulacæ ad ℥. vj. additis gutt. viij. Spiritus salis dulcis, & præmisso puluere ex terra sigil., Bolo arm. an. ℥. ij., Salis prunellæ tart. vitriol. an. ℥. i. m. Ante prandium sumat Aquam plantag. cum ℥. ℔. Aquæ Penoti aperitiuæ, & per quinque horas à cibo emulsionem seminum melonum, qua crassa materia diluetur, & bilis actio dissoluens temperabitur, & calor moderabitur; Corroborabitur tandem ventriculus cum spec. trium santal. ℥. i., Masticis ℥. ℔., Vitrioli mar-

Martis gr. vj. congruam seruando dietam, fugiendo omnia calida, & ventosa prout Medicus assistens imperabit.

CONSULTATIO XLVI.

*De Ventriculi debilitate, dolore eiusdem, & Hypochondriorum,
cum animi defectu, vertigine, dolore capitis,
& impotentia ad motum.*

Cuius in ætate supra viginti tres annos constitutus temperamenti calidi, & humidi, texturæ gracilis, & habitus facile resolubilis, duorum annorum sponſus, multum in Venere defatigatus, ciboque, & potu omnis generis se replens languorem ventriculi sentit cum dolore, quem antea etiam experiebatur, sed non tam frequenter, nec cum tanta intensione, & molestia, nunc copiosus vomitus materiæ crassæ n. a. utino tempore frequenter apparet, sæpè etiam dolores in ventre, aliquando circa umbilicum, & lumbos eum cruciant, per flatus quandoque mitigantur, quandoque non, & tunc ad multos dies perdurant, ex aliqua etiam applicatione, & passione Vertigini subiacer, quam præcedit animi defectus, in quem aliquando incidit nullo subsequente motu vertiginoso, dolore capitis aliquando conturbatur, maximè præcedente aliqua applicatione, & quando calore insolito, vel frigore caput afficitur, impotentia ad motum adeſt hinc ab vno mense.

Immoderatum Veneris vsum omnes facultates corporis labefactare plus certo se manifestat tam eis, qui illi nimis luxuriosè indulgent, quàm Medicis, quorum curæ comitantur, vnde inter sanitatis conseruantia moderatum Veneris vsum reposuerunt, sicuti inter morborum causas immoderationem in dicto actu recensuerunt, cum à tali exercitio spiritus, & sanguis dissipati abundanter detrahant corpori vniuerso eam portionem necessariam ad perfectas operationes, quarum instrumenta, & materia ipsi existunt, cum earumdem labefactione, & enervatione, idcirco euenit, quod prædictus Pateriens ex errore multiplicati coitus inciderit in ventriculi languorem, cum deprauatione

concoctionum huic parti dicatarum, ob dissipatos spiritus, & sanguinem, non solum ventriculi nutritioni inferuientes, & quibus deficientibus languor succedit in eo, sicuti ab omnibus partibus sentitur per alimenti subtractionem, sed etiam ad fermenti proprii preparationem concurrentes, cum ab his materia supeditetur pro huius elaboratione integra, & volatilitatis ratio, eidem à dictis spiritibus impertiatur pro integra perfectione, quare per istorum deficientiam fermentum ventriculi in parua quantitate elaboratur, cum volatilizationis defectu, & omnium imperfectionum acquisitione, à quibus imperfectæ concoctiones determinantur cui adde, quod sanguinis massa spiritu depauperata, nec calorem, nec motum adæquatum sortitur, ad excitandum fermentum præparatum pro exercitio operationum, & ex hac motus ablatione, vel diminutione sequitur debilitas eius in operando, ita enim se habet sanguis in corpore humano, sicut Sol in Mundo, qui suo motu, & calore mixtorum fermenta excitando, illorum operationes coadiuvat, sic sanguis circulando per partes suo motu, calore, & suis effluuijs, earundem fermenta excitat, & ad operandum inuitat.

Ex his omnibus sanguini aduenientibus ob immoderatam Venerem, facilitas colligitur labefactionis ventriculi, ex sui naturâ debilis; quibus adiungere audeo, quod larga, & continuata feminis profusio, non per solam consumptionem spirituum, & sanguinis, languore partes contaminare valet, sed etiam hac ratione, quod in eius magna profusione aufertur toti corpori fermentum, quo istius operationes perfectius eduntur, & quo partes suæ, non solum solidæ, sed etiam fluxibiles magis viuificantur, & hoc fermentum consistit in effluuijs feminalibus, è vasis semen continentibus eleuatis, & per totum dispersis; quæ cum sint volatilia, & maximè actiua sanguinis fermentationem adiuuant, & partibus solidis impressa, maiorem vitalitatem proprijs fermentis inspirant perfectiorem motus regulam istis imponendo, vnde modo quodam perfectiori partium operationes extolluntur.

Huius asserti rationem deduco ex eo, quod feminis abundantia grauosam latitudinem toti inducat, dum sanguinem nimis

fermentando per copiosa effluvia seminalia ad talem turgescen-
tiam inducit, ut plenitudinem constituat toti grauosam, quæ
eiaculato semine cessat, diminutis à tali euacuatione effluuijs se-
minalibus, & ad moderationem actiuitatis reductis qualem exi-
git moderata fermentatio sanguinis, & operatiua partium prin-
cipia.

Hoc confirmatur ab Eunuchis, quorum temperamentum
eneruatur, femineumque euadit, non tam à testium amputatio-
ne, quàm à prohibita veri feminis generatione, quod testantur
supradictæ alterationes corpori obuenientes à feminis etiam
non corrupti copia, & sic ratione feminis deficientis, ratione
spiritus dissipati, & sanguinis in quantitate motu, & calore defi-
cientis habemus ventriculi fermentum eneruatum, & consequen-
ter causam deprauatæ concoctionis alimentorum degeneran-
tium in materiam crassam, & viscosam à vomitu demonstratam,
cum fermenti debilitas crassiores alimentorum partem atte-
nuare non valeat, & fermentatione ad mixtionem cum subtilio-
ribus necessariam ducere, vnde istis præparatis, & segregatis,
illæ crassiores remanent impuræ, incoctæ, & vtioribus parti-
culis orbatae, suæque crassitie membranæ adhærent, ut expelli
non possint cum alijs præparatis, & subtilioribus, donec graui-
tate, vel per moram contracta aliqua acrimonia molestiam in-
ferendo dictis membranæ per vomitum eiciantur; Has crudita-
tes non solum fermenti debilitas cumulat, sed etiam ciborum
quantitas improporcionata virtuti fermenti, & istius suffocatiua,
cum ob talem improporcionem non possit actuari à virtute fer-
menti, vnde necessaria est talis quantitatis degeneratio in excre-
menta.

Pars alimentorum subtilis præparata omnem perfectionem
habere non est probabile ex dictis causis, sed mixtam secum
vehere portionem alicuius materiæ non benè digestæ, nec con-
coctæ, & excrementi naturam redolentis, quæ nec segregatur in
Intestino duodeno, per fermentum bilis, & succi pancreatici
debilitatum, eodem modo ac fermentum ventriculi ab immo-
derato Veneris usu, sed chyli viam tenens vasa sanguifera ingressa
sanguinem elaboratum conspurcat, & impurum reddit.

Per

Per circulationem sanguinis non est improbabile portionem horum excrementorum per arterias in mesenterij duplicaturam deponi, quæ ob sui crassitiem, cum à lymphæ ductibus excipi non possit, aut propagines venarum exiles ingredi, intra dictas membranas mesenterij stagnare cogitur, sensimque cumulata, fermentatione concepta à motu suarum particularum, & calore adstantium partium, irritatiuam concipit qualitatem, fixo sale exaltato, vel fluore accepto in fermentationis motu, quæ membranas feriendo, dolorem excitat lumbis correspondentem, ob connexionem membranarum mesenterij cum eis, & tunc dolor non cessat per flatus erumpentes, aliquando verò materia crassa, de qua superius, & indigesta ad intestina descendens à bile, & succo pancreatico, vel proprio motu in flatus dissoluitur crassos distendentes intestina cum dolore, & tunc à flatuum eruptione dolor mitigatur.

Succedunt vertigines applicationi, quia in hac sanguis majori fluxu, & copiosiori ad cerebrum delatus calorem ibi excitat, & spiritus animales in quantitate, & virtute debiles à motu perturbato, & inordinato, vehementique particularum calidarum perturbati, in gyrum mouentur, vnde Vertigo, quæ à perturbante passionum motu pariter excitatur, maximè ubi spiritus sunt debiles, ut in hoc Patientem, ob sanguinem non ritè fermentatum, excrementitium, & spiritu pauperem.

Animi deliquia à spirituum deficientia in nervis stomaticis euenire puto, eo modo, quo ex inedia contingit, ex tali enim deficientia nervi prædicti conuulsiones, seu contractiones spasmodicas patiuntur, ea ratione, quæ antiqui conuulsionem ab inanitione explicabant, & in consensum trahunt nervos cardiacos, qui tali contractione motum cordis minorando animi deliquia efficiunt, per quæ subtractus sanguis cerebro, etiam spiritus animales deficient, nec continuationem debitam cum corde seruantes distracti, à suaque scaturigine diuulsi, inordinato motu turbantur, & vertiginem pariunt, eo modo, quo fumus à sua minera ignea exhalans, quamdiù illa perdurat, sursum ordinatè mouetur, hac verò extincta, vel perturbata fumus ad latera, & inordinatè discurrit, quod etiam, quando à

minera elongatus motum subsequentiū particularum non audit.

Dolor capitis progignitur, vel à materia excrementitia in membranis cerebri depositata, & fermentatione acri reddita, eo modo, quo diximus de dolore ventris, vel quia per calorem externum sanguis in copia caput petit, qui postea refluus per venas condensatione acquisita, cum motus celeris deperditione, nouo aduenienti ponit impedimentum, vnde venæ intumescunt, nam sanguis ex arterijs ob calorem fluit in copia, & venæ absorbent, sed quia non possunt eodem tempore portionem sanguinis prius susceptam in vltiorem locum deponere, vt in hunc alium sanguinem nouum recipiant, necesse est, vt eadem pars venæ ex multiplicata materia turgeat, & membranam, cui adnectitur distendat, vnde dolor capitis; Sic à frigore condensatus sanguis idem ponit impedimentum retardata circulatione, ex quo idem doloris effectus.

Impotentiam ad motum prouenire ab obstructis ex aliqua parte neruorum principijs persuadere potest materia crassa in sanguine abundans, quæ vna cum latice seroso, & spiritofo generationi spirituum animalium dicato per cerebri porositates delata, vsque ad neruorum principium, aliqualem parit obstructionem, impedientem motum spiritibus in ea quantitate ad liberum, & expeditum motum necessaria, vnde istius debilitas, vel impotentia; his accedit etiam, quod fermentum cerebri debilitatum à venere non fungitur suo officio pro segregatione materie crassæ, & excrementitiæ ab vtili, paruitas spirituum pendens à sanguine debilitato, & à fermentis totius eneruatis partem habet pro certo in hac motus impotentia.

Pro curatione, quam iuuenilis ætas promittit, non sine tamen difficultate, agendum primò, vt Ventriculus ab excrementorum colluie mundetur, quod faciemus cum raele ros. sol. ad ʒ. v. vna cum ʒ. vj. Crem. tart. dissolutis in aqua Melissæ, & simul exhibitis. Pro præparante sit sequens Potio. ʒ. Syrup. de duab., Acerosi s. an. ʒ. i. Aquæ Absynthij ʒ. iij., Tart. vitriol. ʒ. ʒ. Post quintum syrupum reiteretur idem medicamentum purgans, & postea aquam Potatū per tres dies sumat cum suo vehiculo ad

℞. v. omni die; De sanguinis missione non loquor ob eneruat
tas facultates à nimia Venere, & quia hic non plenitudine, nec
motu, nec calore peccat. Secundò mundanda sanguinis massa
præmissa præparatione excrementorum crassorum, cum succo
Agrimonie, Hepaticæ an. ʒ. i. ʒ. ss., Aq. fæniculi ʒ. iiij., Spirit. tartari
gutt. xvj. m., & materia præparata post decem dies purgabitur
cum pilulis tart. Quercetani iuxta reformationem Hoffmani in
Clavi Serkoderiana ad ʒ. i. Tertiò loco materia capiti fixa, &
motus impotentiam efficiens exsiccanda, & attenuanda simili
Decocto. ℞. Ligni Visciquerc. Salsæ an. ʒ. i. ʒ. ss., Lentisci ʒ. i.,
Sassafras ʒ. ss., Rasuræ Cornu Cerui ʒ. ss., Cinnabris nativæ ʒ. i. in
sacculo inclusæ, infundantur in ℞. vj. Aquæ fontis per diem na-
turalem, deindè bulliant clauso vase lento igne ad consumptio-
nem medietatis, in fine ebullitionis adde herbæ Paralyfis, Rosma-
rini, Stecados, Camedries, Betonice an. m. ʒ. refrigerato Decocto
coletur, & de colatura accipiat ʒ. vj. mane, & sero præmittendo
Bolum sequentem. ℞. Extracti ligni Aloes ʒ. ss., Castorei ʒ. i.,
Spirit. fulig. gutt. vj. m., hoc enim depurationi sanguinis finem
imponemus, & fermenta partium ex aliqua parte corroborabi-
mus, & ex consequenti prouisum erit dolori Capitis, & Ventris.
In prædicto Decocto insistendum erit per triginta dies sine sudo-
re ob virium languorem, & habitum facilè resolubilem, aliquod
lene purgans sumat transacto omni septimo die, vt Crem. tart. ad
ʒ. i., vel dictas pululas tartareas ad ʒ. ss., & fermenta magis exal-
tabimus augendo quartò calorem sanguinis, & partium tali
Pulvere. ℞. Pulv. viper. spec. diambre, Salis Absynthij an. ʒ. i.,
Salis charabe ʒ. ss. m. Aquæ alicuius Antyparalitice ʒ. ij. super-
bibantur, quibus caput quoque corroborabitur, & bilis fermen-
tum exaltabitur per xv. dies in hoc insistendum, & ultimo loco
ventriculi fermentum addiuandum cum hoc bolo. ℞. Extract.
Iunip. ʒ. i., Vitrioli Martis ʒ. ss., Elix. prop. acidi gutt. vj. m.
superbibat Ius non pingue ad ʒ. iiij., vel specierum Diauitriol.
Mynsicht. ʒ. ss. exhibeatur; His omnibus victus ratio congruens
adiungatur, & super omnia à Veneris vsu abstineat, donec in-
perfecta sanitate sit constitutus.

CONSULTATIO XLVII.

*De deprauata Concoctione cum dolore ventriculi, & vomitu
quotidiano materiae amarae biliosae, cum propensione
ad choleram.*

I Vuenis honestus ætatis annorum viginti, ignei temperamenti,
ad iramque maximè proni, in victus ratione intemperans,
post aliquot horas à cibo de dolore ventriculi conqueritur, qui
extoto non cedit nisi post vomitum in fine digestionis alimen-
torum materiae biliosae in copia, & alterius excrementitiae aquae,
dolorem renum continuò experitur cum ventris itiplicitate.

Deprauari concoctionem alimentorum ventriculi propriam
in hoc iuvene, vomitus frequens materiae excrementitiae satis
apertæ declarat, cuius symptomatis causa, & fundamentum est
in bile, quæ à naturali temperamento valde calidò in copia col-
ligitur, & ab eodem qualitate valde acri, supra conditionem
naturalem, cum insigni volacilitate deprauatur.

Dum alimenta sunt in ventriculo fundum eius suo pondere
deprimunt, & orificium inferius ad se trahunt, cum elevatione
intestini duodeni, per quam bilis in hoc contenta in ventriculum
effunditur, & forsan cum magna facilitate ob situm ductus Cho-
lidoci proximioris orificio inferiori, quàm naturaliter conue-
niat, quod multoties contigisse à plerisque Anatomicis obser-
uatum fuit.

Ab hac bilis mixtura tota massa alimentorum amarore per-
funditur, & ab acrimonia illius in minutissimas scinditur partes,
cum separatione multæ humiditatis, quapropter inordinatè fer-
mentatur, cum experientia constet, mixta quo humidarum par-
tium copia abundant inordinatius etiam fermentari, si huic operi
subijciantur, hinc euenit, quod partes sulphureæ in tali fermen-
tatione, plus iusto incalescunt, & tanquam vltioni exponuntur,
salinisque volatilibus vnitæ materiam retorridā sanguinis, à qua
bilis generatur æmulantur, cum augmento materiae amaræ, &
biliosae, quæ sua acrimonia vellicando ventriculi membranas

continui solutione dolorem parit, & irritamento ad contractionem fibras versus orificium superius impellendo vomitum efficit, cuius conatu materia actis fibris membranosis infixa eicitur una, cum aqueo humore inter ventriculi crispas latitante, à minori solutione alimentorum congregato, qui humor licet fluxibilior chylosa materia præparata, non exit cum hac per orificium inferius ventriculi, quia ponderosior, ex eo quod spiritu leuitatem addente orbatus, & minus porosus, ac spongiosus constipatione suarum partium pondus acquirit, quo motui fibrarum carnosarum ventriculi ita resistit, ut vim explutricem illarum deludat, è contra materia chylosa spiritu plena, & bullis eodem spiritu turgentibus pro maiori sui parte contesta leuitatem nacta super hunc aqueum humorem supernatat. (eo modo, quo videmus lac agitatione spumescens, quia aere plenum, sero in fundo vasis supernatare, quamuis isto sit minus fluxibile), & ratione huius leuitatis, & raritatis cuilibet motui dictarum fibrarum obtemperando cum facilitate per orificium inferius ventriculi ad intestina detruditur.

Alterum modum, quo humor aquosus congregatur in ventriculo determinare possumus, si consideremus bilem ita suis particulis corrosius posse irritare arterias per ventriculum determinatas, ut cogantur eructare à suis orificijs in cavitatem istius copiam feri. semper tamen tenendum est causam collectionis humoris aquei esse bilem, quamuis modus, quo fit talis congregatio sit diuersus.

Materia chylosa ita minutim incisa, serosoque humore abundans ad intestinum deueniens duodenum à bile magis attenuata, & fluxibilior reddita, per lacteas progreditur remanentibus faecibus sine humore, & exsuccis, quare compactiores, & siccae evadunt, diutiusque in intestinis morantur, alui stipticitatem efficiendo, qua antiqui calori exsiccanti tribuerent, quod non irrationabiliter potest dici cum bilis exsiccet has faeces, non consumptione humiditatis, sed separatione, dispositionem huic tribuendo currendi per venarum vias, unde in hoc casu urina copiosior editur, & apparet ratio dicti Hippocratis, qui parum egerunt plurimum mingunt.

Dolor renum prouenit à sanguine feruido, qualis in descripto temperamento generatur, & conseruatur à chylo modo superius dicto attenuato; cum acquisitione dispositionis ad insignem accensionem; huiusmodi enim sanguis sic feruidus per arteriam magnam vertebris lumborum adhærentem transeundo, musculos lambares adeò excalefacit, ut dolorem illum pariat diuulsione fibrarum exsiccatarum, eo modo, quo manus approximando igni vehementi dolorem sentimus in eis, & talis sanguinis feruor est bilis abundantia, volatilitatis, & acrimoniae causa, quo enim sanguis est feruidior, eo plures particulae illius aduruntur, & consequenter copia bilis cumulatur, quæ à feruore sanguinis actiuata magis volatilitatē adipiscitur, sicut etiam acrimoniam; cum omnia salia à calore acrimoniae augmenta accipiant. Sanguinis verò feruor habetur à cordis calore, fermento, vel motu intenso; quæ sanguini effervescentiam intensam communicare valent, & hanc esse causam veram ex hoc colligo, quod Cor ex sui natura ratione temperamenti est aptum sanguinem inflammare, & cor est generantium principium sanguinis, & eius effervescentia causa, siue hanc efficiat, vel motu, vel igne implantato, vel fermento.

Quacumque de causa hoc procedat, semper refrigerantia, fixantia, & Acida conueniunt, quia hæc tam motum validum, quàm flammam intensam, & fermentum valdè efficax reprimere, & moderare valent, & bilem attemperare, fixare, eius abundantiam minuere etiam in sua generatione, præmittenda tamen Bilis redundantis minoratio, ventriculus postea corroborandus, cum à continua doloris molestia, & vomitus conatu debilitatem non potuit non contrahere.

Quibus indicationibus non satisfaciemus sine magna difficultate, minorabimus bilem primò cum Syrupo ros. sol. aureo ad ℥.v. dissoluto in aqua Melissæ, post tres horas superbibendo Seri Caprini depurati ℥b. i. ℞., & etiam duas, postea exhibendo præparans cum Suc. Cycor. ℥. ij., Endiuia ℥. i., Aquæ Borag. ℥. v., Salis prunellæ ℥. i. m. Septimo ab his die idem medicamentum purgans exhibeatur præmissa sanguinis missione, secundo die horum præparantium, postea ℥. Seri Caprini depurati ℥. viij., Succu Plantaginis, Portulacæ an. ℥. i. ℞. m. præmittendo species

Dia-

Diaplanginis Mynsicht ad 3. i. in bolo facto cum Syrupo de Papauere, & per quindecim dies vtatur hoc medicamento. Vltimo Aqua Villæ more solito per decem dies, & in calore magno exhibenda, Vfus balnei aquæ dulcis erit maximè proficiuus; ventriculum corroborabimus cum spec. trium Santal. 3 ℞., Vitrioli martis gr. x., Rasuræ Eboris ʒ. i. m., & sumat in aquæ Plantag. ʒ. iij., Aceti destilati ʒ. ℞., vel Sal Acetosæ spiritu vitrioli saturatum exhibeatur in Iure ad ʒ. i. Victus ratio sit refrigerans.

CONSULTATIO XLVIII.

*De dolore ventriculi spirandi difficultate inappetentia,
& nausea.*

Religiosus austeram ducens vitam annorum quadraginta, temperamenti calidi, & sicci biliosi, à febre maligna sanatus, dolorem in superiore parte ventriculi semper sensit, qui à cibo exacerbatur cum nausea continua, & inappetentia, & hanc etiam ante Religionis ingressum habuit, cum semper ad mensam sine famis sensu accellerit, spirandi difficultate multoties corripitur, qua suspirijs cum magna pectoris eleuatione liberatur; in motu, vel longo, vel accelerato crura, & coxas quasi per inflationem dilacerari sentit.

Febres continuas sanari per depurationem sanguineæ massæ, ab humoribus fermentatiuis, & ab eis quos febrilis sanguinis effervescentia in medium protulit, vel separauit, certissimum est, talis autem depuratio fit per segregationem dictorum humorum à toto cruore, & per eorundem expulsionem ad partes excretorias, vel per insensibilem transpirationem; inter vasa verò excretoria quandoque eligit neruos natura, quod fecisse ex aliqua parte in hoc Patientem credo excrementorum particulas à febre residuas per neruos transmittendo, quæ ventriculi fibræ membranosis in superiori sua parte communicatæ, atque simul ibi conglomeratæ, dum per porositates earum in ventriculi cauitatem transfudare non potuerunt, ibi acredine per febrilem adulationem concepta

diuulsionem in eis excitarunt, vnde dolor, & quia talis diuulsio continuò fouetur à motu succi neruei infecti corpusculis biliosis à tota massa sanguinis biliosa susceptis idcirco, & à motu dicti succi commouente, & ab acrimonia dictorum corpusculorum diuulsio fibris impressa conseruatur cum dolore continuo, & augetur hic à cibo, dum dicta diuulsio fit maior, & à vaporibus ab alimentis eleuatis in eorum fermentatione, & à pondere fibras magis distrahente, & à particulis calidis, & spiritosis in dicta fermentatione excitatis, quarum motus cum sit perturbatus, & violentus, non est dubium, quod non valeant maiorem in fibris parere distractionem, & ita dolorem augere.

Dicta excrementa per nervos ad glandulas membranæ ventriculi delata, eorum fermentum acidum præparatiuum, ex sui natura, & à primordijs generationis debile ita alterarunt, vel mutata suarum particularum dispositione, vel ei volatilitate adempta, vel obstructione in glandularum porositatibus, & interstitijs inducta, ut humorem nisi diminute, vel recipere, vel præparare non valeant. Hinc diminuto tali fermento appetentia ex toto obliteratur, & fermentatio alimentorum deprauatur, degenerando in materiam viscosam, & crassam, quæ dum ventriculi tunicis firmiter adhæret distractioni fibrarum, dolorique continuationi contribuit.

Materia eadem crassa agitata nauseam parit ab assumptione cibi, & portio eiusdem in flatus eleuata diaphragmatis depressionem cohibendo, nervosque ventriculi comprimendo, eos pulmonum, cum quibus connexionem habent, ne liberè moueantur, impediunt, vel contractione concepta, quæ per illorum compressionem potest euenire, vel quia illis ventriculi compressis, isti liberè ratione vnionis non possunt moueri, & consequenter pulmonum motus minor factus difficilem reddit respirationem, cum sanguis per arterias in eos receptus à motu debili non possit expelli totus, renitente etiam motui expedito ob aliquas sui portiones crassas, ut mox demonstrabitur, & stagnando vasorum distensione oppressionem parit difficilis respirationis causam, & per suspiria cum conatu, dilatato diaphragmate, neruique pulmonum etiam à vi dilatationis costarum, velut ab impedimento
sub-

subleuati, motu tam valido mouentur, vt sanguinem expellere à pulmonibus valeant, vnde difficilis respiratio minuitur.

A dicta chylicatione deprauata, portiones materiæ crassæ cumulate, sanguinem aliquo modo crassum prouenire necesse est, qui à cordis fermento naturaliter valido rarefactus per arterias citato cursu discurrens, præcipuè vbi motus corporis rarefactionem adiuuat in magna copia vi dictæ rarefactionis transfunditur in carnum interstitia, & præcipuè in ea crurum, & coxarum, quæ magis in motu defatigantur, & quia sanguinis particule crassæ in dictis interstitijs citissime fluiditatem amittunt, quam in arterijs habebant, tali tamen retenta, qua sint aptæ fluere, sed tardo motu, ideò cum eadem facilitate, qua per minima arteriarum vasa eiciuntur, per minutissimas venas resorberi non possunt, & ibi moram contrahere coactæ, nouo sanguine adueniente etiam tenui retento, ita interstitia replentur, vt distensione lacerari videantur, & quiete succedente paulatim detentus sanguis in interstitijs reassumitur in venas, coadiuuante ad hoc sanguine ab arterijs in minori quantitate per quietem eiccto.

Pro curatione, quam perficere sperandum est, facta purgatione vniuersali totius, & primarum viarum, cum sanguinis mullione hæ Aqua Tutij per aliquot dies cum suo vehiculo ex toto detergendæ, & postea balsamicis, fibrarum diuulsiones curandæ, in quem finem laudo Balsamum orientale, & etiam Pernianum ad ℥. ss. facto bolo, cui superbibatur Aquæ fol. quercus, & plantag. an. ℥. ij. per decem dies hoc vtatur remedio, potest etiam parari lambicium cum Decoctione herbarum vulnerariarum Diascordio, & Syrupo de Plantagine, vel Martino sumendum per cochlearia in diem sæpè; post quod secundo reueniendum ad ea, quæ ventriculi, & glandularum fermenta remittere valent, & istarum impedimenta auferre, quod præstabit aqua sequens. ʒ. Aquæ aperitiuæ Pænoti ℥. ij., Syrup. ex Mastice Querc. ℥. i., Aquæ Absynthij, Portulacæ an. ℥. iij. m. per quindecim dies in hoc remedio insistendum; ex his remedijs si datum erit diuulsionem fibrarum remittere, & fermenta restaurare meliori succedente alimentorum concoctione, cætera symptomata faciem ad suas radices sentient, quod si sanguinis crass-

sties perdurabit ex sensibili coxarum, & crurum in motu dolore manifestata, ad eius attenuationem præsidia dirigemus, defumenda à chalybeatis, & antimonialibus, quæ acidum ventriculi dissolvere, vel enervare non valent, sicuti alkalica, vel fixa, vel volatilia, quamvis eidem crassitie opem ferre possint introducta in vniuersam massam sanguinis attenuatione ea facultate dissolutiva, qua in summo gradu insiguntur. ℞. Spec. arom. ros. ʒ. i. tartari chalybeati ʒ. i. m. cum Syrup. de cort. citri q. s. f. b. superbibendo Ius carnis, vel ℞. Pul. rad. Ari ʒ. ʒ. , Antim. Diaphor., Croci martis aperit. an. ʒ. i. summat cum aqua Agrimoniz, & fœniculi an. ʒ. ij. , Tincturæ Antim ʒ. i. Victus ratio sit correspondens imbecillitati ventriculi à Medico assistente iuxta morbi, & naturæ Aegri exigentiam dirigenda.

CONSULTATIO XLIX.

De Lienteria, & Lienis tumore.

Mercator annorum quinquaginta, temperamenti calidi, & humidi, lautè viuens, & vitam sedentariam agens, Autumno præterito correptus fuit febre tertiana duplici per duos menses aliquem tumorem in liene relinquente, qui in hyeme magis auctus fuit, ob malam etiam victus rationem, cæpit conqueri de aliqua ventriculi molestia cum vomitu materiæ diuersi saporis, modo acidæ, & austæræ, modo amaræ, modo acris, & eruginosæ. Huic successit fluxus alui post duas, vel tres horas à cibo sine dolore, in quo post spatium multorum dierum obseruauit portionem alimentorum sine vlla alteratione vna cum altera materia diuersi coloris, per mensem perdurauit in huiusmodi fluxu sine virium languore, quem postea expertus est cum emaciatione corporis, & materia per aluum excreta, factorem edere cæpit, cum maiori copia alimentorum non alteratorum; in hoc statu permanens auxilium multorum medicorum quæsiuit.

Alui fluxum, pro quo consilium quærit Pateriens esse Lienteriam, portio alimentorum nulla mutatione alteratorum euidenter

osten-

ostendit; & excretio post paucas à cibo horas sine dolore confirmat, nec de hoc dubitandi locum relinquit materiæ quantitas excreta ab alimentis assumptis aliena, nam est Lienteria in ea differentia à materia irritante, & corrumpente constituta, ideoque dicitur etiam ab Antiquis symptomata expultricis læsæ ob irritationem, & ab eodem irritamento sequitur etiam corruptio alimentorum constituens symptoma, prout illi dicunt facultatis concoctricis depravatæ; quinuis hoc non sit aliud, quàm effectus fermenti depravati, & ad fermentationem alimentorum naturalem inepti, sicuti primum nisi fibrarum ventriculi eius fundum versus orificium inferius eleuantium intempestiua contractio, per quam alimenta citius, quàm deceat expelluntur, & alimentorum corruptionem cum lienterico fluxa coniungi docuit Hippocrates lib. 2. Proorrhæ., & cum eo sentit Martianus eius Interpres.

In nostro Patientē congestam fuisse in Ventriculo materiam irritationi, & corruptioni, inducendæ idoneam ostendunt. Vomitus materiæ vndequaque acris, & corruptiæ, quam à Liene vitiato recepit ventriculus, quod cum adhuc perduret, concludendum est quoque dictam materiam adhuc in Ventriculo perseverare, & continuo à liene vitiato illi impartiri.

Vitium lienis, à quo aliud emanat, est obstructio suorum vasorum, & porositarum facta à materia crassa, & obstruente à prætergressa febre à sanguine pro excretionē separata, & in eius substantia detenta, obstructus lien, sanguinis fæculentias, salinas, tartareas, terrestres, & crassas attenuare, & exaltare non valuit (quod est alterum vitium) proprii fermenti defectu, emanante ab obstructionibus prædictis, quæ comprimendo arterias, & nervos per substantiā glandularum intra cellulas huius visceris positarum disseminatos impediunt ne dictæ glandulæ ab arterijs recipiant materiam pro fermenti sibi specifici elaboratione, & à nervis spiritus pro huius perfectione, & volatilitate, vnde prohibetur talis fermenti generatio; hinc est, quod materia tartarea salina diuersæ conditionis lienī circulante sanguine consignata, ad hoc, ut attenuetur dulcificetur, vel in substantiam alimentalem, vel fermentum sanguineæ massæ perfectiū transmutetur ab

obstructionibus reiecta prædictis qualitatibus insigniori non potest, & quæ tenuitate maiori prædita, vel motu celeriori, & valido donata lienis penetralia ingreditur ob defectum supradictum fermenti dictarum qualitatum beneficio pariter priuatur. Portio materiæ ab obstructionibus reiectæ in arteriæ celiacæ ramos regurgitat, & hæ in ventriculi membranis, per quas disseminantur deponunt dictam materiam, quæ paulatim ab eius calore attenuata, & exaltata cæpit molestiam ei inferre, sua acrimonia diuersæ conditionis vellicando, & vomitum prouocando irritatione, in cuius conatu bilis, & succus pancreaticus ad ventriculum translatus, materiam excretam, modò amaram, modò acidam exhibuere, & ex perfectâ vnione bilis, & succi pancreatici æruginosa illa materia, quæ in eodẽ vomitu apparuit conflata est.

Prædicta materia in ventriculo congesta in maiori quantitate, & magis exaltata vires acquisiuit ad corrumpendam alimentorum massam, ea vi dissolvente sali insita, ex qua corruptione acrimoniam pariter acquirit alimentalis massa, à qua vna cum acrimonia materiæ corrumpentis, lacellitæ fibræ carnosæ ad elevationem fundi ventriculi versus suum inferius orificium destinatæ, contractione inita massam prædictam expellunt partim corruptam, partim intactam, ex eo, quod pro breui spatio non potuit corrumpi, vel alterari, eo modo, quo Vesica à lotij acrimonia vellicata frequenter urinam expellere cogitur; Et quidem sine dolore in hoc patiente fit expulsio supradicta etiam si materia sit irritatiua, quia à mucco intestina obliniente irritamentum obtunditur; Fætor est huius corruptionis soboles, sicuti virium languor, cum à corruptis alimentis, vel indigestis non præparetur materia pro sanguinis elaboratione, à quo omnes sustentantur facultates, & vires vtriusque generis conseruantur, vel refocillantur.

Agendum ergo pro curatione huius morbi, vt materia illa irritatiua purgetur pro parte, & reliqua modificetur, & ad aliam partem præcipuè per diuersim deriuetur, vsque quo prouisum sit lienis, obstructiones in eo genitas referando, ultimo ventriculum corroborandus, & massa sanguinea vitio lienis labefacta restituenda suæ naturali indoli.

Quod

Quod assequi difficile credo, & Ægrum in magno periculo video, cum vitium lienis nisi longo tempore emendari non possit.

Primò, ergo vomitu euacuanda materia, sed benignis remedijs v. g. cum oleo Amigdal. dulcium ad ℥. v. cum æquali quantitate Iuris pinguis mixto, vel cum Aqua hordei, & Rosarum tepida an. ℥. iij., Succu Raphani ℥. ij. ℞. postea residuum præparetur cum succo Boraginis; Maluarum an. ℥. i. ℞. cum Decoctione in jure Violarum, Hordei integri, Portulacæ per quindecim dies, relicta sanguinis missione, quia meo iudicio non adest indicans respectu lenterici symptomatis, & humorum in ventriculi cauitate existentium, & quamuis indicans tale videatur demonstrari à tumore lienis, tamen quia virium conseruatione indigemus pro lenterici extirpatione, ab hac supersedere optimum iudico, & si debelabitur hic hostis postea de sanguinis missione pro lienis curatione consulendum erit, & determinandum iuxta patientis statum, purgabitur postea cum Electuarij Diascibesten ℥. i., Crem. tartari ℥. ij., postea exhibetur puluis chalybis minutissime læuigati supra marmore porphyrio more Perlarum, & Corallorum cum Aq. Agrim. ℥. ℞., Cinnabri Antimonij residui in elaboratione Mercurij vitæ optimè rectificati à facibus per septem, vel octo sublimationes 3. i., Sulphuris vitrioli 3. ℞., cum succo Eupatorij condensati f. b. cui superbibatur aqua Agrimonij, Eupatorij, Maluarum an. ℥. iij., Syrup. de pomis ℥. i., Tincturæ tartari 3. ℞. m. Sulphur vitrioli Paratur ex sublimatione capitis mortui vitrioli cum sale armoniacò, flores enim sublimati apparent flauo, his superadditur spiritus vini, qui tincturam extrahit, & ex euaporatione huius spiritus remanet tinctura sicca, omni tertio die purgetur cum eodem Elect. Diascibesten ad 3. ℞., vel 3. vj fugienda enim sunt omnia medicamenta purgantia valida, sicuti omnia alterantia acria, & volatilia, utpotè apta acrimoniam, & exaltationem humorum acrium in ventriculo promouere, sed dicto insistendum deobstruente modificante respectu Cinnab. antimonij, & Sulph. vitriol., ante cibum per horam sumat sequentem puluerem. ʒ. Ocul. Cancr. 3. ℞., Coral. rub. præp. 3. i., Rasuræ eboris 3. ℞. m. Dum hæc adhibentur per diem assumat de sequentibus lambitiuis parum, & sæpè præcipue

puè per tres horas ante cibum mane, & sero. ℞. Amygdal. dul-
cium excorticat. ℥. ij., Seminum papau. albi ℥. β. contundantur,
& dissol. in Aqua Violarum, & Papaueris errat. an. ℥. iij., vel
℞. Succu Raparum ℥. ij., Decoct. Sebesten, Iuiubarum, Hordei,
sem. mel., Psyllij ℥. iij., Confect. Diatraganth. s. p. ℥. β. m., Gela-
tina etiam Cornu Cerui modo lambitui assumpta proderit, qui-
bus si remittat fluxus incumbendum serio obstructioni lienis va-
lidioribus, & acris medicamentis, ut ℞. Extracti Gentianæ,
Amon. aceto scilitico dissol. an. ℥. i., Croci martis aperit. gr. xv.,
Salis Absynthij, Tamarisci an. ℥. β., Tartari volatili ℥. β. cum
aqua Agrimonij f. b. superbibendo decoctionem Rad. Acori,
filicis, Rubiæ, foliorum Scolopendrij, Fumariæ, Cuscutæ ℥. vj.
addendo ℥. ij. aquæ Aperitiuæ Penoti ex descriptione Hoffma-
ni in Clavi Sckroderiana, vel gutt. xij., Spiritus tart rectificati, &
spirit. Vini dulcificati, purgando omni tertio die cum Pil. de
Amon. Quercet., & continuandum per viginti dies; Exinsecus
apponatur per tres, vel quatuor dies ad emolliendum lienem.
Ceratum de œsipo mixtum cum ammoniaco dissoluto cum Vi-
no maluatico, postea Emplastrum ex Tabacco descriptum ab
Hoffmano in Clavi Sckroderiana in Thesauro pharmaceutico,
quod si ex toto non cesserit obstructio, Aquas acidulas S. Mauri-
tij, vel Spadanas accipiat, quibus & sanguini sua crasis restitue-
tur; Seruando optimam victus rationem.

CONSULTATIO L.

De Fluxu Celiaco.

IVuenis annorum vigintiquinque, temperamenti calidi, &
humidi in Venere multis commissis erroribus hac æstate mul-
tum indulgit potui aquæ niue refrigeratæ, & etiam congelatæ
cepit conqueri de quodam languore ventriculi, cui paulo post
succēssit fluxus albæ materiæ ad formam pultis nullo colore tin-
ctæ, vires sensim languerunt, modo cogitur præ debilitate in lecto
decumbere, & corpus paulatim contabescit, hacque in sympto-
matum serie appetitus conseruatur.

Con.

Considerando materiam in fluxu excretam licet colligere ex eius colore, & consistentia esse alimenta in ventriculo præparata, & concocta, & ita chylum vna cum fæcibus aluinis confusum, vnde parum refert, an dicatur fluxus cæliacus, vel chylosus, cuius causa est impedita segregatio fæcum à portione chyli perfecti, à quibus tota massa adeo crassa redditur, vt per porositates intestinorum, & orificia venarum lactearum penetrare non possit, vnde tota massa recta per intestinorum cavitatem descendendo fluxum efficit cæliacum, vel chylosum, succedente virium languore, & emaciatione, ex defectu materiæ in venis pro reparatione spirituum, & partium solidarum, segregatio verò impedita fæcum pendet, à bile in pauca nimis quantitate collecta, & etiam inertì, à nimio enim Veneris usu, & à congelatis aquis sanguine multum refrigerato, adeò parum bilis cumulatur, vt non sufficiat ad sua munera obeunda, prout videmus in temperamentis frigidis, & quæ generatur, paucò spiritu redundat, cum à sanguine refrigerato parum de eo suppeditetur, & sal eius à fero, vel à materia pituitosa adeò diluitur, & retunditur, vt dissolutionis officio impar sit, & consequenter ex spiritu, & sale cum his conditionibus bilis iners euadit, & ad dissoluendam, & attenuandam massam chylosam à ventriculo præparatam insufficientis, & ad excitandam effervescentiam cum succo pancreatico pro præcipitatione fæcum inhabilis. Præterquamquod à frigido potu ita salua in intestinis condensatur, & incrassatur, vt bilis, & succi pancreatici aëtiuitatem, vel retundat, vel impediatur: à coitu dissipatus spiritus animalis, & vitalis, & qui adest à frigido potu repressus non subministrat materiam glandulis intestinorum pro elaboratione specifici fermenti interuentis ad depurationem massæ chylosæ à fæcibus pro integra chyli perfectione incepta à bile, & succo pancreatico in intestino duodeno. Apperitus verò permanet, quia à frigido conseruatur acidum stomachi, sicut à calido resoluitur, vt patet. in hyeme, in quo viget appetitus, & in æstate, in qua deficit, vel quia bile reddita inertì in massa sanguinea acidum præualet, à quo acidum ventriculi fouetur, & conseruatur.

Pro curatione huius periculosi symptomatis insistendum in-

sola bilis reparatione per calefacientia acria, & mordacia, quæ calorem sanguini etiam restituent, & majoris copię spirituum generationi opem ferent, & in materiæ crassæ in intestinis cummulatæ attenuatione, & purgatione, quod prius exequendum, ut operationi remediorum locus sit, quod quamvis difficile, spero executioni posse demandari, dummodò Patiens imperatis obēdiat.

Præmissa ergo purgatione Ventriculi Aqua Tetutij per sex dies abstergenda intestina ab humore crasso, postea exhibendum Decoctum ligni Sassafras, Zinziberis, rad. Zedoariæ, fæniculi ad ℥.vj. cum gutt. x. Elixir propriet., & Salis Absynthij, & Rosmarini optimè dissol. an. ℥.ij., & per octo dies in hoc insistendum, postea purgetur Corpus cum Pilul. de Agarico, & Tartarcis Quercet. an. ʒ. ss., & eodem tempore post cœnam capiat Mitthidati ℥.ij. postea paretur Aqua vitæ cum infusione in ea Nucis muscatæ, Macis, Cubebarum, Cardamomi, Cinamomi, Calami aromat., Rad. Angelicæ, Imperatoriæ, & Cariophilatæ, de qua capiat ʒ. ss. mane jeiuno ventriculo, & sero post cœnam seruata optima victus ratione.

CONSULTATIO LI.

De Lienteria.

Nobilis Iuuenis post multos dies diarrhææ biliosæ, in qua multa frigida potavit cæperunt alimenta assumpta pro aliqua portione obseruari in excretis immutata, modo ferè omnia sic apparent cum extremo virium languore, & corporis contrahescentia.

Symptoma facultatis retentricis abolitæ huiusmodi fluxum dicerent Antiqui, cum præcesserint causæ eam debilitantes, ut fluxus antecedens, & potio frigida, nunquam tamen percipere potui quomodo fibræ ventriculi laxatæ, quas retentricis debilitatem, & extinctionem efficere fatentur, valeant inferuire pro exitu alimentorum intemptino, cum nisi per fibrarum contractionem succedere possit, qua fundum ventriculi versus orifi-

cium inferius eleuari debet, & sine hac eleuatione contenta in ventriculo non possunt exire, vt ex eius constructione colligi potest, nec ob fibrarum laxitatem orificium inferius ventriculi potest æquari eius fundo, vt proprio pondere alimenta, & sine istius eleuatione exitum inueniant, ex quo iudico in hoc symptomate interuenire quidem laxitatem fibrarum orificij superioris introductam à nimio humido in potu suscepto, & à spiritus inopia à magno fluxu effecta, quæ non laxatæ inferuiunt pro antagonistis portioni fibrarum eius generis orificij inferioris, eo propè modo, quo in musculis contingit, id circò laxatis fibris orificio superiori infixis, illæ inferioris integræ, has ad se trahunt, eo modo, quo musculus relaxatus, à suo antagonista trahitur, & ità cum istis trahitur pars ventriculi superior versus inferiorem, continuoque manet in ista contractione, ab alimento verò assumpto pressæ fibræ ventriculi alterius generis, quæ transuersale spatium inter duo ventriculi orificia cingunt, contrahuntur, & fundum versus orificium inferius eleuant, & sic ab his duabus contractionibus alimenta statim assumpta excernuntur, vnde istorum excretio immediatè prouenit à contractione fibrarum, quamuis mediatè, & partialiter à laxitate fibrarum orificij superioris.

Huic fibrarum dispositioni puto in hoc patiente coniungi extinctionem fermenti ventriculi, cum nulla portio alimentorum alterata obseruetur, & hoc facillè potuit contingere ab exhaustis humoribus, & spiritibus, & succo acido glandularum, per diurnam diarrhæam, & à frigidorum assumptione, quæ calorem debilem opprimendo spirituum in glandulis ventriculi hospitantium fixatione, vel dissipatione, etiam generationem impediunt acidi fermentatiui, quod à dictis spiritibus in dictis glandulis perficitur.

Ab his accidentibus patet Patientem esse in extremo vitæ discrimine, ne tamen Medicis destituatur auxilijs, incumbendum fibrarum ventriculi confirmationi, & acidi restitutioni, si tempus aderit.

In hoc casu ab omni purgatione, & sanguinis missione abstinendum, & solis corroborantibus vtendum.

Primò igitur sequenti vtatur Lambituo. ℞. Aquæ Maiorana, Pulegij an. ℥. ij., Theriacalis ℥. i., Elixir vitæ ℥. i., Salis rosmarini ℥. i., Tinct. coral. ℥. i., Syrup. de stecade ℥. i. m., mane sumat Decoctum ligni sassafras, Santal. rub., rad. Bistortæ, Tormentillæ, fol. Absynthij pontici, Menthæ, herbæ paralyfis cum Syrupo de cort. citri; ante prandium per semihoram vtatur hac Potione. ℞. Aquæ Melissæ ℥. ij., Spirit. salis dulcif. gutt. vj., Miuræ cydoniorum, aromat. ℥. β., Vini granator. ℥. i., Tartari vitriol. ℥. β., Elixir prop. gut. v. m., qua poterit acidum ventriculi restitui, post prandium vtatur superscripto lambituo; post cœnam sit in usu sequens Confectio eam lambendo ad quantitatem ℥. β. ℞. Specier. triumfantal., Diambrae an. ℥. i., Magist. coral. ℥. i., Salis cranij humani ℥. i., Charabis, rosmarini an. ℥. i., Balsami Peruvianij ℥. β. cum aqua Cinamomi, & flor. Citri q. s., & Sacchar. f. Morfellæ, conuenient etiam essentia ambrae, Melissæ, & Citri. Extrinsecus fomenta Ventrículo adhibeantur ex absynthio, Menta cum vino maluatico, præmissa in vnctione olei Masticeis, Therebentinæ, vel cum oleo Magni Ducis Etruriæ, quod si prædicta accidentia cesserint renutritioni incumbendum cum ijs descriptis superiori Consultatione.

CONSULTATIO LII.

De Singultu.

Nobilis Vir temperamenti calidi, & humidi plethorici in principio veris calore in aere se expandente, solitus est conqueri de Singultu, qui vomitu materiæ crassæ, & subtilis acidæ, & amaræ, cum dieta cessabat, modo hæc non conferunt immò reperitis euacuationibus per aluum, & vomitum perdurat symptoma.

Putarem in hoc casu locum habere sententiam illorum determinantium singultum esse passionem Diaphragmatis, dum spontaneus vomitus, & dicta, quibus alias auertebatur, nunc nihil contulerunt, quod nec fecerunt euacuationes recensitæ ab arte imperatæ, quæ ventriculum ab impuritatibus mundando, leuamen

men aliquod conferre debuissent, quod cum non successerit locum credendi relinquunt ventriculum in hoc symptomate non affici, & consequenter huius sedem esse in Diaphragmate, quod, ut loquitur Le-Boe, dum à causa irritante in eius parte membranosa ad violentam, non tamen durantem, sed mox interruptam vexantemque, iterumque sæpè numero repetentem sui contractionem cogitur, singultum efficit, qui non est nisi deprauatus eiusdem Diaphragmatis motus, sicuti quando à ventriculo irritato producitur, est eiusdem membranæ carnosæ motus deprauatus, quia illa sola ad motum ventriculi immediate concurrir.

Irritans causa à sanguinis massa suppeditatur, dum hæc à calore veris liquefacta, cum majori partium solutione, quàm in hyeme, excrementa salina in hoc tempore collecta, & per constipationem à frigore cum alijs particulis intimè coniuncta, deponit circulando in varias partes, & ventriculum præcipuè, vnde vomitus materiæ diuersi saporis, & interpolatæ, & in substantiam diaphragmatis membranosam, vnde singultus, modo superius descripto, secundum mentem Le-Boe; quantitas etiam sanguinis rarefactione sua majus spatium exigentis, ideoque vasa diaphragmatis distendentis pro irritamento inferuire potest ad sui contractionem modo dicto suscipiendam, ut circulatio acceleretur à copia retardata; in hoc statu retardatæ circulationis sanguis quiescendo exhalationibus calidis, & acribus majori actiuitate diaphragma petit, quod sui contractione sanguini motum imprimendo, ut suam circulationem peragat ab irritamento se liberat, donec alia succedat sanguinis congestio.

Prædicta causarum dilucidatio, ostendit sanguinem in copia esse minuendum, eiusque acrimoniam dulcificantibus moderandam, partemque anodynis præmuniendam, & opiatis contra irritamentum defendendam, quod citò peragendum, cum periculum adsit, ne à sanguinis stagnatione, & ab irritamento continuo inflammatio in parte irritata succedat.

Et quia iam euacuationes per vomitum, & secessum sunt factæ, mittendus statim sanguis è brachio ad libram vnā, & si non cedat affectus vno interposito die reiteranda ab altero brachio simili quantitate, si vires permittant. Moderabitur sanguinis

nis acrimonia cum Decoctione rad. Maluarum, Boragin's, Violarum, feminum maluarum, Psyllij, Anethi, Papaveris albi, & florum Papaveris erratici ℥. viij., cum ℥. i. ℞. Syrup. de Althea Fernelij, præmittendo bolum ex triphera cum opio ad ℥. i. cum gr. viij. Bezoartici mineral., continuò lambat de sequenti emulsione. ℥. Amygdal. decorticat. ℥. ij., Sem. papau. albi ℥. ℞. contundantur, & dissoluantur in ℥. viij. aquæ florum Papaveris erratic. vna cum ℥. ij. succi hordei, Nepent. gr. iij. m. Hora somni sumat Confec. Diacod. paratæ cum emulsione feminum Papaveris ℥. i. ante cibum per horam accipiat ℥. i. Cornu Cerui vsti, transactis sex horis à cibo Diureticum sequens bibat, quod ad sanguinem dulcificandum summè valet. ℥. Emuls. sem. melon. extractæ cum aqua Capil. Ven. ℥. vj., Tincturæ tart. ℥. ℞., Ocul. Cancr. ℥. i. Victus sit paucus, & facilis nutrimenti.

Pro præseruatione in principio veris purgationem instituat cum sanguinis missione, & istius acrimoniam moderantibus, ut sunt succi herbarum refrigerantium, & serum lactis, & Emulsiones Ultimo loco propositæ, & anethi decoctione, vel seminibus huius confectis vtatur sæpè, & valent etiam in actu singultus.

CONSULTATIO LIII.

De Singultu.

V Ir ætatis annorum quinquaginta quinque varijs animi passionibus afflictivis conflictatus, vitæque sedentariæ deditus, cibisque crassæ substantiæ vtens, in vomitû materiæ acetosæ crassæ incidit, cui successit singultus valdè frequens, somnum impediens, & molestiam toti inferens.

Omnes animi passiones corpori redduntur sensibiles per impressionem quamdam, seu modificationem nervis, & spiritibus animalibus impressam, vel ab anima, vel ab eius facultate sensus communis dicta, passiones autem afflictivæ, & melancolicæ corpori communicantur, per constrictionem quamdam, & corrugationem nervorum, cordis motui inferuentium, quare hoc

corripit oppressio quædam cum motu pulsationis paruo, & debili, à quo fermentum eius, vel flamma parum excitatur, vel dilatatur, vndè etiam parua, & debilis sanguinis rarefactio, & spirituum calorem in omnes partes deferentium, & fouentium, paruus prouentus, cum debilitatione, & enervatione caloris omnium membrorum, & ventriculi etiam, cuius actio fermentatiua alimentorum minuitur, deficiente calore, fermentum eius excitante, & fermentationem coadiuuante, præterquamquod nervi sui orificij eam oppressionem patiuntur, quæ nervis cardiacis imprimitur, ex quo illius operationes minuuntur, quibus spiritus per nervos discurrentes contribuunt, & inter alias hanc exercent operationem mouendi, & excitandi fermentum ventriculi, vndè hac operatione spirituum deficiente iners magis euadit prædictum fermentum ventriculi. Et quia hæc in nostro Patientie contigerunt, id circò multæ cruditates in ventriculo coaceruatae fuerunt, etiam in maiori copia, quàm ferat conditio ipsarum passionum, ob vitam sedentariam, calorem, & fermenta partium innata eneruantē, non solum quia ex defectu motus, nec sanguis, nec alimenta attenuantur, sed etiam, quia impuritates non excernuntur per insensibilem transpirationem, & retentæ, vel impediunt spirituum extractionem, vel eorum motum diminutione deprauant, vt caloris effectum in partibus non imprimant, admissa sententia calorem consistere in motu violento, & perturbato partium sulphurearum.

Dictæ cruditates ob moram, quam in ventriculo trahunt ratione suæ crassitie, acidæ, & acres euadunt exaltato earum sale fixo, ab illa parua fermentatione, per proprium particularum motum producta, & his qualitatibus irritando ventriculi membranas, hæc contrahuntur ad eorum expulsionem, vndè Vomitus; Portio verò intimiùs eas penetrans, & à rugis membranarum veluti amplexata, simili irritatione eas vellicando, ad motum expulsiuum inducit, sed quia intimè fixæ, & à plicis detentæ non possunt expelli, sequitur motus singultum efficiens, tracto in consensum diaphragmate, vel quia ab eadem materia acri, sed vaporosa laçessitur, vel quia in ventriculum flatibus distensum, in sua contractione impingendo, cogitur suum motum

tum interrompere, ad singultum per consensum hoc modo concurrendo.

Intermittit motus singultus, quia dum insurgit Ventriculus ad expulsionem dictæ materiæ, si hanc non expellit per vomitum, remouet ab illa intima penetratione, & in plicas transfundit, ubi quia non est infixa, non irritat, ideò nec motum expulsiuum concipit Ventriculus; postea verò infixa membranis denuò eadem materia, vel alia denuò adueniente recurrit idem irritamentum, & cum eo singultus.

His causis occurrendum materiam crassam, & irritantem primò minuendo, & præcipuè per Vomitum, secundò residuum præparando per Incidentia, vt. facilius postea euacuari possit, tertio corrigendo dictorum humorum acrimoniam, quarto Ventriculo robur addendo.

Vomitus excitabitur blandis Medicamentis, vt. cum Oleo Amygdalarum dulcium ad ℥. iij., & totidem aquæ florum Camomillæ, vel cum Acetos. s. ℥. iij., & ℥. vj. aquæ rosarum tepidis. Præparabitur postea materia cum ℥. i. Oximel. scilicet, & Melis ros s. ℥. β. dissolutis in aqua Absynthij addendo pul. rad. Ari 3. i., & Tart. vitriol. 3. β., & post tres dies reiterabitur Vomitus, cui succedet vsus Aquæ cetutij more solito, & cum suo vehiculo. Corrigetur humorum aciditas cum extracto ligni sassafras ad 3. β., Baccarum Iuniperi 3. β., Salis theriacalis 3. β., m. f. b., cui superbibantur aquarum Absynthij, Pulegij an. 3. ij., Totius citri 3. i. omnibus simul mixtis. Post cœnam vtatur Mitridato ad 3. ij.; Post decem dierum vsus huiusmodi medicamenti paretur aqua vitæ cum Zinzibere, Cinamomo, Nuce moscata, rad. Acori, Zedoariæ, Sem. Dauci, Cymini, & ea omni mane vtatur ad 3. β., & totidem bibat sero post cœnam, Ceratum ex Mastice, Tacamacca ventriculi regioni apponatur, interim si singultus molestiam inferat, ea sedanda tam Anodynis, quæ mitigant humorum acrimoniam, quàm Aromaticis Acidum eneruantibus, quibus si non cedat, opiatum vtendum. Pro Anodyno valet Oleum Amygdal. dulcium recens, paulatim, & per coquearia sumptum, vel cum confect. Diacodion dissoluta in eo ad Ellect. consistenteriam; Pro Aromat. inferuet mixtura Syluij, vt ʒ. Aquæ Mentæ 3. ij.,

℥.ij., Theriacalis ℥. β., Confect. Alchermes ℥. i., Laudani opiatī gr. ij., Syrup. Mentæ ℥. i. m., vel ℥. Aquæ Pulegij, Absynthij an. ℥. iij., Cinam. stil. ℥. i., Olei citri gutt. vj., Tincturæ Castorei ℥. β., Confect. ex Hyacintho Philon. rom. an. ℥. i., Syrup. de Stœchade ℥. i. m. Utatur semine anisi ante, & post cibum, vel ante cibum capiat ℥. i. Cornu Cerui vsti cum vino rubro, & post sem. anisi, externè apponatur ventriculo Omentum vituli in Oleo Amygdal. d. excalesfacto, facta prius in vñctione cum oleo Scorpionis Mathioli, admixto Oleo Nucis Moscatæ, & fascia constringatur Patiens. Victus sit tenuis, facilis concoctionis, & optimi nutrimenti.

CONSULTATIO LIV.

De dolore Ventriculi.

Nobilis Vir temperamenti calidi, & sicci secundum totum, ætatis annorum triginta conqueri cæpit de dolore Ventriculi per interualla repente, sed transactis mensibus violento motu venationis se exercitans, cum potatione Vini generosi in magna quantitate, dolor factus fuit frequens in parte dextra ab Hepate tecta, & post sex, vel septem horas à cibo recrudescit cum valido cruciatu, qui minuitur quotiescumque superuenit vomitus, hucusque obseruatus materiæ crassæ lentæ, sed comixtæ cum portione humoris nigri, acidi, & acerbi multum.

Cystis bilem conseruans Hepatique connexa cum isto ventriculo superponitur, & huius dextrum latus suo contactu comprimit; ex hoc suspicionem concepi bilem à motu violento, & vino generoso calefacientibus summam volatilitatem, & acrimoniam suo sali naturalem contraxisse (eo modo, quo quælibet salia per ignem acriora fiunt) ità ut illius particulæ prædicta volatilitate insignitæ facilè à porositatibus cystis expirare possint, & membranas ventriculi penetrare, quas acrimonia supradicto modo contracta, & naturali laceffendo, & pungendo tristi molestant sensatione, quæ dicitur dolor, & huius cogitati fundamentum à permanentia doloris deduco causæ stabilitatem desi-

gnante, quam in ventriculo querere esset erroneum cum ab eo expellatur continuo materia, & tamen dolor perduret, consequenter est cum vera ratione causam permanentem extrà ventriculum stabilire, & aliam quam supradictam in hoc casu excogitare non possum.

Incrementum suscipit post sex horas à cibo, quando solæ partes alimentorum crassæ in ventriculo remanent, quæ ob moram, acidam concipiendo qualitatem, irritamentum, & vellicationem bilis augent, cum augmento tristis sensationis, & ne hæc ratio idealis tantum videatur perpendendum materiam per vomitum reiectam cum doloris ablatione esse acidam, & dolorem post sex horas à cibo recrudescente, & inferendum ab hac materia dolorem exacerbari, & suam originem à depravata alimentorum materia ducere, quæ in acidum præternaturale, & corrosivum degenerat, quia ea reiecta autertur dolor, & semper post sex horas ab alimentorum assumptione hic exacerbat, consequenter alimenta ex sui depravatione materiam dolorificam subministrant, quam esse acidam patet, unde concludendum etiam hæc vitium in ventriculo contrahere, & sola causa istius materiæ in eo est culpanda, cum nullum habeamus inditum de acido excedenti in substantia ventriculi delitescente, à quo possit hæc aciditas reliquijs alimentorum crassis inspirari.

Huic parti alimentorum acidæ unita effluvia bilis è cysti in ventriculum inspirata, ex hac unione atrabilis conflatur sua acrimonia intensa membranas ventriculi corrodens, cum doloris necessaria exasperatione, cessante à vomitu dictæ materiæ.

Ab unione bilis cum acido acri atram bilem generari colligimus cum Sylvio, ex eo, quod bilis atra corrosionem nanciscatur parem salis lixivio in bile redundante, & acidum spiritet, manifestum indicium, ex salis lixivij, & acidi unione conflare, & quamvis hanc suspicionem probabilissimam existimem, possumus etiam judicare à dictis causis calefacientibus succum pancreaticum redditum esse acriorem, una cum bile, & ex duorum humorum concursu in duodeno atram bilem consurgere, quæ acrimonia excedenti motum intestini elatiorem reddendo in ventriculum transfunditur, ubi dolorem intensiorem reddit post cibi

concoctionem, dum in istius concoctione à proprijs particulis dulcibus, & sulphureis balsamicis modificatur, quocumque autem modo hoc contingat semper bilem acriorem volatiliorem, vna cum succo pancreatico habemus, & ab eadem causa censendum est prouenisse dolorem per intervalla repitentem, ante quam hic continuus se manifestaret.

Vndè vterque purgandus, fixandus, & dulcorandus, quod facile futurum spero; Acidis tamen cautè agendum ob rationem de generatione bilis atræ supra allatam.

Purgationem instituemus cum Syrupo ros. sol. ad ℥. v. superbibendo post tres horas quatuor libras aquæ Noceræ, postea alijs indicationibus satisfaciemus cum succo Portulacæ, Plantag., Maluar. an. ℥. i., Aquæ Acetosæ, Borag. an. ℥. iij. præmittendo bolum ex Diascordio ad ℥. i., & hoc per xv. dies peracta in horum principio sanguinis missione à brachio, quibus transactis purgandum cum Pilul. de tribus cum rhaub. ad ℥. i. ℞. Magist. Ialappæ gr. vij. cum Syrupo ros. sol. ref. pil., & per alios quindecim dies exhibendum serum caprinum destillatum cum sequenti Pulvere. ℞. Cornu Cerui vlti ℥. i., Antimonij diaphor. ℥. ℞., Oculor. Cancr. præp. ℥. ℞. m., & per sex horas post prandium sumat succum hordei solutum in aqua Portulacæ cum ℥. ℞. specierum triumfantalorum, reiterando post octo dies Pilulas purgantes suprascriptas, quibus si non cedat, Tincturam antimonij ad ℥. ℞. sumat in jure præmisso sequenti bolo. ℞. boli arm. ℥. ℞., thuris ℥. ℞., gummi arab. tragacanthi an. ℥. ℞. cum succo Plantag. f. b., vel horum loco vtatur speciebus Diapplantaginis Mynsicht his enim vterque humor pancreaticus, & biliosus fixabitur, & edulcorabitur. Viæ ratio sit refrigerans, & optimi nutrimenti.

CONSULTATIO LV.

De Cardialgia. Pro nobili muliere.

Situs doloris in sinistra regione ventriculi orti, sub scapulis correspondens, & eius acuties cum virium resolutione,

pulsuque paruo ostendunt manifestè nobilem Patientem Cardialgia laborare, quæ est dolor oris ventriculi, à quo affligitur, quotiescumque ira excandescit, quia cum eius temperies multum bilis, & acris, & volatilis cumulet, ratione caliditatis cordis, & sanguinis, excedentis sexus conditionem, ab ira hæc summè agitur, & in ventriculum ab intestino duodeno regurgitat in magna copia, prout vomitus materiæ amaræ, & flauæ in principio doloris ostendit, huius bilis portio orificio ventriculi infixa, neruorumque insignem plexum sua acrimonia corrodendo, dolorem acutissimum parit, & per istius affectionem malè affectis neruis cardiacis, corrugatione, vel conuulsuo motu, ità vt spiritus animales pro motu cordis sufficienter non admittant, animi defectus succedit.

Eadem affectio neruorum ventriculi, principio eorundem in cerebro correspondet, ducta ibi materia biliosa volatili, ab extremitatibus neruorum dicti orificij exsucta, & sursum vsque ad præfatum principium motu à dolore præstito expulsa, ibique in cerebri partem, vbi est spirituum emporium, & origo neruorum transfusa, suo motu spiritus agitando vertiginem parit, irregularique agitatione fibras cerebri inordinate mouendo, imagines, vel species rerum asseruantes, per propriam quamdam modificationem delirium facit.

Agendum ergo, vt bilis reuellatur ab affecta parte, & infixa ei remoueatur, interim modificanda eius acrimonia, & anodynus dolor leniendus, præseruationi postea incumbendum calorem cordis, & sanguinis copiam bilis generantem, & volatilem reddentem refrigerantibus diminuendo, quorum executio non est sine difficultate, cum passio sit periculosa.

Purgatione bilis reuelletur facta cum Syrup. ros. sol. ℥. v., & Crem. tart. s. p. 3 ij. dissol. in aqua Endiuia, superbibendo post tres horas feri capr. depurati ℔. iij., alijs diebus mane, & serò paretur Clyster ex lacte cum Sacchar. rub. ℥. iiij. Sanguinis missio ab hoc symptomate excluditur meo iudicio, dum materia in cauitate ventriculi existens per sanguinem extractum non retrahatur à ventriculo, & quæ in cysti bilis reconditur, & quæ in ventriculum transfunditur pariter per sanguinis missionem non poterit impediri

diri à dicta regurgitatione, ut unicuique consideranti patere potest, solis ergo medicamentis utendum, unde modificabitur primo bilis omni mane exhibito sero caprino destillato ad lib. vnam cum spir. nitr. dulcif. ad gratam aciditatem feri, præmittendo bolum ex Confect. Hyac. s. o., & Diascordij an. ʒ. ʒ., & ante cibum per horam summendo sequentem puluerem. ℞. Margarit. præp. ʒ. i., Ocul. Cancr. ʒ. ʒ., Antimonij diaph. ʒ. ʒ. m. Elixir vitæ irrorentur, vel Bucellam panis vino granatorum imbibitam, secundo sæpè de hoc Lambitio per cochlearia capiat. ℞. Aquæ plantaginis, Portulacæ an. ʒ. ij., Vini granatorum ʒ. iij., Aceti destillati ʒ. i., Aquæ Theriach. ʒ. i., Cinam. stil. ʒ. i. spir. vini camphor. ʒ. ʒ., Specierum Diamarg. frigid., Triumfantal., Diambra an. ʒ. ij. m., vel ℞. Aquæ Papau. errat., Tinct. ros. an. ʒ. iij., Succu lim. ʒ. i. ʒ., Rob. ribes ʒ. i., vel eius Gelatina dissoluta in aqua dicta Papauer., & succi Limonum, Confect. ex Hyacintho ʒ. i., Nepentes gr. iij., Essentia theriac. ʒ. ij., Olei Citri ʒ. ʒ. m. Decoctio Tamarindorum quotiescumque sitis urget sit pro potu; tertio Anodyna paranda sunt ex Oleo Amygdalarum dulc. recenti, cui misceatur Consec. Diacodion. in puluerem redacta ad formam Electuarij, vel Emulsio facta cum Amygd. decorticatis ad ʒ. iij., & sem. papau. albi ʒ. i. cum aqua florum papaueris errat., & portulacæ an. ʒ. iij. paulatim de his assummendo; Exterius applicentur Omenta Vituli, vel Castrati oleo Amygdalarum dulc., & Rosato imbuta. Pro præseruatione statim, ac libera à doloribus euaserit Aquam Villensem per decem dies accipiat more solito cum Syrupò de succo limonum pro vehiculo, vel aquas acidas Spadanas, & vigente calore æstatis balneo aquæ dulcis utatur, & omni anno tempore veris purgationem instituat, quæ peracta eisdem aquis utatur, vel lacte Caprino destillato addito spiritu Vitrioli martis, replicando etiam Balnea tempore æstatis. Victus ratio sit semper ad frigidum vergens, Vina generosa, & aromatiea omnia fugiat, acidisque condimentis utatur.

CONSULTATIO LVI.

De dolore ventriculi post podagricos dolores.

Sicuti in hoc nobili Patientē, de quo Historia transmissa fuit, ab exsiccatione pustularum internam partem coxarum corrodentium, cum pruritu, & serosi ichoris acris effusione, una cum suppressione mucii falsi ē naribus, & salivæ copiosæ eiusdem conditionis, podagrici dolores excitati fuerunt, materia acri ad articulos delata, ubi fermentationem putredinalem, ad incinerationem tendentem concipiendo majorem acrimoniam contraxit, qua particulæ sensitivæ articulorum acri etiam vellicatione velut laceratæ, doloris molestia affectæ fuerunt, ita quando dolores podagrici citò suum cursum peragunt, dolores ventriculi atroces insurgunt, transfuso ichore falso ab arterijs in eius substantiam, quæ vellicata eodem modo, ac partes membranosæ in doloribus podagricis tristem experiuntur sensationem, à forti vellicatione vehementiam desumentem.

Hos ichores falsos colligit hic nobilis Patiens, à sale lixivio ab effervescentia sanguinis residuo, tamquam cineres ab adustione, quod serò comixtum per dissolutionem, hoc falsum reddit, & corrodens, vnde in parte coxarum interna decumbens pruritur, & pustulas efficit, per quas defluit, quomodò mucum, & salivam falsam reddidit, nec est difficile rationem reddere, cur cum in ætate annorum sexaginta sit constitutus, major falsedine in humoribus generetur, quàm quando erat Iuuenis, stante acceptata sententia à calore falsedinem provenire, quia quamvis hæc sententia sit vera in aliquo casu, non tamen est uniuersaliter talis, nam humores falsedine perfunduntur in sensibus, absque calore exuberante, prout in hoc casu, quia transpiratio est debiliior, & sic fuligines falsum volatile continentes non excretæ, falsedine massam sanguinis inficiunt. Secundò in sensibus deficit spiritus balsamicus vitalis, quo salia sanguini comixta, vel deprimuntur, vel dulcificantur, quapropter ex istius defectu imperium in massa sanguinea adipiscendo, eam falsam reddunt, eo modo,

modo, quò Vinum amisso spiritu sulphureo balsamico in acetum degenerat, sale acido in eo hospitante exaltato. Tertiò, quia fermenta partium excrementorum purgationi inferuentium in ætate declinante eneruantur, vnde excrementa quanta sunt salina non expurgantur, & remanendo totam massam falsam reddunt.

Ex dictis colligitur dolorem hunc ventriculi ità curandum esse, primò euacuata materia acri in eius cavitatem transfusa, secundò per anodyna, & dulcificantia, residuo eius dulcificato, quæ verò est apta fluere materia, vel reuellenda est per urinam, vel per nares, & etiam ad coxas, ad quas est solitus eius fluxus.

Pro euacuanda ergo Materia ℥. Mellis ros. sol. ℥. v., Cremi tart. s. p. ℥. ij. dissolvatur in aqua Maluarum, superbibendo post tres horas lusu pingue, in quo Malua decocta fuerit; venæ sectionis indicationem hic non video, vnde statim post purgans modificabitur materia oleo Amygdal. dul. recent. sine igne ad ℥. iij. exhibito in totidem ℥. Iuris, quod sumendum erit in terò ante coenam, per tres horas perseverante dolore, mane exhibeatur bolus ex therebentinæ ℥. i., Olei Charabe ℥. ss., Nepenthes gr. i. m. cum aquæ Maluarum, Papaveris errat. an. ℥. iij., Confecti Diacodij ℥. i. s. p. m. Lambitium etiam omni tempore diei sumendum præscribatur ex Decoct. pector. ℥. vj., Syrup. de Hybischo Fernellij ℥. i., Philon. rom. ℥. i. m., & si non cedat dolor reiteretur purgatio cum Mercurio dulci ad ℥. i., vel Vomitu, & altero die exhibeatur ℥. i. pulveris ventriculorum Gallinæ exsiccatorum cum ℥. ij. Iulep. ex Therebentina, quo medicamento deriuabitur etiam materia ad urinæ vias, vel gelatina Cornu Cerui cum pulvere Zinziberis; Tinctura etiam Charabe cum spir. vini extracta ad ℥. i. in ℥. iij. Emulsionis Amygdalarum dul. factæ cum aqua Maluarum erit utilissima. Pro reuulsione fricetur pars coxarum interior cum panno aspero ad trahendam materiam falsam ad suum cursum primævum; herrynum pariter ex pulvere Betonice, Maioranæ, rad. Ireos paretur.

Pro præseruatione quandò dolores podagrici incipiunt remittere ante tempus, purgetur corpus cum Mercurio dulci, postea per vias urinæ ducenda materia cum Decocto rad. Ononidis, Asparagorum, Graminis, & foliorum parietariæ, Saxifragiæ, & semi-

feminum Dauci, addito ꝑ. ij. Iulep. ex terebentina, & ꝑ. i. Ocul. Cancr. puluerizat; In veræ purgationem instituat refrigerantibus, & emollientibus, quæ sanguinem dulcificant, postea per mensem lac Asininum summat pro tolerantia ventriculi etiam ad maius tempus, seruata optima victus ratione tam in curatione, quàm in præseruatiua cura.

CONSULTATIO LVII.

De Cholera.

IVueni temperamenti calidi, & humidi, ætatis annorum triginta in æstate omni fructuum genere, & præcipuè peponum in magna quantitate vsus, niue etiam refrigeratorum, cepit molestari amaritudine in faucibus, & palato, cum siti intensa, & æstu magno in infimo ventre circa Hypochondria, nunc subita ventris perturbatione, vel euacuatione sursum, & deorsum materiæ aquæ in parte, & in parte biliosæ, cum torminibus, & doloribus corrosiuis, tam in ventriculo, quàm in intestinis correptus fuit, & quæ per superiora exit materia modò amara, modò acida existit.

Fructus succum fermentatiuum in se continere, constitutio ipsorum, & succi ex ætherogeneis partibus constans, & morus expresso succo concessus laxata vnione particularum eum constituentium manifestè docet, magisque confirmatur experientia, qua obseruamus succum prædictorum in vase reconditum fermentare se solo, eo modo, quo succus à compressis vis expressus in vase fermentat, & liquorem præbet, & non aliter, ac vinum facum separationem solo fermentationis motu molitur, vnde non mirum, quod à fructuum quantitate comesta, & à collecto eorum succo, valdè fermentatiuo intrà vasa sanguifera cruoris efferuescentia inordinata excitata fuerit in hoc patiente, quæ bili, & succo pancreatico pariter impartita, calorem in Hypochondrijs excitauit, cum æstu magno, prout est proprium bilis inordinatè efferuescentis, & in isto statu eadem bilis vapores suæ naturæ correspondentes amaros sallos elcuando verius gulam,

&

& palatum, amaritiem, & sitim effecit, & vterque humor efferuescendo acrior factus vellicando intestinorum tunicas tormina, & dolores excitat, vaporumque acrimonia orificia arteriarum, & lymphaticorum vasorum, ductum Cholidocum, & pancreaticum irritando, hæc ad humoris contenti expulsionem cogit in cauitatem intestinorum, & in eam ventriculi per dolorosam vellicationem eleuato intestino duodeno tantum, vt per orificium inferius faciliter humorem contentum in intestinis excipere in suam cauitatem valeat, vnde fluxus alui, & per vomitum expulsio materiæ biliosæ, & acidæ.

Eodem tempore per efferuescentiam sanguinis in arterijs, separato humore in copia, seroso, & bilioso cum alijs excrementis pro efferuescentiæ viribus, cum impetu, & frequentia expellitur per oscula arteriarum in cauitatem intestinorum, & ventriculi, in quibus inseruntur, vnde augetur vomitus supradictus, & alui fluxus cholericus dictus, consistens in humorum expulsionem copiosa per vomitum, & secessum facta ab irritamento interno, ita ut sit potius dicendus symptoma facultatis expultricis irritatæ, quàm recenteris debilitatæ.

Quapropter colligendum est curationem huius affectus consistere in sedanda, tam sanguinis, quàm humoris pancreatici, & bilis immoderata efferuescentia, & in educatione humoris fermentatiui, de horum consecutione certi non sumus, cum sit morbus acutissimus, & subitum virium languorem inferat, in syncopem, vt plurimum terminantem, cum dubio ergo operandum.

Et quia facta iam fuit per lenia purgantia, nempe Cassia, Pulpa tamarindorum, & Mirabolanis humorum diminutio, remanet solum efferuescentiam sedare, quod sanguinis missio iuxta vires Aegrotantis præstare poterit, & quo ad alterantia, primò exhibeatur ferum caprinum, in quo decocta fuerint Rad. Bistortæ, Tormentillæ, & Consolidæ major. ad ℥. viij., cum ℥. i. Syr. ex Mastice Mynsicht, vel ℥. Aquæ Myrti, Plantag. an. ℥. iij., Succ. Menthæ ℥. ij., Syrup. Coral., Masticis an. ℥. β. m. Infra diem Lambitiuo sequenti vtatur. ℥. Aquæ Menthæ, Portulacæ, Papaueris errat. an. ℥. ij., Confect. ex Hyacintho s. o. ℥. i., Aquæ Theriac.

riacalis ℥. β. Ad corroborationem spirituum Nepenthes gr. iij., Spirit. Masticeis ℥. i., Syrup. Papau. errat. ℥. i. m., vel ℥. Decoct. rad. Bistortæ, Tormentillæ ℥. vj., Diascordij ℥. i., Salis prunellæ ℥. i., Aquæ Cinam. ℥. β., Tinct. coral. ℥. i., Spirit. Masticeis ℥. i., Syrup. Myrtini ℥. i. m., & ante cibum per horam mane, & serò sumat sequentem puluerem. ℥. Bezoartici martialis gr. viij., Crystal. præp. ℥. β., Coral. præp. ℥. i. m. sumatur cum Syrupo Coral., vel Masticeis, vel ℥. Crystal. præp., Smaragd. præp. an. ℥. i., Eboris sine igne præp., Antimonij diaph. an. ℥. β. m., & exhibeatur cum prædicto Syrupo Coral., vel Masticeis; optimè enim adstringentibus uti possumus, cum iam copiosa humorum euacuatio facta fuerit. Exterius applicetur emplastrum de Crusta panis cum Balsamo Peruuiano, & oleo Masticeis, vel Pani tosto, & Vino madefacto superimponatur puluis ex rad. Bistortæ, Tormentillæ, Consolidæ, Menthæ siccæ, Mastice, & Nuce moscata. Clysteres mane, & serò parentur ex lacte cum succo Menthæ, & ℥. i. Philonij rom., Persici. Victus ratio medicamentorum virtuti respondeat.

CONSULTATIO LVIII.

De Cholera sicca.

Religiosus temperamenti calidi, & sicci ad adustum tendentis, ætatis annorum triginta quinque iter longum diebus canicularibus suscipiens, à calore multum molestiæ accepit, amisso appetitu, alimenta falsa, & aromatibus condita solum ei satisfaciebant, à siti vexatus multum vini potabar, & in via fructus austeros pro ea moderanda sumpsit; cepit postea doloribus, & torminibus ventris torqueri, perfecto itinere amarorem in ore, & sitim validam, perseverantibus doloribus, passus est, quibus successerunt inanis voluntas, & irritamentum vomendi, & fæces deponendi cum maximo æstu in Hypochondrijs, & ventriculo, vna cum inflatione ventris, & ventriculi.

Sicuti calor externus artificiales promouet, & auget fermentationes, & in Chemicis operationibus spirituum exaltationi suffi-

cit, saliumque acridinem auget, ita putandum in nostro Patientē à calore solis, & motus, Aromatum, & Vini, non solum auctam fuisse bilis quantitatem, sed etiam acrimoniam, & efferuescentiam cum succo pancreatico, qui ab eodem calore maiorem concipiens acridinem, ultra excessum quantitatis suppeditatum à fructibus immaturis, & acidis, efferuescentiæ augmento contri- buere nactus est facultatem, huiusmodi ergo efferuescentia ex multiplici capite facta maior est, nempe à copia vtriusque hu- moris, à tenuitate, & volatilitate, & maiori acrimonia, ut consi- deranti patere potest ex ponderatione prædictarum qualitarum acquisitarum à dictis humoribus ab excedenti caloris actiuitate; hisce humoribus in intestinis efferuescentibus elatus vapor, (co- modo, quo in corrosione corallorum à menstruo corrodeute, eleuari nebulam obseruamus) de acrimonia vtriusque humoris participans vellicatione, corrosione, & penetratione intima, do- lores, & tormina in intestinis excitauit, & motu dictæ efferue- scentiae solutis particulis calidis bilis, calor in Hypochondrijs ac- census est ad æstum vergens, & euaporationes illorum duorum pugilium in vasa mesenterij penetrando pro fermento inseruie- runt ad inordinatam efferuescentiam humori in eis contento communicandam, cum augmento caloris, & æstus.

Ab eisdem euaporationibus ori communicatis sitis, & amari- ties, & ex irritatione eorundem, oris ventriculi, & sphincteris, inanis voluntas vomendi, & excernendi fæces, vnde Cholera sicca dicitur pendens à stimolata facultate expultrice, hoc est à fibris ad expulsionem contentorum irritatis, sed sine successu, cum non adsit materia expellenda, vel quia vasa humorem con- tinentia irritamento resistunt, & constricta conseruant sua ori- ficia non determinatis, neque coactis fibris ab irritamento ad eam motus differentiam necessariam pro aperitione orificiorum suorum.

In horum humorum efferuescentia Pituita, seu mucus inte- stinorum attenuatus, & inflatus resolutus, rugitus in ventre pro- mouet, cum inflatione eiusdem, & ventriculi, altera potest assi- gnari huius inflationis causa, nempe spiritus fibras membrana- rum incolentes, qui secum admissis vaporibus ab efferuescentia

dictorum humorum eleuatis, efferuescentiam pariter pariuntur, qua membranas dolore affectas distendunt; & ita cauitas interna: sicut Vesica inflata (ut loquitur Villisius) multum ampliatur, ut humoris, vel aeris inclusi portio intra vacuum istud spatium ab ampliatione factum valde rarefiat, cum distensione partium continentium.

Ex dictis pro causarum dilucidatione manifestantur indicationes pro huius affectus eradicatione esse bilem, & succum pancreaticum minorandi, qualitates corrigendi, & efferuescentiam moderandi, quas adimpleri posse spero per medicamenta, sed non sine difficultate.

Primò, ergo purgandum Corpus cum Syrup. ros. sol. ad ℥. v. & Crem. tart. ℥. iij. dissol. cum aqua Endiuæ superbibendo Aquæ Noceræ ℥. iij., per tres dies sequentes capiat Acetos. simp. ℥. iij. Crem. tart. s. p. ℥. ij., Aquæ Borag. ℥. iij. m. postea reiteretur medicamentum purgans superscriptum, vel ℥. i. pilul. de tribus cum Rhauib. cum Magist. Jalappæ gr. vj. superbibendo dictas quatuor libras aquæ Noceræ. Præparabitur vterque peccans humor, & modificabitur cum succis Plantaginis, Boraginis, Maluæ ad ℥. i. cum Aquæ lactuæ, Portulacæ an. ℥. ij., Salis nitri optimè rectificati ℥. i. Dum hæc sumuntur, mittatur sanguis e vena brachij, & continuabit in his per septem dies. Vltimò purgabitur vno ex dictis medicamentis, & altero die Hyruidines venis hemorrhoidilibus applicabuntur; vltimam manum imponemus serum caprinum ad lib. vnā exhibendo alteratum cum rad. Bistortæ, Tormentillæ, fol. Nimpheæ, Lactuæ, Portulacæ, præmittendo bolus ex Diascordio ad ℥. i. Ante cibum per horam capiat sequentem Puluerem. ℥. Specier. trium santal., Diamarg. frigid. an. ℥. i., Antimonij diaph. ℥. ℥. m. pro lambitio sumat per diem Tincturam rosarum, & florum papaueris errat., quod si adhuc perseuerent affectiones prædictæ, Aquam Noceræ deiectionariam per octo dies sumat; Victus rationem optimam seruet.

CONSULTATIO LIX.

De Vomitu Sanguinis, Tumore Lienis, & Febre.

Nobilissimo Iuveni accidit Gallica lue infici, & præcipuè Gonorrhœa, cui empiricis remedijs citò cursum interdixit, hyeme adueniente vires cæperunt labefactari lassitudine quadam vniuersali, calor faciei solitus viuידus, & pulcher rubro, & albo mixtus, deliquia sensit, à pallore obtenebratus, tumor lienis superuenit valdè magnus, hoc autumno correptus febre duplici tertiana circà octauam vomitus sanguinis apparuit copiosus, cuius etiam aliqua portio per secessum excernitur.

Et si fluxus Gonorrhœæ in hoc nobilissimo Patientè ab empiricis remedijs cohibitus fuit, intactum tamen remansit fermentum venereum deprauatiuum massæ sanguinæ aciditate volatili ei innata, quæ sanguinem perfundendo totum acidum, & irritatiuum reddit, & quæ aliquas istius partes modo coagulat, modò soluit iuxtà earum dispositionem, quamuis credere possumus in hoc Patientè per empirica remedia fixatam fuisse prædictā aciditatem volatilem, & ita coagulationi potius, quam dissolutioni inferuire, vnde copia materiæ per coagulationem incrassatæ, sanguini nitorem, fluiditatem, & spiritum expansionem adimendo, colorem eius viuידum, & pulchrum vitiauit, & tardiores circulationis cursum per exteriora reddidit cumulatò in his sanguinis prouentu, vel crassioribus particulis ibi relictis, vnde lassitudo vires opprimens grauatis partibus externis, vel à dicta copia sanguinis, vel ab eius particulis crassioribus.

Eodem modo lienis tumorem causauit eadem materia coagulata in istius cellulis, Vasis, & porositatibus stagnando, amisso circulationis motu, & aduenienti sanguini eundem motum impediendo, vnde hic cogitur ibi quiescere cum maiore sui deprauatione, deteriores concipiendo qualitates ad acridinem tendentes, quæ per terebrato impedimento obstruente minus contumaci in aliquo vase lienis, sanguis in isto contentus secundum aliquam sui portionem exit, & fermentatiua sua qualitate per

moram contracta febrem accendit, dum massę sanguineę mixtus inordinatam efferuescentiam dicta virtute fermentatiua huic conciliat. Remisso interim dicto impedimento priori statui imperum noui sanguinis currentis vincente, isti compedes de nouo formantur, donec acribus qualitatibus adeptis ad similitudinem prioris impedimentum de nouo vincat, cum cætero sanguine circulationis cursum reassumendo, sed cum istius detrimento, dum ei inseruit pro fermento præternaturali ad suscipiendam efferuescentiam febrilem, & ita periodi febriles renouantur, eo modo, quo de obstructione vasorum Pancreatis edidit Doctiss. Le-Boc, & aucta semper sanguinis mole in liene impedito illius exitu, & circulatione feruorem in stagnatione concipit, orgasmum, & vim energeticam induit, coadiuuante ad hæc calore febrili attenuatione in eum inducta, vnde feruet, æstuat, & impediementi, ac angustię impatiens, cum vltius progredi non possit regurgitat per arterię celiacę ramos in ventriculum, per quem disseminantur, & suo impetu oscula arteriarum dilatando in cauitatem ventriculi exundat in magna copia, quæ vomitu postea reicitur, altera portio sanguinis per ramos celiacę ad intestina decurrentis delata eodem modo in istorum spatium deponitur, & per secessum expellitur, & quod ibi relinquitur in grumos coagulatur.

Si ergo huius patientis morbis opitulari intendimus primò Vomitus sanguinis sistendus, sanguine ad alias partes reuulsio, & eius feruore, & orgasmo sedato, orificijs arteriarum corroboratis, & constrictis, cauendo tamen ne grumescat sanguis in dictis cauitatibus, & ibi detineatur secundò feбри incumbendum per deobstruentia temperata, tertio obstructiones lienis tollendę, & fermentum Gallicum extirpandum, quod erit difficile, quapropter de Patientis vita valde dubito.

Mittendus ergo sanguis ab utroque brachio, prout vires determinabunt; ligaturis torribus extremitates vinciendę, frictiones in partibus inferioribus exercendę, eisdemque applicandę siccę cucurbitulę, purgantia in hoc casu suspecta haberem, cum efferuescentiam sanguini impertiant, vnde copiosior fluxus esset timendus, non enim sumus in casu, in quo vomitus sanguinis de-

dependeat ab aliquo humore extraneo ei commixto, ut puta, quando bilis sanguini miscetur, & acrimonia inficit, qua vasorum orificia aperit, quia purgantibus bilem tunc opem conferimus ad vomitus cessationem, in hoc casu sanguis, quamvis cachochimus feruorem, & æstum se ipso, & stagnatione sola excitatiua etiam febrilis caloris concepit. Sanguinis ergo missione contenti, præcedente Clystere, consolidationi vasorum studerimus sequenti Decocto. ℞. rad. Bistortæ, Tormentillæ, Consolidæ majoris an. ʒ. i., Sem. Iusquiani, Papau. albi, Plantag., Portulacæ an. ʒ. ʒ. radices incidantur, & semina contendantur, & bulliant in lib. vna aquæ plantaginis ad tertiæ partis consumptionem, coletur, & colaturæ adde Tinct. ros., & flor. Papau. errat. ʒ. ij., Syrup. de rosis siccis ʒ. i. præmittendo sequentes bolos. ℞. Trhocis de Charabe ʒ. ʒ., Caput. mort. vitriol. rubific., & dulcif. gr. x., Balsami orient., vel Peruuiani gutt. viij., Sperma Cæti, Mumix an. ʒ. ʒ. m., & cum Syrup. Myrtiuo f. b., qui interuiuent etiam ad coagulationem impediendam. Ante cibum exhibeantur ʒ. ij., Lapidis Ematitis præp ʒ. i. cum ʒ. ʒ. Syrup. de Coral. Quod si ab his non vincatur Vomitus, utendum Pulcre Scaligeri descripto à Riuerio in capite de sputo sanguinis, & læpè lambat de sequenti mixtura ℞. Aquæ Plantag., sumitat. quercus an. ʒ. ij., Tinct. ros. ʒ. i., Coral. rub. præp., Lapid. Ematitis præp., sang. Draconis an. ʒ. i., Croci Martis astringentis ʒ. ʒ., Nepenthes gr. ij., Syrup. Mirtini ʒ. i. m., quæ si non conferant liquoris stiptici guttæ aliquot cum aqua consolidæ, vel plantaginis exhibeantur, & eodem liquore lienis regio inungatur, & si coagulatio sanguinis timeatur, post exhibeatur Decoctum Myrabolan. in aqua Cherefolij cum Syrup. de Cycorea cum Rhauib., addito pulcre ocul. Cancr. Efferuescentia eisdem medicamentis astringentibus moderabitur in febris vigore exhibeatur, emulsio seminum melonum cum aqua graminis extracta addita tinctura tartari ad ʒ. ij., quæ interuiet ad febrilis efferuescentiæ moderationem, & ab blandè deobstruendum, quod si datum erit vasa consolidare, deueniendum ad Decoctum Salsæ, Ligni Sancti, & Tamarisci cum aperientibus temperatis, præmittendo aliquod Chalybeatum in bolo, vel Tincturam Chalybis, vel Oximel

Chalybeatum, aliquod purgans per interualla replicando cum admixtione Mercurij dulcificati, quibus Gallica qualitas delebitur, & obstructions auferentur; integram, & sanam victus rationem seruando.

CONSULTATIO LX.

De dolore Ventris.

Cuius ætatis annorum quinquaginta quinque, temperamenti melancolici adusti, cum bilis subdominio, sunt sex menses, quòd cruciatur dolore in sinistra parte ventris versus regionem lienis, qui quandoque extenditur ad dextrum Hypochondrium, & etiam in infima parte ventris circa vasa urinaria, & quando est vehemens in brachio dextro, & crure superiore, & debilitatem in motu inducit, hic dolor est fixus in dicta parte sinistra, cum aliquali ardore, & perterebratione, nocte magis exacerbatur, varijs tectis imaginibus affligitur, quæ dolori coniunctæ vigilias longas pariunt. Dolor quandoque remittit, sed numquam cessat, paucis ab hinc diebus urinæ multum reddit, adest aliqua tensio in regione lienis, & Hepatis, spotum est iactum, & pustulæ cum pruritu per totam coxam sinistram disseminantur. Appetitus est optimus, nec ei satisfacit alimentis.

Huius doloris sedem esse in ramis plexus Mesenterici à Villio in sua Neurologia ingeniosè, & accuratè descripti persuadet situs doloris, & acuties, longa eiusdem perseueratio, & extensio ad partes inferiores versus regionem pubis, & vesicæ, vbi fibræ neruæ eiusdem plexus se extendunt, & in dextram partem quandoque dilatatio eius, ob connexionem, quam habet cum plexu hepatico, magis confirmat, sicut brachij, & cruris affectio in eius vehementia manifestè demonstrat, eo quod connexionem vasorum partis in ventre affectæ, cum brachio, & crure designat, per quam materia, quæ fluit ad ventrem, potest etiam fluere ad prædictas partes, huiusmodi autem connexio potest solum reperiri inter has partes mediantibus neruis.

Urinæ excedens copia respectu potus, quo patiens vititur ner-

uorum genus in eo affici ostendit ; cum praxis obseruationes doceant huius affectiones , vt plurimum per vrinam à natura curari . Vndè Villisius huiusmodi dolorem colicum nuncuparet , de qua denominatione parum solliciti esse debemus , dummodò de parte affecta nobis constet .

Hæc est doloris sedes causam verò non aliam possumus excogitare , quam materiam acrem , & corrosiuam fibras neruosi plexus diuellentem , & corrodentem mixtam cum succo nerueo , atque ad huiusmodi plexum vna cum eo delatam .

Huius materiæ qualitatem falsam nobis demonstrat sputum falsum , pruritus , & pustulæ in coxa , falsi sanguinis signa , itaut succo neruoso serum falsum , sicuti glandulis saliuaribus ab illo suppeditari non sit dubitandum , hinc succus nerueus ad plexus mesenterij fibras delatus , cum particulis salinis , quæ ob exilitatem extremitatum fibrarum exitum non inueniendo in dictis fibris nerueis remanent , & stagnant , qua occasione magis degeneres , & infectæ euadunt , acriorem concipiendo qualitatem , & efferuescentiam , qua membranas fibrarum , & neruorum vellendo , vel propriæ substantiæ adhæsione , vel vaporum effluxu dolorem illum excitant fixum , & cum ardore , prout moris est materiæ falsæ , quæ vltra vellicationem quamdam , principium corrosionis parti infert , in qua ardor , vt in partibus externis in principio corrosionis ab ichore falso in scabie obseruamus .

Quodsi non placeret neruis huius materiæ delationem tribuere , possumus asserere ab arterijs in mesenterij duplicaturam transfundi , eamque sua acredine corrodere . Hoc acre in sanguine consurgit à bile acri , & melancolia acida , quibus abundat ratione temperamenti , & serum præcipuè ab his alteratur , cum valeat vtriusque humoris particulas imbibere , ex eo , quod sunt de natura salis , dissolutionem in aqua patientis .

Ex quo fit facile neruos hanc materiam acrem suscipere , cum ex sero nutritio eorum succus generetur , & eadem facilitate membranz eam suscipiunt cum ex eodem sero nutritio alantur .

Posito hoc acri in sanguine , & sero , videtur difficile , quomodo poterit fieri obstructio in liene , cum illius proprium sit

humores attenuare , non incrassare ; tollitur tamen difficultas considerando , quòd ratione temperamenti naturalis melancholici acidum superabundat , quod aliquas partes in sanguine coagulat , & incrassat , quæ lien in circulatione sanguinis consignatæ ibi fixantur , & adhærent , & paulatim congestæ obstructionem in eo viscere pepererunt . Et quia ex mora , quam ibi trahunt , & à calore partium adstantium fermentantur exhalationes acres acidas emittunt , hæ nervis lienis vna cum particulis subtilibus humoris fermentati communicantur , (quorum officium est per fibrarum extremitates humorem volatilem acidofalsum dulce juxta naturæ leges præparatum absorbere , & ad cerebrum deferre , eumque cum succo nervoso confundere , vbi præparatur , spiritibusque cerebri incolis coniungere , quo lentè , & placidè agitati majori cum energia suas exerunt actiones , vnde Lienosi dicuntur sapientes ,) & ad caput feruntur , vbi mixtæ spiritui animali inordinato motu hunc agitant sua virtute fermentatiua , nec non etiam , quia dictæ particulæ non sunt spiritibus congeneres , sed horum indolis depravatiuæ , & sicuti sanguis ab admixtione extranei alteratur , ita spiritus ab hoc inordinate mouetur cum vigiliarum excitatione , dum hæ à solo motu spirituum pendent , phantasmata ab eodem motu perturbata varias imaginationes tetras , & præcipuè imminentis mortis exhibent , & hunc mortis vicinæ timorem fouet apprehensa nimis vehementer morbi magnitudo , dum continua afflictione , continuam etiam fouet apprehensionem mortis , ab hac enim nervi cardiaci , & stomatici in sua origine constringuntur , sicuti in hilari cogitatione dilatantur , eis constrictis spiritus fluunt in parua quantitate ad cor , & stomachum , per quod vna cum constrictione principij nervorum istarum partium fit talis motus in corde , & in ventriculo , quo reflexo per extremitates nervorum correspondentes principijs prædictis ad sensum communem , hic iudicat de morte vicina , cum per motum illum reflexum cordis angustia , & ventriculi languor representetur , quæ virtutis deficientiam arguunt , omnes enim passionis animi per nervos in corpus transferuntur , & per hos ad sensum communem de nouo reddunt ; Et hoc modo à liene melancholici affectus proueniunt .

Dolor etiam ab eodem acri aucto in maiori copia fit major, & ab acido sanguinis melancholico appetitus conseruatur, qui etiam à falsis fouetur, vt experientia notum facit. Et quia factum fuit per neruos in partes magnam feri copiam depositari, quæ per lymphatica ad venas traducta, & ab eis ad arterias emulgentes, quæ hunc in renes deposuerunt, ideò copiosa facta fuit Vrina, vel quia serum in arterijs redundans per dictas arterias prædictam subiuit viam.

Nitendum ergo in curatione huius affectus, vt demulceamus acidum naturale à temperamento dependens, quod non est nisi melancholia, & simul acidum acre lienis, & falsum superabundans ex fale lixiuio bilis, & vt obstructions auferamus, & dolores leuiamus, in quo assequendo multas videò difficultates ob contumaciam affectus, qui à multis remedijs factis non cessit, & quia dispositiones contractas à natura superari arduum est, & periculosum, dum curando has vincere, alias non minores excitamus, & etiam ob contraindicantiam remediorum, acida enim per alkalica infringenda sunt, & hæc falsa, & muriatica acnunt. Vt ergo, quantum est ex arte, tentemus:

Relictis Purgationibus vniuersalibus ad satietatem peractis laudo, vt sequentes bolos omnes intentiones propositas adimplentes sumat. ℞. Croci Martis aper. gr. viij., Antimonij diaph. ʒ. β., Salis rosmarini, Saluæ, tamarisci an. gr. viij., Olei Charabe, Cornu Cerui an. gutt. iiij., Extract. Rhaub. ʒ. β., Succi Cicorei condensati ʒ. i. m. f. b. omnia enim ista medicamenta sunt aperitiua, acidum mortificant, quia alkalica, olea sua pinguedine falsa modificant, & si pro acidis magis pugnare videantur, hæc etiam principaliter peccant; superbibatur dictis bolis Decoctio Citrach, Camedryos, Tamarisci, Saluæ, Rosmarini, Boraginis, Maluæ, addito Syrupo de Pomis, & de Papauere, & in hoc remedio continuet per mensem; quod si talia remedia suspecta viderentur pro acri humore, vtatur sequenti magis modificatiuo. ℞. Therebentine venetæ ʒ. i., Ocul. Canc. præp., Margarit. præp., Coral. præp. an. ʒ. ij., Croci mart. aperit. ʒ. i., Milleped. ʒ. i. m., & de hoc accipiat ʒ. iiij. omni mane superbibendo serum caprinum destillatum cum ʒ. i. Salis tartari volatilizati, & omni tertio die

purgetur cum ꝑ. ꝑ. pilul. tartarearum. Interim in die utatur sequenti Lambitio, assumendo cochlearia sæpè. ℞. Aquæ Violæ, Maluæ, Papau. errat. an. ꝑ. ij., Diascordij ꝑ. i., Tripheræ magnæ ꝑ. ꝑ., Syrup. de Hybisco ꝑ. i. m., vel f. Emulsio cum Amygd. dulc. excort. cum aqua pectorali; Ante cœnam per horam capiat sequentem Bolum affectionibus nervorum opportunum ℞. Extracti Ligni Visciquerc. ꝑ. i., Salis Charabe, Cranij hum. an. ꝑ. ꝑ., Ungulæ Alcis ꝑ. ꝑ. cum Syrup. de Stœchade f. b. Ultimo loco destilletur lac Asininum, in quo infusa fuerint Rosmarinum, Salvia, Ruta, Pulegium, Chamedryos, Scolopendrium, & baccæ lauri, miscendo eidem lacti succum Maluarum, Boraginis, Papaveris erratici, & de hoc capiat per quadraginta dies omni mane ꝑ. i. cum Tinct. Antimonij, & Tartari an. ꝑ. ꝑ., & Chalybis ꝑ. i. hoc enim ducemus materiam ad nervos fluentem per urinam, quod si his non cedat remedijs Arcanum duplicatum Mynsicht. paretur, & cum aqua Boraginis sumatur, vel cum Decocto Centauræ, & Chamedryos, quæ in affectibus nervorum, & eorum distractione convulsiva valent. Exterius applicetur loco dolenti Omentum vituli, vel Castrati in Oleo Amygdal. dulc., & Rosato completo madefacto. Vel paretur fomentum ex Malua, Althea, Violaria, Meliloto, Fænugræco, & Spongia in hoc madefacta fomentetur locus dolens. In omnibus rectam seruet victus rationem à Medici assistentis prudentia dirigendam; Quod si his remedijs non cedat, dubitarem de aliqua affectione corruptiva in aliqua parte mesenterij ultra dictas causas.

CONSULTATIO LXI.

De affectu Hypochondriaco.

Rebellia, & atrocia symptomata hunc nobilem Patientem affligentia cum omni remediorum contemptu affectum Hypochondriacum constituunt à bile maximè volatili, & acri, quæ effervescente cum succo pancreatico sulphureos suos vapores, & sulfuginosos ad ventriculum eleuando, calorem ei imperit vna cum siti, & eo magis sensibilis redditur, cum ipsa bilis

volatilis per orificium inferius in ventriculum exundet, & augetur post quatuor horas à cibo à fermentatione istius, quæ semper cum calore coniungitur, præterquamquod à tali tempore alimentorum pars tenuior, & subtilior fermentata à ventriculo ad intestinum descendit, & ibi renouata fermentatione cum bile, & succo pancreatico, bilioso fermento ità excandescit, ut spiritosæ partes vtriusque copiosæ fumi instar eleuentur (cum bilis sit volatilis, & alimenta fermentata tenuissima, & subtilissima spiritosiorum partem assumptorum continentia) caliditatis subiectum, qua calorem impressum ventriculo augent, expulsa parte subtiliori, & volatiliori alimentorum à ventriculo remanet crassior, vel ob defectum fibrarum aliàs adnotatum, vel ob adstrictionem pylori, ut Helmontio placuit, (quæ bilis subtilitati non resistit ad ascensum in ventriculum) hæc cum saliva mixta, & à calore, & bile ad ventriculum ascendente attenuata validiori fermentatione ab utroque aucta, in bullas intumescit spiritu, seu subtili vapore, ab eadem materia fermentata exeunte, vel humido attenuato plenas, eo modo, quo Pueri ex aqua Saponis dissolutione incrassata, insufflato in hanc aere bullas efformant. Sic ex materia crassa per calorem, & fermentationem rarefacta cum crassitie conseruatione adiuncto vapore subtili ab eadem fermentatione eleuato formantur bullæ, quarum aliquæ crassiores, vel in motu ventriculi, vel à fermentationis energia sursum elatæ ad os superius istius biliosa acrimonia, qua materia crassa attenuatur, & proprio sale ab inordinata fermentatione exaltato perfusæ illum vellicant, & quia crassitie, vel mole maiores dicto orificio exitum per idem non inueniunt, retropelluntur cum sensu doloris in ea parte, in quam impingunt, quia vbique vellicant, vnde oritur ascensus, & descensus illius rei, quam dicit se cum dolore in ventriculo sentire post quatuor horas à cibo.

Vomitibus circa vesperam materiæ oleosæ igneæ in suo transitu molestæ, & dolorosæ, calore partes vna cum quadam corrosionis specie cruciantis pendet ab eadem materia crassa per moram non solum à bile excalecta, sed etiam acri reddita, & oleaginosa, etenim crassa proportionato modo attenuata, & fermenta-

zione debita concocta oleaginositatem contrahunt, quam bilis sui admixtione contribuere potest, cum olei aliquid semper in se hæc contineat, sicuti etiam attenuationem, & fermentationem supradictam, materia prædicta his qualitatibus irritando ventriculum hunc ad expulsionem sui promouet, dolorem inferendo atrocem destituta membrana interiori ventriculi mucco, quo solet naturaliter obliniri, ob eius continuam euacuationem per vomitum frequentem, ex cuius mucchi defectu dicta membrana contentorum qualitatibus magis torquetur, parum conferente oleositate humoris ad modificationem acrimoniæ, ob excessum partium calidarum, & salinarum in dicta materia.

Aciditas autem acris quandoque sentitur in eadem materia reiecta, vel quia à sale eiusdem fusio perpessa acorem ei conciliat, vel quia in vomitus conatu succus pancreaticus vna cum bile ab intestino duodeno ad ventriculi cauitatem ascendit sua aciditate materiam contentam perfundendo, nec alia causa, nisi ab hac excitatur vomitus mane partium materiæ insipidæ, & amaræ, insipida verò adest, quandòque, quia vel est salua in ventriculo coaceruata, vel à bile reliquæ cibi ita dissoluuntur, vt humidum separeretur, quod sine vilo sapore exit, vel irritamentum ventriculi biliosum arterias, vel eorum orificia attingens eas determinat ad serosum, & insipidum humorem deponendum in cauitatem eiusdem.

Bilis est etiam causa eorum symptomatum, quæ in inferiori ventre huic Patienti accidunt; nam illa chylo coniuncta, & succo pancreatico, illum concomitatur per leiuni cauitatem continua efferuescentia fermentando, vt suas deponat fæces, in qua operatione naturales efferuescentiæ limites transcendendo, inordinato motu calorem in Hypochondrio sinistro, vbi leiunum extenditur excitat, vna cum rugitu, & distensione dicti Hypochondrij ob flatus non solum à chylo eleuatos, sed etiam à mucco obliniente cauitatem eiusdem intestini, à bile efferuescente, & dissolvente mucum in flatus, & hanc esse causam illorum effectuum ostendunt manifestè flatus per anum exeuntes cum intenso calore, non solum sensibili, sed etiam molesto. Talis efferuescentiæ motus inordinatus cum fumositate quadam coniungitur, prout

prout illius est proprium bilis qualitatem acrem redolentes, quæ intestina vellicantur, vnde dolor istorum, & nervi, qui ad ea deferuntur eadem vellicatione puncti ad contractiones quasdam impelluntur, quibus constricta, vel compressa vasa sanguifera dictis nervis colligata pulsationem illam in istis efficiunt, quam ait esse similem pulsationi à materia suppurante in tumore excitatæ, & hæc se extendit à ventre vsque ad pectus, & os sacrum, ob communicationem, quam habent nervi intestinorum à sexto pari descendentes, cum illis pectori inseruentibus, & ventris inferioris in eius extrema parte, vnde illis contractis, istis contractio etiam communicatur comprimens eodem modo vasa sanguiflua, ex quo pulsatio istorum, vel quia halitus biliosi arterijs intestinorum immerfi, prævia excedente fermentatione, sanguinem in eis efferuescere magis faciunt, vnde pulsatio illa, ad quam sibi connexas arterias trahunt, eo modo, quo arteria pullans in regione subtus ventriculum, in gutture arterias eodem modo pulsare facit, & quando nullo existente chylo in intestinis eadem experitur symptomata, tunc oriuntur ab efferuescentia bilis, & succi pancreatici, & calor tunc in sinistro Hypochondrio excitatus, se extendens ad dextrum bilem ferociorem reddit, quæ ad ventriculum ascendens memoratas ibi renouat Tragedias.

In nocte verò magis molestat ab hac pulsatione, quia calor lecti efferuescentiam potest causare, & motum humorum magis promouere. Tali modo mihi magis placet hos affectus Hypochondriacos explicare, quàm per obstructiones siccas, & terreas; nam magis probabile videtur calorem per dictam efferuescentiam excitari, quàm per dictas obstructiones, quæ si omnimodam sanguinis euentationem, seu circulationem impediunt, calorem augent quidem, sed putredini originem fundant cum febre, vel inflammationi, & si circulationem non impediunt, in tali motu sanguis euentatur, & caloris augmentum prohibetur.

Crepitum, quem sentit in motu corporis inordinato, vel in contorsione eiusdem irregulari, & violenta circa orificium ventriculi æmulantem pergamenæ contractionem, putarem non euenire à siccitate membranarum ventriculi, vel intestinorum, sed potius à musculis intercostalibus, quorum tendines essent indu-

indurati, à calore eis communicato à subiacente ventriculo, & sua duritie, dum mouentur motu indirecto crepitum edere, prout est proprium rei duræ, quod videtur confirmari ex eo, quod in longa, & sustentata respiratione tales crepitus magis persentiantur.

Nec mirum in hoc Patientē existimandum est aluum esse obediētem, dum bilis fundendo, & dissoluendo fæces indurari non permittit; Emaciatio, eiusdem bilis est effectus sanguinem falso quodam inficiendo; vt nutritioni sit inutilis, & obstructions in Hypochondrijs per tensionem, & duritiem tactui se manifestantes à deprauata ventriculi concoctione dependent, dum portione crassa alimentorum mutationis in sanguinem incapace in intestinis à bile attenuata, vt per lactearum orificia ingredi possit, in venis paulatim cumulata, quæ diuisæ particulæ fuerunt à bile ibi denuo vniuntur, & in vnum crassum degenerant, quod per venarum, vel extremitates arteriarum decurrendo impediēte cursu crassitie in eis fixatur, & moram trahendo obstructionem facit.

Bilis à temperamento calido, & sicco totius acrimoniam, & subtilitatem acquisiuit, & ab eodem etiam conseruatur, non obstante victus ratione in omnibus optima seruata, cui adiungenda est ætas iuuenilis apta bilem cum talibus conditionibus disponere, & in his consistit illa ventriculi inflammatio, quàm Diocles in Hypochondriaca melancolia voluit, & quæ malè explicatur per calorem ab obstructione vasorum Mesenterij excitatum, quæ à ventriculi orificio inferiori distant, & etiam ob rationes superius dictas, & si deobstruentia huic morbo conducunt, vt Tartarea, & Chalybeata, hoc præstant principaliter, quia acrimoniam humorum modificant, licet obstructions tollant, quæ potius sunt producta, quam principia horum affectuum Hypochondriacorum.

Ex his manifestè euincitur, quòd bilis solùm volatilitas, & acrimonia sit modificanda, cum ea solùm sit tot malorum mater non prætermissa euacuatione eiusdem, & obstructionum reseratione tamquam quid productum, sed independens in sui conseruatione à bile.

Pro purganda Bile, ℞. Mirabolan. citrin. ʒ. i. ʒ. , Diagridij gr. vj. m. postea fixabitur eius volatilitas, & acrimonia demulcebitur cum succo Plantaginis, Portulacæ an. ʒ. i. ʒ. , Aquæ Nenupharis, Violarum an. ʒ. iij. , præmittendo bolum ex Philan. perfico ad ʒ. i. per xv. dies, & in horum principio extrahendus sanguis ad ʒ. vj. , & omni tertio die purgandus patiens cum solo pulvere Mirabolan., vel cum Syrup. de Cicor. cum Rhaub. His terminatis per xx. dies habeat in usu lac Asininum destillatū, in quo infusa fuerint Plantago, Portulaca, Bursa Pastoris, Polygonum ad ʒ. x. cum spirit. Salis dulcis. ʒ. ʒ. , Tincturæ vitriol., Martis aperit. ʒ. i. , quæ sic paratur. ℞. Vitrioli Martis facti cum spiritu vini, Crem. tartari an. ʒ. iij. coquantur in ʒ. ʒ. aquæ fontis sensim agitando ad Mellis usque crassitiem, tunc adde spirit. vini ʒ. iij. , per digestionem totum soluitur, decantetur relictis fæcibus, & liquor remanens per abstractionem aliquantisper incrassetur m. , & per tot alios dies sumat succum hordei dissolutum cum aqua Plantaginis una cum sequenti Pulvere. ℞. Antimonij diaph. gr. xvj. , Vitriol. Martis gr. viij. , Ocul. Cancr. ʒ. ʒ. m. fixabitur magis bilis, & virtus ventriculi corroborabitur sequenti remedio. ℞. Auri foliati ʒ. ʒ. , Sacchari candidi s. p. ʒ. ij. in marmore mortario cum pistello ex porfidio indefinenter per xv. dies terantur, postea dissoluatur totum in aliqua aqua refrigerante ad ʒ. ij. , de hac sumat ʒ. ij. omni mane, ex tali præparatione aperitur aurum, & suum sulphur fixum saccharo imprimit. Per diem Lambitui modo sumat Tincturam ros. factam cum Sero Caprino destillato ad ʒ. vj. , addito Sale prunel. ad ʒ. i. , Syrup. Coral ʒ. i. , Diascordij ʒ. i. m. , & per intervalla reiteret purgationem cum Mirabolanis, Balneoque dulcis aquæ utatur. Quod si non cedant symptomata ad Acidulas confugiendum, vel S. Mauritij, vel Spadanæ. Opiata etiam convenire putarem pro ultimo remedio. Victus ratio omnibus his correspondeat.

CONSULTATIO LXII.

De affectu Hypochondriaco coniuncto cum melancholia,

et Epilepsia.

Cuius temperamenti melancholici, habitus carnosus, ætatis annorum circa quinquaginta, cum optimo appetitu semper donatus fuerit, crapulæ etiam multum indulgit, modo flatus ferè continuos in ventriculo sentit, quos aliquando maxima cum difficultate expellit, languorem tunc temporis ab his in ventriculo patitur, qui toti communicatur, ut vix pedibus stare possit, cum imminente deliquio, vomitus quandoque materiæ aqueæ acidæ succedunt, flatus etiam cum frequenti rugitu in intestinis persentit, & sæpè cum torminibus auctis, his adiungitur alui stipticitas, durities in regione lienis, & Hepatis, & in spatio intermedio tactu percipitur, continuo ferè timore afficitur, quodcumque enim inexpectatum superueniens timorem ei incutit, à quacumque motione corporis, tam interna, quàm externa insolita imminentem apprehendit mortem. Has timoris ideas concepit Patiens à replicatis insomnijs terrore, & horrore plenis, in quorum consideratione adhuc fixus manet, in hoc statu constitutus in Veris præteriti initio sensit anxietatem quamdam in ventriculo cum languore, & passione, quam exprimere nescit, una cum quodam frigiditatis sensu, eodem tempore percepit vaporem caput ascendere cum turbatione, & offuscatione mentis, cui statim successit casus cum tremore, & concussione totius corporis, bis trium mensium spatio sub hoc symptomate cecidit.

Tria symptomata hic occurrunt considerata quibus descripti Patientis sanitas herculeo conatu oppugnatur. Primum est affectus Hypochondriacus pendens primo à fermento ventriculi acido-salfo deprauato per aciditatis augmentum, & volatilitatis ei debitæ diminutionem, utrumque vitium à declinante suscepit ætate, in qua spiritu vitali balsamico, & animali dulcificante in quantitate diminuto, & in actione debilitato tollitur volatilitatis instrumentum, & aciditatis moderator.

His conditionibus deprauato acido fermenti alimentorum concoctio labefactatur, non succedente in his fermentatione necessaria ob deficientem in fermento volatilitatem eius actiuitatem debilitantem, vltra oppressionem, quam patitur talis fermenti actiuitas à nimia ciborum quantitate, quæ in ætate iuuenili, & in principio consistentiæ concoquebat, & fermentabatur à fermento volatili, & spiritofo, pro minus volatili verò, & aliquo modo fixo prædicta quantitas est improporcionata ad suscipiendam optimam fermentationem à virtute debilitata, immò hanc opprimendo magis debilitat, & hæc est ratio illius dicti, quòd ventriculus frigidus plus appetit, quàm concoquere possit, quia in ventriculo frigido fermentum acido-falsum maiori pollet aciditate, vnde major famis appetitus, at secundum volatilitatem deficit ex defectu caloris, & spiritus, vnde minus alimenta fermentantur cum concoctionis diminutione. Alterum vitium suscipit alimentorum massa in ventriculo huius Patientis ab acidi fermenti augmento, & est nimia aciditas, quæ tota coinquinatur, & ad huius incrementa conspirant effluuia sanguinis inclusi in vasis per substantiam ventriculi, & vicinarum partium disseminatis, quæ inspirata in massam alimentorum, aciditate contracta à sanguine acido, quia melancholico, aciditatem à fermento alimentis impressam augent.

Ab his duobus vitijs diminutæ fermentationis alimentorum, & aciditatis nimix sequitur alterum, nempe crassities totius massæ chylosæ, à qua flatus continuò eleuantur, qui crassitie à sua minera contracta difficilem exitum inueniunt per orificium superius ventriculi, vbi detenti plexum neruosum istius comprimendo, ità vt compressio pertingat vsque ad neruos cardiacos cum diminutione motus cordis ab hac vniuerso corpori languor impartitur denegata sanguinis copia, & spirituum toti, cum ab hac robur virium, & facultatum constantia proueniat, & quia aliquando fit collectio quædam materiæ in ventriculo, hæc ob moram contracta maiori aciditate vellicat fibras carnosas ventriculi, quæ ad contractionem pro vomitu necessariam determinantur.

In intestino duodeno hæc vitia non corriguntur, quia bilis

ab acido mortificatur, sed majori aciditate perfunditur à succo pancreatico summè acido ob rationem superius dictam de fermento ventriculi, & quia materiam pro sui elaboratione dictus succus suscipit à sanguine acido, sic chylus acidus, & crassus in sanguinem recipitur, & rota istius massa etiam transmutata in sua crassitie, & aciditate melancholica conseruatur, cuius portio detenta in vasis Hypochondriorum capillaribus, & in eis Hepatis, & Lienis, & in istarum partium porositatibus, factæ fuerunt obstructions.

A reliquijs materiæ, quæ tamquam fæces massæ chylosæ in intestinis remanent, materia flatibus subministratur, qui sunt copiosi, quia materia est multa, & viscosa, & intestinis adherendo calorem partium adiacentium immota cum majori efficacia suscipit pro sui attenuatione in flatus, qui de aciditate participantis propria suæ mineræ vellicando intestina dolorem faciunt, excitatum etiam ab illis exhalationibus eleuatis ab illa efferuescentia, quamuis parua accensa inter bilem, & succum pancreaticum, & chylum, quæ acido perfusæ eodem modo dolorem pariunt. Alui stipticitatem materia crassa fæces inuiscando, & detinendo inducit, sicuti flatus eorum motui impedimentum ponentes majori constipationi, & exsiccationi occasionem præbent.

Secundum symptoma est melancholia, in timore sine causa manifesta expressa, non possum verò eam sententiam comprobare asserentem esse hoc symptoma per consensum ab Hypochondrijs, nam causam manifestam huius habemus, insomnia nempe apta timorem incutere, & conseruare, nisi intellectus aduertentia impressas corrigat ideas, considerando insomnia esse falsas imagines, & inania spectra nihil veri, & solidi continentia, siue fælicitates, siue misérias nobis representent, ab hac enim aduertentia obliterantur impressæ timoris ideæ, cum autem hanc aduertentiam non adhibuerit Pateriens relicta fuit impressa timoris species, quam fouet, & conseruat continua ponderatione insomniorum, ad quam sicut ad defectum aduertentia non video quomodo Hypochondriorum affectiones concurrant, quod si Acidum in istis redundans pro causa huius melancholia addu-

etatur cum possit suis facultatibus in illam influere, ut ab omnibus Recentioribus admittitur, majori cum veritate refundenda esset causa huius melancholix in acidum sanguinis ei naturale, ratione temperamenti melancholici, cum continua circulatione cerebrum facultatum animalium sedem perluat, & materiam pro spirituum generatione subministret, & Hypochondriorum fermenta suam aciditatem excedentem ab hoc mutueantur, & ita melancholia hæc potius dicenda per consensum à sanguine, quàm ab Hypochondrijs.

A quolibet motu inexpectato timorem concipit, quia cum spiritus in temperamento melancholico, & ætate declinante sint parui, & debiles ob crassitiem, & consistentiam sanguinis non permittentem à se in copia elici, à motu inexpectato intra cerebrum per nervos sensuum externorum intromisso perturbantur, & in confusionem adiguntur, eo modo, quo contingit in vera, & rationabili causa timoris, ideo in hoc etiam casu timoris passio excitatur, & eo magis, cum ex spirituum perturbatione, & confusione cordi subtrahatur spirituum portio, cum sui motus diminutione, à qua succedit sanguinis in suis ventriculis stagnatio, & coagulatio, sicuti in iusto timore, hinc anima nullam adhibens aduertentiam percipiendo motum, & affectionem cordis similem affectionibus istius à verò timore ortis, concipit passionem timoris, in audacibus vero, & fortibus, quia Anima à præconceptis ideis, cum magna aduertentia dedecoris, vilitatis, & infamix à timore provenientis contrà hanc passionem munita fuit, spiritus etiam turbatos, & confusos ab inexpectata obiecti terribilis, ardui, & periculosi representatione in ordinem reuocat, ut naturali fluxu per totum discurrant timoris passionem extinguendo, & si opus sit vires ad obiectum supradictum aggrediendum subministrat, & omnem conatum inspirat, ut repellatur; Condicio etiam spirituum ad fortitudinem, & audaciam facit, nam si sint copiosi, & inter se optimè cohærentes, parùm, vel nihil à quocumque etiam inexpectato terribili turbantur, & ita omnibus facultatibus integritas conservatur, permanente in anima aduertentia ad rectè agendum iuxta præconceptas ideas, & in toto corpore nulla contingit passio efficax ad imprimendam

dam in animâ speciem , per quâ possit alienari à præconceptis ideis , à quibus ante munita fuit . Ab his confirmationem validam suscipiunt dicta superius de timore , cum hic excitetur modo contrario , quo excitatur fortitudo , & audacia .

A quolibet motu corporis insolito timorem mortis apprehendit, quia hi percipiuntur coniuncti cum illo præiudicio concepti timoris semper permanentis ob fixam , & continuam considerationem præteritorum insomniorum , & quia dicti motus corporis alterationem ostendunt , hanc timor ad amissionem magni boni , qualis est vita dilatat :

Tertium symptoma est Epilepsia demonstrata à casu cum concussione , & motibus convulsivis totius , quæ verè est per consensum à partibus inferioribus , ut certò persuadent præcedentes ventriculi affectiones , & perceptio ascensus vaporis ad caput , post quem immediate sequitur casus . Talis symptomatis causa est materia subtilis, spiritosa, acido-sulphurea, irritativa, fermentativa spirituum animalium , tam in suo Emporio existentium , quàm eorum totum systema nervosum irradiantium ; idcirco ex melancholia acida facilis est transitus in Epilepsiam , si huic partes aliquæ sulphureæ adiungantur , & sua crassities volatilizetur , & hoc docuit Hipocrates lib. 6. Epid. textu 59. scribendo atra-bile (quæ sulphuris, & acidi vnione conflatur) vexati, morbo quoque comitiali corripì maxima ex parte consueverunt, & morbo comitiali laborantes atra-bile diuexari , & in superioribus Consultationibus de motibus convulsivis , & de Epilepsia huius fundamentum , & ratio allata fuit .

Difficultas in hoc casu est solum in determinanda , & cognoscenda parte à qua præparetur supradictus humor spiritosus , & læsarum partium multitudo difficultatem auget , quid sentiam in hac re difficili breuiter exponam , relinquendo aliorum iudicio de dicti veritate judicare .

Certum est materiam Epilepsiam facientem esse volatilem , & spiritosam , & quia humorum massa in hoc Patiente est crassa, necesse est , ut hæc præparetur in parte , quæ possit volatilizare , & in spiritum quemdam exaltare materiam crassam aptam Epilepsiam efficere , pars obstructa ad hæc efficienda est maxime

ido-

idonea, cum humor stagnando in ea calore illi insito possit attenuari, & medio fermentationis, vel inductæ, vel auctæ summè volatilizari, coadiuvante hoc motu proprio particularum humoris stagnantis, & quia hic humor ex sui natura est acidus, cum habeamus temperamentum melancholicum, volatilizatus eandem retinet qualitatem, & in actu fermentationis vniendo sibi particulas sulphureas in humore stagnante latentes, quæ facile volatilitatem adipiscuntur, in materiam acido-sulphuream volatilem facillimè transit.

At cum multæ sint partes obstructæ, Hepar, Mesenterium, & Lien, pro hac determinanda perpendo materiam præparatam in parte obstructa, ventriculo, & eius orificio superiori communicari, ut patet ex Historia descripta, unde communicatio colligitur inter partem affectam, & Ventriculum, huius communicatio per vasa utrique parti communia, & per quæ connectantur ambæ partes, debet fieri, non per venas, quia venæ nullæ reperiuntur, quæ materiam ad ventriculum deferant, omnibus à ventriculo reuehentibus, data sanguinis circulatione, non per arterias, licet in his obstructis humor possit præparari modo supradicto, cum certum sit ad hoc, ut ventriculo communicetur hæc materia, debere hanc exire ab arterijs obstructis, & per alias arterias ad ventriculum deferri, quod est impossibile stante obstructione firmata in capillaribus arterijs, si enim contingeret in magnis ramificationibus, vel inflammatio, vel febris accenderetur, & hæc cum multum materiæ contineant, multum etiam de morbosa præpararent sufficiente ad dies symptomata prolongare, quod cum non eueniat, neque in magnis ramificationibus obstructionem adesse credendum est, qua aperta non datum est humori exeunti alias arterias ingredi, obseruatione oculari demonstrante nullas arterias capillares cum alijs coniungi, ita ut vna alterius humorem recipiat contraria via aliundè deferendum, & circulatio sanguinis docet humorem ab arterijs exeuntem, à venis, non ab alijs arterijs excipi: Remanet ergo solum concludere talem materiam morbosam per nervos ad ventriculum transire, & ita Mesenterium, & Lien habere solum possunt partem in hoc symptomate cum harum partium nervi com-

communione proximam seruent cum illis orificij superioris ventriculi, quam non habent illi Hepatis, & ab his duabus partibus solum potest pendere prædictum symptoma, probabilitas tamen magis se tenet ex parte lienis, cum acido sulphuream materiam præparare magis sit idoneus, quam glandulæ Mesenterij, & plexus nervorum huius (cum hæc solum partes possint esse sedes Epilepsiæ, de qua agimus, iuxta dicta superius, cum hæc solum consistent ex nervis, vel nervos in se recipiant) qui materiam sulphuream nec exigunt, nec naturæ decreto recipere debent, nam glandulæ ad lympham acidam generandam, quæ non est nisi serum, sunt destinatæ, plexus nervosus solum succum nervæum, minimè sulphureum, quia alkalicum in se colligit. Lien verò à sanguine in eo stagnante continente particulas acidas, & sulphureas facillimè humorem cum his qualitatibus præparare potest; sed quod magis me movet ad credendum Mesenterij partes nullam partem habere in hoc affectu est, quod nullus motus sentitur in hac regione ante insultum paroxysmi, qui certè deberet sentiri, nam si materia recepta in nervis huius partis, & translata ad illos ventriculi hos afficit, deberet etiam afficere illos mesenterij, quod cum non faciat materiam etiam Epilepsiæ in hac parte nec generari, nec per eius nervos ventriculo, & cerebro communicari nec est probabile, nec obstat hos motus sentiri in liene, quia affectio nervorum lienis non est adeò sensibilis, sicuti illa nervorum mesenterij ob suæ molliem substantiæ sensus incapacis, & laxitatem, quæ in nervorum motibus cedendo, illosque faciliter sequendo distractiones istorum, nec sensibiles, nec dolorosas reddit, è contra nervi mesenterij, cum sint membranis sensitiuis infixi, & istæ motibus nervorum magis resistant, non nisi cum violentia ab his distractiones patiuntur, & ideo magis sensibiles.

Stabilita sedè præparationis materiæ, modus agendi ex dictis etiam colligitur, nam præparata materia acido-sulphurea in liene à sanguine ibi stagnante, & potius à propria istius fermentatione, quàm à specifico lienis fermento à materia obstruente oppresso ab extremitatibus nervorum exugitur portio eius volatilis, & subtilior, & per ramificationes coniunctas cum plexu

neruoso orificij superioris ventriculi, ad hunc delata ibi passion-
es enarratas facit, nam aciditate frigiditatis sensum, & anxietate-
tem vellicatione parit, per hunc plexum ad cerebrum perueniens
spiritibus tam in huius medulla, quàm in emporio propè me-
dullam oblongatam communicata epilepsiam facit modo loco
citato explicato.

Indicationes curatiuæ ex dictis resultantes sunt, obstructio-
nes tollendi, acidum tam ventriculi, quàm Pancreatis, & san-
guinis modificandi, & Epileptico symptomati per specifica
subueniendi, harum indicationum executio erit difficilis ob
humorem melancholicum morbos contumaces reddentem, &
ob multiplices partes malè affectas.

Et quia iam factæ sunt Purgationes vniuersales ad obstructio-
nes tollendas, vires dirigere debemus sequentibus Pilul. ℞. Croci-
Martis aperitiui ʒ. i., Salis tart. volat. ʒ. β., Sal. fulig. gr. v.,
Mercur. dulcis. gr. xv., Extracti ellebori nigri ʒ. i. m. cum syrup.
de pomis f. b. superbibendo post horam Ius decoctionis rad. Ari,
Hirundinariæ rubiæ tinct., Fraxini, Cetrach. Asparag., per qua-
draginta dies in hoc remedio insistendum, quod obstructiones
referabit, & acidum emendabit, si datum erit has minuere, ad
decoctum Ligni Sancti, Visciquercini, Corylini, Salsæ, cum
aperitiuis, & sudorificis, & capitalibus deueniendum, quod erit
maximè opportunum pro melancholica cachexia extirpanda, &
pro Epilepsia, & magis proficuum erit, si sudores excitentur, in
omni enim cachexia diaphoretica, & decocta ad formam præ-
dictam parata omnia alia remedia antecellere puto; Post deco-
ctum dulcificandus sanguis cum lacte destillato ad ℥. ʒ. omni
mane cum ʒ. β. tincturæ Antimonij, pro Epilepsia videantur
citata Consultationes; nam meliora remedia non habeo eis ibi
descriptis. Utatur per duas vices in hebdomada Syrup. Ellebori
cum optimo victu.

CONSULTATIO LXIII.

*De Melancholia Hypochondriaca, cum varijs Symptomatibus
Ventriculi, cordis, & intestinorum.*

Religiosus temperamenti adusti, terri coloris, & habitus corporis mediocris, ætatis annorum supra quadraginta ventriculi imbecillitatem per annos decem transactos passus est cum anxietate à cibo, respirandi difficultate, aurium tintinnitu, cordis oppressione, ut deliquium animi immineret, anno præterito macies corporis cæpit cognosci, & dolores ventris quotidie Patientem molestabant post septem, vel octo horas à cibo cum magno æstu in Hypochondrijs, & ventris intumescencia, horumque molestia per totam noctem perdurabat, ut eam in somnis traduceret, his adiuncta fuit mentis confusio, in agendis suis rebus perplexitas, timor, & mæror continuus, cum fixa imaginatione se grauitè puniendum esse à suis Superioribus, quamvis nullos commiserit errores, lacrymas sæpè effundit cum suspirijs, & eiulatu, macies sit quotidie major, & hæc in ventre magis obseruatur, dum in hoc nulla adest eminentia, sed cauitas quædam obseruatur, & durities in regione lienis, & Hepatis.

Timor, & mæror continuus cum fixa imaginatione descripta hunc Patientem melancholia morbofa molestari ad euidentiam ostendunt, & Hypochondriorum præternaturalis affectio declarat se huic morbo fundamenta posuisse, ita ut melancholia prædicta sit per consensum à prædictis partibus, quomodo verò id factum fuerit, & alia emerferint symptomata inuestigandum.

Macies totum corpus occupans deprauatæ sanguinis crasis indicium nobis offert, per quam ad nutrienda membra inhabilitatem acquirit, deprauationis huius speciem aperit temperamenti conditio adusta à sanguine feruido, & acri pendens, quibus qualitatibus auctis nutritionis priuilegio priuatur, cum iuxta commune Axioma dulci nutriamur. Feruorem contrahit sanguis ab effervescentia mediocritatem excedente intra naturæ limites, à qua adustione etiam patitur colligentem multas par-

ticu-

riculas sulphureas adustas ; & salinas , & acidas , quod contingit etiam in adustionibus artificialibus , cum dicta efferuescentia copiosa humidi euaporatio coniungitur , & crassities hanc tamquam famula sequitur . Aucta fuit acrimonia sanguinis in emaciationis initio per collectionem maioris copiae partium salinarum , interdicta istis excretionibus à crassitie sanguinis cum cæteris particulis eas firmiter colligante , vel ab impropensione suæ figuræ non correspondentis porositatibus earum partium , per quas purgatio est consueta , & determinata .

Ab hac sanguinis determinata crassi , & constitutione descripta emerfere symptomata ; nam sanguine materiam subministrante ventriculo pro sui fermenti elaboratione , hæc feruore , & acrimonia supradicta infecta istius naturam alterauit , & actionem vitiauit suis particulis talem acrimoniam , & motum imprimendo , ut dissolutionem , & fermentationem nullis naturæ legibus rectam in alimentorum massa inducere sufficiant , per quam alimenta non corrumpuntur , sed massa chylosa ab istis resultans in suis qualitatibus vitiatur , & fermentatione indebita alimentorum , exaltato nimis istorum sulphure , & sale medio sui fluore , cum tali dominio super alias particulas , ut renuent cum istis rectè misceri , & augmento suæ actiuitatis , & virtutis (dum ab alijs non moderatur ,) ut tota massa supradicta indebitis afficiatur qualitatibus non conuenientibus optimæ alimentorum præparationi exigenti perfectam vnionem omnium particularum massam chylosam componentium , & attemperationem salis , & sulphuris in suis facultatibus , & virtutibus , à quibus illi conciliatur virtus , ut ità dicam balsamica humanæ naturæ conseruatiua , è contrà prædominante sulphure , & sale cum fluore in massa supradicta , hæc acredine coinquinatur incrementum suscipiente à fermento acri , & à sero forsan tempore fermentationis ciborum in ventriculum ab arterijs expresso .

Tali pacto à sanguine acri , & feruido vitiatur alimentorum concoctio symptomata anxietatis inferens , dum alimenta sua acredine tali vellicante sunt molesta ventriculo , ut tristitiam inducant , & talem inquietudinem , per quam loco stare nescit Pateriens , in hac vellicatione affecti etiam nerui cardiaci ità con-

trahuntur, ut sanguis in istius ventriculis stagnet cum oppref-
sione sensibili suæ substantiæ, & à tali motu magis debilitato
animi deliquium succedit; tintinitus aurium, & difficultas respi-
randi pendet à fermentatione indebita vapores eleuante, à qua
pulmones opprimuntur, & aer auribus implantatus agitur,
& hæc indebita fermentatio non peruenit ratione debilitatis ven-
triculi, sed ratione deprauati fermenti, quamuis sub hac con-
ditione posset dici ventriculus debilis, cum ei deficiat requisitum
ad concoctionem perfectam alimentorum, non posset verò dici
debilis ratione deficientiæ caloris, dum à sanguine feruido calor
conseruatur, & cum aliquo excessu suppetias ferente dissolutio-
ni, & fermentationi indebitæ alimentorum.

Ex quo colligo calorem circa ventriculum, & præcipuè circa
eius orificium inferius non ab obstructionibus pendere, sed à
sanguine feruido intra vasa per illius substantiam disseminata
contento, per quæ tardè circulando ob crassitiem ab adustione
contractam ex mora concipit facilitatem suum calorem dictæ
parti imprimendi cum aliqua intensione.

Ab eadem sanguinis adusti deprauatione sequitur bilem, &
succum pancreaticum è suis visceribus emanantem acredine, &
aciditate majori naturali contaminari, quæ propter efferuescentia
inter hos excitata, dum miscentur, ferocior euadit, maximè quan-
do adueniens chylus à ventriculo ab istis humoribus in societa-
tem admittitur, cum sua acredine valeat vtriusque actionem
intendere pro validiori pugna; in qua fumi, & exhalationes fur-
gunt de acredine, & calore sui subiecti participantes, quæ ultra
æstum ab eis accensum in dicta regione à particulis calidis, &
spiritosis expirantibus in hac efferuescentia, membranis mesen-
terij, & suis neruosis ramificationibus impressæ vtrasque cor-
rosione velut lacerant cum doloris cruciatu, agitante non solum
spiritus animales in his partibus contentos, sed etiam eos in ce-
rebri emporio commorantes agitatione primis impressa, dum
spiritus agitato in mesenterio mouet spiritus neruorum vicina-
rum partium & ità per partem post partem illa agitatio cōmuni-
catur spiritibus cerebri, ut continuò spiritus ad organa sensuum
externorum ferantur cum vigilia continua, & somni prohibi-

tionē. In hac corrosione contrahuntur fibræ nervosæ, & membranosæ, & in contractione eleuant totum ventrem, vnde istius intumescencia, & arteriarum compressio cogens has exprimere à suis cavitatibus in mesenterij membranas maiorem copiam ferositatis acris, à qua dolor magis augetur. Expirantibus postea hisce exhalationibus dolor sedatur, & expirant, quia cessat illa immoderata, & ferox efferuescentia, cum chylo, succo pancreatico, & bile, quæ per tempus ad quod longum perdurat, quia per contractionem nervorum, & membranarum etiam intestinorum motus peristalticus minuitur, & ita chylus diu in intestinis moratur durationi longæ illius efferuescentiæ contri-
buendo.

Et ne hæc fantasticè gratifque dicta videantur, reflectat Lector ad æstum illum in Hypochondrijs, & ex consideratione, quod in nostro corpore æstus ab efferuescentia, & hæc ab æstu numquam disiungatur, videbit necessitatem fatendi æstum illum ab aliqua efferuescentia pendere, & si ulterius perpendat hanc efferuescentiam contingere eo tempore, in quo chylus moratur in intestinis, & hunc indigere efferuescentia ad hoc, vt deponat suas fæces, & puritatem pro sanguine conficiendo nanciscatur, cum non possit fieri talis depositio sine motu particularum massæ chylosæ, qui motus efferuescentiam essentialiter includit; coactus etiam erit concedere prædictum æstum pendere ab efferuescentia chyli in intestinis, quæ ei ab extrinseco aduenit ob admixtionem fermenti validi actiui, quod non est nisi bilis, & succus pancreaticus, quos humores chylo misceri voluit prouida, & semper sapiens natura, non vt chylus coinquinaretur, quia non esset nec prouida, nec sapiens, sed vt depuraretur, ad quod cum non possit peruenire nisi per efferuescentiam, altera necessitas insurgit admittendi ex admixtione succi pancreatici, & bilis cum chylosa massa, in hac efferuescentiam excitari in suo motu maiorem, vel minorem, prout istorum qualitates sunt magis, vel minus actiuæ.

Nec potest dici à chylo in meseraicis introducto efferuescentiam sanguini in eis existenti immoderatam conciliari, quia chylus hanc non tenet viam, & si suis vaporibus communicatis

præ-

prædicto sanguini posset hanc influere, quam efferuescentiam non inducent in massa chylosa hi vapores, & partes subtiliores antequam exitum ab ea inueniant? & quam non conseruabunt illæ in dicta massa relictæ, & quibus libertas ab alijs particulis interdicitur? asserere obstructions esse in vijs chyli, & huius transitum impedire, & ex mora efferuescere, & æstum efficere est ratio nullius valoris, quia si obstructio est totalis, & firma, necesse est, vt vasa disrumpantur, vnde Hydrops, si est semio obstructio nunquam potest fieri efferuescentia inordinata, quia partes subtiliores à mora exaltatæ per semio obstructam viam apertam facillimè transeunt, & substantiam, à qua discedunt in quiete relinquunt cum inordinatam efferuescentiam solum ab his posset experiri, si miscerentur ratione suæ subtilitatis, sui motus perturbati, & violenti: & hoc confirmatum manet ab acceptatissimo illo Axiomate in Schola Galenica, ab obstructione putredinem fieri prohibita humorum euentatione, in hoc casu semio obstructionis ventilantur humores per expirationem, & cursum liberum partis subtilioris, & vaporosæ consequenter, non potest ab hac fieri putredo, & ego addo neque efferuescentiam inordinatam, quia hæc præcedit putredinem, & hæc illam necessariò sequitur.

Cætera symptomata tamquam à radice pullulant ab eadem sanguinis constitutione, & crasi, cum crassitie, acredine, & feruore, & ab æstu Hypochondriorum pendente ab efferuescentia bilis, & succi pancreatici dum ab hoc non solum incrassatur sanguis in aliquibus vasis, vnde obstructio istorum, sed sanguis aliorum vasorum ita excalescit, vt copiosas euaporationes crassas nebulosas à se emittat, quæ vnitæ cum alijs, de quibus mox, explicanda pariunt symptomata, pariter dum sanguis per membranas cerebri copiosè circulatur à copia aucto calore ipsius sanguinis, copiosis effluxibus vaporosis via aperitur, à quibus vna cum eis eleuatis ab Hypochondrijs mixtis cum spiritu animali, istorum puritas, & luciditas obtenebratur, & tenuitas incrassatur, cum dicti vapores, & effluxus crassitiem, & opacitatem substantiæ sanguinæ, quam ab adustione crassam diximus retineant, quomodo etiam secum trahant acredinem propriam dictæ substantiæ,

riæ, qua spiritus possunt irritari, & in motus inordinatos impelli, omne enim extraneum, & massæ sanguinæ, & spiritosæ, est efficax, ad stabilendam occasionem, per quam motus in istis excitentur inordinati.

Hoc modo spiritus animales depravati in opacitate, crassitie, & motu irregulari, motus quos recipiunt ab objectis externis alterant, vel crassitie diminuendo, vel irregulari motione augendo, ita ut à sensu communi cui motus objectorum cum dicta alteratione representantur, horum natura nisi confusè percipiatur: Sic si fibra cerebri versus organum sensus communis moueatur representandum aliquod objectum, quod facit media modificatione, quam recipit à motu dicti organi in illam, quando illud motum fuit ab objecto externo, vel à nervis motis ab isto, per talem enim modificationem fibra habet se mouere versus organum supradictum cum tali motu omnino simili illo, quem sensus communis recepit ab objecto externo, & sicuti per istum sensus communis percepit omnino naturam objecti externi, ita etiam per illum fibræ modificatæ, eiusdem objecti naturam de nouo percipit, & ita dicitur fibræ suo motu representare objectum, & si à spiritu intermedio inter fibræ, & organum sensus communis alteretur eius motus modo supradicto, tunc confusè percipietur objectum à sensu communi, quod etiam potest contingere si spiritus impingendo in vnam, vel plures fibras sua crassitie, & motu alterato, modificationem in fibræ alteret, ex tali enim alteratione non potest amplius distinctè objectum sensui communi representare, his de causis oritur confusio in operibus huius Patientis, & ex confusione perplexitas.

Fixa imaginatio de punitione accipienda à suis superioribus facta fuit, dum hanc accidentaliter concipiendo fixit se in consideratione huius punitionis accipiendæ, & continuis actibus reflexis motum organum sensus communis versus aliquam fibræ cerebri, ita ab huius motu modificata remansit, ut si hæc impellatur in dictum, tali modificatione valeat in eo motum talem imprimere representatiuum supradictæ punitionis, cum verò omne malum timeamus, & fugere curemus, hinc est, quod semper imaginatione tendimus in huius mali considerationem, nisi

nisi adhibeatur aduertentia, qua quandoque à tali timore, & tristi huius rei perceptione subleuamur; quæ cum defecerit in hoc Patientem factum est, vt continuo spiritus in dictam fibræ à percepto timore impellantur, quæ mota versus organum sensus communis modificatione supradicta, ad huius punitionis perceptionem determinatur, & quia à continuo fluxu spirituum versus fibræ dilatata est via, per quam ad illam tendunt, hinc est quod anima etiam à dicto timore non affecta, spiritus ad dictam fibræ fluunt, cum efficientia eorum circa eam, & sensum communem superius explicatorum, & ratione huius facilitatis fluxus spirituum ad dictam fibræ adhibita etiam quacunque aduertentia non potest tolli illa imaginatio.

Timor & mæror à vaporibus crassis quos diximus à sanguine exhalare per cerebri membranas circulante sui causam agnoscit, crassitie enim vaporum & spirituum, orificia neruorum impediuntur pro aliqua parte, vt spiritibus expeditis fluxus ad partes non permittatur, cor debito horum subsidio defraudatum parum mouetur, eo modo, quo ei contingit in passione timoris, & quia talis motus, & passio cordis neruorum reflectitur in organum sensus communis, hic percipiens hos motus esse similes eis, à præsentia alicuius mali excitatis timorem, & mærorem concipit.

De hoc, natura & essentia timoris nos certos facit, quæ consistit in depressione, vel contractione animæ sensitivæ, hoc est spirituum corporeorum ob opinionem, vel certitudinem mali præsentis; In hac depressione spirituum, horum debita quantitas non subministratur partibus, unde dicitur Anima sensitiva decurtari, quod idem est, ac spiritus animales minui sicuti in lætitia, & gaudio dicitur dilatari, quia spiritus animales in ea expanduntur. Dum ergo à vaporibus fit ista spirituum depressio & contractio, anima ex innatis ideis noscens essentiam timoris esse spirituum animalium depressionem, & contractionem, passionem timoris in hoc casu percipit, à timore mæror statim proficiscitur, & hæ passionem dicuntur morbosæ, quia adueniunt sine causa extrinseca, & sine reali obiecti mali præsentia.

Ab eisdem vaporibus spiritus animales deprauantibus retentis

in cerebri medullio, & membranis, istæ vna cum cerebri substantia tenduntur, & ex tali tensione exprimuntur in copia humores serosi in ventriculos cerebri, qui ex his in processus papillares, & os crebriforme transferuntur, & quia copia humoris, vel aliqua pars istius crassa impedimentum sibi ponit pro exitu libero per has partes, serosior, & tenuior per angusta foramina lateralialia lacrymalia viam inueniendo, in oculorum angulos maiores erumpit, cum lacrymarum effluxu. Hanc viam tenere humores per lacrymas effluentes confirmatur ex hoc, quod qui lacrymantur, per nares copiam feri, & humoris etiam crassioris effundunt.

In supradicta tensione cerebri, & membranarum succedit porositates cerebri, & neruorum orificia magis constringi, cum paruo fluxu spirituum ad partes spirituales, & diminuto motu pulmonum, diaphragmatis, & muscutorum intercostalium, quapropter respiratio læditur cum molestia patientis, à qua subleuari intendens maximo cum conatu dictas mouere contendit, vt dilatatam respirationem obtineat, & in hoc conatu, & valida diaphragmatis depreSSIONe ejulatum emittit.

Ab his clarè deducitur pro curatione sanguinis massam esse refrigerandam, & edulcorandam, bilem & succum pancreaticum esse modificandum, Hypochondriorumque æltum sedandum, obstructionsque referandas, & maciem auferendam, at hæc executionem prædictorum vanam fore prænunciat, non est desperandus tamen Æger.

Facta Purgatione vniuersali cum expiatione primarum viarum, & sanguinis missione à brachio, & venis hemorroidalibus exhibendi per quindecim dies succi Maluarum, Endiuix, Boraginis ad ℥. i. pro quolibet, in ℥. x. Decoctionis Violarum, Nenupharis, Graminis, postea purgetur cum Electuario Diascebesten ad ℥. i. his succedat serum Caprinum cum succo Pomorum Apiorum, & Tinctura chalybis, & Antimonijan. 3. ℥. per dies viginti, reiterato omni septimo die supradicto Electuario Diascebesten in præscripta quantitate. His peractis laudo Aquam Boraginis ad ℥. viij. cum gutt. vj., vel viij. olei Macis, & sal. tartari volatilis ʒ. ss., & Cinnabr. antim. ʒ. i., vel addito liquore auri

descripto in superior. Consult. , & in hoc remedio insistat per quadraginta dies . Ultimo loco ad usum reducatur lac Asiniam more solito , & in quantitate proportionata ventriculo Patientis per dies quadraginta , vel per duos menses toto hoc tempore purgationis utatur Decoctione longa hordei , rad. Graminis , & Maluarum , & pro qualibet libra adde salis nitri per tres vices liquefacti , & per totidem in aqua frigida extincti ad 3. 1. , & de hac bibat pro libito . Abdomini continuò epithema imponatur ex succo Cicor. , Maluarum , vel illud inungatur Unguento Maluino : In caloribus æstiuis Patiens exerceat Balneum aquæ dulcis , si verò non possit hæc Purgatio longa tota simul perfici ad futurum autumnum deferat usum aquæ Boraginis cum oleo Macis , & sale tartari volatili .

Victus ratio sit optima , & refrigerans , Vinum omninò fugiat .

C O N S U L T A T I O LXIV.

De affectu Hypochondriaco cum tremore totius .

R Eligio sustemperamenti calidi , & humidum , ætatis annorum quadraginta quinque , studio addictus , continua Hypochondriorum excandescencia æstuat , cum rugitu in intestinis , obstructione ex parte lienis , ubi adest durities quædam versus costas mendosas , terris phantasmatis molestatur , & præcipuè scrupulis , tam antea vitæ secularis , quàm rerum quotidie agendarum excruciat , quamvis sit Theologus insignis ; huic superuenit tremor levis totius corporis , qui paulatim excrefcens , modo est magnus ; Podagricis fluxionibus est obnoxius , operationes mentis liberas habet , cum optimo discursu , color faciei est optimus , habitus corporis pinguis ad mediocritatem ; & appetitus semper vegetus , vadè multum comedit , & de ventriculo nullas umquam habuit querelas præterquam de siti .

Bilem in hoc Religioso Patientem spiritu , & sulphure nimis feracem , æstus Hypochondriorum nobis manifestum facit , excitatus ab efferuescentia bilis , cum succo pancreatico , qua particulis sulphureis quibus leatet , libertas conceditur & caliditate , qua insi-
gnium .

gniuntur, circumstantes partes calefaciunt, & solutis ab eadem efferuescentia particulis salinis volatilibus ventriculo, palatoque infixis siccis exsurgit.

Ab hoc æstu, & caloris excessu percussus sanguis in exilibus vasis circumstantium partium Mesenterij, & lienis crassitiem acquirit, cum à calore eam facile excipiat humido euaporato, vnde obstructions in dictis partibus, quæ gigni etiam potuerunt, ex eo quod à dicto æstu accelerato exitu alimentorum in ventriculo pars cruda, & inconcocta raptâ fuit, cum volatili magis cocta, & illa à bile attenuata, & in minimas particulas diuisa in intestinis subiuit lactearum orificia, sed in massa sanguinea rursus particulae illæ diuisæ simul coeunt humorem crassum, denuo constituerunt, à quo dictæ obstructions, & præter assationem sanguinis dictus æstus, lienis substantiam calefaciendo illius fermentum acido-salsum nimis exaltauit ad acrem naturam ducendo, prout moris est caloris omnes sales acres reddere, quo sanguis etiam circulans acrior redditus, & huius spiritosa portio per nervos lieni implantatos attracta, spiritibusque animalibus commixta sicuti ingenij vigorem, & acumen, in quantum à spiritibus pender conseruat in hoc patiente, ita excedens inordinationem quandoque in his inducendo ratione suæ acrimoniæ, & motus, phantasmata perturbat, sine rationis læsione, ob animæ rationalis aduertentiam, qua corrigit Phantasmatum inordinationum representationes, præterquam in scrupulis, quibus exui non potest, quamuis sapiens in moralibus, nam anima rationalis concipiens ex vna parte summum, & æternum bonum, illudque existimans, prout est in se, & ex altera parte ad proprios reflectens defectus, & ad facilitatem illud amittendi, in omnium circumstantiarum consideratione confunditur, modò ex vna reflexione vnum iudicium formando, & ex alia huic contrarium inferendo, vnde scrupuli; Et licet sapiens hos extirpare nequit suo diffusus iudicio, & quia in circumstantiarum varietate, & reflexionum multitudine confunditur, veritatem ad tantæ molestiæ leuamen inuenire nequit. Perseuerationis causa in his scrupulis, & imaginationibus est eadem explicata Consult. super.

A fermento hoc lienis naturaliter sanguinis rarefactiuo (cum

pateat liene obstructo, & fermento eius suppresso sanguinem incrassari, & Cachochimiam fieri). per exaltationem majorem facto dissolutivo massæ sanguineæ, hæc in copiosam abest serositatem, præcipuè cum auxilio fermenti bilioli, chylum nimis attenuantis, translata hac conditione secum, quando in sanguinem transit, ita ut ab eo sanguis tenuis generetur serositatis copiam secum coniungens, ad quod cōcurrit etiam substantia falsa resultans ex bile, & succo pancreatico, modo multoties repetito, vnde non mirum, quòd sanguis summè attenuatus in copiosam abeat serositatem, quam deponit in cerebro, una cum materia requisita pro confectione succi nervosi, & hoc non solum, quia feri quantitas à reliquis partibus per dictam dissolutionem est separata, sed etiam quia sanguis ab arterijs in corticalem cerebri substantiam exundans, ibi parùm concrefcens sine fluiditatis amissione arteriosum serum abundantius exprimit sui condensatione, hinc multum etiam feri à confectione succi nervosi residuum, quod per substantiam nervorum dispersum eam laxam reddit, & acrimonia acquisita non solum à dissolutione salium diuersi generis totius massæ sanguineæ, sed etiam à fermento lienis, bilis, & succi pancreatici effervescentia parato, nervorum membranas irritando tremorem efficit, per irritamentum enim mouetur pars ad illius excussionem, & à sua laxitate impedita, ne ad maiorem motum extendatur, decidit, & sic contremiscit, quamvis non sit improbable hunc tremorem oriri ab inordinato, continuo, & cum imperu facto spirituum motu ad nervos, cuius vi pars aliquo modo mouetur, sed voluntate non coadiuvante, non perficitur; nec motus spirituum in suo esse continuatur, vnde pars suo pondere decidit, & renouatur motus partis à concursu spirituum cum supradicta motus conditione, & sic tremor fit continuus, hanc inordinationem spiritibus nervorum infert, tam acidum acre per nervos ad cerebrum delatam, quod sicut quandoque inordinationes parit in spiritibus inferuentibus operationibus animæ rationalis, ita potest parere similem inordinationem in spiritibus animæ mouenti destinatis, quàm à vaporibus per continuum æstum Hypochondriorum ad cerebrum continuo eleuatis, eo modo, quo
isti

isti possunt etiam inordinatos reddere spiritus imaginationi fruentes. In hoc casu posset locum habere sententia Vuarthoni de glandulis, nempe quod arteriæ biliosum acidum falsum humorem in glandulis Mesenterij deponerent, quem cumularunt à prædictis causis, & hunc à nervis cum succo nutritio exuctum ad cerebri emporium deferri, & in nervorum principijs depositatum Tragædias supradictas modo explicato efficere.

Pro curatione ergo talis affectus bilis minoranda, & eius acrimonia, & volatilitas modificanda, æstus extinguendus; Hypochondriorum obstructions referandæ, & humiditas serosa dissoluenda, nervique corroborandi, sanguisque totus dulcificandus, optineque indoli restituendus, quibus ordo spiritibus utriusque facultati inferuientibus conciliabitur.

In his consequendis maximam video difficultatem ratione affectus inueterati, & contumacis, & etiam ratione contraindicantium, nam nervorum affectus volatilia exigit, quæ bilem magis volatilem reddere possunt, obstructio acria, quæ bilis acrimoniam augebunt, vel acida incidentia, quæ huius in atræ degenerationem promouere valebunt; Fixantia bilem frænant, sed obstructioni nocebunt, huic tamen incumbendum totis viribus esse censeo acrimoniam nempe, & volatilitatem modificando, quibus obtentis facilius ad alios affectus superandos via parabitur.

Purgabitur bilis primo cum Cassia, Pulpa tamarind. an. ℥. ss. postea succus Endiuæ depuratus, & Portulacæ an. ℥. i. ss. exhibeatur, cum aquis Boraginis, & Plantaginis an. ℥. iij, & ℥. i. Salis prunellæ optimè rectificati, transacto septimo die ab his alterantibus reiterabitur purgatio eodem medicamento, facta prius missione sanguinis in diebus antecedentibus, postea Aqua Noceræ per septem dies dejectoria cum additione Syrup. ros. sol. Aurei sumatur, quibus peractis sequens medicamentum sumat ℥. Tincturæ ros. ℥. ij., Specier. trium fantal. eodem modo parat. ℥. i. liquoris Coral. rub. præp. eodem pariter modo, quo diximus de Auro Consult. super. 54. ℥. ss., Seri Caprini ℥. 5. m. præmittendo bolum ex Confect. Hyacinth. s. o. ℥. ss., Croci martis adstring. gr. viij., Salis saturni gr. vj., Antimonij diaph. gr. x. m.

continuet in his per mensem, post quinque horas à prandio sumat omni die Emulsionem femin. melon. extractam cum aqua florum papau. errat. postea ad deobstruentia deueniendum, quæ tamen non sint volatilia valida, vt ℥. Aquæ Agrimonix, Capil. ven. an. ʒ.iiij., Tincturæ martis aperit. vitriol., de qua supra ʒ. i., Tinct. tartari ʒ. ij., Tinct. antimonij ʒ. i. m., vel ℥. Chalybis in porfido benè præp. ʒ. ʒ., Antimonij diaph. gr. xvj., Tart. volatilis ʒ. ʒ., Cassiæ n. t. ʒ. ij. superbibat Decoctum rad. graminis, Pentaphili, fol. Capil. veneris, Boraginis, cum ʒ. ʒ. tinct. tartari per viginti dies his insistendum, & si alius non respondeat omni tertio die purgandum cum ʒ. i. Pilul. agregat., vel ʒ. ʒ. Cassiæ n. t., & quia his peractis aderit Hyems remedijs non opportuna, hoc tempore satis erit bilis accensionem prohibere, & caput aliquo modo corroborare cum sequenti Pulvere, ℥. Specier. trium Santal. ʒ. ʒ., Ocul. Cancr. ʒ. i., Antimonij diaph. ʒ. ʒ., Bezoart. lunaris gr. viij. accipiat cum iure, vel aqua lumbric., vel Lihor. Conual., & vino ex folis Santalis alterato à pastu utatur. Vere aduentante Decocto ex Visco querc., Salsa, & Santalis cum Cico, raceis feri copia minuenda, neruique exsiccandi; de sudore præliciendo in Hypocausto, vel alio extrinseco calefaciente valde dubius sum, cum ab his bilis facile exaltari possit, & caput etiam præcipuè ex Hypocausto detrimentum accipere, si sponte non procederet sudor, minus noceum existimarem. exhibere ʒ. i. Cinnabris antimonij per iteratas sublimationes rectificati, diaphoresim insensibilem post horum assumptionem procurando quiete in lecto, & ægro moderatè cooperto, dieta rigorosa, Decocti actiuitas in exsiccando corroboranda erit, per triginta dies in Decocto perseuerandum, omni septimo die purgatione instituta cum Cassia. Ultimo loco tota Massa sanguinis, & humorum, & spirituum dulcificanda, & calor reprimendus lacte Vaccino destillato vna cum folijs Rosarum, Plantag., Boragin., Nenuph., fol. Rosmarini, & flor Tiliæ ad ℔. i., Balsam. salis, de quo super Consult. gut. xvj., bilem namque mortificat, & sanguini suam Crasim restituit à nimia dissolutione alteratam per octo dies, & per alios quindecim sit in vtu sequens Pulvis: ℥. Marg. præp., Ocul. Cancr. an. ʒ. ʒ., Bezoartici lunaris ʒ. i.

Salis cranij humani, charab. an. ʒ. ʒ. ʒ., Ungulæ alcis s. p. ʒ. ʒ. diuid. in duas partes æquales, quæ inferuier pro dictarum partium corroboratione, sumpta in aqua lumbric. terrest. & Mellissæ an. ʒ. ʒ. ʒ. pro tremore puluerem saluix in vmbra exsiccatæ ad ʒ. ij. mane, & serò accipiat, nam ad similem morbum, sedandum est expertus. Interim seruetur optima victus ratio.

CONSULTATIO LXV.

*De Melancholia Hypochondriaca cum Cachexia,
& principio Hydropis.*

Veneris vsus excedens, & frigidorum potio nimia in hoc Patientē, tam exhaustis spiritibus, quàm oppressis, effervescentiam, vel fermentationem sanguini debitam impediuit, ex qua pauca materia retorrída in massa sanguinea cumulata, fuit, & paruis spiritibus illustrata, vndè bilem ex illis originatam quasi defecisse dicendum sit, & ea, quæ adest nullius est actiuitatis, ob spirituum deficientiam, & volatilitatis carentiam à fermentatione sanguinis diminuta, quem in suo statu naturali multum ad volatilizandum conferre docent, & fermentationes liquorum artificiales, & etiam domesticæ.

Ab hac bilis diminutione, & inertia, varia contigerunt huic Patienti symptomata, & primò chylicatio in intestinis deprauata, ex eo quod bilis iners non valet alimenta fermentata, seu elixata in ventriculo attenuare, prout decet perfectam chyli generationem, quapropter fæcum, & inutilium partium præcipitatio totalis impeditur, cum deprauatione chylosæ substantiæ, non solum secundum crassitiem, sed etiam ob impuritatum admixtionem, & quamuis succus pancreaticus sua aciditate dissolutioni incumbat, imperfecta tamen euadit, cum natura hoc opus duobus artificibus commiserit, idcirco vno deficiente necessaria est operis peragendi imperfectio ab vno tantum; adde, quod etiam si succus pancreaticus posset se solo præstare dissolutionem materiæ chylosæ, non adhuc ex bilis inertia sequeretur vera eius depuratio, pendens ab effervescentia bilis, & succi pancreatici,
qua

qua commotæ particulæ cum majori energia dictæ materiæ chylosæ, perfectiores, & subtiliores coeunt simul, relictis crassioribus ad communem cloacam demandandis; prohibetur etiam volatilitas partium, quæ à sola fermentatione earundem habetur, ideò chylus, quamvis à succo pancreatico dissolutus, impuritatibus scaret, licet attenuatis, & in liquamen redactis, & volatilitate ad sanguinis naturam induendam maximè necessaria caret; hinc sanguis eiusdem naturæ cum chylo producit fixus, impurus, & aquosus cum à sanguine in arterijs existente spiritu depauperato non possit corrigi chyli imperfectio, & filis deficiat, quæ spiritualitatem addat, nec in eo colligitur fermentum illud falsum, ab efferuescentia bilis, & succi pancreatici præparatum, & solitum per venas lacteas, & ductum thoracicum illi commisceri.

A sanguine his conditionibus depauperato vniuersalis Caco-chimia oritur, in quam conspirant omnes partes defraudatæ ob dictas sanguinis conditiones à conseruatione, & reparatione sui fermenti, à quo in circulatione per eas, & præcipue per lienem, sanguis naturaliter, velut renouatur spiritualizatione, & volatilizatione, qua defraudatur à caco-chymiae augmento lienari fermento debilitato, etiam acidum lymphæ ad caco-chymiam augendam concurrat, dum absente contrario bilis, efferuescentia necessaria sanguini interdicitur, qua excrementorum segregatio impeditur, & suo acido non correcto crassitatem maiorem ei conciliat inferuentem ad excrementa fortius colliganda cum reliquis particulis sanguinis.

Sanguis sic crudus, & immaturus multis tartareis, & fixis partibus coinquinatus, in suo motu circulari multas deposuit in hepate, & liene, & vasis Mesenterij, vnde obstructions harum partium, & aquositatem viscosam multam relinquens in extremitatibus partium, nempe in cruribus, & etiam in capite œdema in his relinquit Hydrops Anasarcae principium, ibi enim concrevit illa serositas viscosa exhalatione illius parui spiritus concepti in transitu per cor, & à sua rarefactione, & conseruati in vasis arteriosis.

De dolore ventriculi, & deprauata alimentorum elixatione
con-

conqueritur, quia licet acidum superabundet in hoc Patiente ob bilis diminutionem, & consequenter illud ventriculi non possit statui diminutum, attamen ob caloris debilitatem est fixum, nec volatilizatum, vnde impotens etiam est ad exequendum suum munus modo perfecto, cum volatilitate dissolutionem præstet, præterquamquod materia, quæ suppeditatur glandulis tunicæ ventriculi interioris pro huius fermenti acidi præparatione, quamvis acida, tamen alijs impuritatibus permixta ratione caco-chimiæ vniversalis, non est apta in verum, & perfectum transire fermentum, immò impuritatum mixtarum qualitatibus ita deprauari potest, vt sit omninò inefficax ad alimentorum alterationem, vnde deprauata concoctio, in qua multi flatus eleuantur, qui distensione ventriculum aggrauant, & dolorem faciunt; In fine verò temporis digestionis remanentibus crassioribus alimentorum particulis acido austero perfusis ob fusionem sui salis fixi à mora ibi contracta dolor augetur, & flatus ab hac materia eleuati crassiores difficilius erumpunt, & circa os ventriculi detenti compressione, & dilatatione eiusdem molestiam, & anxietatem inferunt non dissimilem à suffocatione hysterica, eandem ob causam oriuntur alui stipticitas, & rugitus in ventre ferè continui, dum materia illa crassa, reliquia alimentorum acida austera, ad intestinum descendens sua viscositate ibi adhæret, saliuamque pariter continuò delabentem sua aciditate incrassat, & huius crassitie, & austeritate alterius materiæ præparatur remora fecibus separatis cum stipticitate alui, quàm coadiuuat motus peristalticus intestinorum, fæcum expulsionem inferuiens debilitatus, vel impeditus à compressione fibrarum intestinalium facta à materia supradicta crassa, cuius portio à calore partium naturali adiacentium, licet debili, attenuata vapores emittit, & flatus, suo motu, & agitatione rugitus edentes, & fluctuationem quamdam ad instar aquæ contentæ representantes.

Sanguis sua aciditate neruosas cordis partes aliquoties vellendo palpitationem infert, & etiam dum illius partes crassiores citæ rarefactionis incapaces in suis ventriculis stagnant, oppressionem ad motus inordinatos palpitationis illud cogunt studens per eos opprimentem materiam excludere.

Vapores crassi, & acidi eiusdem sanguinis caput attingentes luciditatem spirituum deprauando mentis confusionem efficiunt, ab eodem sanguine parum spiritoso, & impuro pauci spiritus generantur, & impuri, vnde non mirum, si in fatuum timorem inciderit, dum ab omnibus obiectis eidem representatis metus incutitur, quia quilibet motus obiectorum externorum spiritus agitat, & commouet, qui cum sint pauci, & debiles huic agitationi non resistunt, sed concentrantur, à corde, & ab organis sensuum deriuati, eo modo, quo fit in passione timoris, vnde à motu cuiuslibet obiecti affecti nerui præcipuè cordis, & cerebri affectione simili eneniente in iusto timore sensus communis, vel anima per innatas ideas, vel comparatione huius affectionis cum illa, quam aliàs experta fuit in iusto timore, passionem timoris vani concipit.

Ex quibus colligitur hanc affectionem esse Hypochondriacam, sed notham, vt cum communi Antiquorum loquar sine caloris excessu, immò bilem esse augmentandam cum acidi præualentis mortificatione, quod præstant eadem bilem generantia, obstructions referandas, & sanguinis massam ab excrementis depurandam, symptomataque emergentia angustiae ventriculi, difficultatis respirandi, Palpitationis cordis corrigenda, quando adueniunt, vltimo loco corroborabimus ventriculum, & caput, quod assequi difficillimum existimo ob ætatem patientis à naturali valdè recedentem, cum temperies eius extaret calida, & humida, modò verò frigida sit, hocque ob læsionem principalem membrorum.

Antequam verò propositis indicationibus incumbamus præmittenda est purgatio vniuersalis cum Mellis ros. fol. ℥.v., Crem. tart. s. p. ℥. ℞. dissolutis cum s. q. aquæ Melissæ; Sanguinem non auderem in Cacochimia ad Hydropem jam tendente educere. Postea præparanda materia in ventriculo existens cum ℥. iij. Oximel. compos., ℥. ℞. tart. vitriol., & ℥. i. pulu. rad. Ari per tres dies, postea reiterandum antedictum purgans, deindè propinanda Aqua Terutij per quinque dies ad ℔. vj. omni die; transfundum vltèrius ad alia præparantia, vt Decoctum ex quinque rad. aper., & fol. Maluæ, Cicor., Absynthij ad ℥. viij. cum ℥. i. Syrup.

Syrup. de Cinam. Quercet. addito sale Absinthij, Rosmarini an. ℥. i. per septem dies, ultimo die purgandum Pil. Agregat. de Agarico an. ℥. i. reformatis cum s.q. Melis ros. fol. His addendum Ius Galli veteris, in cuius ventre reposita fuerint ligni saffras, Cort. Tamarisci, Rad. Enulæ, Ari, Fæniculi, Cappar., Cariofil., Zinziberis, & fol. rosmarini, Saluæ, Rutæ; præmittendo bolum ex Ammoniaco dissoluto cum vino maluatico ad ℥. ℥., Croci mart. aperient. ℥. ℥., Salis gentianæ, Centauriæ an. ℥. ℥. m. continuandum per xx. dies omni tertio die instituta purgatione cum ℥. i. pilul. de Ammoniaco Quercet., & si obstructiones his non tollantur utatur chalybe cum pil. Melangogis per mensem. Depurabitur massa sanguinis cum pulu. Viper. ℥. i., Bezoart. min. gr. viij., Antim. diaph. gr. xij. m., & accipiatur cum aqua fæniculi ad ℥. ij., Cinam. ℥. ℥. continuando per mensem. Post coenam utatur Mitridato reiterando omni septimana dictas pilulas de Ammoniaco. His peractis omni mane sumat Aquam vite, in qua extent infusa Baccæ Juniperi, Cinam., Macis, Ligni Aloes, Nux Moschata ad quantitatem ℥. ℥., cum quibus caput, & Venter corroborabitur; Aduenientibus symptomatibus occurrendum cum spiritu vini, in quo infusa fuerint folia hederæ terrestris hoc modo, ut per duos, vel tres dies in dicto spiritu relinquantur, postea eximuntur folia, & noua adduntur, usquequo sit satiatus virtute foliorum, de hoc spiritu per cochlearia sumat, quia mirificè vapores, & flatus discutit, vel præcipitat, in hunc finem valet etiam Elixir proprietatis, Spiritus Citri, Tinctura Castorei, Aqua Cinam. Totius citri, Aqua Theriacalis, ex quorum mixtione varia possunt parari remedia. Exterius fomentetur Abdomen cum petia imbuta succo Maluarum, Absinthij, Eupatorij; Victus denique ratio morbo correspondens instituatur.

CONSULTATIO LXVI.

De Affectibus Hypochondriacis.

Symptomatum acies, quæ varijs modis, & continuis cruciatibus honestum Patientem affligit sine vlla remissione, nec diminutione à medicamentis tam Chalybeatis tartareis, quàm Antimonialibus vna cum refrigerantibus, quæ ars subministrare potest, & quæ in alijs cum fructu exercet; mihi suspicionem inferunt à mala dispositione Pancreatis provenire, non solum quo ad alterationem succi pancreatici, sed etiam ad vitium substantiæ; habemus enim apud Authores multas observationes, quod vitia Pancreatis morbos Hypochondriacis similes intulerunt, nam succus pancreaticus putrescens, vel per confirmatas obstructions, vel tumores, vel ulcera Pancreatis austeritatem, concipiens, & acrimoniam, vel in putredinosum fermentum degenerans extincto spiritu dulcificante per putredinem, seu potius dissipato, incrassatisque terreis particulis, & acutis, non solum dolores in regione lumborum frequentes, & ferè continuos, ut in hoc Patientem sua mordacitate efficere potens est, verum etiam bilem corrumpendo eadem austeritate, & putredine, istius parte oleosa, & spiritosa statim inito congressu dissoluta, & enervata, bilis acrior redditur per admixtionem austeri, cum sale suo lixivio sine dulcificante spiritu, & oleo, hinc dolores auget, ut ei videatur viscera per uncinatos pectines dilacerari.

Ab hac depravatione horum duorum humorum chyli perfectio interrumpitur, tam ratione acrimonie, & austeritatis illi impartitæ, quàm ratione dissolutionis sæcum ad eam tenuitatem chylo propriam redactæ, per quam illæ vna cum chylo, per lacteas descendunt totam sanguinis massam conspurcantes, unde cacochimia vniuersalis, accedente etiam ad huius incrementum vitiata ventriculi operatione in elixatione alimentorum, & dissolutione cum excrementorum cumulo, ob vapores à depravato succo pancreatico, & forsan à substantia corrupta Pancreatis ventriculo communicatos, eius tonum, & crasim alterantes,

fer-

fermentumque vitiantes imperfectam concoctionem alimenterum reddunt.

Nervi pancreati impartiti acidum corruptum, & austerum humorem absorbentes, & per fibras suas ad caput transferentes vigilæ continuæ causam dederunt, cum prædicti vapores valeant in continuo motu spiritus detinere, nec dubitandum est ab hac causa convulsivos motus frequentes ortos fuisse, & in hos concurrisse etiam plexum Mesentericum dictos humores nervorum principio contribuentem, quos prius colligerat à suis ramusculis, per intestina, & Mesenterij glandulis diffusis, in quos bilis, & succus pancreaticus modo dicto deprauatus decubuerat medijs lacteis, nisi magis placeret, quod irritatis nervis pancreatis, & plexus Mesenterij totum systema nervorum in passionem convulsivam vocatum fuerit.

Inordinata corruptiva, & præternaturali effervescentia succi pancreatici, & bilis, vaporibus crassis, & acris elevatis, vel ab offenso Pancreate ascendentibus ad cor, istius expansionis necessaria, & consequenter debita rarefactione sanguinis impedita animi deliquia, & acrimonia cor vellicante, inque motus frequentes, & inordinatos cogente palpitationi causa fuit, quam suscitare potuit etiam Diaphragma secundum partem nervosam à vaporibus à Pancreate elevatis laceratum, & in spasmodicas convulsiones irrumpens in eadem pericardium ei annexum trahens.

Difficultas in his symptomatibus auferendis demonstratur ab hucusque dictis, & à probabili suspitione læsæ substantiæ pancreatis, cui occurrendum validioribus remedijs, quæ vitium, vel ex Schyrro, vel ex corrosione emendare possint, in quem finem tria propono remedia.

Primò, Bezoarticum solare ex descriptione Hoffmani in Clavi Sekroderiana, & Arcanum duplicatum.

Secundò, Tincturam Antimonij factam cum floribus eiusdem sublimatis cum sale armoniaco, & postea aqua calida edulcoratis, per salis liquefactionem, & in fornace Vitriariorum per mensem igne reuerberij calcinatis, ubi rubedinem contrahunt, & spiritum vini tinctura extrahitur, quæ in Pellicano circulanda,

vel

vel sulphur Antimonij paretur secundum Elmontium, qui videndus.

Tertio Elixir proprietatis secundum Processum ab eodem Elmontio descriptum.

Quibus addo etiam quarto loco Samech Paracelsi ab eodem Elmontio pariter relatum, qui videndus.

Ex his huiusmodi Medicamentum componerem. ℞. Elixir prop. $\frac{3}{4}$ ℞., Bezoart. solar. \mathfrak{z} . ℞., Tincturæ antimonij 3. ℞. m. in hoc remedio per mensem continuaremi postea eadem adderem Samech Paracelsi \mathfrak{z} . ℞., Balsami sulphur. thereb. gutt. viij.

C O N S V L T A T I O L X V I I .

De intenso frigore circa ventrem.

Nobilis Iurisconsultus annorum quinquaginta, temperamenti melancholici, sed cum bilis mixtione, studio continuo applicatus, nec ferè alto exercitio corpus exercens, quam illo in euoluendis libris necessario, quasi continuo flatibus in intestinis, & ventriculo molestatur, cum sensu frigoris in ventre circa regionem lumborum ad anteriora etiam se extendens, ita ut noctu pannis coopertus venter non incalascit, aliquando verò, sed raro, & præcipue post usum calidarum alimentorum in eadem regione æstum persentit, qui toti corpori breui temporis spatio communis euadit, in victus ratione non delinquit, & alius non vitur quotidiano officio, & cum difficultate.

Considerando cuiuscumque salis genera aquæ mixta liquores vasi etiam solido inclusos, in eaque immerfos tummè refrigerare, ac in glaciem condensare; & ex obseruatione Chabei cognito, quòd ex fouea in niue sal mixta facta à vase in ea depositata expirat aura frigida concludebam frigus, quod miro modo experitur prædictus Pateriens, posse provenire ab aura salina nitrosa eleuata, non solum ex efferuescentia bilis, & succi pancreatici valde acidi, qui ratione alkali, & sulphuris bilis additi acido suo in vnum nitrosum volatile degenerat, quod fluido salinæ

mix-

mixtum, hoc valdè frigidum reddit, sicuti aqua addito sale nitro frigidior perſentitur, & à ſaliua hoc modo actiuata aura transpirabili emiſſa, inteſtinorum, & peritonei membranas inueſtiente frigoris ſenſum in eis excitat, eo modo, quo à fouea ſuperius deſcripta aura frigida expirat. Sic etiam ſcoriæ alimentorum ad vniuerſalem Cloacam deſcendentes, partibusque craſſioribus dictorum humorum ſalnitroſorum refertæ, ſimili aura emiſſa eiufdem frigoris ſenſum continuatum protrahunt, qui nec à pannis in lecto benè cooperto Patiente ceſſat, dum calor internus illorum fomento auram illam frigidam magis ſollicitat, & ſi aliquando contingat partes ſulphureas bilis in hoc humorum congreſſu eſſe copioſiores, in actu efferueſcentiæ accenduntur calorem excitando.

Neque hoc cogitatum fictitium, & chimericum exiſtimandum, dato in bile ſale lixiuioſo alkalico, & ſulphure, & acido in ſucco pancreatico. prout experientia, & horum humorum attenta conſideratio certo certius perſuadent, nulla exiſtente contradictione de eodem concurſu in eodem loco, per quem efferueſcentia ſuſcitata, ſequitur neceſſariò vniri in falſum ſulphureum, quale eſt ſal nitrum, prout tot experientiæ à chymica peritæ ad euidentiam confirmant. In hoc verò Patiente Acidum ſuperat Alkali, & ſulphur bilis, ideoque ſal reſultans frigori magis idoneum; aciditas præualet, quia à continuo ſtudio ſpiritus diſſipante aciditas humores corripit, ſtante quod ſpiritus ſunt illi, qui humorum acrimoniam dulcificant, & cibi abſtinentiam in ſero huic exceſſui aciditatis contribuit, cibi enim dulciores, & ſuauiores partes acidi mortificationi operam darent.

Ab eadem aura frigida condentatis reliquijs fæcum motui inteſtinorum reſiſtentibus alui ſtipticitas inferitur, quæ fit major auxilio flatuum deſcenſum fæcum prohibentium, dilatatis inteſtinorum fibris motum vermicularem iſtorum minuentium, à quo fæcum exitus ſolet coadiuuari. Flatus oriuntur, dum acidum illud falſum jam dictum inteſtinorum muccum corroden- do, & attenuando more bilis, flatus ſuſcitatur, vel humidum tenue ſaliuæ, auxilio caloris interni diminuti è ſuo ſinu promit, quod ſi nimis idealis videatur allata Doctrina ex fundamento frigoris,

febriles accessiones antecedentis, & ex altero recentiorum Anatomicorum asserentium oculari inspectione in intestinis esse innumeras glandulas, quarum munus est vniuersale, acidum humorem præparare, possumus asserere hoc acidum glandularum factum nimis acre, vellicatione intestinorum cum frigoris sensum educere, qualem inducit in febribus, licet in his sit major, & ab hoc sequi efferuescentiam illam supradictam, etiam cum cæteris symptomatibus.

Cum ergo exuberans aciditas, horum affectuum causa videatur, in hujus correctione insistendum, quod efficiemus purgatione instituta cum ʒ. vj. Cassiæ, & gr. vij. Magist. Ialappæ, sequenti die misso sanguine è brachio, & cum Decocto Agrimonix, Camedryos, Absinthij pontici, rad. Acori, Galangæ, & fol. Rosmarini addito spir. salis Arm ad gutt. v., & sal. fix. tart. ʒ. ʒ. præparabuntur humores acidi septimo die reiterandum, suprascriptum medicamentum, & postea his pulueribus utatur ʒ. Mattis perl. præp., Oculor. Cancr. an. ʒ. ʒ., Antimon. diaph. ʒ. ʒ., Salis rosmarini ʒ. ʒ. m. superbibendo aquam fæniculi, Melissæ an. ʒ. ij. cum gutt. viij. Elix prop., per quindecim dies, vel viginti in hoc medicamento insistendum; vel ʒ. Mirrhæ, Croci, Aloes an. ʒ. ʒ., Salis Absinthij, tartari, an. ʒ. ʒ. m. f. b. superbibendo dictas Aquas, & vltimo loco paretur Aqua vitæ cum infusione Baccar. Iuniperi, Ligni Aloes, & fol. Rosmarini, & Nucis moschatæ, de qua sumat ʒ. ʒ. in serò ante somnum, vel paretur extractum Ligni Aloes iuxta formam descriptam in Clavi Sckroderiana Hoffmani, vbi de hoc ligno tractat, cujus accipe ʒ. ʒ., Extract baccarum Iunip. ʒ. i., Rasuræ Eboris ʒ. i. m., hoc enim reficientur spiritus vitales. In optima victus ratione perseueret, & habeat in usu piper contutum in Pulmentis.

CONSULTATIO LXVIII.

De tumore duro in regione abdominis cum pulsatione

arterie.

Mercator ætatis annorum quinquaginta, temperamenti melancholici adesti, anno præterito febre, & lienis obstructione afflictus varias iniuit purgationes pro hac tollenda, & reperijt etiam vere transacto cum aliquo fructu. In principio hujus Autumni, cum bene se haberet, & ab omni morbo liberum se crederet stante virium robore, & concoctionum perfectione, febris tertiana simplex intermittens eum corripuit, & hac occasione subtus mucronatam cartilagineam Medicus duritiem in tractandis Hypochondrijs detexit, quæ se extendit subtus umbelicam, comprehendens latitudinem quatuor digitorum, & hoc in loco arteria pulsat, motu non solum manui, sed etiam oculis sensibili, durities statim sub cute sentitur; Totum ex transacta febre emaciatur conspicitur, & Hypochondria valdè extenuata observantur, cum cavitate post præteritos morbos, & purgationem relictæ primo aspectu insigni, cum appetitu dejecto, & ventriculi languore. Hinc quæsitum fuit, an hæc durities cum aliquo tumore sit in musculis, vel in partibus interioribus Mesenterij, & quomodò tollenda, & an tumor censendus sit Aneurisma.

Considerato casu proposito; Respondebam tumorem esse in Musculis Abdominis. Et primò, quia se extendit iuxta rectitudinem musculorum rectorum, ubi quando est in Mesenterio rotunditatem præfert, iuxta figuram glandularum illius, in quibus prædicti tumores fiunt; Secundò, quia statim ex contractu in duritiem impingimus, quod si interiores partes occuparet, non nisi compressione forti se manifestaret; Tertiò, si per medicamenta lienis obstructiones ablatae fuerunt, debuit etiam per hæc Mesenterium conservari immune ab omni cumulo materie crassæ, cum dicta medicamenta hujus generationem impediunt, & generatam attenuent; Quarto, quia cum hoc tumore interno,

nec vires conseruasset, nec concoctiones perfectas habuisset, cum praxi constet tumores mesenterij has deprauare, & vires labefactare. Originem hujus tumoris puto fuisse emaciationem Hypochondriorum; ob resolutam pinguedinem membranæ carnosæ adhærentem, cum transpiratione nimis libera, non solum ignei spiritus sanguinis, sed etiam illius falsi volatilis totam massam fluidam reddentis; vnde sanguine refrigerato, & solvente dissipato; quid mirum si crassescat, maximè secundum eas particulas ad hoc maximè dispositas, quæ in temperamento melancholico, quale est illud Patientis, non sunt paucæ ob acidum superabundans coagulationum, & istæ in musculis rectis ob suorum vasorum, & pororum angustiam detentæ tumorem, & duritiem effecerunt.

Est etiam probabile portionem illius materiæ obstruentis lienem à medicamentis solutam cursum suum circularem renouasse, & per partes exteriores transeuntem amisso calore fundente, ibi coagulationem passam fuisse ob innatam dispositionem, vnde tumor, & durities, à quo compressa arteria cæliaca illam pulsationem sensibilem tactui, & visui reddit sine Aneurismate, cum absit ille tumor durus aneurismati proprius pulsans, dum ibi distinguitur tumor, & pulsus arteriæ tamquam duo separata; præterquamquod arteria non solet dilatari per tam longum spatium, quale est illud à tumore occupatum, incipiens sub mucronata Cartilagine usque subtus umbelicum, & per quod spatium arteriæ pulsus obseruatur. Emaciatio facta fuit à sanguine ratione sui temperamenti adusti, & à calore febrili reddito acri, ratione cujus carebat illa dulcedine balsamica ad nutritionem necessaria, & etiam quia acredine partes, per quas circulatur, corrodendo ad marcorem duxit, ut verè in hoc casu Elluo dici possit. Hac partium corrosione facta, massa sanguinis impura, crassi iunque particularum ferax; ab his obstructio in aliquo vase inducta febris tertianæ occasionem dedit. Ab hac mala sanguinis deprauatione appetitus prostratus fuit, non subministrante nec acida, nec spiritosa materia ad præparationem fermenti acidi appetitus excitatiui.

Pro curatione sanguinis acris constitutio primò, & principa-

liter modificanda. Secundò obstruētio febrem faciens tollenda. Tertiò omnes partes ex sanguinis depravatione debilitatæ in suis fermentis corroborandæ, & renutriendæ. Quartò Tumor eradicandus. Ista obtinere, si non impossibile, ad extremum difficile puto.

Præmisso paruo leniente in primis ex Cassia, intermissaque sanguinis missione, Ius Pullæ laudarem, in cujus ventre reposita fuerint Radix Cannæ montanæ, China, Hordeum, Malua, Borago, Agrimonia, de hoc capiat ℥. viij. cum Tincturæ Chalybis ℥. i., & Tinct. tart. ℥. ℞. continuando per viginti dies in hoc remedio, quo modificationi sanguinis initia ponentur, obstruētionē referabuntur, & materia acris ad vias urinæ ducetur. Non vidèò tamen in vegetabilibus energiam ad hoc præstandum ob morbi contumaciam, qua vegetabilium vires non multum efficaces spernit, & ob sui facilitatem ad alterationem suscipiendam à visceribus, & sanguine. Aquæ conuenirent, quæ omnem acridinem emendare possunt, ventriculo tamen labefactato hæ non correspondent. Mineralia solum possunt opem ferre, & inter cætera Aurum præparatum modo in superiori Consultatione quinquagesima quarta descripto, & solutum in aqua solari, nempe in aqua, quæ à radijs solaribus, vel horum potius medio colligitur, & huic coniungerem sal tartari volatile, & per mensem in hoc insisterem. Tinctura Antimonij, & Coraliorum multum valent in sanguine depurando, & ex his parari possunt varia remedia secundum Assistentis Medici prudentiam, & exhibenda, vel in aqua extracta à sanguine Vituli, vel Lumbricorum, est enim in his spiritus volatilis summè modificatiuus, & his remedijs omnes adimplentur indicationes propositæ. Exterius cauendum à Ceratis, ubi pulsat Arteria, ne cohibita transpiratione dilatio arteriæ sequatur, sed fovendus tumor cum spongia Vino imbuta, in quo radices Maluæ, Altheæ, & Salsæ bullierint, & fomentum sit tepidum, postque fomentum inungatur locus affectus cum Cerato ex Esippo dissol. cum oleo Amygdal. Dieta non solum vires respiciat, sed maciem ea seligendo, quæ sint valdè nutritiva.

CONSULTATIO LXIX.

De magno calore post cibum, & rubore in facie.

Nobilissima Matrona temperamenti calidi, & humidissimi, sed cum bilis abundantia, manifestata à subitaneis motibus ad iram, quotiescumque contingunt usus suis nobilissimis ideis aduersi, ætatis annorum quinquaginta, mensium adhuc beneficio gaudens, post cibum insigni calore, & rubore in facie perfunditur, & per totum corpus, præcipuè verò in volis manuum, & pedum, & cum aliquali molestia, ità ut in facie cutis distensionem non dolorosam, sed molestam pariat, maximè ubi in utraque parte nasi iuxta eius summitatem pustulæ erumpunt, & ferè semper apparent, pulsus tunc temporis etiam sic frequens, & magnus, nec remittitur ad suum statum, nisi post octo, vel decem horas à cibo, & calor in facie hora transacta cessat, calorem in lumbis cum aliquo dolore continuo sentit, maculæ rubræ, & latæ per corpus omni die apparent, cum tumore aliquo, sed citò euanescent, & hoc præcipuè post somnum, & à cibo. Hemorroydes semper foras habet, aliquando verò dolent in exitu fæcum, tunc eidem videtur eas transire per locum laceratum, & corrosum; Sputum falsum patitur non copiosum, sed in ea quantitate, quæ naturaliter excerni solet, quod per intervalla, sed rarò augetur.

A' sanguinis dispositione non morbosa, sed à bona deflectente oriri prædicta symptomata plusquam certum est, quænam autem sit, & in quo genere, eruendum est à ponderatione dictorum symptomatum. Pulsus frequentia, & magnitudo à cibo ostendit aliquid istius sanguini statim communicari, per quod magis attenuetur, ut maiorem in corde subeat efferuescentiam, unde pulsus frequentia, & magnitudo, cum enim à majori efferuescentia in ampliorem extensionem dilatetur sanguis, ità etiam arteria in exitu hujus à corde, magis dilatatur, & cum majori impetu, & sic dicta pulsus magnitudo, & frequentia, ex reiterata brevi tempore rarefactione sanguinis, cujus aliqua dispositio habi-

habituālis requiritur, ut habeatur ista facilitas ad suscipiendam maiorem rarefactionem à cibo, quæ facilitas fundari non potest nisi in tenuitate habituali, quæ tanto major est censenda, quanto ex leui causa, qualis est illa, quæ ex cibis provenit, licet etiam leuioribus, & optimi nutrimenti efferuescentia accenditur.

Tenuitas ista sanguinis non est in alio quærenda principio, quàm in eo fluiditatem naturalem illi impertiente, sed magis actiuo, & in agendi modo magis valido, cum illud, quod fluidum facit, si sit magis potens maiorem fluiditatem generet, quam summa tenuitas sequetur, quod verò fluiditatem sanguini conciliat est spiritus salinus volatilis ex alkali, & acido compositus, de quo toties dictum fuit, & quod esse summè actiuum colligitur, quia bilis in hac Nobilissima Patiente est summè volatilis, ut ex propensione ad iram colligitur, & etiam acidum Pancreatis ratione caloris in toto prædominantis talis conditionis censendum est, hinc euenit, quod falsum ex eis genitum, multum actiuum euadit, & maximè dissolutiuum, & attenuatiuum.

Talis etiam naturæ puto esse fermentum lienis, quo sanguinem volatilizari, & attenuari omnes norunt, & sanguinis coagulationes provenientes ab hoc fermento per obstructions imbelli reddito euidenter confirmant; & in nostra patiente hoc fermentum esse summè actiuum probat bilis copia, quæ antequàm in hepate secernatur à liene, disgregatur, & ad secretionem disponitur, ità ut, quo fermentum lienis est validius, copiosior succedat bilis separatio, ab his fermentis valdè actiuis tenuitas sanguini conciliatur, & facilitas ad efferuescendum per alimentorum assumptionem, & etiam falsedo sanguinis, quæ sero impertita, saliuam falsam efficit.

Alimenta si sanguinem efferuescere faciunt paulo post eorum assumptionem, prout certum est contingere in hac Patientē, non aliter potest fieri, nisi dum in eorum trituratione, & principio fermentationis soluentur salini spiritus volatiles in eorum claustris referati, qui venas ventriculi peruadentes, vna cum sanguine ad cordis dextrum ventriculum feruntur, paulo post ad sinistrum transitori, in quibus actuati à calore, vel sanguinis,
vel

vel cordis, prout suæ naturæ salinæ proprium est, & volatilitatis connaturale, sanguinem fluidum, & tenuem valdè magis dissoluunt, & attenuant, quapropter magis efferuescit, & citò cum majoris caloris conceptione, & per arterias rapido motu decurrens toti corpori calorem imprimit majorem, & ità pulsus alteratio à cibo, & calor totius originem ducit ab efferuescentia sanguinis inordinata huic impressa à partibus salinis volatilibus alimentorum in corde actuaris, & à facilitate eiusdem sanguinis ad suscipiendam dictam efferuescentiam dependenter à summate-nuitate à falso volatili valdè activo effecta, ex quibus satis evidenter elicitur alterationis pulsus, & caloris totius radicem esse falsum volatile fluiditatem sanguini naturalem impertiens in actiuitate nimis exaltatum, ab hac radice pullulant alia symptomata, dum per supradictam efferuescentiam sanguinis ab hac pendente hic exundat in faciem abundantius per arterias capillares, & illam rubore perfundit, & cutim distendit majori sua copia, quoniam arteriæ magis eleuantur, sanguinem etiam in majori copia per sua orificia diffundunt, id circò accidit etiam in volis manuum, & pedum calorem magis molestum causari, dum sanguis ab arterijs transfusus immediatè cutim istarum partium tangit, à venis illius reassumendus, & præ exquisito sensu earundem caloris actiuitatem magis percipiunt cum molestia, quia auctus, & acer; ab huiusmodi etiam efferuescentia sanguis abundantius in partibus aliquibus externis exprimitur, vnde maculæ à cibo rubræ in eis apparent, sicuti illæ in somno à calore in hoc majori facto, vel à calore lecti efferuescentiam conciliante majorem sanguini promouentur modo prædicto; paulatim autem sedatur illa efferuescentia, & calor remittit post horam à cibo vnà cum rubore faciei, quia salini spiritus alimentorum paulatim dissipantur, vel ab alijs partibus sanguinis irretiti fixantur, & ità attenuante dissipato, vel coercito, sanguinis etiam major efferuescentia sedatur, & cum ea calor summus, & rubor illius effectus.

Possent etiam hæc symptomata explicari per irritamentum spirituum animalium per nervos cordis decurrentium intrusum, à spiritibus salinis volatilibus alimentorum illis commixtis, dum

dum adhuc in ventriculo manent, & elixantur particule alimentorum, & ferè statim ab eorum assumptione nervis communicari confirmat experientia, qua constat vires animales statim ab assumpto cibo reparari, & antequam chylus sit confectus, quod non potest explicari, nisi admissa communicatione partium subtilium alimentorum, cum spiritibus nervorum, ab his particulis salinis volatilibus alimentorum spiritus nervorum cardiacorum inordinatè moti, cordis etiam pulsationes frequentiores eduntur, ex quibus major, & celerior sanguinis efferuescentia modo superius dicto, & spiritus nervi secundæ divisionis quinti paris circumligantis arterias per genas disseminatas, eodem modo affecti, ad contractionem sui coguntur, qua arterias constringendo sanguinem vberiori fluxu propellant, & in genas transfundunt aucto rubore istarum, & irritamento paulatim cessante, per admixtionem benignarum partium alimenti, rubor cedit, quamvis non cesset pulsus alteratio, nam in principio, ut dixi spiritus salini volatiles erumpunt, quorum efficacia sanguis attenuatus, vel nervis cordis irritatis facillè, & majori impetu per arterias propellitur in majori copia, quam à venis possit excipi, vnde sua transfusione per poros carnis ruborem facit, vel in tanta copia propellitur, ut arteriæ capillares subtilissimæ distendantur, & in distensione raritate concepta permittunt rubicundum, vividissimum sanguinis colorem transpirare, vnde cessante hac copia sanguinis transfusa in porositates genarum, quia à venis excepta, vel detumescantibus arterijs capillaribus cessat rubor, at quia potest perdurare talis fermentatio in sanguine, quæ pulsus alteret, & non propellat cum impetu, nec in copia sanguinem in arterias genarum, ideò durat pulsus alteratio extincto in facie rubore, nec aliter explicari posse putò hujus ruboris causam considerata ejus parva duratione, nec aliter determinari potest ex parva duratione hujus ruboris.

In hujusmodi efferuescentijs semper aduruntur particule sanguinis, quæ collectæ una cum crassioribus ejusdem massæ, in qua semper reperiuntur volatilizationi ineptæ, & quæ facillè ob tenuitatem sanguinis disgregantur ab alijs particulis, per venas, hemorrhoidales circulatione delatæ amisso calore in corde concepto,

cepto, & spiritū volatili salino euaporato, cui tenuitas, & fluxibilitas debetur, ibi incrassantur, & venas in tumorem attollunt, cum dolore, ob fibrarum venarum nimiam extensionem, (hic enim aliquam sensationem inesse demonstrant atrocissimi dolores hemorroidum extra anum pendentium) sicuti suis partibus salinis adustis vellicando corrosionis speciem inducunt, quæ à pertranseuntibus facibus augetur, compressis tunicis venarum, & compressione humor in eis contentus acer, vel maiores ferit partes, vel in eas intimius penetrat, unde vellicatio, major portio istorum humorum adustorum, & acrium ad latera nasi delata pustulas ibi excitat. Calorem, & dolorem lumborum referimus in æstum sanguinis Aortæ decurrentis per regionem lumborum, à qua exhalantes tenuissimi halitus salini, & calidi vicinos musculos lumbares impensè caletaciunt, & acrimonia vellicant eorum membranas, sed tenuiter, unde dolor etiam levis, nec multum molestus, possunt etiam hæc symptomata prodire ab effruescentia succi pancreatici, & bilis in intestino duodeno incæpta, & per jeiunum continuata.

Vt ab istis symptomatibus Nobilissima hæc Patiens liberetur, quod facile spero, sanguinis tenuitas moderanda, bilis, & succi pancreatici volatilitas fixanda; quæ duo iisdem exsequenter remedijs, falsedo sanguinis auferenda per dulcificantia; Partes faciei corroborandæ, ne adeò facile sanguinem suscipiant, & pustulæ extinguendæ vnâ cum hemorroidibus.

Hæc omnia vniuersalis præcedet Purgatio cum ℥. ss. Crem. tart. s. p., & ℥. i. ss. Tartari vitriol., & Scamon. sulph. gr. v., & preparabuntur humores cum lure alterato ex Malua, Borag., Hordeo, Acetos. addito spirit. Salis dulcis. ad gutt. viij., inter hæc fiat missio sanguinis è brachio ad ℥. x., & post septem ex his Decoctis reiterabitur superscriptum Purgans; postea ad succum Portulacæ, Plantag. an. ℥. ij. ss. deueniat cum Aqua Papau. errat., & Endiuæ addita pauca aqua Cinam. ad ventriculi conseruationem, præmittendo bolum ex ℥. i. Diascordij. Consumptis in his quindecim diebus lac Asininum destillatū ad ℥b. i. accipiet cum vitriol. mart. ℥. i., vel spirit. eiusdem ℥. ss. ad diuertendam sterositatem salinam per urinam eodem tempore ante prandium

per

per horam sumat sequentem puluerem ℥. Ocul. Cancr. ʒ. ij. Matris perlæ præp. ʒ. i., Antim. diaph. ʒ. ʒ., quod si his non cedant prædicti affectus morboſi in æſtius caloribus aquam Noceræ accipiat eo modo, quo Villenſis accipitur, cum hæc, ratione mineræ boli ultra refrigerium ſanguini adſtrictionem quamdam conciliet: Balnei aquæ dulcis poſt hanc erunt opportuni. In Autumno paretur vinum ex Santalis, & rad. Cannæ Montanæ, de quo bibat Cyathum manè, & ſerò in prima menſa; Pro facie antequam in lectum decumbat eam lauet ſlegmate vitrioli, & Aqua ſpermatis ranarum, quibus puſtulæ exſtinguentur, quod faciliùs conſequeretur, ſi eas aqua calcis per diem ſæpè tangat. Viçtus ratio ſit moderata, & ad frigidum vergens, Vinum aqua temperet, & poſt prandium, & cœnam Cyathum aquæ Noceræ accipiat præmiſſo puluere ex Coriandis, ſem. Plantag., Acetoſæ, cum pauco ſpicæ nardi, & puluis ſuper offam panis vino imbutam aſpergatur, & ſi hemerroydes ab his non accipiant ſolamen, ʒ. i. fol. Farfaræ in Majo collectorum, & in vmbra ſiccatorum accipiat in vino per tres vices, & per quatuor horas ante eibum, vel puluis ex radice Plantaginis aquaticæ ad ʒ. i. eodem modo ſumatur, & eſt arcanum pro hemorroydibus, colligenda eſt radix menſe Octobris. Efficaciſſimum etiam, & expertum remedium eſt Rana pinguis in oleo Lini cocta, vt ſupereminet illud per duos digitos, & coquitur uſque ad conſumptionem Ranæ, colatur, & exprimitur, & hemorroydes unguntur. Pinguedo Ranarum paluſtrium eſt rarum arcanum ad hemorroydes dolentes, & doloroſas.

CONSULTATIO LXX.

De doloribus Hypochondriacis cum macie totius.

Ventriculum nullam habere partem in affectibus huius honeſtæ Mulieris, ex eo licet conijcere, quod optimè appetat, nec ullam de eo habeat querelam, ab excrementis etiam quotidie emiſſis compactione, & calore ſecundum naturæ leges elaboratis colligimus in inteſtinis chyliſicationis opus perfici de-

bito modo, venarum depletio, & derumescentia plenitudinem vasorum adesse reicit, & consequenter maciem non prouenire à sanguine solum secundum qualitates vitiatum, & per has nutritioni inepto, ostendit, alioquin si adesset hoc vitium in sanguine, adesset plenitudo, cum portio ejus non consumeretur, quibus certò admissis remanet solum concludere sanguinem non generari, & per hoc alimentum deficere toti, & ideò ad maciem tendere, & cum ex dictis pateat fermentationem in ventriculo alimentorum perfici, & chylicationem in intestinis, suspicandum est summa cum ratione chylum elaboratum in intestinis, non transire ad vasa sanguifera, quod contingere non potest, nisi posito impedimento in venis lacteis, vel glandulis mesenterij, quod mihi probabile videtur tam ex multis observationibus ab auctoribus recensitis, quàm ex victus ratione Patientis ordinaria, consistente in acido condimento omnium alimentorum, & tempore veris in fructibus acerbis in magna quantitate; ab hac viuendi ratione humores acidi colliguntur, qui ad glandulas Mesenterij transmissi humorem proprium earum acidum magis, & austerum reddunt, aduenientem chylum per dictas glandulas percolantem aspergendo, casei instar coagulant remanente immuni parua serositate, (eo modo, quo ex coagulatione lactis in caseum serum remanet fluxibile) quæ sola sursum ad cor pergit, & qua sustentantur facultates debiliter, cum aliquas particulas alimentales secum rapiat (eo modo, quo serum ex coagulatione casei residuum, sæcum retinet partes à sero alienas, ex quibus recocta conficitur) hinc deficit massæ sanguineæ materia pro renutriendis partibus, & major glandulis relinquitur pro earum intumescentiâ, ita ut tota chylî massa in glandularum augmento consumatur, à quo distensis membranis illarum, & in hac distensione secum trahentibus membranas Mesenterij, quibus glandulæ adhærent, dolor excitatur, & durities illa ferè totius abdominis ad tactum percepta oritur.

Nec de mensium diminutione dubitandum, quod sint horum morborum causæ, cum numquam copiosos habuerit, & in ea sit ætate, nempe supra quadraginta annos, in qua solent deficere; præterquamquod non adest capitis dolor, nec cordis

affe-

affectiones, nec deprauatus, vel diminutus appetitus, nec malus corporis calor, quæ retentorum mensium sunt effectus, ultra quod venarum plenitudo adesset ab eis retentis, & nutritio parium, quamuis mala, & imperfecta fieret, ut in Cachexia.

Pro curatione hujus affectus rebellis, & periculosi exstinguendum acidum auctum glandularum cum austeritate illis medicamentis alkalicis fixis, & volatilibus, quæ acidum absorbent, & per hoc partes ab humorum crassorum infractu liberant, nam extincto, vel translato acido chylum coagulante in medicamentum alkalicum, chylus pristinae fluiditati restituitur; Postea generationi optimi sanguinis, & renutritioni incumbendum.

Quod statim executioni demandandum, cum iam sint peractæ purgationes vniuersales. Parandum ergo Ius Columbi turrialis, in cuius ventre reponantur Lignum Sassafras, Sassa, Hirudinaria, Cariofilata, Satureja, Rosmarinum, Calamintha, præmittendo bolum ex Ammon. Opoponac. an. ʒ. i., Spirit. fulig. gutt. v., Salis tart. fixi ʒ. ss., continuet per xx dies purgando omni septimo die cum Pilul. de Ammon. Quercet. Post hæcumat salis tart. chalyb. ʒ. ss., Antim. diaph. gr. xv., Bezoard. solar. gr. vj. cum Decoct. Anagalid. aquat., Raphani Sylvestris, Camedryos, cui si addatur cochlear Elixir de Ammoniaco descripti ab Hofsmanno in Clavi Schroderiana: verbo Ammoniacum: erit efficacius. Pro renutritione primò utendum lacte Asialino ad tollendum residuum obstructionum, postea caprino, in quo aliquot gutt. Elix. prop. instillantur, vel essentia ligni Aloes, & melissæ, eorumque loco, Capra herbis odoriferis nutriatur, præmittendo frictiones totius corporis; Pro majori confirmatione omni verno tempore per totum id tempus utatur Decocto herbarum infrascriptarum cum folijs, & Rad. Gram., Cicor., Petrosel., Asparag., Vrtic. Victus ratio sit optima, omniaque fugiat Acida.

CONSULTATIO LXXI.

De Diarrhea, & Obstructione Hepatis.

Miles egregius post inordinatam viuendi rationem multis annis peractam, & labores in itineribus perpeſſos, & morboſitas, in regionum mutatione, & ab aeris inclementia à frigore, & calore toleratas acri natiuo reſtitutus, pro ſuarum rerum familiarium curatione, incidit in febrem duplicem tertianam, quæ in vigesima ceſſauit relictâ dūritie in regione Hepatis, & poſt quindecim dies fluxu alui cum excrementis variij coloris, ſed bile excedente correptus fuit, quæ adeò moleſta eſt, vt decem, & duodecim curſus habeat in die, noctemque inquietam, & cum pauco ſomno ratione hujus ducere cogatur, & jam ſunt duo Menſes, quod ab hoc ſymptomate affligitur.

Segregatam ab efferueſcentia febrili materiam decubuiſſe in Hepatis parinchema cum tumoris præſentis formatione credo non eſſe dubitandum continuæ experientiæ inuixus demonſtranti multas febres ſolui cum meſtaſi humorum ad partem aliquam relictâ in ea diſpoſitione, quæ morbi productum jure merito dicitur.

Deſcriptæ diarrhææ, quæ eſt immoderata excretio per aluum humorum ſine exulceratione inteſtinorum, cauſa debetur huic tumori, dum materia hunc generans glandulas miliares Hepatis bilis ſeparationi dicatas, vel obſtruit, vel comprimit, vt debita ſeparatio prædicti humoris exequi non poſſit, vnde in venis reſenta diſſolutionem inducit in aliquas partes ſanguineæ maſſæ, & fermentatione inducta ſimili medicamento catartico, ſegregationem continuam humorum facit, qui præter acrimoniam ab eorum deprauatione acceptam, à bile admixta aliam nanciſcuntur, & ità ſegregati per arterias inteſtiniſ infixas in horum cauitatem exundant, vbi irritamento inducto, per propriam acrimoniam ad expulſionem excitantur inteſtina, & eodem irritamento lacceſſita vaſa lymphatica per inteſtina, & Meſenterium diſſeminata, & ductus pancreaticus, vel per immediatam dicto-

rum

rum humorum substantiam, vel per halitus ab eis emanantes, vel per corrugationem intestinorum à vellicatione factam, serum de se promunt, & succum pancreaticum in fluxus augmentum, quo pacto irritari etiam potest ductus Colidocus ad deponendam illam portionem bilis, quæ separatur in Hepate, cum omnes glandulæ non supponantur obstructæ, vel quæ generatur in glandulis Cystis felleis, si veritatem meretur sententia talem generationem sustinens.

Diuturnus est hic fluxus, quia obstructiones contumaces, & quia sanguinis mala dispositio introducta fuit ab erroribus dietæ, à Cæli inclementia, & laboribus.

Obstructiones ergo tollendæ, & Massa sanguinis depuranda, & fluxus cohibendus, quod non adeò facile erit, cum corpus sit, & morbo, & laboribus extenuatum, & ætas prouecta non tamen desperandum, quòd à generosis remedijs ad pristinum salutis statum reduci possit.

Præmissa vniuersali purgatione sine sanguinis missione ob virium languorem; in electione deobstruentium, ea fugienda in principio, quæ fermentationem augere possunt, ut sunt volatilia valida alkalica, à quibus major fluxus excitari potest, non solùm augmento fermentationis, quo major perficietur humorum disgregatio, & separatio, sed volatilitate majori bili impressa partes purgantis validioris exequetur, sicuti acida valida, quæ acriorem bilem reddent, & atræ bilis generationem facient, vnde cautè in his procedendum, ex quo apriora puto ea, quæ à Tartaro, Antimonio, & Marre parantur, ut ℞. Succus Absynthij condensati ℥. ij., Croci Martis ℥. β., Salis tart. volatil. gr. vj., vel fixi hujus loco ℥. β. f. b., cui superbibat Vinum, in quo maceratæ fuerint summitates Absynthij, Prasij, & Eupatorij, omni quarto die exhibeatur pulvis Mirabol., citrin. Indorum an. 3. i. ad purgandum, & corroborandum, & per quindecim dies in hoc remediorum genere insistat, postea per alios quindecim dies exhibeatur Tinct. antim. ℥. i., Tartari ℥. ij., Chalybis vitriol. descript. Confult. 54. ℥. β., Syrup. Coral. ℥. i., Aqu. Capil. Vener. Absynthij, Gram. an. ℥. ij. m. Vltimo loco per decem dies vtatur Bezoardico martiali ad gr. x. Arcani duplicati ℥. i. cum sale Absynthij, Spirit.

vitriol. coagul. ℥. ss., Pulu. viper. ℥. ss. superbibendo post horam
 ius Pulli, quibus reliquum obstructionum auferetur, & massa
 sanguinis corrigetur. interpolatim sumendo superscriptum pul-
 verem Mirabolanorum. Ultimo pro Hepatis corroboracione
 ℥. Cinam. electi ℥. i. Masticis ℥. ss., Specier. Diarodon Abbatis
 ℥. i. ss., Coral. rub. ℥. i., Salis Absynthij ℥. ss. cum Saccharo
 dissoluto in aqua fœniculi f. Electuarium, de quo capiat ℥. i. omni
 mane. Optima dicta vtatur.

Tartarum fit volatile, si sal eius optimè calcinetur, postea ei
 affundatur spiritus vini, & destilletur, exit enim aqua insipida,
 nouum spiritum vini adde, donec exeat spiritus vini, quomodo
 fuit affusus. Tartari sal, spiritu vini imprægnatum retortæ com-
 mitte, destilla, exhibit spiritus tartari volatilis, quod in retorta
 remanet exime, & ei affunde nouum spiritum vini modo supe-
 rius dicto, quando hoc satiatum fuerit, destilla per retortam, vt
 dictum est, & has operationes reitera, donec totum sal transcat
 per retortam; Has destillationes simul iunge in Pellicano, & per
 xx. dies permitte circulari, postea dephlegma, & habebis spiri-
 tum tartari volatile oleosum.

CONSULTATIO LXXII.

De Diarrhea cum Febre.

Nobilissimus Eques æstate præterita febre tertiana duplici
 vexatus conualuit, intermissa Purgatione, ad quam Me-
 dici inuitabant. Per Autumnum Scabies erupit, quæ accedente
 frigore Hyemis euauit; diebus Baccanalibus hujus anni multos
 commisit errores in Venere, gonorrhæam contrahendo, & etiam
 in victus ratione, præcipuè in Ostraccis, & vino generoso, unde
 Diarrhea correptus fuit, materia erat aquea bile tincta, post duos
 dies febris inuasit cum typo duplicis tertianæ inuadentis cum
 aliquo sensu frigoris, calor erat auctus, sed paræ durationis in
 statu, sitis moderata, vrinæ turbatæ, cum Diarrhææ continua-
 tione, in septima febris sine signo apparuit, & facta fuit conti-
 nens cum alui fluxus continuatione, materia eius erat biliosa,

crai-

crassa, & fetorem cæpit redolere, aliqua singultus præludia habita sunt, sed non frequentia, urinæ clariores apparuerunt.

A' parua victus ratione cumulata cruditates, & auxilio veneri actus immoderatè exerciti magis auctæ debilitato calore, & facultate concoctrice, materiam præbuerunt primò Diarrhæ, deindè febris, materia cruda, & crassa intra vasa Hypochondriorum translata, cum obstructione vasorum humor in his contentus deprauari cæpit, acquisita qualitate acri, & fermentatiua, cujus vi obstruente impedimenta separata, circulationis cursum reassumpsit humor prius stagnans, & per reliqua vasa sanguinem continentia fluere incepit, hunc fermenti vi ad inordinatam in corde efferuescentiam suscipiendam cogendo, & impedimento priori statui redacto humorum defendendo, quia non abrasum, sed perterebratum fuit, humor stagnans deprauationi condemnatus fuit, vsque dum qualitate fermentatiua, & acri concepta, altera die impedimentum superatum fuit, vndè modo superius dicto efferuescentia inordinata sanguinis, & nouus paroxysmus, hoc enim ritu febres per accessiones redeuntes inuadunt, vel in eodem loco renouata obstructione omni die superata, vel in diuersis, alternis diebus deuicta.

Ab efferuescentia febrili sanguis suæ compagis laxitatem adeptus, principiorum eum constituentium dissolutionis initia suscepit, & eo magis, cum in tali efferuescentia salinæ partes exaltentur, vna cum sulphureis, quæ sua corrosione, & impetu laxitatem, & dissolutionem coadiuuare valent, in hac dissolutione præcessit primò segregatio excrementorum à sanguinis natura degenerantium, quæ relictæ fuerunt à febre præterito anno excitata, purgatione eorundem recusata, & quamuis horum euacuationi natura providere cæperit transmittendo ad cutim, vndè scabies, perfectè tamen exequi non potuit ob hyemalis tempestatis rigorem hunc motum humorum impediens ad exteriora.

Secundò præter excrementa in sanguine contenta segregantur etiam portiones sanguinis, à præternaturali motu istius, & mala qualitate fermenti salini, & sulphurei exaltati deprauatæ, & in aliam naturam conuersæ cum putredinis nota, quod facilè contin-

tingit non solum ratione motus, quo alia combinatio particularum portioni sanguinis impartitur, humorem à natura alienum constituens, sed etiam, quia in tali motu inordinato sanguinis hujus portiones ita laxantur, ut spiritum insitum, in quo naturalis calor fundatur, fugam arripere permittant, putredine subeunte, quæ est interitus caloris in humido. Hinc diarrhæa ab alimentis pravis, & à concoctrice debilitata incipiens, suæ continuationis progressum, & durationem susceperit, à prædictis excrementis, & humoribus putridis segregatis, ope fermentationis febrilis, & in cavitatem intestinorum eructatis ab extremis orificijs arteriarum in eam desinentium, & portio aliqua crassa sero mixta, cum hoc per urinam excreta eas turbidas reddit.

Ab humoribus putridis, & de nouo genitis, ab immoderato motu efferuescentiæ sanguinis diarrhæam foueri ex hoc colligo, quod hæc est copiosa, & perseverans, & habitus patientis non est Cacoehimus, vnde si solum excernerentur excrementa in sanguine collecta à prædictis causis breuioris esset durationis, nec adeo copiosa, existimandum ergo est, ob sui durationem, & copiam quotidie de nouo excrementa generari, quod fieri non potest, nisi bonus sanguis in illa degeneret, cum victus ratio, qua vitur sit valde inferior materiæ excretæ, & magis confirmatur à febre de intermittente in continentem mutata, cum indicio certo disgregationis principiorum sanguinis & omnium ferè particularum ad istius constitutionem ingredientium, cuius semper comes est aliquarum portionum in putredinem degeneratio. A principijs, & particulis sanguinis disgregatis fit continens, quia ob laxitatem in tali disgregatione contractam aptus est semper inordinatè effruescere in corde eodem modo, & ob alias rationes à Villisio in suo tractatu de Febribus doctè, & eruditè expressas, ad quas Lectorem remitto.

Singultus apparens à transmissione materiæ ab arterijs in membranas ventriculi proficiscitur, quæ acrimonia suscepta à salinarum, & acidarum particularum exaltatione facta à motu sanguinis, & calore febrili vellicando, est in causa, ut singultus in conatu ventriculi pro excussione prædictæ materiæ edatur. Urinæ clariores apparuerunt, postquam febris facta fuit continens,

nens ; quia motu in sanguine aucto , tota materia putrida ad intestina deicitur .

Pro curatione , recensitæ causæ primò indicant humores excrementitios , & putredine cumalatos esse euacuandos , secundò febrilem efferuescentiam esse sedandam , vel moderandam cum concentratione , vel expulsionem fermenti salini sulphurei exaltati , tertio sanguinis compagem esse constringendam , ne in totalem ruat dissolutionem , quartò eiusdem Massam acriorem factam dulcificandam , quintò obstructions , quæ febris duplicis tertianæ dederunt occasionem , & quas perseverare credimus ob dispositionem malam sanguinis referandas , sextò singultui occurrendum , calori , & siti , quæ sunt febrilia symptomata , septimò vasa corroboranda , quibus satisfacere arduum erit , pravo pronostico emisso .

Incipienda Curatio à Purgatione cum Cassiæ ℥. β. , Rhaub. toref. ʒ. i. , Mirabol. citrin. ʒ. iiij. pro efferuescentia minuenda proponebam sanguinis missionem rejectam ab Excellentissimo Viro duplici fundamento , primò quia erat contrà vulgare præceptum Galeni expressum in illa decantata sententia , fluente aluo venam non secabis . Secundò , quia non erat indicans missionem sanguinis , cum diarrheæ excrementorum abundantiam connotet , cui debetur purgatio , non sanguinis missio indicata solum à plenitudine .

Primo fundamento respondebam præceptum Galeni valere , quandò Pateriens duas euacuationes sustinere est impotens , ut in dictæ sententiæ prolatione se expressit Galenus , non autem quandò Patientem robustum præ manibus habemus , cum tali virium robore idoneo ad ferendam talem euacuationem unà cum diarrheæ , ut in casu nostro , consequenter præceptum Galeni non habere locum , stante ejus limitatione in casu nostro non concurrente . Secundo fundamento respondebam falsum esse venæ sectionem indicari à sola plenitudine , cum motus sanguinis inter illa indicantia ab omnibus enumeretur ; In casu autem nostro ex urina turbata in principio febris apparente motum sanguinis inordinatum colligebam non minoris periculi , quàm quandò ad aliquam partem etiam principalem fluit , cum esset

motus ad dissolutionem sanguinis, & putredinem totalem tendens, ex quo concludendum erat, quod si motus sanguinis ad partem principalem, venæ sectionem indicat, motus ad putredinem tendens eam etiam indicabit, cum periculum non sit minus in hoc, quàm in illo casu, & ad rationem allatam, quod humores peccantes erant excrementitij, quibus non debetur venæ sectio, sed purgatio, dicebam apud me valere, quandò hujusmodi humores actu sunt in venis, constituentes cacochimiam universalem, vel particularem, quamvis adsint Authores etiam in hac sanguinem mittentes, quorum fundamenta ratione, & experientia comprobata recenset Hoffmannus in sua Methodo medendi. In proposita verò materia nihil concludere, & pro flocco excutiendam esse, nam humores per alium excreti non actu existebant omnes in massa sanguinea, sed à putrescente sanguine vi sui motus inordinati, & fermentorum actiuitate proveniebant, vnde vera indicatio erat motum sanguinis sistere, vel frænare, & fermenta dissipare, ad hoc autem præstandum tutior erat venæ sectio, qua sola motum sanguinis inordinatum in ebullitione ejus sedari innumeræ observationes testantur, & Medicorum dogmata persuadent, illam præscribentia, & eo magis, cum fermenta sanguini mixta illo exeunte transpirent, vbi purgatio cum suo non obtineat effectum, nisi fermentatione, hac putredinem, & sanguinis dissolutionem accelerare potest, & ferociora reddere fermenta. Et hoc totum confirmabatur ex eo, quod omnes practici in Diarrhea biliosa à calore Hepatis non formidant sanguinem mittere ad istius refrigerium, intendendo auferre causâ Diarrheæ, cum motus sanguinis inordinatus in hoc Patientè esset causa Diarrheæ, vt superius ostensum est, hic erat sedandus, & pro hoc solum faciebat sanguinis missio à motu sanguinis indicata, & non solum locali, sed etiam fermentatiuo, vt superius dicebam de ebullitione sanguinis, & ostendunt vina fermentatione valida agitata, quorum portio, si educatur, minuitur.

Histamen non obstantibus valuit Excellentissimi Viri auctoritas, & prætermissa fuit venæ sectio vique transacta quarta diminuto alui fluxu. In septima verò tacta febre continente cum

dura-

duratione fluxus adhuc proponebam alteram sanguinis missionem cum febris continens facta totam massam sanguinis affectam ostenderet, & consequenter cum indicatione minorandi sanguinem, nam hujus vitium cum redundantia etiam humorum excrementitiorum plenitudinem secundum quid constituit, præcipuè in habitu non perfectè cacochimo, ut erat illud Patientis nostri, quæ ex omnium consensu missionem sanguinis indicat, cui rationi additæ superiores apud me efficacissimæ nihil valuerunt ad mouendos duos Archiatros ad hujus remedij executionem, ad quam in tali casu promouendam nihil me retardaret, & pro maximo crimine haberem eam intermittere, ad quod conuictus sum dictis rationibus, ita ut si febris cum Diarrhea adesset continens, & in habitu perfectè cacochimo non prætermitterem sanguinem mittere, & censerem cacochimiam solum prohibere excedentem, & copiosam sanguinis educationem.

Pro sedanda eadem efferuescentia vnicum existimabam remedium per sudorem expellere fermenta salino-sulphurea excitata, & volatilizzata à febrili efferuescentia, ad quod exequendum proposui sequens remedium ℞. Bezoar. occid. gr. xx., Cinnabr. antim. optimè præp. ʒ. i., Bezoardici solaris gr. v. m. superbibendo aquam Card. bene., Galgæ, Scorzonoræ an. ʒ. iij., Theriacalis Saxon. ʒ. i. ʒ. m., Salia volatilia in hoc casu fugienda censebam, cum valdè sanguinem exagitant, & sudore non educto dissolutionem integram accelerare possint, quamuis his non proficientibus, nec intentioni correspondentibus ab eis non abstinerem, cum melius sit anceps, quàm nullum experiri medicamentum; dictum tamen remedium prius per tres saltem vices exhibendum est. Ante prandium præbeatur sequens Pulvis. ℞. Marg. præp., Coral. præp. an. ʒ. i., Antim. diaph. ʒ. ʒ., Bezoartici martialis gr. vj. m. exhibeatur cum aqua cordiali Saxonæ, addito Balamo Salis ad ʒ. ʒ., quibus tertiæ, & quartæ indicationi satisfactum erit, hæc enim medicamenta fermenta extranea mortificando sanguinis compagem restitunt, ejus dulcificationi inferunt. Pro alterante ante prandium per quatuor horas vratur Decoct. Rad. Tormentillæ, Bistortæ, Borag., fol. Scordij, Rutæ Capraræ, Acetosæ ʒ. vij. cum Pulu. Bezoart. martial. gr. x., quibus

obstructioni, & vasorum corroborationi satisfaciemus, & quamvis in Decoctione aliqua sint adstringentia, hæc tamen acidum coagulans, & obstruens imbibendo obstructionem auferunt. Pro singultu exhiberem Emulsionem Semin. melon., & Amygdal. dulcium factam cum aqua florum papau. errat., & Malu. an. ʒ. iiij., Iulap. perlati ʒ. ʒ., Nepentes gr. iiij., Confect. ex Hyacint. s. o. ʒ. i., Oculor. Cancri ʒ. i., Antim. diaph. ʒ. i., Sulph. aurati vitriol. ʒ. i. m. Victus ratio his correspondeat.

CONSULTATIO LXXIII.

De Diarrhea à bile vitellina, & Febre.

Nobilissimus Eques, ætatis annorum quadraginta nouem, temperamenti calidi, & humidi cum melancholia, copiosæ spiritus vini potationi indulgens febre tertiana simplici intermittente correptus fuit, quæ per undecim horas sua percurrerat tempora; post sextum paroxysmum facta fuit duplex tertiana, sed intermittens in decima quarta die à morbi principio continua apparuit, & fluxus alui erupit bilis vitellinæ sinceræ in magna quantitate, & hic fluxus perdurat, nullius partis læsio apparet, præterquam in regione lienis quædam tensio pressioni cedens observatur.

Febris ab obstructione vasorum in Hypochondrijs orta fuit, & in duplicem transiit, obstructione alio in loco genita modo superiori Consultatione descripto, & in continuam degenerauit ex dispositione mala sanguinis, qua susceptam à fermento febrili efferuescentiam in se continuare valet, quæ mala dispositio ex dicendis eruetur.

Pro inquirenda causa fluxus bilis vitellinæ sinceræ supponendum, ex sapientissimorum Anatomicorum Sententia, bilem in liene à peculiari ejus fermento præparari, ex adustis terorridis sanguinis particulis lixiuio sale, & sulphure adusto constantibus, quæ postea in Hepate separantur, & pro talis fermenti acrimonia, & actiuitate bilis differentias consurgere, considerandum modo per immoderatum vsum spiritus vini multas partes san-

gui-

guinis in hoc nobilissimo Patientē adustionem passas fuisse, & præ copias, lienis porositates ex aliqua saltem parte in interiori etiam sua substantia impletas fuisse, vnde ejus tensio, locum verò circulantī sanguini remansisse credendum est ex carentia illorum symptomatum integram lienis obstructionem concomitantium. Hæc materia retorrīda lienem infarciens à calore febrili exaltata acre fermentum lienis reddidit, & ab eo magis attenuata, in bilem commutata fuit. Quo modo etiam separatæ ab effervescentia febrili portiones ejusdem materiæ in sanguine concentratæ, ab eodem fermento in bilem fuerunt elaboratæ, & hujus acrimonia puriores etiam, sed crassiores, & sale refertæ particulæ sanguinis, velut adustione torrefactæ in bilem degenerarunt, eo modo, quo Boreas ventus deferens partes salinas nitrofas acrimonia adurit arbores, fructus, & carnes ei expostas, vnde maxima in corpore hujus redundātia, cujus incapax Cystis fellis, per vasa sanguifera circulando tanquam aliena à natura sanguinis, & irritatiua naturæ ab arterijs in intestinorum cavitatem euomitur, vnde Diarrhea biliosa, vel dicendum fermentum lienis simpliciter à calore febrili auctum, & magis acre redditum maximam copiam particularum adustarum ab effervescentia febrili collegisse, & separasse, & ita fluxui huic biliosa materiam, & occasionem suppeditasse.

Bilis vitellina euadit, quia à calore febrili, & à fermento acri magis torrefacta minori humido scatet, vnde crassior, & in colore intensior, & ab eisdem majorem suscipit acrimoniam, per quam à flava discriminatur.

Prius ergo curandum pro hujus Patientis salute fluxum moderare purgata materia in venis collecta, quæ purgatio inferuiet etiam pro materia febrili, vel concocta, vel ad fouendam febrem præparata euacuanda, modificato lienis fermento, cum hoc symptoma sit maximè periculosum, & præcipuè, quia excretio est sincera, idcò corroborantia vasa sunt adiungenda, non negligendo febrem, quæ effervescentiæ sedationem, obstructionum reserationem indicat.

Euacuabitur ergo bilis collecta cum ℥.vj. Syrup. ros. sol., & ℥.ss. Pulpæ Tamarind. dissol. in aqua Plantag. superbibendo ℥b. iij.

Seri

Seri capriini depurati, & chalybeati postea in hora altantis accipiat succi Boraginis ℥. iij., Seri capriini stillati ℥. vj., Tinct. tartari ℥. ss. præmittendo bolum ex Diascordio ad ℥. ij., Cinnab. antim. ℥. i. m., quæ omnia pro bile moderanda, & obstructione tollenda inseruiant, & pro modificatio fermenti lienis. In febris statu accipiat emulsionem sem. melon. extract. cum aqua Plantaginis, & Portulacæ, addendo. Tincturæ Antim. ℥. i. sola enim sulphura mineralium puto in hoc casu conuenire, cum fixent sine mordacitate, & sanguinem dulcificent, sudorifera alijs non conferentibus opportuna censeo pro minuenda fermenti actiuitate; In transpiratione enim vniuersali præternaturale lienis fermentum expirare facile est, & obstructions quandoque referantur, parentur ex Cornu Cerui, Bezoard. miner., vel Bezoar. Occid., & aquis appropriatis. Ante cibum capiat semper sequentem puluerem. ℞. Coral. præp., Lapid. Ematicisan. ℥. i., Bezoart. mart. gr. viij., Margar. præp. ℥. ss. m. cum Aqua cord. Saxonix, Semina Coriandri ad ℥. ij., & ad ℥. ss. pulueri., & cum aqua Plantag. epota pro arcano habentur ad fluxum cohibendum.

Clysteres omni mane parentur cum lacte chalybeato, & succo Plantaginis, & lieni epithemata applicentur ex succo Semperuiui, Endiuix, Plantaginis, & Absyarthij cum paucis aceto cedente fluxu deobstruentia validiora exhibeantur ex sale tartari vitriolato, vel chalybeato, vel volatili cum aqua Agrimonix, & Pulegij, constante fluxus vigore sunt fugienda ratione acrimonix, & volatilitatis, quibus fermentum fluxum causans, vel acuitur, vel magis volatilizatur seruata optima victus ratione.

CONSULTATIO LXXIV.

De fluxu Chyloso.

Cuius temperamenti frigidi, & humidi pituitosi, frequenti fluxui talix crassæ subiectus, & quodcumque vomitibus materiæ crassæ pituitosæ acidæ, diarrheam passus est per aliquot dies materiæ viscosæ, & spumosæ cum alijs excrementis mixtæ, cui succellit fluxus albicantis materiæ fluidæ, post quem

cor-

corpus cepit emaciari, & febris lenta, sed continua, pauci sunt dies, quod cum corripuit, cum antea semper immunis fuisset.

Salivam esse horum accidentium radicem censeo, non distillationem à cerebro ad inferiores partes descendentem, & quaminis illa à vasis capitis defluat in os, & per Æsophagum, à cerebro tamen originem non trahit, sed à glandulis parotidibus præparatur, & per vasa particularia salivaria dicta in oris spatium effunditur, est copiosa, quia glandulæ suis porositatibus laxis, & amplioribus abundantem humorem serosum recipiunt à temperamento frigido, & humido copiosè collectum, crassa, quia serum est acidum, temperamenti enim frigidi conditio acidum superabundans secum trahit, vnde ab Antiquis omnia acida frigida dicta fuerunt, & ventriculum frigidum plus appetere ratione aciditatis coniunctæ cum frigiditate, quàm concoquere, & in præparatione à fermento glandularum peracta acidum tam feri, quàm glandularum coagulat paulisper salivam, vnde crassities.

Hæc ventriculum penetrans sua crassitie ei adhæret, & fermenti istius operationem impediendo depravatas reddit alimentorum concoctiones, cum excrementorum generatione, à quibus & aliquando Vomitus, modo Diarrhea originem traxit excrementis, & saliva per intestinorum viam delatis, & hæc in excretis vnà cum saliva, tam in ventriculo, quàm intestinis collecta, in eis apparet sub specie mucositatis, viscositatis, & spumæ.

Ab hac obstructis orificijs venarum lactearum in superficiem intestinorum, vel crustæ villosæ apertis Chilo fluxui causa posita fuit, materia enim illa alba, levis, fluxibilis, ceu Chylus à fæcibus separatus in intestinis, ingressum pro majori sui parte per lacteas non inveniundo, intestinorum viam, cum fæcibus aluinis prosequendo, vnà cum eis excurrit, & excernitur, vnde Macies corporis, deficiente huic alimento pro restauratione partium continentium, & contentarum, sanguineæ etiam Massæ denegatis particulis chyli dulcibus, quibus suarum partium acrimonia, nempe salinarum dulcificatur, hæc continua effervescencia exaltatæ fermenti naturam induunt, quo illa disponitur ad præ-

præ-

præternaturaliter efferuescendum in corde, vnde febris, sed lenta, quia sanguis depauperatus spiritu, ebullitionem insignem sustinere non est aptus.

Pro curatione ergo depurandus Ventriculus, & intestina à quantitate Salivæ, siue Piritæ, obstructions vasorum lymphaticorum referandæ, febrilis efferuescentia moderanda, & humorum acrimonia dulcificanda, seri copia aliò diuertenda, & aciditas mortificanda.

Primæ indicationi satisfaciemus cum Mel. ros. sol. ℥. v. dissoluto cum aqua fœniculi superbibendo post tres horas ℔. iiij. Seri Caprini depurati; si febris non prohiberet, Aqua Tetutij magis opportuna esset, & cum fructu majori sumeretur, & per alios tres dies exhiberem eiusdem Mel. ros. sol. ℥. iiij. cum 3. i. Salis tartari fixi cum sero Caprino depurato, superbibendo reliquum, quod requiritur ad quantitatem quatuor librarum intra horam; præparandum quod remanet materiæ cum aqua Absynthij, Fœniculi an. ℥. iiij., Syrup. de quinq. rad. ℥. i., Salis tartari fixi 3. ss., Absynthij ʒ. i., Pulu. rad. Ari ʒ. i. m., & post tres dies reiterandum Mel. ros. ad ℥. iiij. cum Seri Caprini depur. ℔. iiij., si pro febrili efferuescentia opportuna existimabitur sanguinis missio in hoc tempore præparantium erit exercenda. Obstructiones tollentur cum decoct. rad. Ari, Aristol. rot., Fœniculi, Petrosel., fol. Eupatorij, Agrim., Chamed., rosmar. cum gutt. xij. spir. Salis dulcif. præmittendo bolum ex Gum. ammon., Extr. gentianæ an. ʒ. i., Salis rosmarini, Salivæ an ʒ. ss. m., & hoc per xv. dies, interpolatè vtendo Pilul. tart. Quercet. pro virium robore, à quo dosis, & frequentia est desumenda, postea per octo dies exhibeatur Decoctum ligni Sassafras cum gutt. vj. Elix. prop., Salis tart. volat. ʒ. ss. Tempore medio inter prandium, & cœnam exhibeatur Emulsio sem. melon. extracta cum aqua Agrimonix, quæ non solum inserviet pro febrili efferuescentia, sed etiam medicamentorum calorem corrigit, licet meo iudicio non sint rimenda, quia conveniunt temperamento naturali frigido, causæ morbi, quæ est humor crassus, & obstructioni, & acido sanguinis, cum sint alkalica, & aromatica, quæ acidi vim eneruant. Febris cum pro symptomatice habeatur ob defectum particularum alimen-

torum præparatorum, quibus massa sanguinis solet dulcificari, aperta via chylo, ut sanguini misceatur eradicabitur, quod fiet medicamentis superius descriptis, diuersio feri est procuranda per urinam cum pulvere semin. Dauci, Ocul. Cancr. an. 3. i cum aqua asparagor., & Petrosel. an. 3. iij, in qua dissol. fuerit 3. i. Salis Prunellæ, & hoc quando fluxui prouisum erit. Acido naturali massæ sanguineæ prouidebitur cum Vino medicato ex ligno Sancto, Sassafras, Baccis Iuniperi, fol. Rosmarini, Saluæ Lauen- dulæ, Origani, & rad. Ari, Aristolochiæ, Angelicæ, Zedoariæ, & Fæniculi, quo superflua serositas etiam exsiccabitur, & poro- sitates glandularum à nimia humiditate laxatæ, & dilatatæ restri- ctionem accipient ab exsiccantibus, & ventriculo tonus restitue- tur seruata in omnibus optima Victus ratione.

CONSULTATIO LXXV.

De Diarrhea cum febre à toto.

Cuis ætatis annorum quinquaginta quinque temperamentum melancholici, varijs curis vexatus in principio æstatis cor- reptus fuit frigore, & tremore vniuersali, cui post horam comes factus est alui fluxus materiæ serosæ, flauo colore tinctæ, frigus per septem, vel octo horas durauit, post à parum incaluit, cum pulsu paruo, debili, frequenti, & cum magno virium languore.

Animi passionibus molestæ à curis, & afflictionibus excitatæ, sicuti spiritus nostri corporis opprimunt, ita etiam illorum fun- ctiones deprauant, vnde non mirum, si hic Pociens à varijs curis afflictus, deprauatis concoctionibus, serosas cruditates college- rit, eorum quotidianæ expurgationi, inualidis redditis fermentis partium huic destinatarum, ab eadem spirituum oppressione, non enim operantur fermenta, nisi à spiritu corporeo excitata, vnde hoc oppresso, illa languent, & debilitantur.

Has serositates in acido peccare persuadent temperamentum melancholicum, acido generando opportunum, curæ per mal- tum tempus molestantes, frigus validum præteritæ Hyemis, quæ ad acidi generationem tacere experientia comprobat. Calor

æstans liquefactionem majorem in massa sanguinea inducendo, his serositatibus, reliquis particulis vitæ libertatem concessit, cum disgregatione ab illis, & acidum illarum potens magis reddidit, prout est solitum caloris, quapropter multas sanguineæ massæ particulas coagulavit, iuxta acidæ naturam, à quibus obstructio facta fuit in vasis circa Hypochondria, qua alteratus humor in eis contentus modo alibi dicto de febrium generatione, & ab eodem vi acceptæ alterationis superato impedimento obstructionis, secundum doctrinam de febribus in alijs Consult. expressam, febrem cum rigore induxit, ex quo vitium humoris in obstructo vase contractum in aciditate consistere colligitur.

In paroxismo febrili, ab acida materia febrili coagulatus magis sanguis, ex suis visceribus majorem feri acidæ quantitatem expressit, & arteriæ à frigore contractæ, præ minori extensione sanguinis euomuerunt serositatem in cavitatem intestinorum, à cujus intensa aciditate validè irritata, membranosas totius corporis partes in consensum suarum contractionum induxerunt, à quibus tremor, & frigus in totum inualuit, eo modo, quo à re acri suscepta vellicato ventriculo totum corpus rigores, & tremores patitur.

Eisdem contractionibus intestinorum concussa Cystis bilis abundantius emittit contentum humorem, sua flavedine serositatem tingentem; in eodem paroxismo ab acido suppressi spiritus in sanguine, crassitieque inducta, cum prævalentia acidæ sanguinei, semper in tali depressione sunt detenti, & sanguis in contracta crassitie permansit, vnde pulsus parvus, & debilis impedita à dictis causis rarefactione magna sanguinis, à qua pulsus magnus, & ab acido irritante additur ei frequentia.

Ab hujusmodi dispositione sanguinis continua feri expressio fit, & aliquibus particulis per spirituum deficientiam mortificatis, & separatis, eo modo, quo in lacte coagulato contingit, fluxus protrahitur, cystibilis semper in consensum ducta, & ita eadem symptomata perdurant.

Quando dico sanguinem coagulatum, non intelligo de totali coagulatione, qualis cernitur in lacte, alioquin non flueret, & vita exstingueretur; sed quod sanguis crassitiem talem accipiat,

cum

cum conseruatione fluiditatis, per quam impotens euadat ad suscipiendam rarefactionem magnam, vel naturalem, vel quod propter crassitiem fluidam aliquæ particulæ ita coagulentur, ut lac, quæ à fluidis delatæ toti massæ fluiditatem non interdunt; sed disiunctæ à cæteris, feri separationem adiuuant, cordique consignatæ pro irritamento inferuiunt ad citiorem expulsionem alterius sanguinis, vnde pulsus frequens, & paruus, quia non permittitur reliquum sanguinis rarefieri, ut decet, & hic sua crassitie, & spirituum concentratione rarefactionis debitæ non est capax in tam breui temporis spatio quale est illud, quod in corde moratur. Hinc patet ratio languoris virium, dum à concentrato spiritu, à crassitie sanguinis, & à rarefactione illius parua, spiritus pauci à sanguine extrahuntur, & consequenter vires redduntur debiles, cum robur istarum à spirituum multitudine hebeatur.

Acidum ergo in hoc affectu corrigendum, sanguis coagulatus dissoluendus, obstructions aperiendæ; quod vnico remediorum genere efficitur, nam acidum corrigentia omnibus alijs indicationibus suppleant; vltimo loco vasa corroboranda.

Attenta virium prostratione, & spirituum defectu, à purgatione, & sanguinis missione abstinendum iudicio, & pro acidi correctione exhibenda aqua Pulegij, Fæniculi an. ℥. iij., Syrup. de Schœcade ℥. i. præmittendo bolum ex Diascordio, Theriaca an. 3. ℔., Salis viperini gr. vj., Spirit. Fulig. gutt. iij. m. vel loco aquarum sumat decoctum rad. Galangæ, Acori, Sassafras, fol. Rosmar., Satureiæ, Calaminthæ, Cariofilatæ. Lambitiui loco vtatur hæc aqua. ℞. Aquæ totius citri, Melissæ Pulegij an. ℥. ij., Aquæ Theriacal. Cinam. an. ℥. i., Confect. ex Hyacintho ℥. i., Ambre grissæ s. p. gr. viij., Essentiæ ligni Aloes ℥. i., Olei gariofilor. gutt. v. m. hæc remediorum genera communiter in febribus reprobata ob eorum calorem, mihi efficaciter, & sine trepidatione persuadentur à periculo minato ab acido coagulante, quod vidi in febrium accessionibus Mortem inferre, & nisi ei prouideatur sanguinem liberando ab hac coagulatione, imminet ejus corruptio, vel ut ita dicam sphacelus, quia exstinguetur in eo calor, vel spiritus suffocabitur. Antè cibum vtatur hoc Puluere

℥. Margarit. præp. 3. i., Coral. præp. 3. ʒ., Terræ sigil. 3. i.,
 Ambra gr. ij. m. cum aqua Theriac. Petri Salij. Refocillatis viri-
 bus, & pulsu suam elevationem recuperante, purgans Hydra-
 gogum exhibeatur, & postea relictis medicamentis descriptis
 utatur Sale tartar. volatili, vel Sali Rosmarini, & Gentianæ, &
 Tinct. Antim., vel Tartari pro referendis obstructionibus.
 Quodsi fluxus alui operam medicam exigat, corroborabimus
 vasa, Decocto tormentillæ, Bistortæ, Plantag. cum Syrup. Cora-
 lor., optima semper servata in omnibus victus ratione.

CONSULTATIO LXXVI.

De Dysenteria.

Dysentericus fluxus proponitur, prout excreta humoralis
 sanguine mixta manifestant. Hujus longitudo radicem
 in massa sanguinea indicat fundatam, in fermento extraneo
 abundè transmissa, vel sanguini innato, simili eo principio na-
 turali, ejus opera bilis naturalis, ex particulis sanguinis genera-
 tur, isto tamen in modo operandi magis efficaci: quapropter si-
 cuti bilis à feruido calore generatur etiam in statu naturali, ita in
 hoc Patientē ab erroribus in violentis exercitijs, & in condimen-
 tis aromatizatis, ita auctus est calor, & cum eo fermentum cordis,
 & lienis, vel novum in sanguinem introductum fuit, à quo copio-
 siores sanguinis particulæ in bilem elaborantur cum acrimonia
 naturali majori, & hæc partim per arterias ad intestinorum Cloa-
 cam attractis secum alijs excrementis serosis, & crassis, partim
 per vas cholidocum depluentes, in primis Diarrheam biliosam
 mixtam effecerunt, quæ durationem habuit, ex eo, quod à dictis
 causis calefacientibus talis est inductus calor in sanguine, ut
 adhuc perseveret cum continua bilis acrioris generatione, ita ut
 per dictas causas possit dici sanguinem crassem biliosam contra-
 xisse, & quia à continuo transitu bilis suo sale lixivioso in
 aliqua parte detersum fuit mucum intestina obliniens, una cum
 membrana villosa, usque ad detectionem vasorum parvorum à
 dicta membrana villosa firmatorum, à continuo affluxu istius

materiæ ista abrafa fuerunt, vlcere inducto, vnde in excrementis sanguis, & sanies, seu pus, quod non est nisi sanguis alteratus; exierunt cum dolore, corrosionis ratione exacerbata à transitu continuo humorum acrium, horum causa fæces à chylo segregatæ liquefcunt, dum acrimonia humorum eas dissoluit, & fluxibiles reddit. Hinc est, quod ex crassarum, & naturalium fæcum apparitione in fluxu, vicinam prædicimus salutem, quia signum habemus deficientis acrimoniæ dissoluentis in humoribus ad intestina confluentibus.

Pro curatione humores acres geniti euacuandi, & modificandi, fermentum extraneum calidum, seu temperies intensè calida extirpanda, ne alij generentur, Vlcus mundandum, detergendum, & consolidandum, quod exequi posse spero, cum febris nulla adsit, ex cuius defectu vlcus, & sordidum, nec depascens esse colligimus, & cum ad hoc non peruenerit spem concedit de eius ablatione, & curatione.

Et quia multa remedia Lactis, & aquæ Teturij sunt adhibita sine leuamine, nec adstringentia opem tulerunt, id circò propono primò Bolum ex Tamarindis ꝑ. ij., Rhaub. corref. ꝑ. i. superbibendo post horam lib. quatuor, vel quinque lactis Asinini, & hoc per quinque dies, quo mundificabitur vlcus, & humores euacuabuntur, & hoc exemplo Hippocratis, qui ad euacuandum humores tenues, & acres prædictum lac ad plures heminas exhibebat. Post hoc Diaphor. exhiberem, confectum ex Bezoar. occid. gr. xxx. Bezoart. miner. gr. x. cum aqua card. b., nihil enim efficacius pro volatilibus fermentis extirpandis sine magna agitatione, cum hæc sola præcipitatione, non dissolutione, vt volatilia humores segregent, & fixatione fermenta exaltata deturbent, ideò in hoc affectu non nisi diætis Diaphoreticis vtendum, & Antim. diaph., & replicarem per aliquot dies, nisi sudor copiosus prima vice adesset, quia tunc vno, vel duobus interpositis diebus reiterandum esset, vespere circà duas horas ante cœnam exhibere serum Caprinum destillatum, in quo prius per diem macerata fuerint rad. Bistortæ, Tormentillæ, Consolidæ, fol. Pyrolæ, Alchimillæ, Plantag., Portulacæ, Borag. flor. Papau. errat. ꝑ. viij., Syrup. coral. ꝑ. i. præmittendo bolum ex Diascord. Conf. ex

ex Hyacintho an. ʒ. i. ; Extracti Contrahieræ ʒ. ʒ. , Antim. diaph. ʒ. ʒ. m. Ante prandium sumat puluerem ex Perlis , vel Matreperla , Ocul. Caner. , Rasura Eboris , Terra sigil. an. ʒ. ʒ. cum aqua Menthæ , & totius citri ad. ʒ. i. In die vtatur Gelatina Cornu Cerui ; Omni die paretur Clyster ex aqua Tetutij cum Mel. ros. sol. , & post horam ab huius restitutione paretur alter ex Decoct. rad. Consol. , Formentillæ , & fol. Hyperici , Hederæ terrest. , Pyrolæ , Alchimillæ , Saniculæ maris ad ʒ. viij. solum , addito Balsamo sulphuris therebint. ad ʒ. ʒ. , his enim detergetur vlcus , & consolidabitur , apparente diminutione fluxus , & etiam saniei , adstringentia conuenient , ideo prædictis pulueribus , vel bolis addatur , vel Cróc. Mart. astring. , vel Bezoard. mart. , vel illis intermissis paretur Puluis ex illis racemis cum granis similibus vuæ , qui tempore veris ad radices quercus crescunt , foris purpureo , intus candido colore tincti , hi exsiccantur , & facto puluere , & ad ʒ. i. exhibito , optimè corroborantur orificia venarum . Acini granatorum , & Vuæ passæ optimè exsiccati , & in puluerem redacti ad ʒ. i. idem præstant , & maximæ efficaciz est rosæ Syluestris spongia ad solem exsiccata , & in puluerem redacta , & cum Decocto quinque folij ad ʒ. i. exhibita . Victus ratio prædictis correspondeat indicationibus .

CONSULTATIO LXXVII

De Dysenteria cum Febre .

Nobilis Vir temperamenti calidi , & sicci ætatis annorum triginta quinque hac æstate multum exercitatus est in venatione , circa initium autumnii cum inuasit Febris cum rigore , & horrore , cui successit postea calor ingens , in declinatione mota est aluus cum ejectione materiæ biliosæ vitellinæ , & atræ cum doloribus , & torminibus ventris , hæc euacuatio erat frequens , & altera die nouo reuertente paroxismo priori perdurante , cum eisdem symptomatibus auctus est pariter fluxus , non solum in copia , sed in excretorum conditione , quia sanguis aderat cum excrementis mixtus , & præcipue cum macositatibus ,
do-

dolor, & tormina summè vrgent, & bilis atra est in majori copia.

Sanguis cum excretis exiens hunc fluxum dysentericum demonstrat, & vlcus in intestinis esse factum ab humore bilioso, vitellino, & atrabiliario, ille à flaua bile magis incrassata efficitur, hic à bile cum acido humore coniuncta, & omnes hi humores à toto venoso genere proueniunt, quod ex eorum copia, quæ non potest à cysti fellis, & à ductu pancreatico subministrari, colligitur, & à copia feri, qua dicti humores commiscentur, quod solæ arteriæ emittere valent, horum collectio in venis, & generatio debetur fermento calido extraneo in eorum penetralibus inducto, ab erroribus enarratis, particulas sanguinis sulphureas, & salinas adurentes cito, & in copia, easque gradu quodam combustionis incrassante, vndè bilis vitellina, cui commixtæ acidiores lymphæ particule, in atram degenerat, & hæ duæ species bilis in vasis genitæ tamquam excrementa ambæ segregatæ, ad commune, & magnum emunctorium depulsæ, ut sanguinis depurationi consulatur, in cuius detrimentum coniurabant dysenterico fluxui viam pararunt, sua acrimonia tunicam internam intestinorum corrodendo, & vasa isti annexa æquali corrosione lacerando, vndè tormina, & dolores, sanguinis exitus, & vlcus. Factus fuit hic motus humorum in declinatione febris, quia ab effervescencia febrili portio excrementorum prædictorum prius in vasis existentium separata fuit à tota massa, & ad intestina demandata, & quia febrilis calor sanguinis aductioni confert, cuius addendo fermento concepto, idè humores de nouo generantur durationi fluxui contribuentes, cui confert etiam colliquamentum partium effectum à sanguine acri reddito non tam à supradicto fermento, quàm ab effervescencia febrili.

Febris ab eisdem principijs excitata fuit, nam dum à fermento prædicto sanguis alterabatur, & deprauabatur, præcipitatæ fuerunt particule crassæ, quæ in vasis Hypochondriorum fixatæ à circulante sanguine ibi delatæ obstructionem in his pepererunt, in qua deprauatus humor in naturam fermenti præternaturalis de bile magis participantis, suis halitibus in exitu suo post supera-

tum

tum impedimentum emissis in membranofas partes, illis minus acrioribus, & halitu humido permixtis rigorem, acrioribus verò, & magis siccis horrorem effecit; à reliquo vero humore circulationi restituto, sanguinique versus cor redeunti mixto, sua vi fermentatiua, & dissolutiua; quia de bilis natura, sanguinea massa ad validam, & excedentem efferuescentiam disposita fuit, in qua partes sulphureæ, & calidæ abundanter excitatæ calorem magnum in toto accenderunt, à quo sanguis magis attenuatus continuam efferuescentiam præternaturalem sustinet, ad quam concurrit illa fermentatio, & motus sanguinis, cujus opera humores supradicti segregantur pro expurgatione, eo modo, quo fermentatio sanguini inducta à medicamento purgante alterationem pulsus efficit, vnde febris continua habetur: nisi credendum esset jacta esse prius obstructionum fundamenta, & à calore, & motu, rarefacto magis sanguine, majusque spatium ex gente, rapido cursu, & turgescencia per vasa discurrente, & perueniente ad ea aliquali obstructione, sed non integra deformata, obturgescencia, & rapiditatem, non potuisse totum pertransire, sed in illis angustiis à sui portione aliqua detenta, & incrassata ob moram, exhalante spiritu rarefactius, integra obstructio facta fuit, vnde febris modo dicto inuasit.

Via ad curationem ducens erit humores prauos purgare, secundo fermentum calidum hos generans, cum deprauatione bonorum extinguendum, tertio humorum acrimonia moderanda, vlcus abstergendum, mundandum, & consolidandum, quarto habito respectu ad febrem, efferuescentia sanguinis præternaturalis sedanda, & obstructiones tollendæ, & ultimo vasa corroboranda.

Pro Purgante vtendum erit dictis in præcedenti Consult. , vnà cum lacte Asinino, quod non est reiciendum præsentē febrē etiam valida, quia Dejectorium, & hoc modo, nec venas ingreditur, nec longam moram trahit in intestinis, quod si videremus aliquod detrimentum inferre, eidem substituatur eadem quantitas seri, & per quatuor dies hoc replicandum. Preparabitur reliquum materiæ cum Seri caprini deltilaa, in quo bullerint rad. Tormentillæ, Acetosæ, Bistortæ cum fol. Plantag. Portulacæ,

Rasura Cornu Cerui, & frustum Bezoartici mineral. in petia ligat. ad ℥. viij. cum ℥. i., Syrup. Coral., & spirit. Vitriol. dulc. ℥. ss. dum hæc pro alterante in hora minoris afflictionis febrilis assumuntur. In augmento febrili Diaphoretica exhibeantur superius in præcedenti Consult. descripta, cum eisdem aquis, vel cum Emulsione semin. Aquilegiæ, & Napi, vel Decocto Milij, nec in horum usu expectanda est totalis humorum concoctio, nam agitur de extinguendo fermento morbooso volatili, quod concoctione non eger, & insensibiliter potest dissipari; præterquamquod pro hujus transpiratione sensibili sufficit, quod per sudorem eliciatur illa portio materiæ serosæ, quæ in paroxismo febrili separatur, & quæ separatione coctionem est sortita, in horum usu seruanda citata Consult. adnotata. Antecibum accipiat sequentē Pulverem. ℥. Marg. præp. ℥. ij., Antim. diaph. gr. xv., Terræ sigil. ℥. i. m. cum aqua Boragin. Pro ulcere non habeo meliora illis descriptis citata Consult., nisi quod supradictis Clysteribus poterit addi cum maximo fructu Balsamum Peruvianum dissolutum cum vitello oui: dum hæc aguntur poterit replicari aliquod medicamentum purgans, si fluxus persistet; hoc verò minorato, & febre perdurante poterit supradictis remedijs addi pro obstructione tollenda tinctura Tartari, & Antimonij, vel Bezoardicum minerale, nam omnia volatilia violenta, & falsa acria fugienda. Vasa erunt corroboranda cum Syrup. ex Mastice, vel Coralior. addito Spirit. Masticis. Seruanda interim optima victus ratio.

CONSULTATIO LXXVIII.

De Fluxu Epatico.

I Vuenis temperamenti calidi, & sicci, & in toto biliosi Venationi deditus, & potui vini meracioris Diarrhæam passus est biliosam per quindecim dies, à qua summè debilitatus fuit cum appetitus prostratione, & in hoc statu excrementa fætorem emitte-
cere cæperunt, remisso colore bilis in eis apparebant alba, nigra, cinericia cum magna serositate, quæ cepit sanguineo colore tingi,

& sanguis sparsim diffusus per multitudinem excrementorum nigricantis coloris apparet, & minimè coagulatus, nulla adsunt corrosionis signa sicut nec tormina, nec dolores, febris lenta, incœpit quando excrementa fœtere cœperunt.

Diarrhœa secum trahit fluxum hepaticum dictum, ut manifestum facit serositas sanguine tincta, & portiones fluidi sanguinis mixtæ sparsim cum excrementis, hujus causa est primò læsa sanguificatio, prout Antiqui sanxerunt, quamvis errauerint hepar culpando de morbosa sanguificatione, cum huic nihil cōtribuire possit, dum nullatenus ad tale opus naturaliter concurrat, officium enim hæmaphosis sanguinis, & cordis est proprium, ab hoc accipit ultimas perfectiones, & à primo cætera necessaria ad sanguinis naturam, idcirco si male chylus in sanguinem transmutandus à sanguine disponatur, & alteretur, à corde non corrigitur, sed in deprauatum sanguinem abit, etiamsi à viuifico illius calore actuetur; ex quo concludendum cum recentioribus fluxum hepaticum dictum à vitio sanguinis hæmaphosim lædente originem cognoscere, & in hoc patiente tale vitium à causa præcedentis Diarrhœæ introductum fuit.

Hæc bilis exitit, quæ sua acrimonia, & fædine sanguineam massam laxando, & velut corrodingo à sua naturali constitutione deturbavit cum destructione principij operatiui suarum functionum naturalium pendentis à determinata, & propria constitutione particularum eam constituentium, ratione hujus deprauatæ constitutionis secundum laxitatem ad putrescendum facilitatem contraxit, permittente dicta laxitate calidioribus particulis massæ sanguinæ exitum, unde paulatim succedit caloris interitus (qui est formale putredinis) in aliquibus particulis illius, quæ cum alijs humoribus excretæ fœtorem reddunt, & sanguis ab eadem laxitate acquirens aptitudinem ad celeriores, & frequentiores efferuescentiam, pulsum celerem, & frequentem efficit cum febrili accensione, sed lentâ, & diminutâ ob defectum spiritosæ, & sulphuræ substantiæ, & illius viscositatis ad extensam efferuescentiam concurrentis, ex quo sequitur etiam ejusdem sanguinis deprauata temperies ad frigidum inclinans, unde excrementorum varietas coloris dimi-

natio-

nutionem ostendens, ab hujusmodi dispositionibus sanguine viciato, quis non videt in hoc impotentiam ad rectam sanguificationem exequendam, & maximam debilitatem, in tota ejus massa non solum pro exequendis operationibus in aliorum beneficium, sed etiam pro se ipsa regenda, & conseruanda.

Ab hac hæmaphosi deprauata colligitur sanguis serosus fluidus, atque in talem degenerat tota massa à febrili efferuescentia continuò labefactata, hinc aliquæ ejus portiones in tenuitate sero æquales factæ, & disgregatæ ab alijs illique vnitæ viam eandem tenent, & ab arteriarum exilibus orificijs ob equalitatem modi substantiæ, seu tenuitatis, transitus æqualiter conceditur, vnde serum vnà cum sanguine excernitur; potest etiam fieri talis excretio sanguinis laxatis nimis dictis orificijs arteriarum, à continuo exitu materiæ acris, & irritatiuæ.

His stantibus mirum non est languorem totum corpus occupasse, cum à sanguine non suppeditentur spiritus pro conseruatione virium, & stante istius laxitate continuò inutiliter transpirent cum frigiditate respectiua totius massæ sanguineæ omnes functiones corporis diminuente, & sic bilis, quæ in venis cummulata ratione temperamenti calidi, & sicci sanguinem æstuaræ faciebat, cum segregatione copiosa partium spiritosarum, à qua in Diarrhæa biliosa vires conseruabantur, & vnà cum dicto æstu ad maiorem collectionem excrementi biliosi determinabatur tota massa sanguinis inducta caloris intensione, ità ut natura pro refrigerio istius, & noxij expulsionē coacta fuerit per Diarrhæam à tali copia se exonerare.

Continuato æstu, & sua virtute dissolvente, ad supradictam laxitatem sanguinem duxit cum spirituum dissipatione, & aliorum symptomatum excitatione, & appetitus prostratione, tam ob spirituum defectum, à quo ventriculi fermentum ferè extinguitur, quàm ob acidi, prædicti fermenti fundamentum, resolutionem à sale lixiuio bilis productam.

Ab his deprauatis conditionibus massæ sanguineæ colligitur ejus laxitatem esse constringendam, spiritusque addendos, vasa corroboranda, & bilem horum symptomatum causam esse frenandam, sed huic indicationi satisfecit spirituum exhalatio,

& dissipatio, quæ massa sanguinis in calore talem sensit diminutionem, ut non valeat bilis generationi incumbere. Febris est auferenda.

Prætermisso ergo omni Medicamento purgante, & sanguinis missione, exhibeantur succi Vrticæ ℥.ij., tinct. Rosar. ℥. i. ℞., Syr. coral. ℥. ℞., Aq. Cinam. ℥. ℞., Tinctur. Antim. ℥. ℞. m. post octo dies pro majori sanguinis corroboratione, ℥. Acet. distil., in quo prius fuerint infusæ rad. Bistor., Tormentil., Consolid., Equiseti ℥. i., Syrup. masticis, Aq. summit. Querc., Plantag. an ℥.ij., Balsam. salis gut. xvj. m., & huic præmittat sequentes bolos, ℥. Pulu. equiset. ℥. ℞., Bezoard. martial. ℥. ℞., Coral. præp. ℥. i. cum miua citoniorum q. s. f. bol. Antè prandium in usu habeat hunc puluerem. ℥. Margarit. præp., Coral., sem. Plantag., Mastic. an. ℥. i. diuid. in quatuor partes æquales, & accipiat vna cum ℥. i. miuæ citonior., quibus non conferentibus, utatur puluere equiseti, & puluere fructuum mororum celsorum in vmbra, exsiccatorum ad ℥. i. cum Syrup. Coral., vel cum decoct. Agrimon. equiset. eboris; Essentia Plantaginis habetur pro specifico in hoc affectu, & si coniungatur cum Syrup. ex Mastice majoris erit efficaciam. His omnibus satisfactum erit supradictis indicationibus, & etiam feбри, supposito, quod à sola laxitate sanguinis eueniat.

CONSULTATIO LXXIX.

De Doloꝛe Iliaco.

Sacerdos temperamenti calidi, & humidi, habitus quadrati ætatis annorum quinquaginta quinque, cum Amicis vnâ die immoderatè comedens, & bibens, nocte correptus fuit dolore atroci circa regionem ossis ilei in parte dextra, cum vomitu cibi præteriti, sed etiam humoris biliosi, & pituitosi, huic dolori se junxit febris, omnia exhibita pro dolore leniendo euomuit, cum dictis humoribus, clysteres nihil eduxerunt, nisi parùm materiæ induratae, quamuis essent acres, altero die nigra, & fetida per os exierunt.

Situs

Sic is doloris cum sit in regione Ilei, est Iliacus, febris causam illius inflammationem ostendit, hæc à cibo, & potu, multum sanguinem excalefaciente, & turgescientiam in vasis efficiente, orta est, dum effusus per hæc sanguis in copia ab arterijs in intestini Ilei membranis, ibique à calore proprio istarum, & à concepto æstu circa partes vicinas accensus inflammationem peperit, à qua corrugatæ, & coarctatæ membranæ, exitum ad inferiora fæcibus occluserunt, ità ut nec clysterium irritamento expelli possent, & ab acrimonia caloris, & à spiritibus accensis irritatis partibus membranæ superioris, ejus motus peristalticus major factus, contenta in cavitare sua sursum impellebat, vnde primò bilis, & succus pancreaticus effusi in dicta Cavitate rejei fuerunt, vna cum pituita obliniente interiorem tunicam intestini, & à motu peristaltico concussis violentius vasis cholydocis, & Pancreatis, major copia humorum in eis contentorum expressa fuit, quæ vomitum continuum humoralem effecerunt, & tandem fæces à violentia motus inducta ab augmento inflammationis sursum delatæ per inconueniens orificium exierunt.

Inflammationi ergo occurrendum, impedito fluxu majori sanguinis, & fluxui, coagulationem prohibendo, & factam dissoluendo, calorque illius mitigandus, quo motus peristaltici violentia moderabitur, & dolor anodynus demulcendus, quo minor fiet attractio humorum ad partem læsam, cum inflammationis majoris prohibitione, cum pauca spe salutis hæc sunt exequenda, cum inflammatio intestinorum in gangrenam facile degeneret.

Mittendus ergo sanguis primo à brachio ad libram, & post paucas horas eadem quantitas extrahenda à pede. Pro impedienda sanguinis coagulatione, & coagulati dissolutione, vtatur Mixtura sequenti Le-Boe, ℞. Aquæ Hyssopi, fæniculi an. ℥.ij., Spirit. vini rectific., vel cujusvis Aromat. ℥. ℞., Ocul. Canc. 3. 1., Sperm. cæti Mumixæ, Alexand. an. 3. 1., Laud. op. gr. iiij., Syrup. de quinq. rad. 3. 1. ℞. m., & de hac parum, & sæpè capiat, nec rei-ciendus horum calidorum vsus in inflammatione, ex eo quòd calorem augeant, nam sanguis dissolutus ab eis iterum à venis absorberetur, cum inflammationis curatione, vbi per refrigeran-

tia coagulato magis sanguine contumacior redditur, cum exitio irreparabili patientis, neque hoc ab opio expectandum, cum suo amarore humores attenuet falsos, & acres leniat, & sudores moueat, quæ in inflammationis curatione debent desiderari, pro leniendo dolore fiat Decoctio in lacte Rad. Maluæ, Altheæ, fol. Meliloti, Fænugræci, Violaria, Parietaria, & Spongijs locus dolens foueatur, & applicetur Omentum Vituli, vel Castrati calefactum in Oleo Amygdal. dulcium, Viola., & Ros. compl. Si his non cedat morbus, Plumbum, Aurum, vel Argentum viuum exhibeatur, prout ab Authoribus consulitur.

CONSULTATIO LXXX.

De Doloze Colico.

Nobilis Vir omni virtutum genere Illustris, ætatis annorum quadraginta quinque, temperamenti calidi, & humidi cum bilis dominio, vt patet ex promptitudine suarum actionum, & à propensione ad iram, in victus ratione, cum quo ad cibum, quàm quo ad potum intemperans, correptus fuit dolore in latere dextro circa lumbos, adeo fixo, vt clauo partem perforari quereretur, hic dolor aliquando ad partem interiorem se extendebat ejusdem lateris subtus inguinem, aliquando totam regionem lumborum vsque ad sinistram partem, tamquam cingulo doloroso cruciabat, sed non ita, vt in lumbo dextero. Vomitus multoties habuit materia viridis, flauæ, & vitellinæ, ab Ænema ejecta similia excrementa, sed atris mixta, leuamen sensit, sed dolor post breue spatium recrudit, cum magna agitatione, siti, & calore in ventre, qui est distensus cum difficultate flatus emittendi, & fæces.

Dolore Colico affici hunc Patientem apertè declarat situs ejus in regione lumbi dextri, vbi intestinum Colon reni dextro adhæret, & cingulum dolorosum vtramque partem lumborum cingens, idem intestinum male affectum ostendit cum ad vtramque partem se extendat subtus ventriculum, per quod facile in consensum trahitur, & maximè cum per neruos intercedat conexio

in-

inter utrumque, ad quod manifestandum concurrat etiam doloris extensio, usque ad inguen, circa quod dictum intestinum circumuoluitur, hujus causa à materia per vomitum rejecta, & per clysterem euacuata demonstratur, nempe plures species bilis ab intemperantia victus genitæ, dum ab hac non solum bilis flaua naturalis deprauata fuit in excessu suarum qualitatum, sed etiam succus pancreaticus, ex cujus commixtione cum bile in intestino duodeno, bilis atra, vitellina, & porracea genitæ fuerunt, ex inæquali enim mixtione succi pancreatici nimis acris redditi, & à calore partium adiacentium diuersæ bilis species emergunt, & quamuis hoc videatur improbabile ex asserto recentiorum, per quod existimatur bilem ab acido frangi, & mortificari, id verum est quando acidum est blandum, nec bilis est ultra suum naturalem statum acrior, id circò succus pancreaticus datus ad mitigandam bilem est acidus subdulcis, quando verò excedit aciditas, tunc incita forti efferuescentia, cum bile flaua, hæc corrumpitur, & degenerat in vitellinam, porraceam, & atram, & sic in venis quando partes salis lixiuiosi, & sulphuris adusti, cum acidis acrioribus particulis commiscuntur, idem contingit, ex quo deducitur omnes istas bilis differentias à calore procedere, cujus principium est efferuescentia supradicta. Ab acido mixto bili fieri atram bilem experientia comprobatur, cum acidum acre valeat bilis acrimoniam augere, quapropter bilis atra acidum spirat, quod à nullo negari potest, quod senserunt etiam antiqui, dum atram bilem dixerunt, ex eo, quod bilis in melancholiam per adustionem degenerat, participando de natura bilis, & melancholiæ, & consequenter de Acido istius proprio, & ab eisdem illi concesso, & de acri lixiuoso illi connaturali.

Bilis hoc modo alterata in intestino Colon stagnans sua acrimonia vellicat, & corrodit, vnde dolor, & quia crassitie donatur, partes ejus salinæ rigidiores factæ intimius penetrant ejus substantiam, vnde dolor fixus, sicut Clauus, in ista dolorosa vellicatione contrahuntur fibræ intestinorum, & velut conuulsione comparata, cum eleuatione, cavitati eorum majus spatium concedunt, ad quod implendum, vel subit aer, vel humor con-

ten-

tentus in vapores attenuatur, hinc ventris distensio, à qua impedita fecum, & flatuum ejectio, amisso ab intestinis per hanc distensionem cum contractione fibrarum motu peristaltico, illis inferuiente pro dictorum expulsionem, & moto flatu incluso, modo versus inguen, modò per eam partem intestini à dextro lumbo ad sinistram excurrentem, cum illius distensione, dolor ad inguen sentitur, vel tamquam cingulum in regione lumborum molestans præcipitur, contractis fibris intestini colon conuulsium quendam motum patiuntur nervi ejusdem intestini, in quem vocatur fibræ nervorum plexus ventriculi consensum habentes, cum nervis intestino Colon implantatis, & hoc motu contenta in sua cavitate expelluntur, & ejusdem auxilio bilis, & succus pancreaticus in duodeni spatio conclusi sursum rapiuntur, & per vomitum excernuntur,

Dolor post euacuationem à Clystere exacerbatus fuit, quia materia nova collecta etiam est intra membranas intestini, & hæc effusa fuit ab arterijs irritatis à medicamento, à cujus virtute non euacuata dicta materia dolorem de nouo inflixit, sua acutie membranas penetrando, & rodendo, videbatur autem post clysterem mitigatus, quia fibræ contractæ, per expulsionem humorum, & flatuum aliquantulum se remiscent, expulso pro aliqua parte humore in cavitate intestinum existente, & qui erat causa doloris, vnde cessante vellicante cessauit, vel mitigatus est dolor, & quia humor à clystere attractus intra intestinum cavitate tunicis Colon modo prædicto infixus de nouo remansit, & fibras illius ad ulteriorem contractionem coegit, idè exacerbatus fuit.

Dolori occurrendum Anodynis, causa purganda, & è corpore eicienda, vel sensibiliter, vel insensibiliter, nec non acrimonia demulcenda, crassitiesque attenuanda.

Et primò purgante medicamento, vt ℞. Rhaub. el. ʒ. ij., infund. in ʒ. ij. aquæ Endiuæ, cum hac dissoluantur ʒ. iiij. Melis ros. sol., post tres horas bibat quatuor, vel quinque libras aquæ Noceræ, serò per tres horas ante cœnam capiat ʒ. iiij., Olei Amygdal. dulc. in ʒ. iiij., Aquæ Camomillæ, sperma cæti non rancidum ʒ. i. m. sanguis, ad inflammationem prohibendam, mitrendus est à brachio, & à pede, omni mane, & in meridie
fu-

sumat succum hordei dissolutum cum Aquæ Borag. ℥. vj., cui adde ℥. β. Aq. Cinam., Spirit. nitri gutt. x., Tinct. Castor. ℥. i. m. Fomenta exerceantur ex Decoctione Maluæ, Altheæ, Anthi, Meliloti, Parietaræ, Fænugræci, quodsi non leniant dolorem, adhibeantur aquæ, in quibus nitrum, vel Sal. Ammoniacum, dissolutum fuerit, & aqua vel sit pura, vel stillata, inungendo postea ventrem cum Unguento neruino m. Dacis, Oleo lumbricorum, & Ranarum, stercus Capræ emplastratum cum vino generoso in regione doloris hunc tollit; Clysteres parentur quotidie ex lacte, saccharo rubro; Vrina pueri, & Therebentina soluta. Mixtura sequens etiam erit in usu, parum, & sæpè de ea lambendo. ℥. Seri Caprini destillati, Aquæ Camomillæ, Lumbricorum an. ℥. ij., Diacod. ℥. β., Spiritus salis Ammoniaci ℥. i., Tinct. Castorei ℥. β., Aquæ Cinam. ℥. i., Tinct. antim. ℥. ij., Confect. ex Hyacintho ℥. i., Aquæ vitæ Mathioli ℥. ij. m., attenuat enim, & sua oleositate corrigit acrimoniam, majorque forsàn vis supradictæ adderetur, si illi gr. iiij. Nepentes Quercet. miscerentur. Poterit etiam adhibere dolore non intermittente Pulverem Testiculorum Equi exsiccatorum in furno ad ℥. i. cum ℥. β. pulu. anisorum in Vino, vel in aqua Nenupharis, vel sero caprino destillato; Certa experientia dolorem colicum sedat ℥. i. salis gemmæ puluerizati exhibita cum vino Decoctionis, Ligni Aloes, vel membrana nucleum nucis ambiens exsiccetur, & de hac puluerizata accipiat ℥. β. in vino, vel aqua carminatiua, & dolor cessabit, estque hic pulvis pro secreto. Victus ratio sit refrigerans.

CONSULTATIO LXXXI.

Pro Præseruatione à doloribus Colicis supradictis.

Diturnitas dolorum in hoc Nobili Patientē, quæ modo ad plures septimanas extenditur, quando ab eis corripitur, Vultij sententiam mihi confirmare videtur, statuentem dolores Colicos in plexu mesenterico suam sedem habere, mihiq̃ magis confirmatur, ex eo, quòd à Clysteribus nullum, vel paruum

sentit iuuenem, & de nulla queritur acrimonia excretorum in eorum exitu, neque ex colore eorū, acrimonia dolori contumaci apta colligi potest, quibus accedit situs doloris circa umbelicum, ubi illius plexus mesenterici adest sedes, ex quo colligendum est pro dolore colico non venire solum dolorem intestini Colon, sed quemlibet partium abdominis dolorem fixum.

Fit dolor in hoc plexu, & ejus ramificationibus à materia vellicante istorum membranas, & quæ per eas delabitur cum succo nervoso acris particulis deprauato, susceptis à sanguine bile fecundo, & hanc accipit à chylo cui dum à bilis fermento perficitur, & à fecibus depuratur miscetur in majori copia, quam conueniat optimè chyli generationi, ex eo quod in hoc patiente ratione temperamenti abundat, vnde chylus ad venas delatus secum rapit magnam bilis portionem, quæ augetur à copiosa istius generatione ducta ab ipso sanguine, & à chylo, non quatenus hic bilis ferax, & modo supradicto, sed quia ab hac ita est attenuatus, & particule ejus spiritosæ, & sulphuræ, adeò exaltatæ, & in copia libertati donatæ, ut in fermentatione, & effruescentia massæ sanguinæ, quando huic mixtæ sunt promptam, & magnam patiantur accensionem, vnde bilis naturalis, quæ adustionem subeundo à continua ebullitione, & effruescentia sanguinis in excrementitiam transit, & hoc modo chylus per sui transmutationem in sanguinem bili naturali, & excrementitiæ materiam suppeditat, sanguis etiam vetus continua effruescentia particulas adustas colligit bili augmentum præbentes.

Bilis abundantiam in hoc patiente colligimus ab ejus temperie, volatilitatem ab æstu ferè continuo in Hypochondrijs, qui non potest refundi nisi in effruescentiam immoderatam bilis, cum succo pancreatico à sola volatilitate emanantem, manifestatur pariter à vomitu quandoque bilioso, ascendente bile sursum ad ventriculum, quod non ageret, nisi esset volatilis.

Per temporum mutationes inualescunt dolores, quia hæ sanguinem alterando, vel per frigus, vel per calorem, vel per ventos segregationem hujusmodi materiæ biliosæ, cum sero nutritiuo efficiunt, quæ succo nervoso ex illo elaborato intusa, & dilabens vna cum eo ad dictum plexum, vel ad ejus ramos, in

mem.

membranis eorum detinetur, ob naturalem dispositionem istarum aptam tales particulas detinere, & exitum prohibere, una cum reliquo succo, (eo modo, quo in percolatione alicujus liquidi ætherogenei, pro ejus configuratione aliquæ partes percolantur, aliæ detinentur,) & quæ detinentur exaltatæ magis per moram à calore, & attenuatæ, motuque violento donatæ, fibras nervosas vellicando, acrimonia, & motu distendendo, & velut lacerando, dolorem istum, de quo quæritur præsens Æger efficiunt, durationem tam longam suscipiendo à continuo affluxu materiæ acris, & à transpiratione difficili materiæ etiam attenuatæ intime membranis prædictis infixæ.

Ad præseruationem ergo faciet sanguinis massam mundare à recrementis biliosis, non solum purgantibus, sed etiam diureticis cum illa à serositatē dissoluantur, unde facile per viam urinae purgabuntur. Secundo bilis volatilitatem figere, & sanguinis efferuescentiam nimiam frænare, quo bilis minor copia generabitur; Ultimo discutienda materia in nervis morbosa, & hi corroborandi.

Purgabitur primo corpus cum infus. Rhaub., & Syrup. ros. sol., vel cum Cassia, & extract. Rhaub., postea sequenti die præparantia ex aquis, vel Decoctis Citorei, Endiuia, Accetosæ, Borag. cum Sal. tart. vitriol. assumet per quinque dies, misso sanguine in vno ex his è brachio, deinde replicet supradictum Purgans, & inde erunt in usu aquæ Villenses more solito per duodecim, vel quindecim dies, quibus recrementa serosa per urinam expurgabuntur, & bilis volatilitas figetur, sanguinisque efferuescentia frænabitur, & postea per alios quindecim dies utatur lacte Asinino destillato cum gr. viij. Vitriol. mart., vel cum spir. ejusdem, accipiendo ante horam 3. ß. Ocul. Cancr., Antim. diaph. 3. ß. Millepedum præp. 3. ß. m. Nervorum genus corroborabitur cum tinctura Charab., Castorei, Antim. in aquis Liliorum Conuallium, Lumbricor., & Peoniae, vel cum sal. Cranijs humani, Rursus Ungulae alcis, Extracto ligni quercini, & Bezoart. lunari; in quem finem poterit parari Vinum cum Santalis, Visco quercino, & Ligno Corolyno; rad. Zedoariae, Veronicae, Zenziberis Costi. Victus ratio optima his omnibus adiungenda, & in omni

hebdomada sumat pilulas Cratonis ad 3. i. ante coenam per horam.

CONSULTATIO LXXXII.

De Doloribus Ventris in Convulsivos transeuntibus.

DOlores lancinantes, qui in ventris regione propositum Patientem maximo cruciatu torquent, sedem habere in nervis Mesenterij, & præcipuè in maximo istius plexu à Villisio in sua Nervologia descripto manifestant, dependentes ab his morbus convulsivi, seu Epileptici, illis enim ingruentibus, dolores pariter lancinantes paulo post totum corpus apprehendunt, moribus convulsivis totius subsequenter, cum spuma oris, & dentium stridore, & cum pluries observatum fuerit à dolore ventris supracitata advenisse symptomata, certa signa dependentiæ istorum ab illo exhibentur; & cum certi simus motus convulsivos esse nervorum passionem, eam partem in ventre judicare debemus esse dolorum sedem, quæ cum nervis connexionem habet, nulla autem est pars hujusce particeps, quàm nervi infimi ventris, dum hi ratione originis sunt simul connexi, & passiones ad inuicem communicare valent, aperta manente omnibus via ad materiam accipiendam, & transmittendam, vel prave, vel optimæ conditionis; præterquamquod nulla est pars sensus capax in ventre, quæ commercia teneat cum nervis totius, quàm nervi per hunc disseminari.

Stabilita sede horum affectuum, indagandæ sunt horum causæ, ratio dependentiæ, & modus generationis explicandus.

Causa doloris est materia irritativa, & lacerativa partium nervosarum, diuulsione fibrarum eas componentium, dolorem efficiens. Hujusmodi materia copiosè colligitur in hoc Patientem à suo temperamento adusto, idoneo per sanguinis adustionem multas sulphuris, & salis adusti particulas coacervare ratione falsæ diuulsivæ, & adustionis, valde irritativas, mala victus ratio habitualis ad hujusmodi excrementorum collectionem concurrir.

Horum excrementorum redundantiam ostendunt Urinæ
hujus

hujus Patientis colore rubro saturatæ, à sale, & sulphure adusto simul commixtis pendentes.

Transfunduntur in plexum mesentericum hæc retorrida excrementa à succo nerueo, horum particulas accipiendo à succo nutritio, cum quo miscentur, & à quo ille tamquam à materia generatur, & per neruos, & istorum membranas dilabendo quieto, & insensibili motu, (eo modo, quo aqua per Canales, & aquæductus fluendo, arenam, & terram deponit, quæ postea eis adhærent,) prædicta excrementa in plexum mesentericum, & suis ramificationibus, & in vitrorumque membranis deponit cum istorum omnium detrimento, dum sua viscositate prædictis partibus adhærendo, vel sua crassitie impediende ulteriorem cursum ibi fixatis, & nouis aduenientibus particulis eiusdem naturæ fit congestio horum excrementorum, quæ innato suarum particularum motu, à calore adiacentium partium coadiuuato exaltata, in maximasque particulas diuisa, & rarefacta, turgescunt in succo dicti plexus, & suarum ramificationum inducunt, qua distenduntur membranae istarum, vnde dolor efficitur, & suo motu effræni, valdeque fermentatiuo succum nerueum agitando, eandem agitationem, & fermentationem per partem, post partem eidem succo nerueo in sua origine intra cerebri claustra imprimunt, & cum magna energia, dum particulae exaltatæ excrementorum, usque ad cerebrum per ductus neruorum ascendunt; in hac agitatione, & fermentatione succi neruei, particulae salinae sulphureæ, in eo latentes explicantur, & per neruorum ductas descendendo, atque per fibras membranosas neruorum medullam circumuestientes se insinuando, alias particulas excrementitias sui generis latentes excitando, membranosas fibras vellicando dolorem in toto corpore inducunt primo, & aucta vellicatione in conuulsiones spasmodicas impellunt, incrementa suscipientes à motu inordinato spiritibus, & succo neruoso intra medullam neruorum latente impresso, & ab explosionibus conceptis in tali motu à materia acido-sulphurea, quibus aucta efferuescentia, & energia nerui inordinatè mouentur, & cum tali impetu, vt Æger detineri non possit, & vincula etiam solida disrumpat, talem enim habet vim, & energiam spiritus, & succus nerueus per efferuescentiam,

tiam, & irritantem materiam in furorē, ut ita dicam, & turgescētiā adductus, qualem nitratus pulvis in angusto spatio inclusus ab accensione suscipit; vel aer condensatus per calorem rarefactus, & extensus per suarum plicarum extensionem accipit, ut violentam in toto aere agitationem inferre valeat, unde non mirum tantam vim, sicut descriptam, succum nerveum, & spiritus animales exerere, continuante tali efferuescentia ob continuam in plexu mesenterico passionem, & influxum materiae in caput succum nerveum in praedicto motu conservantem, & à continua vellicatione, facta à dicti succi acrimonia, circa membranam medullae oblongatae haec in concussiones spasmodicas rapitur, ex cujus concussione totum nervosum genus ab ea dependens concuti cogitur non deficiente in ejus penetralibus efferuescentia supradicti succi nervei, à qua talis concussio coadiuvatur; hoc modo affecti nervi mandibularum sua convulsione stridorem dentium efficiunt, hos collisione mutua movendo. Spuma os mader, dum saliva detenta, vel ab aere inspirato, & expirato, vel ab effluvijs in tali efferuescentia succi nervosi ita agitur, ut spumescat.

In hujusmodi efferuescentia uniuersali totius succi nervei excrementitiae particulae irritativae, & fermentativae paulatim segregantur, & transpirant, eo modo, quo per efferuescentiam sanguis sua deponit inquinamenta, & excrementa ad emunctoria pro expurgatione, vel insensibiliter expellit ope fermentationis, unde sequitur horum symptomatum cessatio, cum omnium sensuum abolitione, & motus defectu, dum in dicta efferuescentia communi spiritibus tam cerebri, quam nervorum incolis utrique dissipati in magna copia faciunt, ut superstites non supplere possint ad necessariam organorum sensuum illustrationem, stante etiam motu inordinato spirituum post quietem nervorum, in eis remanente, à quo auertuntur à dictis organis, eo modo, quo aqua mota in gyrum ab extraneo motore diuertitur per aliquod tempus à suo recto cursu; addendum etiam, quod in tali statu Aegrotantis multae evaporationes à sanguine circulante exhalant in caput, quae spiritibus commixtae offuscatione eorum habilitatem ad inferuendum pro sensuum exercitiis adimunt, &

ner-

nerui motui feruientes spiritu eos tendente depauperati, & à motu violento defatigati laxantur, & laxatione motum perficere non valent. Pro noui autem spiritus reparatione cum succo neruoso latex spiritosus in copia intra cerebri medullium, à prætergressa tempestate spiritibus depauperatum, & succo neruoso in vapores resolutum, vel citatori cursu extra neruos expulso exinanitum recipitur (quo enim cerebrum plus succi neruosi in sua substantia continet, minus de latice spiritoso ab arterijs recipit, & quo minus de eo habet, de isto magis absorbet, eo modo, quo sponsa aliqua portione aquæ semiturgida, minus de ista bibit, quàm sicca, & è contra) & cum tali copia laticis serosi cerebrum intra sui medullium coniunctas admittit particulas, vel prædictorum excrementorum, vel spiritus acris, quæ descendendo per neruos ad omnes partes, ad dictum plexum mesentericum pluribus particulis salinis, & sulphureis in dicta effruescentia præcipitatis grauidum, quæ tamquam cineres ex prædicta effruescentia remanserunt peruenientes, & dictis reliquijs coniunctæ altera effruescentia renouata eandem doloris in ventre primò, deinde in toto neruoso systemate tragœdiam introducunt, & cum majori facilitate, cum nerui à præcedente agitatione secundum suarum membranarum fibras diuulsi, à qualibet dilatatione, & tensione per solum spiritus concursum effecta diuulsionem dolorosam facilius experiantur, vnde doloris nouus insultus, & hac de causa pluries in diem prædicta symptomata reuixerunt; neque hoc gratis asseritur, cum conuulsiui morus in toto, præcedentem habuerint dolorem in ventre, qui cum per aliquod tempus vna cum conuulsiuis motibus remiserit, nouos insultus reiterare non potuit, nisi acris materia de nouo ad plexum mesentericum transmissa, nec alia huic via, quàm per neruos.

Dolores lancinantes continuò totum affligentes in exteriori parte puto prouenire, & ab effluuijs acris sanguinis, qui continuò effluxu ab eo continuam mordicationem membranæ carnosæ inferunt, à qua dolor, cum sit exquisiti sensus, vel quia sanguis per hanc circulans multas partes salinas in hac deponit, à quibus eadem operatio effluuiorum efficitur.

An-

Anxietas, & difficultas respirandi interpolatè affligens à succo nervoso pendet, sua acredine leues quasdam contractiones in nervis cardiacis, & pulmonicis efficiente, quæ motum cordis minuendo sanguinem circa illum in vasis vicinis, & ejus ventriculis stagnare cogunt, à quo oppressus anxietatem experitur, & ab eodem sanguine stagnante in pulmonum substantia, ob eorum motum diminutum à levi contractione nervorum pulmonicorum, & cordis, respirandi difficultas insurgit, quamvis exhalationes ab Hypochondrijs elatæ hoc efficere possint, & nervi contracti plexus mesenterici connexionem habentes cum nervo vago, & intercostali, à quibus nervi pulmonici, & cardiaci derivantur, in istis similes contractiones inducere possint cum dictorum symptomatum productione.

Intellectus, & mentis operationes ferè obliterantur, quia à frequenti-concussione cerebri, & motu inordinato spirituum, & succi nervosi deletæ, vel mutatæ fuerunt illæ impressiones, & modificationes fibrarum cerebri ab obiectis iam impressæ, & quæ ad rectum, & expeditum discursum faciebant, non solum pro ratiocinio vero circa illa obiecta à dictis modificationibus representata, secundum omnes suas proprietates, sed etiam pro illationibus ab illis deducendis, quæ spatiosum campum ad discursus perficiendos aperiunt; vnde sequitur ex deletionem illarum modificationum remanere cerebrum tamquam tabulam rasam, cum defectu operationum rationalium; & ab eadem concussione cerebri, & motu spirituum, & succi nervosi, fibrarum cerebri dispositio, constitutio, & organizatio ità læditur, ut motus obiectorum de præsentia recipere, & retinere non valeant, vnde, nec circa obiecta præsentia rectè discurrere potest; dicta verò dispositio fibrarum mala, à laxitatem concussionem, & motum dictum contracta pendet, cum videamus per concussionem, & motum violentum res molles summè laxari, & laxatas, impressiones non recipere, ex eo quod corpori obvio cédant; his adde cum per dictos motus apertæ fuerint magis cerebri porositates, unà cum subtili latice crassiores hujus admittunt partes, quæ spiritum ab illo generatum offuscando in sua luce, & motum impediendo, inhabilem reddunt ad servandum rationali animæ, vel parti-

ticulæ cerebri temperamentum, vel fermentum constituentes alienam coordinationem sumpserunt inhabilem ad spiritualizandum laticem spiritosum in suis penetralibus susceptum.

Dolor capitis non aliter, ac dolor ventris materiam acrem, & vellicantem in membranis cerebri relictam, in illa agitatione pro causa habet, & febris lenta à sanguine pro sulphureis, & salinis particulis, quibus secatet facile fermentabili pendet, nisi huic casui placeret doctrinam Excellentissimi Borelli applicare, nempe à succo nerueo acri nervos cardiacos irritatos motum cordis frequentem efficere, & cum hoc pulsum etiam frequentem, qualem in febribus observamus.

Pro curatione horum immanium affectuum patet sanguinem primò esse depurandum ab excrementis sulphureis, salinis, adustis, & exaltatis, secundò succum nervosum corrigendum; tertio nervos corroborandos; quarto cerebri constitutionem laxam esse firmandam. Hæc omnia præcedat primarum viarum expiatio.

Pro qua. ℞. Cassiæ n. c. ʒ. vj., Rhaub. el. s. p. ʒ. ij., Salis tartari fixi ʒ. i. ʒ. m. reliquum præparetur cum Syrupo de Boragine, Capil. Vener. an. ʒ. vj., Aquæ Borag., Absinthij an. ʒ. iij. m. reteretur dictum Purgans, & sequenti die mittatur sanguis iuxta Patientis tolerantiam. Sanguis postea emendandus sequenti Decocto ℞. Cherefolij, Scorzoneræ, Acetosæ, Taraxaci, Eringij an. ʒ. i., fol. Fumariz, Hepat., Gramin., Cicorei, Eupatorij, Linguz Ceruinæ an. m. ʒ. coquantur in lb. vj. aquæ fontis vase clauso lento igne ad consumptionem tertiæ partis, de hoc sumat ʒ. vj. bis, vel ter in die, ante dosim in mane accipiendam præmittat sequentem pulverem in portione dicti Decocti solutam. ℞. Specier. Diarodon Abbatis, Rasuræ Eboris an. ʒ. ʒ., Sal. tart. Chalybeati ʒ. i., Antim. diaph. gr. x., continuet per viginti dies in usu hujus decoctionis, & omni tertio die purgetur cum Decocto Epithymi mesue, & Syrupo de Cicorea cum Rhaubar. ad succum nervosum modificandum. ℞. Ligni Visciquercini, Corylini an. ʒ. i., Cornu Cerui, & Eboris in talcolas incisum an. ʒ. i. Rad. Peoniz, Valerianæ sylvest., Fraxinellæ, Veronicæ an. ʒ. ʒ., fol. Bettonicæ, Camepithios, flor. Conual., an. m. i., bulliant in lb. iij.

aquæ fontis vase clauso, & lento igne ad consumptionem tertiæ partis, in principio ebull. indatur in vase faccul. in quo repositum fuerit Antim. crasso modo contus. ℥. iij. Cinnabr. nat. ℥. i. ss. de hoc capiat ℥. viij. omni mane cum ℥. ss. spirit. vitriol. Antepilept. Hartm. ex descript. Hoffmani in Clavi Sekroder. in tractatu de vitriolo, & præmittat bolum sequentem. ℥. Extract. ligni Corylini ℥. i., Unicornu fossil. Cinnabr. Antim. an. ℥. ss., pul. vngulæ Alcis, Craniij hum. præp. an. ℥. ss., Olei Charab. gutt. vj. m. f. bol., per alios viginti dies continuandum hoc remedium, & his tertiæ propositæ indicationi satisfactum erit. Ad maiorem corroboracionem his peractis poterimus uti Tinct. Charab. extracta modo ab Hoffmano in cit. lib. tradito cap. de Succino ad ℥. i. cum ℥. i. aquæ florum Tiliæ, quæ crescit etiam in nostris regionibus, & dicitur vulgariter Ti. Quo ad ultimam intentionem adstringentia censeo opportuna, & inter hæc aquam acidulam artificialem eligerem descriptam à dicto Hoffman. cit. lib. in capite de aquis ad ℥. ij. in aliqua aqua Antepileptica ad ℥. iij., quod si non succedat intentum, nihil præstantius Vino medicato cum Ligno Sancto, Quercino, & Corylino cum refrigerantibus capitalibus temperatis ratione temperamenti calidi, per mensem. His peractis, pro majori præseruatione habeat in usu ℥. ij. Valerianæ Sylvestris in aqua Antepilept., vel in aqua Tiliæ præparata secundum methodum Chneuffelij in ejus Opere, Metu Medico-Spargiricæ addito, & cum Miscellaneis curiosis Germaniæ edito, & per menses duos, vel tres hoc utendum, & inter Nouilunium, & Plenilunium sal Vitrioli ad ℥. i. utatur pro ciendo vomitu.

In actu doloris ventris, & ad auerrenda hæc mala sequenti sedatiuo opiato inhærendum, à quo materia fixabitur, & efferuescentia impediri poterit. ℥. Vini Hispanici, vel Maluat. ℥. ss. Opij ℥. i., Croci ℥. ss., pul. Cinam., & Gariophil. an. ℥. ss. infund. simul in b. m. per duos, aut tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, hujus gutt. xvj. exhibeantur in aqua Lumbric. addendo Unicornu fossilis ℥. ss., Tinct. Castorei, Charab., Antim. an. ℥. ss., Extracti ligni Visciquerc. ℥. i., Bezoart. min. gr. vj. m., quibus neruorum genus corroborabitur, & materia

pro

pro exaltatione in eis præparata emendabitur. Viſtus ratio his omnibus correfpondeat.

CONSULTATIO LXXXIII.

De Cachexia à ſanguinis profluio.

Qui ſanguinem cum Harueo partem noſtri Corporis principem appellat, à vero puto non deſectere, illius neceſſitatem, & vtilitatem in corpore ſpectando. Chylum enim in propriam tranſmutat naturam, vitalis ſpiritus prima ſcaturigo, animalis materia, & principium, & his duobus omnium fermenta partium continuo motu exercet, quo ſua exequuntur munia; hinc ſpiritu vitali in ſanguine arterioſo commorante, & ſpiritu animali in ſucco neruoſo latente diminuto omnes corporis functiones debilitantur, prout euenit in noſtro Patientē, qui ex copioſa Hæmorrhagia in ætate annorum viginti quinque in cachexiam delapſus, hoc eſt malum corporis habitum, qui contingit, dum à copioſo ſanguinis fluxu exhausto immediatè ſpiritu vitali, & materia pro ſpiritu animali diſſipata, etiam excitatiuum, & conſeruatium fermenti ventriculi debilitatum fuit, id circò hoc iners, & quaſi ſine motu etians, deprauatæ alimentorum ellaborationi occaſionem dedit, quæ nullam correctionem in inteſtino duodeno ſuſcipit, ſed potius ad maiorem deprauationem exaltata fuit, dum in bile cum ſpiritu deficiens volatilitas, nec chylus craſſus à ventriculo illius officinæ tranſmiſſus attenuare, nec exaltare, nec à ſecibus depurare potens fuit, ſed ità imperfecta, craſſa, & fixa, & aquea ex parte maſſa iſtius lacteas ingreſſa, ſanguinique commixta depravatè etiam vltimum ſuæ tranſmutationis gradum ſubiuit, qui eſt ſanguinis naturam induere, & hoc non tantum ex iſtius debilitate, qua redditur impotens ad tranſmutandum optimum chylum in perfectum, vel bonum ſanguinem, ſed etiam ex diſpoſitione ipſius chyli adcò imperfectè in præcedentibus concoctionibus elaborati, vt ſi ſanguis eſſet in ſuo eſſe perfectiſſimus, non valeret ex illo optimum elicere ſanguinem, ſic ſanguificationis

adeò necessarium opus in hoc Patientē labefactatum fuit, ut solum excrementa in ea cumulata fuerint, & etiam simul confusa solum, & disgregata.

A praua ista materia sine spiritu lucido malus ille color pallidus, & etiam tumor non solum faciei, sed & totius corporis, dum humor ab arterijs in extremas corporis parte diffusus, exhalante statim illo paruo spiritu calido, vel fermento salino, à quo fluiditatem accipiebat, concrescit, ut per exilia venarum capillarium orificia ingredi non possit, stagnationi in partibus dictis condemnatus, ubi in dies magis crassefeit, & pallefcit, & à nouo humore simili adueniente, præexistens secundum quantitatem auctus, partes colore pallido tingit, & in tumorem attollit. Hinc in partibus compressis fouea relinquitur ob crassitiem humoris, à quo replentur solum, non nutriuntur.

Ob facilitatem segregationis humorum, & præcipuè serosorum, (cum non possint intimè misceri cum crassis, ex defectu debitæ fermentationis, ob spirituum deficientiam, & fermenti salini dissoluentis paupertatem,) dum pars sanguinis per cerebrum circulatur, copia feri segregatur, quæ pro maiori parte superflua à confectione succi neruosi, per solita emunctoria depluit in palatum, vnde destillatio, & quia sanguinis massa adeò crassa, & parum fermentatiua tardè per Pulmones mouetur, illos opprimendo difficilem facit respirationem, & præcipuè in motu citiori, & in ascensu scalarum, dum in his casibus per motum maior sanguinis portio ad pulmones deferitur, quæ cum non possit circulare ea celeritate, qua necesse esset, ibi stagnando difficilis respirationis tunc euadit causa, quæ augetur quandoque cum tussi, materia à vasis in bronchia exsudante, ubi naturam, irritando, tussim excitat, & ingressum necessariæ aeris quantitati pro libera respiratione impediendo, eandem respirationem liberam prohibet.

Obstructiones an fuerint causæ Hæmorrhagiæ, dum obstructis partibus inferioribus sanguis coactus fuit ad partes superiores in magna copia fluere, à qua aucto impetu istius orificijs arteriarum vim inferente amplum spatium sanguini aperiri potuit per superiora vasa, vnde Hæmorrhagia; An sint productum

Etum deprauatæ sanguificationis, materia crassa, in vasis adhærente, & obstruente, dubium est, nec de hoc possumus iudicium ferre, cum non pateat an extiterint ante sanguinis fluxum, vel post; Certum tamen est nunc foueri, & contumaciores reddi à praua sanguificatione, translata portione materiæ crassæ in vasis, per quorum angustias cum non possit progredi, stagnando obstructionem, vel facit, vel auget.

Quamuis ex dictis multæ essent eruendæ indicationes, quia tamen sanguine suæ naturali conditioni restituto omnes affectiones tollentur, præter obstructiones, ideo ad tres tantum redigo, nempe ad massam sanguinis reducendam ad pristinum statum, quod antequam exequi possit mundanda, & expurganda ab excrementis, & secundo loco obstructiones sunt tollendæ, & ultimo loco partes corroborandæ, quæ concoctioni, & depurationi alimentorum præsumt, cum eorundem fermentorum restitutione.

Et cum sit facta purgatio vniuersalis, in qua rectè fuit intermissa sanguinis Missio, Indicationibus prædictis primo loco satisfacere curarem cum Iure Galli antiqui, in cuius ventre reposita fuerint Lignum Sassafras, Cortex tamarisci, radix Enulæ Astrolochiae rot., Ari, Hirudinariæ, Raphani Syluestris, cum fol. Anagallidis aquat. Rosmarini, Saluæ, Chalaminthæ, Pulegij, præmittendo bolum ex Ammoniaco, & Sagapeno an. ʒ. ʒ. Salis Absynthij, Rosmarini an. ʒ. ʒ., Spirit. fulig. gutt. iij. m. persequeret in hoc remedio patiens per viginti dies, & omni tertio die purgetur, vel cum Syrupo Cachetico Fernelij, vel pil. de Ammon. Quercet., postea per alios viginti dies exhibeatur Puluis Cacheticus Quercetani ad ʒ. i. cum gr. vj. Salis tart. volat. superbibendo Decoctionem ligni Sassafras in jure cum ʒ. ʒ. Tincturæ antim. iteretur purgatio lenis, modo superius dicto. Hoc peracto transeundum ad Puluerem viperinum ad ʒ. i. cum gr. vj. Bezoart. solaris, & si non habetur, vtendum simplici minerali, & continuandum per mensem cum decoctione Cinam., Cassiæ lignæ, & ligni Aloes additis gutt. iij. Elix. prop., purgationem omni septimo die reiterando; his remedijs, & sanguinis integritati consulamus, & obstructiones auferemus; Partes corrobo-

randæ erunt spiritu Vini descripto Consult. super., & vere Futuro
leni purgatione peracta, Aquas Spadanas bibat, seruando semper
optimam, & congruam victus rationem.

CONSULTATIO LXXXIV.

*De Suppressionē Hemorroydum, Tumore Lienis,
& Cachexia.*

Cuius honestus temperamenti melancholici adesti, ætatis
annorum quadraginta circiter varijs afflictus curis, per
multos menses defraudatus fuit beneficio hemorroydalis fluxus,
qui omni ferè mense ei superueniebat, ex hoc cæpit tumorem,
& duritiem in liene perferre, in dies magis crescentem, cum
malo corporis habitu vertigine aliquando, & cordis palpitatione
molestatur.

Animi passiones molestæ spiritus, vel dissipando, vel con-
centrando, sicuti vires enervant, ita sanguinem spiritoso dissol-
uente naturali priuant, vnde coagulatur, & in motu tardus red-
ditur, & ad conseruandas consuetas, & salubres euacuationes
impotens redditur, prout expertus est noster Pater, in quo
excrementa cum quantitate sanguinis solita per hemorroydes ex-
purgari, impedito hoc fluxu regurgitarunt in massam sangui-
nis, & præcipuè in Parynchima lienis, vbi sua crassitie istius
porositates implendo, tumorem, & duritiem in eo effecerunt,
& cellulas occupando fermenti lienaris præparationem, & offi-
cium impediendo, in deprauationem sanguinis coniurarunt.
Est autem istius fermenti officium sanguinis particulas crassas,
terrestres, & salinas volatilizare, & aliquo modo dulcificare, vt
citius in corde efferuescant, & facilius partibus necessariam ali-
menti portionem contribuant, ab istarum partium attenuatione,
tanquam à fermento inspirato sanguini energia, & vigor conci-
liatur, quibus chylum susceptum ad suæ naturæ ideam efformat,
vel primordia saltem sanguificationis perfecta, & ad finem præ-
dictum idonea ei imprimunt. At impedito huius fermenti officio
nihil ex his habetur, sed sanguine cum particulis crassis rema-
nen-

nente, hic paulatim spiritus, & partes subtiliores sulphureas arripiunt, & sibi uniant mediante lentore, & crassitie, & hac unione ablato motu, quo agunt, & munera sanguinis præstant, hic inualidus, impotens, iners redditur parum accenditur in corde, & per hoc paruos spiritus reddit, ex his parui spiritus animales, & consequenter facultatum animalium debilitas, unà cum imperfectione excitatiui fermentorum partium, ut superiori Consultatione dicebam quale est spiritus vitalis, & animalis, & conservatiui eorundem fermentorum, quod est sanguis, à quo omnia fermenta, & temperamenta partium materiam exigunt pro reparatione deperditi in assidua operatione, unde cum sit male dispositus, perfectè non potest reparare, sed deprauata materia destruere, à quo labes omnium operationum membrorum, & præcipuè acidi ventriculi cum læsione chylicationis, quæ deprauata ob fermenti inertiam, partim in crassam, partim in aqueam materiam alimenta abire facit, & utramque inutilem: bilis, & succi pancreatici oritur labes ex sanguine deprauato, unde error in attenuatione, volatilizatione materiæ chylosæ, & fæcum sequestratione, quæ concurrunt ad summam chyli crassitiam pro vna parte, & aquositatem pro altera, & in omnibus ad summam imperfectionem, quam emendare satis non est sanguinis actiuitas valde debilitata ob rationes supradictas, cum pars sulphurea, & salina volatilis crassioribus unita non possit agere motu destituta, & ita nec chylum in sanguinem bonum transmutare, sed quæcumque transmutatio ei contingit, est in naturam excrementorum, quibus tandem tota sanguinis massa impletur, amisso colore lucido, & rutilo, qui amplius in carnes non transfunditur, sed colore nigro, & prauo tincta externas partes eodem inficit, dum dicti humores in eis effunduntur, eo modo in superiori Consult. dicto sine verâ appositione, sed solum concretionem.

Vertigo à multiplici causa potest pendere, & primo à vaporibus crassis in cerebro aliqualem obstructionem facientibus, qua impediti in suo recto cursu spiritus, retrócedunt, & in gyrum alios cogunt, unde Vertigo, vel quia nervis lieni implantatis partes excrementorum ibi volatilizatæ, sed asperæ,
acres,

acres, & corrosivæ ob moram contractam (possunt enim volatilizari, & acrimoniam acquirere proprio, & intestino motu, qualis succedit spontè putrescentibus) exceptæ, & ad caput translatae sua acrimonia irritatiua, & motu violento spiritus agitatione summa turbare valent, & in gyrum ducere.

Palpitatio pendet, vel à sanguine crasso, qui accensionem in corde non patitur, vnde grauando irritatur cor, & ad motus palpitationis cogitur pro expulsionem, vel quia portio materiæ acris imbibita à nervis lienis defertur ad nervum pericardio implantatum, & cum splenicis connexionem conseruans, quæ irritatione, & vellicatione illum ad motus velut conuulsivos excitat, vnde Palpitatio cordis.

Pro curatione itaque excrementa sanguinis attenuanda, & euacuanda, & corroborantibus suæ indoli restituendus, tumor lienis extirpandus, & obstructions tam istius, quàm hemorroydum auferendæ, & consueta Purgatio promouenda, quæ omnia, si non impossibilia, saltem summè difficilia.

Peracta purgatione vniuersali cum sanguinis missione per hyrudines à venis hemorroydalibus, exhibenda Aqua Tectij per quinque dies, & post transcundum ad sanguinis attenuationem, & obstructionum reserationem Ius Galli antiqui exhibendo per viginti dies, in cuius ventre reposita fuerint Lign. Sassafras, Cort. Tamar. , Fraxini; Rad. Filcis, Eringij, Rubiæ tinct., Cappar., Polipod., Quercini, Raphani Syluest. cum folijs Cytrach, Chamedryos, Prasij, Cent. min., Card. bened., Florum Genistæ, Cinam., Calam. aromat., Cort. aurant., & de hoc capiat ℥. x. omni mane cum ℥. i., Tinct. chalybis, & Antim. ℥. β., præmittendo bolum ex Ammon., Sagapeno dissol. in vino maluat. an. ℥. i., Extract. gentianæ, Tamarisci an. ℥. β., Salis Absynthij, Tamarisci an. gr. iiij. m. purgetur omni tertio die cum Decocto Epithimi, vel Syrupo Cachetico Fernelij, vel cum Pilul. de ammon. Quercet. postea puluere Cachetico Quercetani vtendum ad ℥. i. cum Antim. diaph. ℥. β., Sal. tart. volat. gr. v., vel ejus loco ℥. i. Salis Rosmarini cum aqua splenetica Sekroderi parata iuxta animaduersionem Hoffmani in Clau. Sekroderiana, & in hoc medicamento per alios viginti dies insistendum, omni

ter-

tertio die iterata Purgatione cum aliquo ex dictis medicamentis; quod si his non cedat tumor, qui solet esse contumax, deueniendum ad Vinum medicatum cum Absynthio, Citrach, & cort. rad. Fraxini an. m ij., Limaturæ Chalybis ℥. ij., bul. in lb. iiij. Vini generosi lento igne, & vase cooperto ad tertias, & de hoc capiat ℥. iij. omni mane, & est expertum in tumore lienis, præmittendo tamen bolum ex Extracto Gentianæ, Scolopendriæ, & succo Absynthij an. ʒ. i. cum gutt. vj. spirit. Fulig., vel Cornu Cerui, & Arcandup. ʒ. ss. si aliquo modo obstructions cedant mihi arrideret decoctum sudorificum ex falsa china cum decoctione galgæ Cardui, Benedicti, Imperatoriæ & Cornu Cerui in talleolas incisi cui addi possunt radices aperitiuæ specificæ spleni exhibendo de hoc ad ℥. viij., vel decem præmittendo ʒ. i. rad. Lappæ majoris irroratæ cum Elixir. prop., & aqua Cinam. pro sudore eliciendo; puto enim à sudorificis fundentibus, sanguinem attenuari, & per sudorem depurari, & à motu sanguinis citato in actu sudoris concepto obstructions viscerum diminutas posse eradicari. Extrinsecus admoueatut Emplastrum ex Tabacco, & folijs Cicutæ, corroborabitur sanguis cum spec. Diambriæ ʒ. i., pulu. Vip. ʒ. ss. exhibitis in ʒ. i., Syrup. de Cinamomo cum gutt. v. Elix. prop. Interim seruetur optima Victus ratio.

CONSULTATIO LXXXV.

De tumore lienis, & Hemorroydum

suppressione.

an in auxilio

AN suppressa hemorroydum euacuatio tumori lienis occasionem dederit, vel tumor suppressioni sine erroris nota, ambigi potest, cum sanguis suppressus ab impedita vasorum hemorroydaliū via regurgitatione in lienem fixari potuerit, cum hujus visceris tumore. Potest etiam esse, quod sanguis ob suam malam qualitatem, vel ob vitium lienis in hoc detentus fuerit in copia, cum suppressione hemorroydalis fluxus, dum superfluitas sanguinis in hemorroydibus, his vim faciebat ad dictum fluxum, & ex retento sanguine in liene ablata hujus

superfluitate à venis hemorroydalibus, ablatum fuit etiam incen-
tium, & causa fluxus.

In hac dubitandi ratione erimus, donec innotescat, an tumor
suppressionem, vel hæc tumorem præcesserit, & tunc optimo
judicio, præcedens erit statuendum pro causa alterius; quocum-
que verò modo hoc contigerit in præfato Patiente cenſeo vnica
causa id factum, nempe crassitie sanguinis, quæ tam potuit
hunc in liene fixare, vnde tumor, ex quo postea suppressio flu-
xus ob rationem superius dictam, quam eidem impedire cursum
per vasa hemorroydalia, vnde postea tumor ex regurgitatione,
& fixatione in lienem.

Crassitiem contraxit sanguis à temperamento naturali melan-
cholico, & auxit inordinata victus ratio, & ætas declinans, &
acidum superabundans, in appetitu canino manifestatum, erum-
pens à glandulis totius, quæ spiritui animali in ætate declinante,
destitutæ pro ea copia, quæ requiritur ad dulcificandam lym-
pham præparandam in earum substantia, sunt in causa, vt hæc
nimis acida remaneat, & sanguini mixta crassitiem majorem
huic contribuat, aciditate bilem sanguini tenuitatem conferen-
tem mortificando, & falsum illud volatile sanguinis attenua-
rium fixando.

His accedit, quod lien destinatus crassiores, & acidas partes
sanguinis volatilizare, & dulcificare copia spirituum anima-
lium, quibus datur, obstructus à fæculentijs sanguinis à natu-
rali temperamento, & victus mala ratione congestis illas intactas
relinquit, impediens pororum suæ substantiæ infarctu istis
communicationem influxus sui fermenti, & spirituum anima-
lium commixtionem, à quibus attenuationem, & dulcificatio-
nem suscipere deberent, hinc acidæ illæ particulæ in tempera-
mento melancholico redundantes in sero liquatæ, sanguinique
commixtæ totam massam acidam reddunt, cujus portio serosa
glandulis communicata lympham summa aciditate deprauat
aptam sanguinem magis fixum, & crassum reddere, non tam
coagulatione, quàm biliosi fermenti dissoluentis mortificatione
vt superius dicebam, & quæ glandulis ventriculi impartitur ad
talem est exaltata aciditatem, vt famem caninam exciter, conti-

nuā vellicatione membranarum ventriculi, quam moderare non valent balsamicæ, & dulces alimentorum particule, & ab hoc acido superabundante tota massa chyli acetosa facta sanguinem totum aciditate majori conquinat, & semen pariter acidum nimis factum irritamentum acquirit pro glandulis, vel vesicis, in quibus conseruatur, vnde pollutiones frequentes nocturnæ, acido-
feminis per calorem lecti, & per illum totius à somno auctum in interioribus partibus exaltato cum majori actiuitate, irritamento, à quo laceffitæ dictæ vesiculæ coguntur stimulantur femini viam aperire.

Ab hac sanguinis constitutione parum spiritus prolicitur in cerebro, non solum ob crassitiem, sed etiam ob ejus impuritatem; hinc est, quod isti facillimè turbantur, & à connexionem cum alijs distrahuntur, & tunc motu proprio relictæ, vel eo accepto, qui à loci conditione, & dispositione oritur turbationem, & velut in gyrum mouentur, & cum simili alteratione suscipiendo motus ab obiectis extrinsecis prouenientes, omnia in gyrum verti videntur.

Nec difficile erit credere à sola obiectorum externorum perceptione talem motum vertiginosum spiritibus impartiri, si considerabimus tales perceptiones, visus, & auditus fieri dependenter à motu spirituum in neruis horum sensuum hospitantium, & in motu eorumdem neruorum, ex quo habemus causam mouentem spiritus in suo emporio, cum motus dictorum spirituum, & neruorum terminetur semper in organo sensus communis, circa quod spirituum emporium adest, & hoc motu concepto semper mouet circumstantes spiritus, qui debilitate contracta à sanguinis imperfectione, ab hoc motu paruo etiam in tumultus adiguntur, ex quo habemus integram talis symptomatis causam; & quod dictum est de motu obiectorum dicendum est etiam de motu aeris magis liberi, cui expositus æger spirituum turbationem, & vertiginem experitur.

Pro curatione ergo sanguis attenuandus acidi correctione, & suppressæ Hemorroydes excitandæ, & tumor lienis discutendus emollientibus, & deobstruentibus, caput, lienque corroborandus, præmissa vniuersali Purgatione.

Quæ peragenda est cum mel ros. sol. ad ℥. v. , Crem. tart. ℥. ℞. dissol. in aqua Melissæ , postea residuum materiæ cum Decocto rad. Fæniculi , Petrosel. , asparag. ad ℥. v. cum Syrup. de duab. ℥. i. ℞. præparandum . Post quintum diem reiterandum supra dictum Purgans , detergendus Ventriculus , & intestina cum aqua Tetutij ad ℥. v. per quatuor dies , ne usu deobstruentium materia crassa in his partibus delitescens ad venas rapiatur cum majori incommodo Ægri ; & postea mittendus sanguis ab hemorrhoidibus , & si adsit venarum plenitudo prius à brachio , acidum corrigendum erit cum sequenti remedio ℥. Succij Absynthij condensati ℥. ℞. , Chalybis limati , & super marmore porfirio optimè læuigati ℥. i. , Salis tart. fixi ℥. ℞. , Olei gariofilorum gutt. iiij. , vel ejus loco illorum puluerem ad ℥. ℞. cum Aqua Cinam. still. f. b. , & superbibatur Decoctum Ligni Sassafras , Spicænardij , Calam. arom. , Zinziberis , cort. aurantior. factum in aqua fæniculi ad ℥. vj. per viginti dies in hoc insistendum , purgando omni tertio die cum pil. tart. Quercet. secundum reform. Hoffmani in Clavi Skroder. addito Mercurio dulci post prandium , & cœnam sumat ℥. ij. Elix prop. præparati iuxta regulam Helmontij , à quo mortificabitur acidum exuberans ventriculi , & prohibebitur , ne chylus tanta aciditate profundatur . Pro liene Vinum medicatum in superiori Consulo. descriptum huic Ægroto tamquam arcanum exhiberem , Chalybe prætermisso , addendo Arcanum duplicatum Mynsicht ad ℥. ℞. , Tinct. tartar. , & Antim. ad ℥. ij. , vel Decoctum lienis bouis ex descriptione Quercetani , addito sale Tart. volat. ad ℥. i. , & præmisso bolo ex Extracto tamarisci gentianæ an. ℥. ℞. , Spirit. gummi ammoniaci ℥. ℞. , Fuliginis gutt. iiij. , Salis Cornu Cerui gr. v. m. f. b. , Spinæ Alicarum in umbra siccatarum , & puluerizatarum si ad ℥. i. exhibeantur dicuntur pro certo tollere tumorem lienis , quod efficacius operabuntur , si addatur sal volatile Viperarum ad gr. viij. Exteriori lienij applicetur Emplastrum Tabacci , vel de Cicuta . Purgatio interim omni tertio die cum Pilul. de Ammoniaco Quercetani instituat ; Quod si his non cedat tumor , consulo , ut omni die ante cœnam , & prandium summat ℥. i. pilul. Melangog. ex descriptione Lanceloti , his enim vidi contraria-

cis.

cissimas obstructions extirpatas, præcipuè si addatur Crocus Martis aper., & Antim. diaph., præterquamquod aromaticis, quibus constant, & alkalicis acidum superfluum corrigunt his utatur per quadraginta dies. Pro corroborando Capite, & liene meliora non habeo pro hoc casu, quàm spiritum vini aromatizatum descriptum Consult. super. Interim optima victus ratione utatur.

CONSULTATIO LXXXVI.

De Hepatis obstructione, & Cachexia.

EX præterita febre trimestri, non solum sanguis depauperatus fuit spiritibus, ob longam adeo efferuescentiam, qua dissipari subtilem, & spiritosam substantiam omnis liquorum fermentatio violenta docet. Hanc dissipationem facilem reddidit spirituum exilis copia inseparabilis comes temperamenti pituitosi, quale est illud istius Patientis, & ætatis prouectæ, cum quinquagesimum excedat annum; Sed etiam materia crassa ab efferuescentia febrili segregata, in Hepatis Parenchymate depositata fuit, vnde tumor, & durities in hac parte, post febris intermissionem, & ab his duobus habetur fundamentum, & radix illius mali habitus, & cachexiæ, qua nunc cum totius languore, læso appetitu, & intumescencia partium externarum affligitur, sanguis enim spiritu destitutus crassitiem acquirit, & excrementa non secernit, quæ continuò illum conspurcant, & inhabilem reddunt ad subministrandum partibus, & fermentis naturalibus materiam pro eorum conseruatione, cum enim ex naturæ decreto debant esse volatilia, & spiritosa immunditieque nescia, à sanguine crasso fixo, & immunda conseruari non possunt; hinc fermentum ventriculi; bilis ipsa, & succus pancreaticus, quæ pro fermento inserviunt in chyli depuratione à fecibus in intestinis, deprauata, & à conditione naturali aliena generantur, vnde mala alimentorum in ventriculo elixatio, peior in intestinis depuratio, pessima à sanguine chylum recipiente sanguificatio, cum spiritu huius operatore careat, & partes sulphuræ,

ac salinae ad tale opus concurrentes, viscosis particulis sanguinis irretitæ nihil operantur, vnde ex omni capite deprauata sanguificatio, & solum excrementorum collectio in vasis, & hæc omnia eo infelicius succedunt, cum fermenta acidi ventriculi, bilis, & succi pancreatici, præterquod imperfecta generantur, excitatio necessario careant, nempe spiritu vitali, & animali, qui in tanta parua generatur copia, ut motum necessarium dictis fermentis tribuere non valeat in executionem suarum operationum.

Pro majori sanguinis, & totius calamitate accedit, quod obstructo, & infarcto Hepate à materia viscosa, ob causam superius dictam, ille ibi non accipit illam perfectionem, quam naturaliter deberet, sed compressæ glandulæ istius, & compressione obstructæ non recipiunt sanguinem, ideòque non separant totam portionem bilis pro cruoris depuratione necessariam, propter quod ea remanet in tota massa, cum partibus crassioribus mixta, sua falsedine totam massam inficiendo ineptam etiam reddit ad nutritionem partium, qua defraudatum totum corpus, vna cum spirituum paucitate languore labescit, & extrauasatæ in partibus externis portiones humorum, cum nutritioni non sufficiant, & pro transpiratione sint crassiores, ibi coagulantur tumorem in illis efficiendo.

Causa appetitus dejecti patet ex dicta sanguinis deprauatione, qua acidum stomachi non reparatur, & à bile in sanguine relictæ mortificatur.

Tentandum ergo humores massam sanguinis conspurantes attenuare, disgregare, & purgare, sanguinique robur addere, & obstructions Hepatis auferre, fermenta omnium partium corroborando, in quo exequendo extremam incurremus difficultatem, cum morbus sit contumax, & principes partes afficiantur, non tamen destituendus est Patiens, sed efficacioribus remedijs succurrendus.

Facta Purgatione vniuersali exhibeatur Aqua Tetutij cum suo vehiculo ad ℥b. vj. per quatuor dies, postea sequenti Decocto utatur per octo dies. ℥. Rad. Assari, Ari, Fæniculi, Petroselini; Foliorum Cuscutæ, Traxaci, Agrimonix, Hepaticæ, Camedryos, Sem. Aquilegiæ, Napi, Anisi, addendo quotidianæ Portioni

Sy.

Syrup. de quinque rad., & Acetosi Diarodon an. ʒ. ʒ. ʒ., Salistar. fixi ʒ. i., Absinthij cum spiritu vitrioli dulci coagulati ʒ. ʒ., purgando postea Corpus cum Pilul. tart. Quercet. Huic medicamento succedat sequens Pulvis. ʒ. Pulv. Chalybis super Porfido optimè læuigati ʒ. i. ʒ., Bezoart. miner. gr. x., Mercur. dulcif. gr. v., habet enim hoc summam efficaciam in dissoluendo, Salis tart. volat. gr. iiij., si poterit haberi ambrae grise gr. ij., superbibendo Decoctionem Cornu Cerui in talleolas incisi, Vrticæ mortuæ, quæ Lamium dicitur, & quæ in folijs habet maculam albicantem, radicis Filicis addendo, & Essentiam liquidam Absynthij ad ʒ. ij. descriptam à Zuelpher. in sua Pharmacopea Regia continuandum in hoc medicamento per triginta dies, purgando omni tertio die cum Pilul. de Ammon., vel Tartareis Quercetani, & si adhuc remanserint reliquæ sequenti remedio locus dandus. ʒ. Extract. essentia Absynthij supradictæ ʒ. i., Theriacæ ʒ. ʒ., Salis Hæpatici Mynsicht ʒ. i., Spirit. Vrinæ gutt. vj., Salis Cachetici Chalyb. ex descriptione Hoffm. in Clavi Sckroderiana cap. de Nitro in fine ʒ. ʒ., Mercurij dulcif. gr. viij. m. superbibendo Decoctum Marrubij, Chelidonæ, & Vrticæ mortuæ. Ultimo loco acidulis spadanis, vel artificialibus vtendum, quæ sanguini suam temperiem conciliabunt naturalem, & reliquum humorum ducent per vrinas, in quarum defectu vtendum Arcano duplicato cum Calce solis secundum descriptionem Hoffm. loco cit. Fermentum partium ad suam perfectionem restituetur conciliata ei volatilitate, & motu cum eis, quæ calorem confortant, & quamuis ad hoc sufficienter faciant omnia supradicta deobstruentia martialia, & tartarea; poterit addi Vinum Hipocraticum, vel Spiritus Vini, cui infusa fuerint Cinam., Crocum, Lignum Aloes, Myrrha, & Nux moscata. Victus ratio sit his indicationibus congrua.

CONSULTATIO LXXXVII.

De Febre continua, & Cachexia.

Nobilis Vir studijs deditus, ætatis annorum quadraginta quinque, temperamenti calidi, & humidi æstate præterita valdè se exercuit etiam in magnis laboribus motu violento, & continuo, multum aquæ acido limonum conditæ, & niue refrigeratæ potavit; In principio Autumni correptus fuit febre duplici tertiana acuta, in decima quarta remisit acuties, & continuavit febris lenta, obstructio in regione lienis subtus costas apparuit, cum arteriæ pulsatione in medio ventris sub cartilagine mucronata, febris perdurat, lenta, color cutis pallidus ad flauum declinans, aluus adstricta, & quæ exeunt ad cineritium colorem tendunt mixta mucositatibus multis, vomitum frequentem habet materiæ acidæ in exitu corrodentis, & crassæ, præcedente dolore velut corrosiuo ventriculi, appetitus nunquam defecit, sicuti somnus, qui solum difficulter capitur ob magnam pulsationem arteriarum in temporibus. Post cibum pulsus magnus euadit, & frequens cum elatione arteriæ valida, ita ut ab ipso Patientē vsque in extremo digitorum pedis persentiat, & continuat frequentia in pulsu semper, non cum tanta eleuatione, ut à cibo, sed minori, febris accessiones manifestas non habet, sed solum illa exacerbatio, & alteratio à cibo semper perdurat. Urina rubra, crassa, sedimentum crassum, & copiosum, & arenosum demonstrat, & lateri maculæ vitreæ, & in superficie veluti telæ araneorum adherent, sputa sunt crassa, nullius tamen saporis; multa expertus est remedia, sed incassum, & sunt decem octo menses, quod in hoc statu perdurat.

Difficilis, non minus quàm periculosus propositus fuit Casus in Nobilis, & eruditi Viri indispositione, cujus causas, & naturam indagaturus à symptomatum ponderatione lumen impetrabo. Excrementa nulla tinctura colorata nos erudiant bilis cursum ad intestina intercipi, & causam habemus in mucositate redundante in intestinorum cauitate, pro ut exitus illius in omni

excre-

excretionem ostendit, facile est enim hanc orificio vasis biliarij adhaerentem ipsum obstruere. Hinc bilis impedita sursum ab hepate regurgitat, & sanguini de nouo confusa, non vnica flauo colore tingit, vnde color in cute flauus, non adeò intensus sicuti in ictero, quia quod cuti impartitur non est sincera bilis, sed mixta alijs humoribus, & præcipuè serosis flauedinem dissolutione bilis imminuentibus, vnde ab ictero solum per hoc differt, vt mox demonstrabitur.

Hujus mucositatis densæ causa, ad acidum excedens est reducenda, quod auctum fuit in corpore, & ab acido limonum in aqua copiosè ingurgitata, & ab anni tempore, Autumno nempe, in quo acida prævalent, non solum obfrigus aeris incipiens, quod ad acidi generationem facit, sed etiam, quia à præterito æstatis calore, & exercitio violento dissipati spiritus ablatum fuit acidi modificatiuum, quapropter hoc magis præualuit in saliuâ, & succo pancreatico, inducta in eis crassitie, magis postea aucta in illa mucositate intestinali, quæ originem trahit à prædictis humoribus, augetur autem, dum ob moram, quam ducit in intestinis, acidum magis actiuum redditur, & consequenter magis fixatiuum, & densatiuum, obseruamus enim saliuam in vase repositam incrassari magis se sola, ab acido interno, & occulto exaltato per intestinum motum particularum saliuæ, vel à motu aeris, vel à calore ambientis, & hujus confirmationem habemus à vomitu crassæ materiæ acidæ frequenter superueniente.

Colorem flauum certum est à bile prodire, nec alium esse in corpore humorem aptum flauedine tingere, quàm bilem, & ad hoc vt tingat debet esse multa, simul vnita à cæteris disgregata, vel saltem solum coniuncta cum eis, quos inficere suo flauo colore potest, vnde in transitu per partes eas flauedine coinquinat, relictæ in eis sui portione, ex quo certo colligimus vltra obstructionem in vase cholidoco impediens cursum bilis ad intestina, esse bilem in venis disgregatam à cæteris humoribus, & tamquam in superficie illorum natantem cum sero, vel parte aquosiori, quæ à bile in flauum tingitur, sed non intensum, dum diluitur, & ex dilutione fit color flauus remissus, sicut ab aqueo, & parum spiritoso pallidus, prout superius innui.

Hanc bilis disgregationem patitur, quia regurgitando à ducto cholidoco obstructo in Hepar, venam cauam ingressa sanguini de nouo coniungitur, sed non per vnionem, & mixtionem, sed solum per confusionem, & quia leuior, quàm cæteri humores, iuxtà Hippocratis sententiam, istis supernatat tota, & vnita, vndè dicitur disgregata; prohibetur etiam mixtio, à sanguine mucilaginoso, hujus enim naturæ corpora cum alijs mixtionem renuunt, cum ob visciditatem, & tenacitatem diuidi non possint, vt corpuscula alterius corporis suscipiant, sed confusionem solum ex motu admittant.

Sanguinis lentorem, & mucilaginosum statum deduco ab eleuatione summa arteriæ à cibo, & à moderata, sed præternaturali post cibum, pendente à rarefactione summa illius, vndè necesse est concludere sanguinem habere talem dispositionem, per quam valeat sustinere magnam rarefactionem frequentem, & diuturnam per decem octo menses, sola verò crassa, & lenta videmus summè rarefieri, vt Mel, Lac, Therebentina, & similia, quia ratione visciditatis habent multum se dilatare, & solum humidum crassum est talis conditionis, vt à calore, vel ab effervescentia magnam accipiat rarefactionem, & diu hanc sustinere valeat, vndè sanguine hanc patiente concludere fas est lentorem, & mucilaginem contraxisse, quæ se manifestat etiam in sedimentis Urinarum copiosis, & crassis, quorum materia cum sanguini esset mixta, ei non nisi lentorem, & crassitiem contribuere poterat, prout ostendunt etiam sputa crassa à materia in sanguine latente prodeuntia; hoc lentore sanguis respuit vnionem cum bile perfectam, quæ licet videatur facilis ratione viscositatis idoneæ coniungere partes, non est tamen talis ratione suæ diuisionis in minima, ad quæ reduci Viscositas diffultat, & ad mixtionem est summè necessaria dicta diuisio corporis miscibilis ad minima: talis miscella etiam impeditur, & ratione bilis, quæ iuxtà doctrinam Le-Boe virtute sui Salis, & Olei mixtionem recusat cum alijs, & penetrationem, & mixtionis solum rationem acquirit à spiritu volatili omnia peruadente, & penetrante, quem deficere in bile hujus Patientis credendum, ob morbi longitudinem, quæ sicuti vires debilitauit, ita spiritum animale

peffumdedit, à quo volatilitatem nanciscitur.

A continua etiam efferuescentia euolasse spiritum in bile credendum est, quo destituta, remanente solum ejus sale, & oleo, quibus penetrandi potentia pro mixtione deest, sequitur etiam, quod si sanguis non esset viscidus, tamen ratione conditionis bilis non posset cum eo misceri.

Sanguinis viscositas, & lentor originem traxit à pituita intestinali à calore aeris, motu, & nimio potu aquæ fluxibili, & tenui reddita, ut facile ingredi potuerit per vasa lactea massam sanguinis, in qua à frigore incipiente autumnii condensata, & etiam à latente aciditate coagulata visciditatem, & lentorem toti massæ intulit, & quia ob resolutos spiritus à febre ejus aciditas prævaluit, & est naturali intensior, confusa, cum sale bilis, continuo efferuescentia præternaturalis ab his excitatur, vnde febris continua, & lenta, ob bilem inertem factam à sua pinguedine, & à spirituum defectu, per quæ non est apta multum efferuescere, & sine accessionibus, quia causa est in massa sanguinea, & semper in actu febrilis efferuescentiæ ob continuam applicationem acidi pituitæ, cum alkali lixiuio bilis.

Post pastum videtur accendi major, quia in illa lenta, sed præternaturali efferuescentia sanguinis, dum ei miscetur chylus partes hujus sulphuræ, & in magna copia statim accenduntur efferuescentiam majorem excitando, vel ab eo bilis facta dilutior, est magis idonea ad efferuescendum, & alkali volatile chyli cum acido pituitæ congregiundo efferuescentiæ incrementa parant, à qua valida pulsatio arteriarum, & etiam disgregatio multæ materiæ viscidæ, & sulphuræ, vitio continuæ efferuescentiæ in copia adustæ, quæ simul cum sero præcipitata, & in renibus à massa sanguinis separata, urinæ sedimenta copiosa, & crassa reddit, à quibus decidæ partes aliquæ sulphuræ subtiliores, & pingues, eo quia Urina in suis poris tantam istarum quantitatem continere non potest, hæ lateribus matulæ adhærent, & in superficie natant in formam telæ araneæ, & quia portio materiæ tartaræ, ab acido, volatili in efferuescentia sanguinis facta, fixatur in arenulas; hæ pariter cum sero præcipitatæ, arenosum etiam reddunt sedimentum.

Lienis obstructio est producta à febre acuta præcedente, in cujus fermentatione partes excrementitiæ segregatæ, à natura ad vniuersalem cloacam demittebantur, sed suo frustrata fine in lienem decubuerunt, ibi fixatæ cum ejus tumore, à quo impeditus sanguinis cursus per arteriam splenicam regurgitat, cum impetu in cæliacam versus mucronatam cartilaginem extensam, unde ejus pulsatio inordinata, & sensu visibilis, & perceptibilis, in quam tractæ etiam temporales molestiam suo motu inferendo, spiritusque animales à quiete interrumpendo somno difficultatem inferunt.

Pro curatione insistendum in deterfione mucosæ substantiæ intestinalis; Secundò in ablatione obstructionis ductus cholidoci; Tertiò in attenuatione sanguinis, & Pituitæ, & in acidi istius mortificatione. Quartò lienis obstructions auferendæ, quæ omnia exequi posse spero, sed cum temporis diuturnitate, præstita rigorosa obedientia imperatis, sine qua medicamenta suum non consequentur effectum, & facilè Patiens in Hydropem transire potest.

Et quia jam præcesserunt multæ purgationes vniuersales, his relictis pro prima intentione capiet aquam Tetutij ad ℥b. v., vel vj. cum suo vehiculo per septimanam; & pro secunda vtatur vino Marrubij descripto à Mathiolo in tract. de Marrubio cum ℥. i. ꝑ. pul. Melliped., & Sal. tart. Chalyb. ℥. i., & hoc per xiv. dies, purgando omni tertio die cum ℥. ij., vel 3. i. pil. Agreg. cum ℥. i. Mercurij dulcis; Pro tertia vtatur Pul. cachetico Quercet. ad 3. i. addito Mercur. dulc. gr. iij., & Bezoart. min. gr. viij., & Salis tart. vol. ℥. ꝑ. superbibendo Decoct rad. Chelidonix, Vrticæ major., Gentianæ, Marrubij, fol. Rosmarini, Saluix, Chamedryos, & Anagallidis aquaticæ, purgando pariter omni tertio die cum Pil. de Ammoniaco Quercet. perseverandum in hujusmodi remedio per triginta dies, quibus finitis, si remanserit adhuc tumor lienis, auferendus cum Decoct. Ligni Sassafras, Salsæ, rad. Caparorum, Gentianæ, Corticum tamarisci, & fol. Citrach cum tinct. tart. Chalybis, & antim. an. ℥. ꝑ., vel Pilul. Melangogis Lancelotti vtatur modo in præcedenti Consult. descripto. Extèrius applicetur Emplastrum ex fol. Tabacci, & Cicutæ.

CON-

CONSULTATIO LXXXVIII.

De Hydrope Ascite.

Nobilissimus Eques, ætatis annorum quadraginta octo, temperamenti calidi, & humidi cum bile coniuncti, ut facilis in iram excandescencia ostendit potui vini generosi, & spiritus ejusdem extremè deditus, facies ejus rubore intenso, & continuo suffusa paulatim apparuit, cum pustulis rubris, quibus successit destillatio humoris aquei ad fauces, appetitus dejectio, cum languore vniuersali pedes, & crura intumescere cæperunt, & post aliquos menses etiam venter, qui percussus aquæ inclusæ exundationes exhibet, rubor in facie est diminutus, & cum pallore mixtus, pustulæ tamen adhuc sunt multæ, & rubræ, in ventre tensio obseruatur, non duresces, nec tumor partium.

Errores commissi in potu Vini generosi, & ejusdem spiritus, Hydropi, qua affligitur hic Patiens, ut colligitur ex tumore pedum, & ventris, & exundationis sensu occasionem dederunt, & à causa calida hunc morbum quandoque prouenire notum fuit etiam Antiquioribus in Medicina peritissimis; prætermisiss, verò hic traditis ab eis, circa modum generationis, ex nostris principijs credendum est à Vino, & spiritu ejus volatilizatam fuisse bilem, eiusque sulphur, à sulphure vini accensibili auctum, quod augmentum facile fuit, cum bilis naturaliter in hoc Patientem sit inflammabilis, & accensibilis, ideoque sulphure abundans, & quamuis spiritus vini salis lixiuij biliosi acredinem temperare valeat, ejus verò inflammabilitatem augere semper potens est, & ab hoc sulphure bilis aucto succedit, quod in cordis ventriculis summè accendatur, ut sanguinem summè etiam inflammet, & rarefactione summa attenuet, calorem viuidiorem ei contribuendo, prout patet in sanguine arterioso, qui volatilior, & magis accensus venoso, majorem etiam habet illo fluiditatem, & colorem viuaciorem; hinc est, quod primo rubor faciei naturaliter floridus, & moderatus pulchritudinem concilians, moderatamque in bile naturali sulphuris copiam arguens apparuit

ma.

major deformitati conducens, quia major sanguinis copia per arterias ad partes faciei decurrebat ratione tenuitatis, & fluxibilitatis sanguinis à summa accensione, & rarefactione acquisitæ, & dictæ partes faciei laxæ eam recipiebant, ideo per cutem sanguinis color ruber immoderatus transpirabat, vbi moderata illius copia colorem moderatum naturaliter efficiebat, & quia in aliquibus partibus faciei concredebant portiones sanguinis, hæ congestæ pustulas efficiebant rubri coloris, retinentes colorem sue materiæ, vel quia à sanguine penetrante ipsam substantiam coagulata, vel cutim tumorem occultantem, sanguineo rubore, prout aliæ partes faciei perfundebantur. Attenuata inde magis sanguinea massa suæ compaginis solutionem sensit serositatem, quæ mixtione cum alijs particulis vniebatur libertati restituendo, vtpotè sua tenuitate separationi magis aptam, vnde separatio istius à tota massa, quæ collecta in capite destillationi materia fuit, & ab arterijs in cavitationem ventris eructata Hydropem fecit.

Cur verò in has partes, & non in alias, vtpotè renes expurgationi serositatis destinatos transmissa fuerit serositas, non ab alio potest dependere, quàm, vel à renum dispositione tantam copiam feri non permittente in eorū substantia recipi, vel ab ejusdem feri substantia non apta per poros renum transcolare, vel à dispositione arteriarum capitis, & ventris, qua major copia feri his partibus impartitur, quàm alijs, vt venæ totam absorbere non possint pro motu circulari, quæ dispositio consistet in majori orificiorum dilatatione, vel à vitio existente in illis partium canaliculis, mediantibus inter arterias, & venas, quorum beneficio inter dictas partes communicatio conseruatur pro sanguinis circulatione, vt excogitavit Le-Boe in tractatu de Hydrope, quod vitium non est nisi laxitas, vel soluta vnitas illorum canaliculorum, quibus mediantibus serositas profunditur in viciniores partes, & per has dilatatur.

Sanguis, cum sua compage soluta exitum spiritibus liberaliorem permittit, vnde languor totius, & destillatio à capite defluens ventriculum ingressi fermentum ejus enervando appetitum prostermit, quauis hoc etiam prouenire possit ab eo, quod
sol-

soluens sanguinem, acidum illius compagem conseruans destruxit, vt non possit communicari ventriculo in ea portione, quæ sufficiat pro elaboratione fermenti necessarij ad excitandam famem.

Solutionem compaginis sanguinis fuisse hujus Hydropis causam, non deprauatas concoctiones ex hoc colligo, quòd color optimus cutis hucusque in hoc Patiente conseruatus fuit, quod certè non contigisset, si à cachochimia serosa vitio partium concoquentium cumulata ortum traxisset, ideòque censendum est etiam spiritum vini non mortificatione salis lixiuij biliosi hunc morbum induxisse, quod vtique potest contingere, sed tunc primo incipit cacochimia, & malus color corporis, quod cum nò euenerit in hoc Patiente, excludenda etiam est prædicta causa, & magis confirmatur proposita à sulphure bilis in venis existentis aucto, sanguinis dissolutionem modo explicato operante, cum colore intenso rubro totius faciei; credendum tamen est nunc cacochimiam insurgere, & vitiatas prodire concoctiones, quæ morbo augmentum ferent, cum à sanguine dissoluto, & in sua compage læso chylus non possit recte præparari, nec fermenta partium conseruari, prout est verum officium sanguinis.

Pro euitando hoc morbo difficili, ne dicam desperato, iuxtà enodationem causarum primo euacuanda serositas in cauitate ventris contenta; secundò compages sanguini restituenda, volatilitate principiorum dempta fixantibus, & sulphure bilis moderato, Ventriculus corroborandus, & caput.

Pro prima intentione, seu indicatione purgantibus vtendum, inter quæ efficaciora censentur, vel Hercules Bouij à Villisio descriptus in Tract. de Vomitorijs, vel solutio Gummi guttæ in tinct. salis tartari, prout consulit Villisius in tract. de Ascite, vel Magisterium ejusdem descriptum à Mynsicht in sect. 1. fol. 36. Sambuci, & Ebuli semina, siue grana siccata in puluerem redacta, & ad 3. 1. exhibita, Jalappa, & ejus Magisterium, horum vsus in hoc morbo solum potest concedi pro purgatione serositatis, cum violentiam non inferant, quam sanguis ad dissolutionem tendens sustinere non potest; Diaphoretica etiam, & Diu-

retica omninò sunt prohibenda, cum sanguinem nimis fermentent, & volatilizent, quod omninò incongruum est ad hujus Patientis indispositionem tollendam, diuretica verò temperata in vsum reuocari possunt; sanguinis missionem nunc non lacido, cum vires sint debiles, in principio verò locum ei dedissem. Pro seruanda intentione paretur Decoctum ex rad. Torment., Bistortæ, Serpentariæ, Plantag., folior. Poligoni, Bursæ, Pastoris, Myrti, Antoræ Rosarum, & ad ℥. viij. propinetur, præmittendo bolum ex Diascord. 3. r. cum Croci Martis adstring. ʒ. ʒ. post octo dies purgetur vno ex dictis purgantibus leuioribus, his succedat Decoctum Santal. omniũ, & Cornu Cerui vsti, in quo ebulliat. in peria lapis spongiæ, & Antim. crudum ad ℥. viij. addita aqua Pænotti ex Vitriolo Martis, hujus enim acido puto posse coagulationem sanguinis conciliari cum Syrupo ex Mastice Quercetani per triginta dies, & omni die ante prandium per horam vtatur sequenti Pulvere. ʒ. Coral. præp. ʒ. r., Boli armænæ, terræ sigil. an. ʒ. ʒ., Sangu. Draconis, Acaciæ, Cap. mort., Vitriol. rubit., & dulcif. an. ʒ. ʒ. m., & exhibeatur cum Syrup. coral. ʒ. ʒ. his finitis per quindecim dies sint in vfu Species Diamartis, vel Diapplantaginis Mynsicht, cum ʒ. iij. succi Plantaginis, Portulacæ, & Bursæ Pastoris, quibus repleatur Olla, & optima clausa ponatur in furno post extractionem panis calido, & facto igne ad latera ollæ bulliant succi ad consumpt. tertiæ partis, inter hæc medicamenta interponatur aliqua ex dictis purgantibus, & his peractis sæpè, & omni die ad aliquod tempus vtatur Aqua Semperuiui cum Tinctura coral., & Spirit. Masticis. Victus ratio his correspondeat.

CONSULTATIO LXXXIX.

De Hydroge Ascite cum tumore Lienis.

Religiosus temperamenti melancholici, ætatis annorum quinquaginta Autumno præterito iter longum suscepit, in quo aquæ multum ebibit, & tempore religiosi aduentus cibis quadragesimalibus nutritus, lien ei paulatim intumuit, neglecta

hu.

hujusmodi indispositione, in vere factus est tumor in dicto membro magnus, & durus; febris ei successit, à qua liberatus venter cæpit intumescere, & post mensem in magnam crevit molem, cum totius corporis emaciatione, exundationes in ventre percusso, vel ex vno in aliud latus se volente persentiuntur.

Errata in victus ratione lienis tumori causam dederunt, potus aquæ fluidam reddendo sua copia pituitam intestinalem, hanc per venas lacteas in sanguinem introduxit, quæ vel à frigore autumnii condensata, crassitieque pristinæ donata, vel ab acido naturali, quo abundant melancholici coagulata, & alijs humoribus crassis, quibus abundat temperamentum superscriptum, & genitis à cibis quadragesimalibus unita, ad transeundum per angustias capillarium vasorum lienis impotens reddita fuit, sed in istis retenta, & coaceruata obstructions peperit, quæ stagnationi sanguini concurrento tumorem effecerunt. Hinc major proventus crassorum humorum, impedita ab hoc tumore, & obstructione actione fermenti lienaris, quo partes crassæ sanguinis volatilizantur, dum enim pori substantiæ lienis, & ejus vacuitates implentur, materiæ pro fermento præparando aditus impeditur, ex quo hoc deficit, & si generatur impedito sanguinis cursu ad lienem illius communicatione defraudatur, & eo magis hæc succedunt stante inertia naturali prædicti fermenti, in melancholicis ab acido superabundante, & fixante habita; fermentum enim lienis est acido-salsum, & volatile, & acido fixo superabundante salsum minuitur, & volatile fixatur, ideò hujusmodi conditionibus fermentum lienis iners redditur; hinc colligitur ratio, cur melancholici semper crassis scateant humoribus. Sanguis prædictis humoribus inquinatus, horum portionem lymphæ subministrat, à quâ obstructions in vasis lymphaticis per abdominis cavitatem serpentibus, à concursu ad partem obstructam novi humoris, dilatatio vasorum, à dilatatione disruptio transfusa lymphæ in cavitatem abdominis, vel à tumore lienis compressa vasa lymphatica ei circumstantia, impedito à compressione cursu humoris, & nouo adueniente distenduntur, & disrumpuntur modo jam dicto, cum effusione serosi humoris, vel ab humore tumorem faciente obstructæ etiam venæ aliquæ circa superficiem

lienis repentes profusioni feri in cauitatem ventris occasionem præbent, eo modo, quo Villisius in Tract. de Ascite notat, venis jugularibus exceptis, & filo ligatis inhibita sanguinis reductione, totam capitis regionem aqua inter cute, & plane Hydropicam breui intumescere, quocumque modo fiat ex dictis ista profusio feri, est causa emaciationis, & præcipuè in ea sententia censente omnes partes sero nutriri, concurrente etiam inquinamento sanguinis à crassis humoribus, quo impurus redditus, nutritionis opus perficere non valet.

Agendum ergo, vt tumor lienis auferatur, humores crassi in sanguine attenuentur, serum in cauitate ventris purgetur, & vasa lacerata consolidentur, vel nimis aperta constringantur, quod difficultatem maximam habebit, ità ut parum sperandum sit de salute, sine remedijs tamen non est derelinquendus *Ager*.

Ideo cum peractæ fuerint Purgationes vniuersales consulo, vt utatur primo loco Decocto splenis Bouis Quercetani addita radice Maluæ, Boraginis, Liquiritiæ, tol. Buglosæ, Parietariæ ad emolliendum ad ℥. vj. cum ℥. i. tincturæ Chalybis Mynsienæ, & tincturæ Antimonij tartarificatæ ℥. i. purgando omni quinto die cum Pilul de Ammoniaco Quercet., additis granis nonnullis Magisterij Ialappæ, & hoc remedio utatur per viginti dies, postea accipiat Decoctum per mensem ad ℥. viij. mane, & sero ex Sassa, China, Tamarisco, & Fraxini cortice cum folijs Citrach, Camedryos, Camepithios, & flor. Genistæ præmittendo Bolum ex Ammoniaco dissoluto cum Vino maluatico, extract. rad. Filicis an. ʒ. ʒ., Salis rosmarini ℥. ʒ., Spirit. Fuliginis gutt. iij. m., & purgando modo superius dicto. Emplastrum apponatur lieni ex Tabacci folijs descriptum ab Hoffmanno in Clau. Schroderiana, additis folijs Cicutæ; Si tumor minuatur lienis, decoctum paratur sudorificum, sudorem promouendo, vel cum pane recenter à furno tracto, vel lateribus excalesactis appositis, & pedibus, & lateribus ægrotantis, vel cum suffumigio spiritus Vini in dolio pro ebullitione vuarum parato; & quamuis hæc medicamenta secundæ satisfaciant indicationi, his tamen peractis, quia existimo, nec tumorem ex toto euanuisse, nec sanguinem

suæ temperiei restitutum esse, opportunum erit, vel puluerem
 cachecticum Quercetani adhibere, vel sequentem. ℞. Antimo-
 nij diaph. gr. xvj., Croci Martis ʒ. ss., Salis tart. volat. gr. x., vel
 fixi ʒ. i. quam accipiat cum Syrup. de Cinam. Quercet. ʒ. ss., cui
 instilletur Elix. vitæ, vel prop. gutt. viij. pro vltima indicatione
 exequenda accipiat Balsami sulphuris thereb. gutt. xj., Balsami
 orient. gutt. ij. in Decoct. florum Hyperici, & rad. Consolidæ
 major., & Bistortæ, seruata semper debita Victus ratione.

CONSULTATIO XC.

*De tumore Lienis, febre continua lenta, & sudore
 nocturno copioso.*

Monialis temperamenti calidi, & humidum, ætatis annorum
 viginti septem. ex timore, & animi passione tristi con-
 tingente tempore menstrualis purgationis, hæc suppressa fuit om-
 nino, & per duos menses huiusmodi suppressionis, passa semper
 fuit dolorem ventriculi, & capitis, cum difficultate respirandi
 in ascensione scalarum, & motu concitato, tumor in liene appa-
 ruit, post hæc incidit in febrem sub typo duplicis tertianæ, &
 vehementis, quæ remisit post decimam quartam, cum majori
 tumore lienis, & per duos menses à prima febre hæc durans,
 cum sudore noctis tempore copioso, & sine vlllo leuamine.

Consuetæ purgationes, sicuti suo fluxu corpus in sanitate, vt
 plurimum conseruant, ita suppressæ innumeras ægitudines ex-
 citant, vt contingit huic Moniali, cui ex improviso timore
 concentratis spiritibus sanguini fluiditatem, & cordi motum
 conciliantibus illum velut coagulatio apprehendit, à qua sup-
 pressi fuerunt menses fluentes, condensato, & in suo motu debi-
 litato sanguine, non solum ratione dictæ coagulationis à suppres-
 sione spirituum pendentis, sed etiam ab acido ob suppressos spi-
 ritus præualente, & ex illius condensatione occlusis vasorum ex-
 tremis obstructio inducta fuit, qua imposterum prohibiti
 sunt menses antea optimè fluentes, & cum eis excrementorum
 è corpore ejectio, quorum retentio sanguinis crasim perturbauit,

novique generationem perfectam impediuit, sed iuuit ad crassos, & excrementitios humores cumulandos, à quibus deprauata fuerunt fermenta ventriculi, intestinorum, & Mesenterij, quæ concoctionibus semper magis imperfectis contulerunt, cum majori semper excrementorum prouentu, & his in circulatione relictis in ventriculi substantia, & cerebri, dolorem in istis excitarunt. Sanguis ob crassitiem tardè nimis circulando per pulmonum substantiam ibi in copia congeritur, vnde spirandi quædam difficultas, quæ in ascensione scalarum augetur, quia à motu plus sanguinis cum impetu in pulmōnes impellitur, quam possit expelli, vnde coactus ibi stagnare, pulmones opprimuntur, respiratioque magis impeditur, & eadem causa stagnans in liene tumorem effecit, & obstructis aliquibus vasis Hypochondriorum excitata fuit febris, modo dicto in superioribus Consult., cujus remissio post decimam quartam contigit segregata materia effervescentiæ majori, vel deprauatio idonea, sed in liene retenta vitio obstructionis, tumor augmentum suscepit.

Sequitur febris, quia vasorum obstructio, & deprauatio sanguinis, vel alterius humoris fermentatiui commixtio cum sanguine perdurat, à vehementia recessit, quia sanguinis massa spiritu depauperata à præcedenti effervescentia immoderata, sulphureisque particulis humoribus crassis strictè conglutinatis non est apta hanc amplius pati.

Huic sanguinis, & fermentorum imperfectioni supradictæ debetur sudoris nocturni eruptio, quia alimenta in primis concoctionibus in aqueam massam degenerant, quæ à sanguine depauperato spiritu, non perficitur, nec ei assimilatur, id circò ab eo reicitur, & per sudorem expellitur vnà cum sero per febrilem effervescentiam segregato.

Pro curatione horum affectuum scopus erit obstructionem in liene, Vtero, Hypochondrijs tollere, quo tumor lienis, mensium suppressio, & febris curabitur; secundò sanguinem corrigere à prauis humoribus purgando, & acidum præualens mortificando, sopitosque spiritus excitando, & vltimo fermenta partium sunt corroboranda, & remittenda, quibus indicationibus satisfacient omnia salia volatilia, vel ex eis constantia.

Qui-

Quibus statim vtendum cum præcesserint Purgationes vniversales cum missione sanguinis à pede, vt ℥. Extract. rad. Zedoariæ, Gentianæ, Torment., Tamarisci, fol. Sabinæ an. 3. i., Croci 3. ℥., Salis Charab. 3. i. ℥., Rosmarini, Sabinæ, Tamarisci, Saluiæ an. 3. i. ℥., Castorei, Tripheræ magnæ an. 3. ℥., Trhoci de mirrha, Rhaub. an. 3. ij. s. p. 3. & cum Syrup. de Cinam. q. s. f. b., de quibus capiat 3. i., addendo spirit. fuliginis gutt. iij. m., superbibat 3. iij. Aquæ descriptæ à Riuerio in Tract. de Mensium suppressione factæ ex pane, addendo totidem 3. Decoct. rad. Caparorum, Tamarisci, rad. Hirundinariæ, Cariophil. flor. Genistæ, & fol. Rosmar., Anagal., Camedryos, & Saluiæ, persistat in hoc medicamento per viginti dies purgando omni sexto die cum Pil. Agreg., & de tribus cum Rhaub. an. 3. ℥., vel cum Decoctione Epithimi Mesue, vel Extracto sennæ, & Rhaubarbari, post quod tempus ad alia transcundum, quæ erunt ex Chalybe, Tartaro, & Antimonio parata, vt ℥. Croci Mart. aper. gr. xvj., Salis tart. vol. gr. vj., Charab. gr. viij., Antim. diaph. gr. xv., Bezoart. mineral. gr. v. arcani duplicati 3. ℥. Mercurij dulc. gr. vj. m. f. b. sumendus cum 3. ℥. Syrup. de Cinam. superbibendo Decoct. ligni Sassafras, Rad. Zedoariæ, Caparor., Centauriæ, vel cum simplicibus alijs respicientibus obstructions Vteri, lienis, & aliorum vasorum addita tinctura Antimonij tartarisata ad 3. i. continuet per mensem hoc remedium purgando omni tertio, vel quarto die cum Pil. Tartar., vel de Ammoniaco Quercetani, nec timendus vsus horum remediorum ratione febris, quia hæc causam febrilem auferendo illi conferunt, si verò febris augeretur refrigerantia erunt miscenda, quæ adhibenda etiam sunt in augmento febris, calidis in sola declinatione vsurpatis. Vltimo loco proderit Puluis Viperinus ad 3. i. cum Conserua Absynthij superbibendo Aquam fœniculi cum 3. i. Tinct. Antimonij. Victus ratio sit adæquata necessitati.

CONSULTATIO XCI.

De Inflammatione Lienis.

EXcellentissimus ætatis annorum sexaginta trium, temperamenti calidi, & humidi, cum bilis abundantia, in itinere decem dierum omni sollicitudine peracto, multum incaluit, & aliqua errata in cibo, & potu commisit, restitutus loco, à quo discesserat, correptus fuit rigore per totum corpus, cum horrore, & tremore per duas horas, quibus successit calor magnus, quo declinante sudor in copia apparuit, secundò die, cum eodem frigore, sed sine horrore reuersa est febris; in tertia inuasit cum paruo frigore, sed cum magno ventriculi dolore, cum difficultate respirandi, & cordis palpitatione, quæ calore adueniente cesserunt, altera die cum febre sine frigore, & horrore inuadente, sed solum cum pauca pulsus contractione, & inæqualitate, omnia prædicta symptomata redierunt, adiuncto dolore sinistri Hypochondrij cum tumore, aliqua pulsatione à Patiente sensibili, & difficultate supra latus illud decumbendi, ità ut supra illud quiescere datum non esset, sitis magna, & inquietudo, & delirium hæc omnia concomitabantur, & impolterum febris ad continentium regulam, cum magno calore viguit euanescente dolore ventriculi respirandi difficultate, & palpitatione cordis.

Inflammationem lienis hunc Excellentissimum Patientem affigere facile est arguere à dolore, tumore, & pulsatione sinistri Hypochondrij, & difficili decubitu supra latus dictum, & febre, quæ coniuncta cum dolore ventriculi, cordis palpitatione, & delirio, de dicta inflammatione magis nos certos reddit, per nervos enim lienis proprios, omnes dictæ partes in consensum trahuntur ex communicatione prædictorum nervorum, cum nervis illarum partium, quod quomodo contingat, mox apparebit, inflammationis causa dilucidata, quam meo iudicio existimo fuisse febrem, quæ cum typo duplicis tertianæ inuasit, à qua sanguis multum, & inordinatè efferuescens, magnaue copia per frequentes arteriæ pullationes in lienem eructatus, eadem quantitate

à ve.

à venis absorberi non potuit ob aliquam præcedentem dispositionem ejus in obstructione fundatam, unde coactus stagnare fermentatione ad putredinem vergente concepta, inflammationem peperit; ad hoc judicium me impellunt dolor, tumor, pulsatio sinistri lateris, & difficilis in illud decubitus, tertia die à febris aduentu, quod si inflammatio adfuisset prima die certè apparuissent; hinc est, quod in tertia rigor, horror, & tremor non apparuerunt, eo quia à calore, ab inflammatione in totum disperso vaporosa illa materia à foco primæ febris eleuata, & membranas afficiens cum dictis accidentibus dissoluta illi afficiendi modum consuetum abstulit; hac de causa febris, accessiones amplius non seruauit, sed continua, & æqualis humorum in liene effervescentia continuam, & æqualem reddidit febrem more continentium, cum ablatione doloris ventriculi, difficultatis respirandi, & palpitationis, dum hæc symptomata inducta fuerunt in principio inflammationis à materia acida, & falsa volatili expirante ab inflammationis foco in liene, & laceffente neruofas ventriculi partes, cor, & pulmones, accensa verò, & inflammant erumpente inflammationis materia, absumpta fuit cum accidentibus materia acido-falsa volatilis, utpotè prima, quæ in combustionem exhalat, & hoc videtur confirmari ab eisdem symptomatibus in principio febris apparentibus, & calore adueniente euanescentibus, dum etiam in initijs accessionum materiæ illæ irritatiuæ primo exhalabant, & magno febrili incendio apparente expirabant, vel ab hoc dissoluuntur, & dissipantur. A calore intenso sanguinis, spiritus animales perturbati, & fibræ cerebri, in quibus impressiones obiectorum externorum conseruantur inordinate agitatur, & motus delirium excitarunt, & conseruant, dum à dicto motu confuso fibrarum obiecta disparata imaginationi offeruntur, & spiritus perturbatus modo hanc, modo illam, & vtriusque etiam plures mouet fibras, cum discursus confusione, diminuto calore, & sedato motu spirituum, delirium etiam sedatur.

Pro curatione, reiteranda sanguinis missio ab eodem latere affecto, præmisso clystere. Alterantibus præscriptis, & refrigerantibus, addatur Lingua ceruina, quæ lienis tonum conseruare valet, & cum ex magna febre possimus judicare hunc labefactari,

&

& sanguineam massam etiam ad dissolutionem tendere, id circò his prouidendum est cum medicamentis adstrictoria aliqua facultate pollentibus, ut sunt Margaritæ, Coralla, Spodium, & similia, ex quibus confecti Pulveres exhibeantur pluries in diem. Extrinsecus feruor lienis corrigendus cum emplastro facto ex Farina hordei, pulvere Rosarum rub., Absynthij, & succo Portulacæ, & si feruor remiserit, resoluentia, ut Camomilum, Melilotum, & Farina seminum lini addenda. Vietus ratio sit tenuis, & ad frigidum vergens.

CONSULTATIO XCII.

De Ictero.

Mercator temperamenti calidi, & humidi, ætatis annorum sexaginta, vitam ab omni errore alienam degens, hac ætate solum frequenti equitatione usus est, necessitate coactus. In principio Autumni nausea correptus fuit, ut omnia alimentorum genera fastidiret, cum ventriculi dolore ferè continuo. Urinæ croceum colorem representabant, & paucis interpositis diebus tota cutis flauo colore tincta apparuit, cum duritie in regione hepatis, alui excrementa sunt alba, & amaritiem continuam in ore perferit, ut omnia alimenta ei videantur amara.

Ictero ægrotare præfatum Patientem, ex allatis signis manifestè colligitur, sicuti causa istius apparet in duritie Hepatis, ab humorum colluie in eò stagnante orta, & obstruente, vel acinos illius, in quibus segregatur bilis, vel radices porri biliarij, vel ductus cystis, ita ut bilis non possit progredi ad suam sedem, sed retrocedere cogatur cum alio sanguine per venam cauam, in quo ad summam quantitatem collecta, à natura excreta fuit ad partes exteriores, quod facile fuit, cum confusa, non mixta esset alijs partibus sanguinem constituentibus, ob continuam dispositionem à liene acceptam pro segregacione, ideò febrem non facit, quia non remanet in sanguine, sed continuo ab eo separatur, & ab hac flauo colore tinguntur partes, aliæ

etiam

etiam particulae tunicis ventriculi adhaerentes sale lixiuioſo eas vellicando dolorem excitant, & eodem ſale acido ventriculi ſuppreſſo appetitus exſtinguitur, & in renibus in copia cum ſero ſeparatae vrinam croceo colore tingunt, ſicuti ſæces albæ remanent, quia ad inteſtina non depluit bilis; obſtructionis cauſa, ſicuti non poteſt eſſe, niſi humor craſſus, ita cenſendum eſt, licet optima victus ratione vtatur, ratione ætatis declinantis facultatum languori expoſitæ, chylum ſemper cum aliqua ejus portione craſſa ad ſanguinem per lacteas delatum fuiſſe, quæ coagulata magis ab acido interno ſanguinis, vel paulatim in quantitate cumulata obſtructioni occaſionem præbuerit; vel judicandum pituitam inteſtinam nimis increſſatam, vel ab acido interno, & occulto ſaliuæ, à qua proficiſcitur, vel ab acido pancreatici ſucci aucto, & illi mixto adhærendo parieti inteſtini, cui adaptatur orificium ductus Cholidoci in eo obſtructionem induxiſſe, quæ cum in hoc Patientē ſit euident ob excrementorum albedinem, tollit, quod poſſimus exiſtimare à volatilitate bilis Ictericum produci, prout cenſet Syllujus Le-Boe, hæc enim ſententia locum habere ſolūm poteſt meo judicio, vbi cum Ictero excrementa tincta apparent, cum bilis volatilitas non impediāt iſtius in hepate ſegregationem, & in cyſti fellis deſiſitionem, ex quo ad inteſtina deſcendere debet, quotieſcumque verò non tinguntur ſæces inditium eſt ab obſtructione pendere.

Quare in hoc caſu obſtructioni primò, & principaliter incumbendum, humorem craſſum attenuando, & euacuando, bilem ſegregatam, & in venis permanentem euacuando, & ſanguini ſuam craſim reſtituendo, coloremque cutis delendo, quæ optimè obtineri poterunt à medicamentis, dummodo rectè ſe agat circa ordinata.

Facta purgatione vniuerſali, mundanda inteſtina à pituita nimia ea obliniente aqua Tetutij per quatuor dies ad ℥. 5., vel 6. cum ſolito vehiculo adminiſtrata; huic ſuccedat ſequens Decoctum. ℥. Rad. Chelidoniz, Marrubij, Rubiz tinct., Gentianæ, fol. Abſynthij, hujus ℥. 3. viij, Syrup. de Cicorea cum Rhaub. 3. 1. 3., addendo Sal. tart. fixi ʒ. 1., & Abſynthij ʒ. 1. 3., per octo dies hoc remedio obſtructionibus minoratis, medicamento pur-

gante, bilem, & pituitam respiciente purgandum corpus, in quem finem faciet infusio Rhaub. Agar. ad ℥. i. ℞., cujuslibet in aqua Endiuia acida facta cum Cremore tart., vel spirit. Vitriol., addendo Syrup. ros. sol., & Mel. ros. sol. an. ℥. ij. ℞., cum aqua Cinam. ℥. i., vel cum Pil. de Agarico, & tribus cum Rhaub. an. ℥. ij., Mercurij dulcis. gr. xvij.; huic succedat medicamentum cum Chalybe, & validioribus deobstruentibus, ut ℥. Croci Mart. aper. gr. xvj., Antim. diaph. gr. xvij., Salis tart. fixi ℥. ℞., Salis viper. gr. viij., Bezoart. min. gr. vj. m. superbibendo Vinum descriptum à Mathiolo in descriptione Marrubij, & omni tertio die purgetur cum pilul. Agreg. ℥. i., Mercurij dulcis. ℥. ℞. m., per viginti dies insistendum in hoc remedio, à quo si morbus non solvatur pro unico remedio consulerem Pulu. Milleped. præp. ℥. i., Croci gr. viij., Sal. tart. volat. gr. v. m. cum aqua lumbricorum, Chelidonia an. ℥. ij. ante cœnam per horam sumat pulu. Cornu Cerui phil. præp., & rasuræ Eboris an. ℥. i., & Charab. s. p. ℥. ℞. m. cum Aquæ theriacalis ℥. i., purgationem omni septimo die reiterando cum extract. Rhaub. ℥. i., Sennæ ℥. i., quo Massa sanguinis à copia bilis mundabitur, & per quindecim dies utatur hoc remediorum genere, quo si utilitatem non percipiet, utatur sequenti ℥. Stercoris anseris verno tempore collecti, & in sole exsiccati, Pulli gallinacei eodem modo præparati an. ℥. i., Salis Absynthij ℥. ij., Vrinæ volat. ℥. ℞., Pulu. Cinam. ℥. i., Sacchari ℥. i., diuidatur in quatuor partes æquales, & summo mane de illis vnam sumat Ager per octo dies, sumat pariter gutt. xij. Balsami salis in ℥. iij. aquæ Agrimonie, & Cinam. ℥. ℞. ad restituendam sanguini suam crasim, coniungendo his omnibus optimam victus rationem.

CONSULTATIO XCIII.

De Ictero nigro.

Sacerdos temperamenti melancholici, ætatis annorum triginta sex, febre duplici tertiana afflictus, cum tensione in vtroque Hypochondrio, transacta septima Vrinæ ad nigrum tend-

dentes apparuerunt, cum excrementis alui albis, & post duos dies rota cutis flauo colore ad nigrum accedente tincta fuit, cum perseverantia tensionum, & obstructionum in utroque Hypochondrio, & febris remissione, Pateriens multos commisit errores in esu ciborum crassorum, & præcipuè carnis porcinæ.

Color cutis flauus ad nigrum vergens unicuique persuadere valet indispositionem hujus Patientis esse Ictericum nigrum, cujus causam communem censeo cum illa icteri flauo, nempe impedimentum bilis segregationem in locis proprijs, & convenientibus, per obstructionem in illis factam à crasso humore, proprio temperamenti melancholici, & à cibis crassis, difficilisque concoctionis congesto, unde bilis retrocedere cogitur per vasa: sed differe in hoc à flauo, quod in ictero nigro bilis continuo in sanguineam massam regurgitans coniungitur sero, in quo fæces sanguinis nigrae in corpore melancholico abundantes, & præ lienis obstructione majori excessu coadunatae, & ab ejus fermenti actione pro volatilizatione suspensae, dissolutae fuerunt, à quibus serum colorem flauo-nigrum acquirit, & eodem cutim tingit, dum circulando ei adhæret, nisi magis arrideret exemplo aquæ, in qua dissolutum fuerit vitriolum, & alterius, in qua decocta fuerit Galla, quæ simul mixtae ex claris nigrae euadunt, hujusmodi symptoma dilucidare, statuendo ex alkali bilis retento in sanguine, & ab acido melancholici ad vitrioli naturam tendente, & superabundante, simul mixtis humorem flauo-nigrum emergere, unde rectè statutum fuit ab Antiquis icterum nigrum à melancholico humore fieri, quamuis modum generationis pro intellectus capacitate non explicauerint.

Hujus veritatem possumus accipere à fæcibus colore viridi tinctis, non alia causa, nisi quia bilis alkalica, & succus pancreaticus acidus, & ipsa melancholia, secundum partem sui crassiores fæcibus miscentur, & ab eis hujusmodi colorem suscipiunt; Et hoc magis probabile fit à febre præcedente, in qua ob efferuescentiam sanguinis immoderatam separatæ fuerunt portiones crassæ, & acidæ sanguinis, quibus melancholicus Patientis scatebat.

Huic febri, obstructiones in Hypochondrijs causam dederunt,

deprauando humorem per eas stagnantem, qui superato impedimento suis qualitatibus fermentatiuis, in deprauatione sui, contractis, sanguinem dum illi de nouo miscetur circulando inordinatæ fermentationi condemnat.

Per Icterus remissa fuit febris, quia cum bile ad cutim pulsa fuit illa portio excrementi, quæ erat maximè disposita ad contrahendam fermentatiuâ deprauationem in loco obstructo, vnde non concurrente ad hunc humore in tanta copia, dum ejus portio expulsa fuit, nec existens residuum sanguinis ad locum obstructum fluentis, ob suas condiciones meliores minimè subiectum deprauationi prioris simili, minorem capacitatem etiam ad fermentandum præternaturaliter concipit, vnde etiam febris minor; obstructions à materia crassa, vt superius dicebam dependent, & ab acido in temperamento melancholico præualente humores coagulante, & fixante.

Curatio ergo harum indispositionum fundata erit in auferendis obstructionibus, humores attenuando, & acidum superfluum extinguendo, addendo quæ Hepar, & Lienem respiciunt, his enim ablatis bilem in suo cursu naturali remitteamus, & febrem etiam extinguemus, qua de causa effervescentiam sedantia sunt adhibenda: Materiam præparatam postea euacuabimus, bilem nempe, & crassum humorem.

Facta purgatione primarum viarum cum Electuar. lenit., & Extract. de Rhaub., vel cum infusione Rhaub., & Agarici dissoluendo in ea Mel. ros. sol., obstructions primo oppugnandæ cum sequenti Decocto ex rad. Hepati, Ari, Filicis, Vrticæ major., Taraxaci, Caparor., fol. Absynth., Agrimon., Citrach., Linguae ceruinæ, Cicorei, Centauriæ, Boraginis de hoc sumantur ℥. viij., addendo ℥. i. β. Syrup. de duabus, Tinct. tart. 3. β., & continuet vsque ad decimum quartum diem in hujus vsu, reiteretur, postea supradictum medicamentum Purgans, de sanguinis missione non loquor dum primis diebus hæc executæ fuit, & modo nullum adest hujus indicans. In hoc tempore, dum febris augetur, exhibeatur Aqua Agrimonix, Capil. Vener., Borag. cum 3. i. Salis Prunellæ, vel gutt. viij. spirit. vitrioli, vel salis dulcificati, & ante cibum capiat semper sequentem Puluerem. ℥. Antimonij diaph.

diaph. ℥. ℞., pulu. rad. Ari ℥. i., Salis Rosmarini ℥. ℞., Salis tart. fixi gr. x. m. his peractis, & febre perseverante ad aliam sanguinis euacuationem non deuenirem, nisi ipsa augmentum susceperet, nam etiamsi ab hemorroydibus proliciatur, semper massa sanguinis refrigeratur, & maximè in temperamento melancholico, & per hoc imbecillis redditur ad separationem materiae excrementitiæ, & ad faciendum impetum in obstructions, sed efficaciora deobstruentia seligenda, inter quæ aliqua erit ex aquis aperientibus descripta à Quercetano, vel Mynsicht, vel sequens Decoct. ℥. Rad. Aristolochiæ rot., Gentianæ, Marubij, Hirund., Chelidon., Caparor., Cort. tamarisci, Fraxini, fol. Petasites, Centauriæ, Absynthij, Vrticæ major., Acetosellæ, rasuræ Cornu Cerui, & Eboris, & de hoc capiat ℥. viij. cum ℥. i. Syrup. de quinq. rad., addendo insuper tincturæ Antimon. ℥. i., cui præmittatur sequens Bolus. ℥. Extract. cort. Tamarisci, Succi Absynthij condensati an. ℥. i., Salis Absynthij imbibiti spirit. vitriol. dulcis. ℥. ℞., Bezoart. min. gr. viij., Croci martis gr. x., Spirit. Fuliginis, vel Cornu Cerui gutt. v., Olei citri gutt. ij. m. (Febris enim lenta horum volatiliū vsum permittit, vel horum vice sal tartari volatile vsurpetur) omni tertio die purgetur cum Decocto Epithimi Mesue, addendo Decoctiōni Rhaub., & Decocto præparato addatur ℥. ℞. salis tartari fixi; Quodsi horum remediorum vfu febris per quindecim dies non eradicetur sequenti remedio efficaciori insistentum. ℥. Decoctiōnis Marrubij, Chelidoniæ, Vrticæ major., Raphani Syluest., Anagalidis ℥. viij., Syrup. de Stœchade ℥. i., cui adde Spirit. vitriol. viridis fixati gr. vj., Tincturæ chalybis ℥. i., Antim. ℥. i., Salis tartari volat. ℥. ℞. m. Prædictus spiritus paratur hoc modo, in recipiente aptato retortæ pro extrahendo spiritu vitrioli ponatur aqua, ita vt rostrum retortæ immergatur in aqua, vt spiritum in ea profundat, deinde operandum est, sicut in extractione ordinaria, spiritus vitrioli, in hac enim operatione spiritus illi volatiles vitrioli figuntur, cum alijs in aqua, & postea extracta aqua in B. M. habebis in fundo spiritum vitrioli viridis coloris, cui adde spiritum salis armoniaci, hi duo spiritus in vnum sal coagulabuntur, spiritu vini edulcora, & habebis sal fixum summæ actiuitatis

in

in auferendis obstructionibus, & in attenuando sanguine. Huic remedio poterit præmitti pulvis Millepedum, & stercoreis Anserculi verno tempore collecti ad ʒ. i. Ultimo loco decoctione Artemisiæ vtatur per octo dies, quia icteritiam extirpat. Alius semper seruanda est lubrica, cum optima victus ratione.

CONSULTATIO XCIV.

De Tenesmo.

Cuius in ætate annorum sexaginta quinque, temperamenti calidi, & sicci aucti, per mensem jam laborat alui fluxu mucoso, cum ferè continuo excernendi fæces stimulo adeò acri, & violento, vt non ferre posset illud, & postea nihil præter mucositatem excernit, aliquando copiosè, aliquando in pauca quantitate, & aliquando cum fæcibus, & frequenter hos stimulos sentit; in victus ratione est ordinatus, & in nullo errasse, in quod culpa huius affectus refundi possit, asserit.

Tenesmus est affectio molestans præfatum Patientem, dependens à pituita intestinali crassa, & acri, nam sua crassitie adhæret valdè intestinis, & acredine violenter stimulat non solum intestina, sed musculum intestino recto annexum, quo enim adhæsiō corporis est intimior eo suæ qualitates sensibiliores redduntur corpori sensitivo cui adhæret. Hæ qualitates crassitie, & acridinis pituitam intestinalem affecerunt, quia tota massa sanguinis ratione s. nilis ætatis crassa euasit, non solum ob imperfectas concoctiones istius proprias, sed etiam, quia deficit spiritus ille vitalis, sanguinem in fluxibilitate proportionata detinens. Vnde materia, quæ glandulis saliuaribus, & Pancreati subministratur cum sit crassa, euenit ex ea succum pancreaticum, & saliuam crassam generari, & cum hi duo humores ad generationem mucī in intestinis concurrant, sequitur & hunc crassum euadere, & si in sanguine hanc crassitiem ponere faceret difficultatem, temperamentum calidum siccum cum excessu bilis fundentis, taten- dum est ob glandularum saliuarium, & pancreatis indispositionem, saliuam, & succum pancreaticum crassum generari; quæ
in-

in dispositio facile fundari potest in calore dictarum partium humidum humoris dissolvente relictæ crassiori parte, vel quod in se plus justo contineant humorem receptum causa alicujus impedimenti, vnde ulteriori concoctione incrassatur, vel quod acidum illarum partium (est enim in omnibus glandulis acidum dulce fermentatium) factum excedens humorem illum supradictum magis coagulat, quod magis probabile puto ob rationes de acrimonia mox dicendas, & hæc causa trahit postea antedictas, nam dum ab acido excedente coagulatur, & crassefcit, cogitur plus immorari in parte, vnde concoctio prorahitur, acquirendo majorem crassitiem per moram à calore partium adiacentium, materia magis actuatur, & euaporata subtiliori crassior relinquitur.

Crassitie coniungitur acrimonia, & falsedo, dum in hac ætate senili deficiente spiritu balsamico sulphureo totam massam sanguinis dulcificante, humores acrimonia naturali donati, acriores præter naturam evadunt, ideò fucus pancreaticus acidior, & bilis acrior, deficiente in utroque spiritu illo volatili, quo contemperantur iuxta humanæ naturæ genium, & muneris præstandi exigentiam, & sicuti ætas senilis omnium imperfectionem facultatum secum ducit ob indigentiam spirituum, ita acrimonia humorum augetur; hinc est, quod bilis, & fucus pancreaticus simul congregiundo sua acrimonia, & aciditate aucta in vnum falsum potens degenerant, quod mixtum cum muco intestinali crasso hunc valde falsum reddit, vel residuum resultans reliquijs crassis relictis post efferuescentiam bilis, & succi pancreatici, & falsis ratione supradicta mixtum cum salivâ delapsa ad intestina, crassa pariter, hanc falsam reddendo, mucum intestinale, quem componunt crassum, & falsum faciunt, qui irritando intestina, & musculum sphinctrem infert illam continuam fæces deponendi cupiditatem.

Pro curatione ergo, detergenda superflua intestinorum mucositas, succi pancreatici, & salivæ crassities attenuanda, acido superfluo correcto, & bilis, ejusdemque succi acrimonia excedens corrigenda, quod non erit difficile obrinere.

Purgandum ergo primo Corpus cum Mel. ros. sol. dissol. in
infu-

infusione Agarici, & Turbith an. ʒ. i. superbibendo post tres horas Aquæ Teturij ℥. iiij. postea capiat per quinque dies jus decoctionis Maluarum, Violarum, Boraginis cum ʒ. i., Crem. tart., & Syrup. de duab. ʒ. i. his terminatis reteretur prædictum purgans cum Aqua Teturij, sanguinem missionem non laudo cum simus in sene, & etiam quia sanguinis qualitates prave si quæ sunt non possunt corrigi per sanguinis missionem, postea ad maiorem, & ultimam deterfionem accedendum ad aquam Noceræ dejectoriæ factam, in primo cyatho miscendo Melis ros. sol. ʒ. iiij., & per quatuor dies perseverandum. Ad correctionem acidi succi pancreatici, & acrimoniæ bilis sufficiet lac Asininum destillatum ad ℥. i. cum Tinct. Antim. ʒ. i., & Spirit. Salis Armon. gutt. viij., quo attenuabitur etiam humor crassus, & efficacior erit, si præmittatur pulvis ex Ocul. Cancr. ʒ. ʒ., Cornu Cerui vsti ʒ. i., Coral. præp. ʒ. ʒ., hæc acidum coagulans imbibendo humoribus fluiditatem conciliabunt, & per mensem in hoc medicamento persistet, suffitus exercendo pro moderando stimulo acrimoniæ ad fæces expellendas impellente, ex folijs Verbasci, Meliloti, & fenugreci eisdem herbis decoctis in sacculo repositis foueatur anus, Unguent. ros. cum Camphora, & saccharo saturni prodest; si illiniatur anus intus quantum fieri poterit, in æstate ventura poterit etiam aquam Villensem accipere more solito, & consueto, & balneo aquæ dulcis vii, quibus duobus remedijs optimè humorum excedentes qualitates temperabuntur servata optima victus ratione.

CONSULTATIO XCV.

De Hemorroydibus

Nobilis Vir temperamenti melancholici, ætatis annorum quadraginta quinque, assuetus pati fluxum sanguinis ab Hemorroydibus, ceperunt ei dolore, cum aliquo tumore extrâ orificium ani, aucto dolore tumor adeo incrementum suscepit, ut æquaret magnitudinem manus constrictæ, dolor intensior evasit cum magno calore, inquietudine, & vigilijs.

Con.

Consuetum sanguinis fluxum per Hemorroydes natura ad totius leuamen intendens transmissio sanguine ad illas, suo defraudata fuit sine ob sanguinis crassitiem ab admixtione humoris crassi, & melancholici acidi contractam, per quam stagnans, & immobilis redditus circulationis cursum continuare non valuit, nec vim inferre orificijs venarum, vt exitum sibi pararet, & eo magis in hoc imbecillis euasit à crassitie irretito spiritu impetum faciente, & crassities ipsa, sanguinis particulas reddens majores spatio orificio vasorū & sine motu, impedit ne per illud exeat, & ad superiora circuletur, vnde facta sanguinis collatione magna, necesse etiam est, vt venæ ad tantum tumorem descriptū extendantur, diuellendo tali extensione à suo situ etiam partes eis adhærentes, ex qua duplici extensione violenta, & præternaturali dolor auctus, concurrente etiam qualitate sanguinis mordicatiua concepta in stagnatione, fermentationem concipiendo inordinatam, à qua calor intensus, & acidi exaltatio ad vellendum dolorificè apti, ita ut quædam inflammatio hemorroydum dici possit.

Pro cuius affectus curatione sanguis fluens quantum fieri potest diuertendus, & fluxus attenuandus, & paulatim dissolvendus, dolore mitigato, quod spero nos obtenturos remediorum efficacia.

Mittatur ergo primo sanguis à vena brachij dextri ad tb. 1., & si opus est replicetur pro exigentia Patientis, & affectus pertinacia ex altero brachio, postea sanguinem fluidiorem reddemus cum aquis, quæ feruorem, & acrimoniam sanguinis moderabunt, vt sunt serum lactis destillatum cum succo Boraginis, & Maluæ præmittendo puluerem fol Farfaræ ad 3. 1. Purgantia non laudo, cum humorum ductu ad partem affectam possint illam magis exasperare, & augendo dolorem sanguinis copiam trahere, aliustamen seruanda est lubrica, & hoc melius fieri non posse existimo, quàm cum 3. ij Electuarij Diascibesten, vel Cassiæ ante prandium, & cœnam assumptæ, attenuabitur etiam sanguis externis, & præcipuè suffumigijs humidis, vt ℞. fol. Tapsi Barbati, Parietariæ; Maluæ, Hiperici, semin. Fænugræci, Lini, Althææ, florum Camomillæ, Polip. querc., Radicum Scrofulariæ,

riæ, bulliant in æquis partibus aquæ, & vini, & Decoctum feruens ponatur in vase, supra quod in sella sedeat patiens fumum excipiendo per horæ quadrantem, & etiam mediam horam, à suffumigio, fiat inunctio pro dolore sedando ex oleo nucum, in quo per ebullitionem dissoluti fuerint millepedes, facta postea forti expressione, & dum oleum ebullit ponatur in eo Antim. s. p. ligatum in peria, oleo sæpè inungantur hemorroydes, & calido, vel sequenti: ℞. Fol. Semperuiui major., auferatur prima pellicula, bulliant in oleo Oliuarum vsque ad dissolutionem foliorum, facta forti expressione coletur, & eo vtatur, vel Vnguento ex Scrophularia descripto à Mathiolo in tractatu de Scrophularia ad exsiccandum Hemorroydes, sedato dolore vtatur suffumigio ex puluere sulphuris cum puluere scrophulariæ, sem. trifolij hemorroydalis; & post suffumigium fiat inunctio cum Balsamo sulphuris, & oleo Hypericonis, vitellisque ouorum, & continuò foueantur cum spongia imbuta, & postea expressa in aqua calcis postquam Calx fundum vasis, in quo dissoluta fuit petierit, ita ut clara maneat. His omnibus optima victus ratio succedere debet.

CONSULTATIO XCVI.

De Fluxu Hemorroydali.

MVlier annorum viginti octo, temperamenti melancholici post primum partum passa est semper Hemorroydum dolorem, sed per interualla, in quinto Partu, qui fuit difficilis, & per plures dies dolores perpeffa fuit, tandem enixo fætu Hemorroydes illi summè intumuerunt, & per multum tempus in hoc statu permanferunt, transactis tribus mensibus à Partu apparuit signum mensium, & eodem tempore magis intumere hemorroydes, & ruptæ cum euacuatione sanguinis, sed moderata, qui autem per menstrua exiuit paucus fuit, altero mense instante multum defatigata fuit per aliquos dies, præcedente renum dolore, venæ hemorroydales vltra solitum tumefactæ, præmisso purgationis menstruæ signo, ruptæ sunt, cum magna, &

iræ.

frequenti sanguinis effusione, ità ut in vno die (quamvis robusta) vires amiserit.

Ex conatu pro exclusione fetus dilatatas fuisse Venas hemorroidales in hac Patiente, præter experientiam, cum antea numquam hemorroidum passiones perſenſerit, & in partu eas expecta fuerit, docet & ratio, nam in tali conatu per musculos abdominis comprimuntur omnes partes circumstantes, & etiã venæ hemorroidales, ex qua compressione sanguis sursum liberè circulari impeditur, & stagnando, vel paruo motu sursum rependo, aduenienti sanguini ab arterijs locum necessarium pro sui capacitatem non relinquit, integra manente cavitatem vasis, vnde cum in hac colligatur plus sanguinis, quàm secundum sui capacitatem naturalem continere possit, à copia vim faciente dilatatur, & pro copia majori dilatatio fit major, & hæc fuit causa, per quam in partus exclusione hemorroides huic Patienti intumuerunt, sicut est causa intumescentiæ venarum distarum in viris, qui fæces non nisi cum magno conatu egerunt.

Venæ ità dilatatæ semper sanguinem vberiori copia suscipiunt, eo modo, quo aqua per plures, & inæquales riuos à flumine deriuata in majori copia excurrit per magis capaces, quàm per angustos, & sic tumor venarum durationem suscipit, conferente huic natura ipsius sanguinis melancholica crassitiem, & facilem coagulationem ei præbente, vnde ab arterijs in venas depositatus, in his condensatur, vel ob deficientiam caloris arterialis, vel euaporata portione in sui effusione ab arterijs illius spiritus falsi balsamici fluiditatem conciliantis, quapropter motus illi minuitur, & tardè circularur, ità ut alia sanguinis portio subministratur ei parti venæ ab arterijs, dum præcedens secundum totam sui quantitatem eandem partem non deseruit.

Aucta hoc modo copia sanguinis in eadem parte venæ, & majus incrementum suscipiens à nouo sanguine, impeditam capacitatem à prioribus portionibus inueniens vi locum sibi parat, cum dilatatione vasis, id circò semper intumescunt venæ, & augetur tumor, vel quando copia sanguinis major excipitur, vel quando crassities majus impedimentum ponit circulanti sanguini.

Tempore mensium ab hemorrhoidibus fluit sanguis, quia sicuti fermentatio sanguinis ab hujus copia excitata, & à qua fit menstrua purgatio, in tali tempore totam sanguinis massam turgere facit, cum mutatione coloris, & excitatione variorum accidentium, ita facile est sanguinem in hemorrhoidibus contentum per hanc turgescere, solutis à fermentatione spiritibus per crassitiam prius ligatis, & otiantibus à quibus impetum suscipit, quo orificia venarum aperit, & in magna copia excernitur, deriuata per hanc viam ea portione sanguinis, quæ per menses fluere deberet, unde isti per naturalem semitam dimisso fluunt cursu.

Copiosa multum fuit in hoc ultimo tempore sanguinis ejectio, quia à præcedenti labore attenuata sanguinis massa, exaltatque, & volatilizzato acido melancholici humoris excedente, non solum ab arterijs in majori copia venis hemorrhoidalibus sanguis fuit suppeditatus (quo enim sanguis est fluidior, vberius ab arterijs eructatur) sed sua qualitate acida aucta, continuo stimulo aperta venarum orificia perseverarunt, ad vberiore sanguinis profusionem.

Pro curatione hujus affectus nunc insistendum in sanguine sistendo, cum diversione istius ad aliam partem pro majori sui portione; Secundo orificia valvularum aperta consolidanda eruat; Tertiò cogitandum de præsertatione, quæ consistit in hemorrhoidum exsiccatione, & in reductione sanguinis ad suas vias naturales, in utroque exequendo magnam video difficultatem, cum venæ maximè dilatatæ sint, & ea insurgit difficultas, quæ adest semper in vase magno aperto; pro præsertatione nobis se offert illa exsiccandi hemorrhoides, opus arduum ob continuum sanguinis fluxum, & ob applicationem remediorum.

Pro prima indicatione extrahendus sanguis à brachio parùm, & læpè, & cucurbitulæ applicandæ Hypochondrijs, frictiones etiam partibus superioribus faciendæ. Medicamentum purgans non videtur convenire, si tamen vrgeret necessitas, solo pulvere Myrabolanorum, & Rhaub. torrefacto utendum. Pro secunda ℞. Aquæ summitatum Quercus, Semperuiui, Portulacæ an. ʒ. iiij., Syrup. malt. ʒ. β., Tinct. coral. ʒ. β., Croci mart. altring. gr. viij.

Infrà diem vtatur fequenti Lambitio. ℞. Decoct. rad. Tormentillæ, Bistortæ, Consolidæ, Millefolij, Scrofulariæ, Galangæ, Masticeis, Gariofil., Camphoræ parum ʒ. vj., Diaſcordij ʒ. i. ʒ. ʒ. Specier. trium Santal. ʒ. i., Syr. coral. ʒ. i., Spirit. vitriol. gutt x. m. Ante cibum per horam capiat fequentem Puluerem. ℞. Lapid. Aematitis præp. ʒ. ʒ., Coral præp. ʒ. i., Terræ ſigil. ʒ. ʒ. m. cum aqua Plantag., vel Burſæ Paſtoris, foru etiam vtatur cum vino allringenti, in quo ebullierint Tapſi barbati folia, radix Scrofulariæ, folia Myrt., grana Sumach, Balauſtia, & caueat ne calidum fiat fomentum, quod per horam continuabitur, & poſt inſpergatur ſuper venas ſequens Puluis. ℞. Thuris, Sarcacollæ, Sangu. Drac. Balauſt., Stibij, Aluminis an ʒ. i., Vitrioli ad ſolem calcinati ʒ. ʒ., Pilor. Leporis combuſt. ʒ. i., Plumbi uſti ʒ. ʒ., Baſſamum aliquod vulnerarium adhibendum. Pro tertia obſeruauit puluerem fol. Farfaræ menſe Aprilis collect., & in vmbra ſiccatur. Hemorroydas exſiccate, ſi ad ʒ. i. exhibeatur per aliquot dies in Decoctione Scrofulariæ; Fiat ſuffumigium ex ſulphuræ, Trhociſ. de Charab., Maltice, roſ. rub., & Santalis, inunganturque cum Baſſamo ſulphuris Rulandi, & per quatuor dies ante tempus menſium imitatur ſanguis à pede, & Peſſaria menſes mouentia ad uſum reducantur cum optima victus ratione.

CONSULTATIO XCVII.

De Tabæ Doſali.

Virium languor, & emaciatio totius in deſcripto Patientē cum continuo fluxu per penem materiæ albæ, & ſeminalis ſine ardore, & dolore in vrinæ emiſſione, mihi tabem deſignant dorſolem, cum contiguo ſeminalis materiæ diſpendio, ex quo colligere licet partem affectam eſſe illam, quæ vel ſemen præparat, vel conſeruat, hoc eſt Teſtes, Veſiculæ ſeminarie, & ſecundum aliquos, proſtrata, quæ dictis veſiculis adhærent, quænam verò ex dictis afficiatur, vel an vitium ſit in omnibus, puto difficilis eſſe determinationis, poſito quod à Teſtibus in Vretheram transfundi poſſit ſemen, vt Graaff. vult, fundans ſe in experien-

rientia, qua per adstringentia in Gonorrhæis vsurpata testes intumescere ostendit; dum compressa, & angustata propria via semini qua à testibus ad uretheram deferabatur in his attmanere cogitur, quod si ab alia parte proueniret non deberent intumescere testes, sed pars à qua semen procedit.

Meo iudicio puto tam partem elaboratricem, quàm conseruatricem materiæ feminalis ad hanc affectionem concurrere, præcipuum tamen fundamentum hujus vitij, & quod solum considerari debet in curatione, (quia hoc ablato tollitur etiam seminis ejectio, siue à vase conseruante, siue à præparante proueniat) est in materia seminis, nempe in sanguine summè bilioso, & acri proportionato temperamento binoto in excessu propositi Patientis. Sanguis enim talis naturæ inferuiens pro materia seminis, ei suam acredinem communicabit, & cum fermenta omnium partium à sanguine particulas arripiant pro sui conseruatione, sanguis summè biliosus non poterit nisi particulas volatiles calidas, & valdè actiuas testibus impartire, & præcipuè cum elaboratiorem, & magis floridam sanguinis partem alligiant, dum pro semine conficiendo spiritosiori indigent. Hinc est, quod fermentum testium redditum magis actiuum, & calidum sanguinem in maximè calidam volatilem, & tenuiorem substantiam seminalem elaborando, acredinem illius augeat calorem majorem impertiendo, cum omnia acria à calore secundum suam qualitatem augeri praxi obseruamus, & à tenuitate idem augmentum suscipiant, eo quia euadunt magis penetratiua, & secundum motum magis violenta, penetratio autem, & motus violentus acredinem improprie augent, dum ab utroque fit major diuulsio partiũ, & qualitas molesta, organo sensibili magis improporcionata redditur. Semen elaboratum secundum hanc acredinem, ad vesiculas seminarias delatum, eas vellicando, & tirillando excitat ad expulsionem, & sic paulatim tenuitate cooperante ab eis, vel transtudit, vel expellitur in uretheram, & sine sensu, & delectatione, quia guttatim, & interpolate fit ita excretio, & lentè, cum delectatio proueniat à copia humoris cum impetu excreti, à quibus habetur titillatio, ut ità dicam violenta, à qua illa delectatio in actu venereo. Sic obseruamus omnia
orga-

organa sensuum ab obiecto paruo lentè mōuente organum nullam fieri, vel paruam, & ferè imperceptibilem sensationem, & quia à continuo irritamento, & expulsionē laxatæ fuerunt fibræ vesicularum, fluxus fit etiam sine irritamento.

Quomodò verò ab hoc fluxu fiat emaciatio, non est difficile explicare obseruando partes, vel pro suarum cauitatum, vel pororum vacuitate, vel trahere, vel admittere humores, quos non recipiunt in statu naturali, quando sunt impletæ, sic cum ex continuo fluxu seminis à vesiculis seminarijs semper vacuitas aliqua reperiatur in eis, semper etiam sunt capaces nouæ materiæ, cuius portiones à testibus semper recipiunt, & sic Testes etiam ipsi continuo exinaniantur humore, & locum pro nouo recipiendo habent, quapropter continua, & noua seminis elaboratio perficitur, ex qua indeficienti elaboratione sanguinis copia exhauritur, & magis spiritosi, cum detrimento omnium partium, sanguinis materia puriori tota in semen abeunte, residua remanente tamquam vappa, pro nutritione partium inhabili, vnde emaciatio illarum, quando enim, & capsulæ seminariæ, & testes seminali materia sunt impleti, sanguis non habet locum, vt recipiatur in testibus, & ità circulando regreditur ad aliarum partium beneficium.

Pro curatione, bilis in sanguine moderanda, & purganda, eiusque generatio prohibenda, fermentum testium corrigendum, & vltimò vasa seminaria corroboranda maciesque tollenda; quibus satisfacere erit, si non impossibile, arduum tamen, attenta partium omnium læsione in solidis, & primitiuis particulis.

Quo ad primum purgantia non admitto, aliqua lenientia ex necessitate adhibenda, & sint Tamarindi cum Cremore tartari, vel cum puluere Mirabolonorum citrin., Pro alteratione sint succus Plantag., Portul. an. ℥ i. ss., in aquæ Semperuiui ℥ v. præmittendo bolū ex Diascordio ad ℥ i. addito vitriol. martis gr. viij., Sulph. antim. fixi gr. viij., vel Bezoart. miner. gr. totidem; Iterato leniente ad aquas Lucenses transcundū pro ea quantitate, quæ Patienti non sit grauis, post quas accipiat succum hordei solutum cum aqua Plantag. addita tinctura Ros. ad ℥ i., & spiritu terræ
ligil.

sigillatæ descripto ab Hoffmanno in Clavi Sckrod. in tract. de terris ad D.ß. Pro macie Lacte vterer Vaccino, vt sanguini consistencia concilietur, & cum eo admiscerem Bezoart. solaris gr. x. Quod si deficiat vtatur Perlarum, Corallorum, & Eboris puluere cum sale saturni; per diem aquam Limacum bibat, & Gambarorum cum Tinct. rosar. fiat Pasta, vel Morsul. cum Amygdalis Pineis, Pistacis, & sem. refriger., nec non pulpa Caponum, perdicum, & Phasianorum, addendo pro virium corroboracione aliquid de speciebus Diambrae aquæ Cinam. Pro fermento testium corrigendo foueantur Decocto Semperviui, Plantaginis, Lactucæ, Sem. Agni casti, & Canabis, & simplicibus contusis cum oleo violaceo fiat illis Emplastrum addita Camphora. Corroborabimus vasa cum Syrupo Coral. Masticis, vel puluere ex coral. Bol. Armenæ terræ sigil., rad. Torment. Bistortæ, & Croco martis astring. ea accipiendo cum aqua Quercet. ad Gonorrhœam, optima Victus ratione adhibita.

CONSULTATIO XCVIII.

De Tabæ Dorsali.

Cuius temperamenti adusti supra sexagesimum annum dolorem caput sentire in regione lumborum, vt nisi difficulter se incuruare, & ad imum flectere posset, sine ejus augmento; hic post aliquod tempus vsque ad os sacrum se dilatauit, & in remedium applicatione coxendicem dextrum dolor corripuit, ita ut nullo modo se mouere posset, cum continuo dolore, cui post aliquot menses macies omnium partium inferiorum successit.

A' relatis signis habemus Tabem dorsalem ab Hipp. in lib. de Glandulis descriptam, cujus causa cum eodem Hipp. est statuenda in fluxu materiæ à capite per spinalem medullam, vna cum succo nerueo ad ramos neruorum vertebralium in regione lumborum, ob stagnationem ejusdem in eis, cujus qualitates cum sint acres, & mordicatiuæ, membranas dictorum neruorum vellicando dolorem lumborum efficiunt, & quia aucta dicta mate-

materia ad alias partes inficiendas se transtulit nempe ad nervos
 ossis sacri, & ad acetabula Coxendicis dextri, in quibus vi sua-
 rum qualitatum dolores auget præcedentes nouo excitato dolore,
 hanc materiam succus nerveus suscepit à sanguine, in quo à
 temperamenti adusti actione multæ colliguntur particulæ retor-
 ridæ sale prægnantes, ob adustionem acri facta, quas serum ali-
 mentare secum mixtas traxit, vbi in capite contingit ejus separa-
 tio à sanguine, pro spiritus animalis fabrica, & in dies tanta
 congesta fuit hujus materie copia, vt in nervis supradictis facta
 fuerit obstructio, per quam spiritus animales nõ nisi pauci per eos
 fluunt, ita ut sufficiant tantum pro exiguo motu partium, qui-
 bus dicti nervi implantantur, tanta verò fuit spirituum copia per
 membranas nervorum, vt sufficiat pro sensus conseruatione, &
 perceptione vellicationis molestæ à materia acri pendentis: dicta
 spirituum paucitas impar etiam euadit ad excitandum fermen-
 tum partium pro officio nutritionis, ad quod opus videntur de-
 stinati spiritus animales, & colligitur à partibus paralyticis, in
 quibus non obstante fluxu sanguinis arteriosi, materia nutritio-
 nis, & augmentationis fit macies.

Curationis ergo Scopus erit partes à dicta obstructione leuare,
 succum nerveum ab inquinamento materiæ extraneæ mundare,
 & ei aptam misceri, ad partes vrinæ diuertere, sanguinemque ne
 eandem congerat, & generet quantum fieri poterit munire,
 dolor leniendus, & materiæ compactæ per exteriora lenimenta
 resolutio tentanda. *O I T A T I V E M*

Quo ad primum opus non erit purgatione, cum succus ner-
 ueus non auscultet medicamenta purgantia, erunt tamen neces-
 saria pro mundando sanguine ab excrementis, & ne in majori
 copia succo nerveo consignentur; Vnde infusionem ex Rhaub. ad
 ʒ. i. ʒ. cum Syrup. ros. ʒ. iiii. exhiberem, humores reliquos præpa-
 rarem, cum decoct. Borag., Taraxaci, Cicorei, Buglosæ per septem
 dies, & in vno ex his parum sanguinis mitterem à brachio postea
 reiterato dicto Purgante ad Diaphoretica descenderem, quæ pri-
 mas partes habent in mundando ab ingestis inquinamentis succo
 nerveo; Id circò paratur Decoctum ex Ligno sancto, Visco-
 quercino, Sassa cum radice Serpentariæ, Virginianæ, Petasitides,

Card. ben., fol. Rosmarini, Lavendulæ, & Salviæ exhibendo ante Pulverem Cornu Cerui Philosoph. ℥. ij., Antim. diaph. ℥. β., Bezoart. miner. ℥. β. m. per viginti quinque dies si vires ferè possint in hoc insistendum, & omni arte curanda sudoris extractio, post sudorem emulsio ex seminibus Melonum exhibeatur ad temperandum medicamento calorem in temperamento adusto, ulterius habeat in usu sequentes Bolos. ℥. Extract. ligni Visci-quercini, Iuxæ artet. an. ℥. i., Cinnabris antim. ℥. β., Bezoartici Lunar. gr. v., Ungulæ alcis ℥. i., Olei Cornu Cerui gutt. iiii. m. sumenda, cum aqua Lumbricorum, vel aliqua Antiparalytica descripta à Quercetano, & Sckrodero, quæ si sudorem non movebunt diaphoresi insensibili majori excitata auxilium ferent. Post hæc si melius habebit diuretica vsurpanda, inter quæ acidule erunt efficaciores ad materiam adustam per urinam pellendam non solum, sed ad sanguinem ab ejus generatione retrahendum, si verò non habeantur in promptu utatur Sero caprino destillato cum spirit. Martis acido, & Spir. tart. cum pulu ex Ocul. Cancr., & Millepedum. Ultimò corroborabitur sanguis cum aqua Agrimonix, cui instillentur Balsami Salis gutt. xi. sumpta per aliquot dies: exterius Oleo Lumbricorum, rosato completo, & Theribentinæ, & etiam Saponis, ex descriptione Hoffmani in suo Thesauro Pharmaceutico, utatur. Omnibus hisce optima victus ratio correspondeat.

CONSULTATIO XCIX.

De Gonorrhæa.

Sacerdos Claustralis, austeræ vitæ, & suæ regulæ cum maximo exemplo observantissimus, ætatis annorum supra sexaginta quatuor, temperamenti calidi, & humidi cum aliquo bilis excessu, sunt multi menses, quòd sensit horrorem quemdam circa lumbos, cum tremore, cui successit in pudendis partibus motus quidam ad feminis excretionem impellens, qui quacunque arte, & cogitatione à sua regulari virtute subministrata, numquam potuit sedari, sed emissio feminis post longam luctam facta

facta fuit sine pudendi erectione, & omni die postea passus est hoc miserandum symptoma, à quo multum debilitatur corpus, & Animus summè affligitur, nullos alios commisit errores, quàm in ea victus ratione à sua regula imperata, quæ ut plurimum in cibis crassæ substantiæ, & pauci nutrimenti consistit; Sunt multi anni, quòd podagricis doloribus molestat, & quando ipsi incipiunt hoc symptoma cessat, quando verò remittuntur affligitur ab hoc symptomate.

Ex continua alternatione doloris podagrici cessantis, & seminis inuoluntariæ effusionis incipientis puto sine errore posse determinari seminis dictam effusionem ab eadem materia pendere, à qua dolores podagrici proficiscuntur, & cum certum sit illam acrimonia, qua partes membranosas solas sensu præditas pun- git, dolores illos immanes excitare, ità eadem materia ad mem- branas vesicarum seminalium, vel prostrata delata, contracta, acredine eas partes stimulando, ad seminis ejaculationem pro- mouere potest.

A' quibus partibus transmittatur ad seminis conseruationem hæc materia, demonstrare mihi videntur horror, & rigor cum tremore in regione lumborum, quæ partes nervosas affectas de- monstrando succum nerveum etiam in sua crasi deprauatum per eas fluere manifestant, deprauatio consistit in materia acida illi commixta, cum hujus sit proprium frigus, & alia symptomata prædicta inducere, prout febres quartanæ ab acido melancholico pendentes, in quibus dicta symptomata frigoris, & horroris maximè vigent, comprobant, & dum hujusmodi particulæ per nervos harum partium, & præcipuè per membranam filamen- ta medullosa inuestientem, vel per membranarum fibras, quas idem succus nerveus irrigat, discurrunt, sua aciditate ità affi- ciunt, ut sensum frigoris, rigoris, & horroris eis imprimant, & ulterius progrediens dicta materia per nervum à vertebri- erumpentem, qui & cum ramo intercostali unitur, & in sphin- ctere vesicæ implantatur pro ejus occlusionem, & refectionem, ut adnotavit Villisius in sua Neruologia cap. 17. propè finem, fibras non solum nerveas, sed carneas, seu tendinosas hujus mu- sculi vellicando ad contractionem impellunt, qua prostratæ, &

cum istis vesiculæ feminales comprimuntur, ut animaduertit Riolanus, & Diamembroch ampliat cap. 21. suæ Anatomies propè finem, & in ista compressione coguntur vesiculæ semen profundere, non obstante quacumque alienatione mentis ab obscænis, & quacumque arte, vel per motum, vel ad motionem frigidæ exercitata. Cum hujus profusione contractis magis fibris musculi, potest etiam excerni materia mordicans, & ita liberari à fastidio hujus symptomatis, quotidie verò fit hujus materiæ communicatio partibus prædictis, quia acidum quotidie colligitur ab illis indispositionibus, à quibus podagra pendet, & hoc succo nervoso communicatum quotidie hanc molestiam modo prædicto renouat; quare verò per hos nervos, & non alios discurrat hoc acidum, etsi eisdem particulis succus nervus undique refertus sit, & in his solum hæc producat accidentia, dico nos certos esse de mala operatione succi nervosi, quia verò in hanc, & non in aliam partem exerceatur, id non potest pendere nisi à mala partis dispositione, per quam in ea congeruntur simul multæ particulæ deprauatæ, quæ postea vi tacta, & turgescencia concepta prædictam affectionem musculo sphincteri inferunt.

Video posse hujus Symptomatis causam refundi in feminis aciditatem contractam à sanguine acido, à quo generatur; sanguinem verò esse acidum podagrica dispositio persuadet, & retentæ fuligines in deficienti transpiratione ratione ætatis, in qua deficit caloris interni energia ad illam necessaria, prædictam acrimonia augere possunt, per quam irritata membrana semen conseruans noxium sibi expellit, cum feminis effusione, attamen sensus frigoris, & tremoris præcedens me faciunt inclinare ad priorem sententiam, utraque tamen non variat curationem, cum dicta symptomata frigoris debeant, semper refundi in vapores primò eleuatos à semine, arguentes acidum istius in hoc effectu frigoris.

Ut liberetur Patiens ab hac molestia, & periculo acidum feminis, & sanguinis modificandum, & omni arte diuertenda, hujusmodi materia, vel per sudorem, vel per urinam, quod assequi erit difficile, cum meo judicio non possit eradicari hæc
affe.

affectio nisi cum causa podagrica affectus, nihilominus tentanda est cura.

Et quia præmissæ iam sunt euacuationes vniuersales, Decoctum ex Ligno sancto, Viscoquercino, & Salsa pararem cum herbis Cephalicis, & Cicoraccis, præmittendo ad sudorem promouendum Puluerem ex Cornu Cerui philos. præp. ad ℥. ij., Cinnab. antim. ℥. i., Bezoard. occid. gr. xvj. seruando aluum lubricam cum Clysteribus ex lacte, & Saccharo rubro, & si sudor sponte non exeat, arte procurandus, dummodò vires tolerare possint. Purgantia libenter non admitto, quia acidum hoc excens, utpotè volatile medicamenta purgantia spernit, & etiam quia Patiens in ætate senili constitutus, & à frequenti seminis profusione debilitatus sudoris, & purgationis reiteratæ vim sustinere non poterit, per viginti dies in hoc medicamento insistendum, cui adnectetur sequens Medicamentum ℥. Extract. ligni Visci-quercini ℥. i., Salis viperini ℥. ss., Bezoart. lunar. gr. x., Spiritus sanguinis human. gutt. viij. m. superbibendo aquam Lumbricorum ad ℥. iij, Agrim. ℥. iij. per alios viginti dies hoc medicamento vtatur postea ad lac Asininum transeundum instillando ei spiritum Camphoræ ad gutt. vij., & per mensem istius vsus continuandus, quo, non solum corrigetur acidum, sed etiam Vrina excitabitur. Adueniente paroxismo podagrico, ejusque declinatione instante diureticis curanda diuersio reliquiarum acidi humoris hoc puluere ℥. Ocul. Cancr. milleped. præp. an. 3. ss., Salis tartari volat. gr. vij. superbibendo Aquæ villens. lb. i. ss. in qua bullierint semin. Dauci contus. 3. ij. quod si ad sudorem tali tempore sit procliuis, hic etiam promouendus cum Cornu Cerui philos. præp., vel Bezoart. mincr., vel Cinnabr. antim., vel Bezoart. orient. cum Aqua Card. bened., Scorzonæræ, vel Pulegij, quibus si non cedat affectio Magister. Saturni (cujus descriptionem vide in Minlicht) ad gr. v. in aqua Nenupharis exhibeatur. Victus ratio sit optima, & vtatur puluere, qui est in communi vsu pro Podagra.

CONSULTATIO C.

Pro præſervatione à Calculo.

CRassos humores, & tartareos, simulque acidos in Illustriss. Patiente proposito superabundare febris triplex tertiana per plures menses perpessa anno præterito, & temperamentum melancholicum nobis persuadet, à quibus jacta fundamenta Nephritici doloris, cujus sævitiem hoc anno expertus fuit. Pro cujus præſervatione certam statuere causam oportet, quæ adeo incerta apud Authores, & quandoque improbabilis habetur, ut verò quæ apud me certitudinem habet aperiam; Suppono sanguinem non minus, quàm Vinum suum cumulare tartarum, ipsumque ad vini similitudinem per continuam effervescentiam deponere, & à purioribus partibus segregare, hujus indicium satis probabile pro casu nostro urinæ præbent, in quibus etiam illa hominis cujuscunque sani, & perfecti temperamenti hujusmodi tartarum exhibet adhærens fundo matulæ, si ibi per aliquod tempus relinquatur in formam cretæ, vel Gypsi, hæc materia à sanguine pluiquam certum est provenire, cum serum eam suo sinu vehat, ut quid à massa sanguinis, cum eo, tamquam tartarum à vino segregatum.

Si hoc tartarum sanguinis, cum materia viscosa acida in hoc Patiente melancholico abundante colligatur, & ob constitutionem laxam pororum substantiæ renum in istorum cavitatem cum sero admittatur, sua viscositate huic adheret, & cum eodem tempore à fermento renum multæ portiones alkalicæ materiæ à sero disgregentur (& quibus urinam scaterere hujus analysis docet) hæc super materiam illam crassam acidam tartarum iuvoluentem decidentes, ab hac tota illa massa in lapidem coagulatur vi dictæ aciditatis; huic meo Asserto fauet experimentum Techenij, per quod observamus à destillato lapide à Vesica extracto humorem urinosum alkalicum exire, & si residuum in Retorta remanens spongiosum, & friabile irroretur acido vitrioli optimè dephlegmato, & postea superaddatur humor ille, siue spiritus urinosus in destil-

destillatione elicitus rota massa sicut prius in lapidem durum, & minimè friabilem coagulatur, & verè si rem attentè consideramus, alio modo non videtur posse contingere lapidis in corpore generationem, nam certum est hanc fieri per coagulationem humorum, omnis coagulatio vero ab acido, quòd si incidat in humorem, vel spiritum alkalicum, & vterque mixtionem terrei corporis non patiatur coagulabitur quidem, sed non in lapidem, ut experimentum habemus in mixtione spiritus vrinosi, cum spiritu vini, quæ ambo in corpus tenerum, & friabile coagulantur; Necesse est ergo quòd terreæ particulæ cum vno ex istis copulentur ad contrahendam duritiem propriam lapidis per coagulationem, & hæc cum ob siccitatem in particulas minimas sit diuisa, ut arena, opus est crasso, & viscoso humore ad plures particulas coniungendas, ut lapis fieri possit maioris magnitudinis, quàm cavitatis spatium vrerherum, & si contingat non adesse hoc viscosum partès terreæ, & tartareæ in minima diuisæ excernuntur, & faciunt arenam etiam copiosam pro sui multitudine, prout visum est in hoc Illustriss. Patiente, cujus vrinæ pro aliquo tempore multo sedimento arenoso scatebant, quarum portio tenuior, & mixta parti oleaginosæ, sed tenui lateribus matulæ adhærebat, altera leuior vrina per superficiem ferebatur. Ex his patet calorem renum in calculi generatione nullam habere partem, & est etiam irrationabile calorem animalis ab humido temperatum humorem adurere, ut hunc in lapidem conuertat, quòd non faciet calor fornacis adurens, qui si terram in lapidem indurat, materiam actuandam habet duram, densam, & aptam lapidescere, non fluidam humoralem, præterquamquòd debemus considerare differentiam caloris fornacis à calore renum, & ab hac consideratione elicitur etiam improbabilitas talis sententiæ statuentis calculum à calore renum.

Ad curationem perficiendam necesse erit sanguinem crassum, & mucositatem attenuare, acidum superfluum corrigere, & renes ab omni inquinamento mundare, mundosque conseruare, quòd ratione temperamenti naturalis erit difficile, attamen si ex toto liber non euaserit per remedia, sperandum, quòd non nisi post longa interualla affectionibus nephriticis molestabitur.

Antequam verò ad præseruatiuâ remedia deueniamus præmittenda Purgatio vniuersalis ex Melle ros. sol., & Manna an. ʒ. ij. ʒ. cum ʒ. ʒ., Crem. tart., vel cum Pil. de Agar., & Trib. cum Rhauib. an. ʒ. i. Pro alterante erit Aqua Absynthij ʒ. iij. ʒ., Crem. tartari ʒ. ij., rad. Ari s. p. ʒ. i., Syrup. de cort. citri ʒ. i. ʒ. m. in secundo Syrupo mittatur sanguis à brachio, accepto quinto reiteretur Purgans aliquod ex supradictis, & sequenti die mittatur sanguis ab hemorroidibus. Vno interposito die sumat Aquam Tetutij ad ʒb v., vel vj. cum solito vehiculo per quatuor dies, quo peracto ad attenuandam massam sanguinis, & viscositatem deueniendum, pro qua intentione ʒ. Rad. Decoct. Gramin., Quinqué folij, Eringij, Fæniculi, fol. Absynthij, Agrimonij, Boraginis, Fumiterre ʒ. viij., Syr. de duab., de Pomis an. ʒ. vj., Tincturæ salis tartari ʒ. ʒ. m. Septimo syrupo accepto reiteretur Purgans, & per alios septem dies sumat sequentes Bolos. ʒ. Succi Absynthij condensati, Extracti gentianæ an. ʒ. i., Salis rosmarini ʒ. ʒ., Spirit. salis armon. gutt. vj., Fæculæ Aronis gr. viij. m. superbibendo Aquæ Fæniculi, Pulegij an. ʒ. iij. addita tinct. Antim. ʒ. i. Reiteretur postea Purgatio, & postea ad vsum acidularum, vel Spadanarum, vel Ficoncellæ descendendum, quibus etiam renes detergentur, postea ad integram acidi mortificationem utatur sequentibus Bolis. ʒ. Lapis Iudaici, Spongiæ, Lyncis, Ocul. Cancr., Ollium mespilorum, Teste ouorum calcin. an. ʒ. i., Chalybis super Porfido benè læuigati ʒ. i., Thērebentinæ venetæ q. s. ad excipiendos prædictos pulueres m. f. b. pro quatuor vicibus superbibendo aquam Agrimonix ad ʒ. iij. & per viginti dies in vfu harum pilul. insistat purgando Corpus omni quarto die cum Pil. Cratonis ad ʒ. i. Vltimo loco utatur omni mense puluere sequenti cum Aqua succi Veronicæ ʒ. iij. ʒ. Semin. Dauci Syluest., Oculor. Cancr. an. ʒ. ʒ., rad. Filipendulæ ʒ. i. s. p., & m. Antequam verò hanc accipiat, præcedenti scilicet die accipiat Pil. Cratonis superius dictas; post prandium, & cœnam grana Masticis electi quatuor degluciat, quo humoris concretio prohibeatur. Optima victus ratio seruanda omnia alimenta crassæ substantiæ, & Vinum generosum, tartaroque refertum fugiendo.

CONSULTATIO CI.

De Calculo Renum.

Cuius honestus annorum triginta quinque, temperamenti calidi, & humidum, nullis legibus in ratione victus obstrictus, sed ab appetitu eas accipiens, cui ut satisfaciat plurimo cibo, & potu vitur, dolore circa lumbos correptus in latere dextro testiculis correspondente, & tamori cum urinae suppressione multum conqueritur, & agitatione, ac dolore laxatus impotens est ad se erigendum, Parens ejus doloribus hujus generis fuit subiectus, in principio doloris immanem passus est vomituum materiam acidam, & amaram biliosam.

Non est dubitandum hujusmodi dolorem esse Nephriticum sicuti istius causam esse materiam crassam, & indigestam collectam à depravata secundum aliquam partem digestionem alimenterum in ventriculo, ob nimiam eorum quantitatem; hæc materia ultra malam excrementi naturam aciditatem contraxit ab acido excedente ventriculi in ejus appetitu, non nisi magno cibo satiabili manifestato, quamvis aciditatem potuit contrahere à diutina mora contracta ob sui crassitiam in ventriculo, eo modo, quo alimenta cocta etiam diu servata acescunt, & in fermento contingere omnibus sit manifestum per solam exaltationem acidi insiti, & occulti à fermentatione intestina operatam, & forsan etiam ab acido vini copiosè ingurgitato hæc materia, acida in prima concoctione genita, cum chylo in venas, & arterias admittitur ferofitati postea tamquam inutilis consignata tartaream sanguinis in eo innatantem viscositatem apprehendit, vel dum per arterias circulatur, vel in renum pelvium deponitur, tartarum dictum pariter sibi unit, & ibi ab alkali salis urinosi actuata acido intrinseco, & alijs in locis suscepto in lapidem coagulatur, ut dixi superiori Consult.

Talis materia acida potest etiam in venis cumulari à lymphæ ex sui natura acida, & in hoc Patiente majori aciditate donata, quam ei conveniat naturaliter, quod videtur manifestari eviden-

ter ab appetitu magno, & aucto, crassitiem autem acquirit, vel quia lymphæ coniungitur cum materia crassa, vel quia lymphæ à nimia aciditate condensata crassescit; huiusmodi materia ad renes delata modo supradicto, & actuata lapidem constituit, lapis à motu membranarum interiorum cavitatis renum paulatim in vretherem depulsus, cum sit major cavitate illorum hanc dilatat, & in dilatatione distensæ multum fibræ membranosæ continui solutione dolent, & ob inæqualitates forsan, & asperitates lapidis vellicatæ in maiorem contractionem vocantur, quam à dilatatione, & ab hac impeditur munus commissum vrinam expellendi, & eadem contractione ratione consensus affectis etiam vasis alterius renis, ab eo Urina nec externitur, nec expellitur: prædictus consensus, quo impeditur vrinæ exitus in rene non affecto mihi videtur fundari in hoc, quod contracto vrethere contrahitur membrana interior renum, hæc papillas contrahit, papillæ vasa annexa, seu tubulos in his infixos, vrinamque deferentes, hi totam renum substantiam in suam passionem ducunt, & consequenter etiam arterias, quæ communicantes cum illis alterius renis eas contrahunt, & motum sanguinis quodammodo impediunt, vel quod ex contractione vretherum contractus nervus ad renem dextrum tendentibus, & cum istis ramis sinistris fit contractio in omnibus vasis membranosis, & etiam tubulis, quibus rota renum substantia intertextitur, per quod non recipitur serum in substantia eorum ab arterijs eructatum, & sic urina non excernitur.

Ob eandem affectionem nervorum sequitur etiam Vomitus ob connexionem nervi renalis cum stomachi nervo, & cum illo ad cystim fellis diramato, unde hi participes vellicationis affectus, & contractionis partes dictas ad exprimendum humorem in sua cavitate contentum impellunt, hinc Cystis fellis bilem copiosè in duodeni cavitatem eructat, quæ ab hac in ventriculum ascendens copioso talis humoris vomitui occasionem dedit, sicuti ob compressionem musculi Ploas subtrati vretheri, & cum musculis coxæ communicantis dolor in motu sentitur in ea parte, & ob consensum vretherum cum vasis seminarijs in testiculo.

Quo-

Quomodo autem istæ indispositiones nephriticæ à Patre in Filium descendant, dico id euenire, quia materia illa crassa, viscosa in eis calculo laborantibus ad renes cum fero fluit ob nimiam dilatationem extremitatum vasorum serum extrauafatum ab arterijs excipientium, cum quo fertur & dicta materia viscosa vsque in renum penetralia, alioquin si non essent adeò dilatata vasa, materia ista foras remaneret, & quia ista dispositio, & vasorum constructio vnà cum temperamento acidum congregante à Patre in filium traducitur, consequenter etiam indispositio nephritica; ratio autem, quia in ista dilatatione nimia vasorum locus prebeat materiae illi crassæ, & non sanguini, est, quòd sanguis ab arterijs in substantiam partium expulsus per euaporationem illius spiritus, à quo dixi aliàs fluxibilitatem accipere, & qui forsan est ille exiens à sanguine extracto in formam nubis aliquam condensationem tunc nanciscitur, qua non solum serum à se separat, eo modo, quo lac concretum, & cum eo materiam illam viscosam, quam unitam secum conseruat, sed crassior etiam euadit, & compactior in suis porositatibus, ut non sit locus illius in illa dilatatione vasorum, præterquamquod possunt esse vasa dilatata, & non conformia secundum suam figuram ad excipiendas sanguinis particulas ramosas.

Pro curatione dolor leniendus, inflammatio ab hoc imminens auertenda, lapis expellendus, quod est negotium difficile, tamen benè sperandum.

Antequam ad has indicationes explendas accedamus necessarium, & summè vtile puto, vti medicamento Purgante, ut in diureticorum exhibitione non sequatur raptus materiae maioris ad partem affectam, & etiam quia quandòque motus intestinorum pro expellendis excrementis adiuuat motum vretherum ad expellendum calculum. Sint ergo pro medicamento Specier. Elefscoph. 3. ij. in jure, vel vino, finita medicamenti operatione post duodecim horas mittatur sanguis à pede ad ff. 1. ß. interim exhibeatur Olei Amygdal. dulc., & Amarar. an. 3. ij. in 3. v. Decocti Cicerum rub., Radicum Ononidis, femin. Nimpheæ, & Dauci Syluestris, vel hæc duo semina contusa mis. ad 3. 1. cum Oleo, valent enim ad tollendam contractionem vretherum,

& ad facilitandam expulsionem lapidis; Post quinque horas ab hoc medicamento facta jam sanguinis missione capiat puluerem Ventriculorum Gallinæ exsiccatorem ad 3. 1., rad. Filipendulæ 3. ʒ. cum aqua Ononidis compos., & se exerceat quantum potest; & sursum per scalas, vel loca montuosa ascendat, vel celeri cursu per loca aspera, & inæqualia in curru trahatur; quod si hæc remedia deficiant eis substituantur Sem. milij folis, Saxifragiæ, Lappæ, Ocul. Cancr. an. 3. ʒ. cum succo Raphani, & Limonum, ac vino, addito Saccharo, vel cum Aquæ stipitem Fabarum ʒ. iiii., Cinam. ʒ. 1. cum gutt. viij. spiritus Salis. Sanguis Hirci etiam ad 3. 1. cum Aqua Ononidis, vel Decocto Alchechengi, Hederæ terrestris, Parietariæ, rad. Asparag. Veronicæ ad idem valet, sicuti Puluis Millepedum. Exterius applicentur Cucurbitæ secundum cursum vrtherum, & etiam tomenta ex Parietaria, Malua, Anetho, Althea, Sem. lini, Fænugræci, Cæpa etiam sub cineribus cocta cum folijs Parietariæ, Butiro recenti applicetur ad formam Emplastri cum Oleo Scorpionum reni affecto; Quod si hæc desideratum non fortiantur effectum Balneum olei instituendum sumpto prius vno ex supradictis medicamentis. Pro præseruatione nec meliora, nec æqualia habeo dictis in superiori Consultat. solum addam aquam Betulæ a perforato arbore profluentem optimum esse præseruatiuum in simili dolore, poterit etiam experiri Syrupum ab Augenio descriptum in tom. suarum Epistol. 1. lib. 12. Epistol. 2. Vino infundatur per diem semper antecedentem Lignum Nephriticum, & eo vtatur in mensa Lapis Isatis brachio lateris soliti affectionem pati ligatus, vel suprâ renem affectum gestatus experientia docente non modicam affert vtilitatem; Modum conseruandi Aquam Betulæ vide in Zuelphero. Aroph. Paracelsi ab Helmontio in libro de Lithiasi prædicatur pro singulari præseruatiuo. Optima tandem Dieta remedijs coniungenda.

CONSULTATIO CIL.

De Diabete.

Honestus Negotiator annorum circa quadraginta, temperamenti calidi, & sicci adusti scabiem contraxit ex equitatione longa, & potu vini generosi in magna quantitate, hæc frigore adueniente euauit, & vrina copiosior cæpit mingi, adeoque aucta fuit intra sex menses istius copia, vt per multas libras excederet quantitatem porus, quamuis hic sit excedens ob magnam sitim, à qua diu noctuque affligitur, emaciatio totius jam apparet valdè manifesta, cum virium debilitate, ac prostratione.

In hac Historia Diabetes symptoma in excretis vrinosis secundum quantitatem, naturalem excretionem excedentem exprimitur, difficultas in perquisitione adæquatarum causarum, huius symptomatis robustioribus etiam ingenijs vim intulit, in his indagandis, si aliorum vestigijs pedem non figam, rationem tamen sequar ductam ab obseruatione eorum, quæ in hoc affectu contingunt, qua notum est plus vrinæ, & feri excerni, quàm sit quantitas humidi, & fluidi, quod per potum assumitur, vel à cibis solidis possit separari, vndè ex hoc capite concludendum est illam quantitatem feri excedentem copiam potus, à corpore separari, nec fluida in hoc contenta hanc quantitatem adimplere possunt, ex eo quod quotidie excreta vrina per quatuor, & quinque libras, & plus potum superet, & cibum, & si hæ deberent desumi à sanguine, quinque, vel sex dierum spatio totus esset absumptus, cum in vasis sanguifluis liquoris vitalis quantitas non excedat pondus librarum viginti quinque, cum autem sanguis per menses perseverante dicto vrinæ fluxu in dictis vasis conseruetur, concludendum est à sanguine non secerni illam humiditatem excretam per vrinam, & excedentem potus, & cibi quantitatem, sed à partibus solidis profluere, prout videtur conuincere earum, & totius corporis emaciatio, quasi à causa corroden-
te in humiditatem dissoluantur, & hanc puto esse sanguinem, qui
cor-

corrosiuis particulis imbutus circulatione per omnes partes harum portiones insensibiles abradit, & fluidas reddit, eo modo, quo Aqua fortis argenti partes imbibendo corrosione, pari fluiditate sibi æquat, ut non sint in ea distinguibiles, sed aquam fluidam immittentur, vnde sanguis in hoc casu verè potest dici Heluo, quidquid sit de illorum sententia asserentium hanc proprietatem sanguini conuenire etiam in statu ejus naturali, nulla enim alia causa potest assignari partes solidas colliquans, & in humiditatem aqueam reducens, quàm hæc, nam in hoc casu non adest calor, ut in Hæctica, cujus actiuitate partes resoluantur cum marcore, cujus causa non est reperibilis neque in deprauata sanguinis crasi nutritionem prohibente, cum manifestiorem habeamus in excretionem vrinæ, alimentorum, & potus quantitatem excedente, & sanguinem in hoc Patientem colliquatua, & acri facultate præditum esse scabies retrocessa demonstrat, cum humores illam generantes acredine polleant, vnde in retrocessu à sanguine absorpti acredinem ei communicasse non est dubitandum.

Modum quo fiat hoc Symptoma non est difficile ex præmissis declarare, dum enim sanguis per aromata, & Vina generosa corrosiua facultate deprauatus sua circulatione membra perlustrat vniuersa, vice nutrimenti debiti, & consueti ea corrodit, & particulas abrasas eadem acrimonia comminuendo in liquidam, & fluxibilem substantiam reducit, non absimilem à suo naturali fero, vnde ferofior tactus ex copiosa abrasione membrorum perrenes circulando copiam ibi deponit, eo pacto quo serum secundum naturæ leges renibus consignat, & quia abrasæ partes non solum non restaurantur, sed omni humido priuantur ideò Emaciatio, & sitis in partibus huic sensui destinatis, & hoc confirmatur à dulcedine, quàm dicunt habere vrinas in diabete, cum hanc recipere sit facile à particulis pinguibus, & oleosis abrasis à membris.

Quod si quæratum cujus generis sit hujusmodi acrimonia, falsam esse respondeo, cum in hac virtus corrosiua valdè resideat, & hanc induxit in humoribus bilis alkalica, cum acido exaltato mixta, ad quod multum conducunt Aromata, &

Vinum generosum, ut consideranti patere potest, nam vinum habet acidum intrinsecum augmentatiuum acidi naturalis, & spiritus sulphureos, & calidos bilem promouentes, & Aromata suo sale alkali hanc augent, & si falsedo in vrina non gustatur, prout contingere deberet posita sanguinis falsedine cujus naturam serum sequitur, id tribuendum est particulis pinguedinis, & carnis liquefactis illi comixtis, quarum benignitate seri acrimonia temperatur, eo modo, quo Aqua fortis per corrosionem corporum acrimoniam amittit, & hac ratione Diabeticorum Vrina dulcis est quamuis contineat partes salinas.

Ab huiusmodi noticia causarum elicitur sanguinis massam esse edulcorandam falsedinis contemperatione, & partium renutritione. Posthabita omni purgatione præterquam lenienti nisi alius respondeat per clysteres, vel per benigniora medicamenta apta solum fæces educere, & præterminissa etiam sanguinis missione ad executionem memoratarum indicationum deuenire cum usu lactis omni alio esculento excluso, eo modo, quo aliquibus in usu fuit pro podagræ curatione. Primo mane in aurora accipiat ℥ viij. lactis cum succo Maluæ, Boraginis an. ℥ i. β, vel infundantur in lacte folia Maluæ, Boraginis, Violaria, Nymphæ, rad. Altheæ, Liquiritiæ, Graminis, Consolidæ, sem. Papau., Pylhij, fructus Sebesten, Iujubarum, postea dest. lentur cauendo Em-pyreuma, & de hoc accipiat ℔ i. cum gutt. viij. tincturæ Smaragdi descriptæ ab Hartmano, & essentiæ Croci martis Crolij gutt. x. m. Post quatuor horas sumat pulmentum ex panne, vel Hordeo, vel Riso, vel Fare in lacte cocto, & post sex horas ℔ ij. lactis sumat cum extracto, vel sanguine rad. Simphyti à Quercetano descripti ad ℥ ij. cum ℥ ij. Syrup. de Hibisco, & post quatuor horas aliud sumat Pulmentum modo superius descripto Potus sit Aqua pectoralis, vel Boraginis, vel Destillatum longum ex carne cum simplicibus superius descriptis in destillatione lactis. Poterit post pulmentum uti pro cibo Gelatina ex Cornu Cerui, vel ex pedibus Vituli Castrati, & Caponum, & tempore intermedio inter cibum pro siti extinguenda Emulsione Amygdal. dalc. longa cum aqua, Maluarum, Violarum, vel Boraginis, addendo Mucilaginem, sem. Pylhij, Maluarum, & Coroncorum

eum

cum dissolutione Gummi arabici, & Tragacanthæ, diu in hac regula perseverandum, & tempore opportuno utendum Balneo aquæ dulcis. Minori existente urinae profluvio benedicente Deo medicamentorum virtutem lac costum exhibendum pro nutritione, & etiam addenda pro victu contusa carniū, & tunc poterit etiam addi pro medicamento aqua Calcis à Villisio proposita ad ℥. v., vel vj. ter in die, cum efficacia sui salis valeat resolvere salia Sylvestria sanguinis, ut experimur in extrinsecis vulceribus, & Scabie, quæ extirpantur ab huiusmodi medicamento ad cuius exemplum alkalica volatilia, sed oleosa erunt etiam proficua, ut sunt Oleum Cornu Cerui, Charabe, & similia, cum videamus aquas fortes ab alkalibus demulceri.

C O N S V L T A T I O CIII.

De Urina Lactea.

Vir ætatis annorum triginta quinque, temperamenti calidi, & sicci ignei, post violentum exercitium, & compositionem frequentem cum Atmicis, de calore, dolore, & debilitate quadam circa lumborum regionem conqueri cæpit, ita ut pedibus stare non posset cum urinae copia, quæ elapsa hebdomada lactis instar mingi cæpit, sine dolore, fæore, & cum pauca depositione tenui sedimenti albi copia urinae pariter quantitatem potus non excedit, siti molestat, appetitus dejectus, & modo currit mensis ab horum symptomatum incurſu, cum virium languore, & macie.

Materiam ex qua Urina alba redditur non esse Pus ex absentia fæoris concludendum est, neque Pituitam ex parva, & tenui dispositione sedimenti colligimus, excluditur etiam semen cum non adsit Gonorrhœa, multo minus possumus recurrere in hoc casu ad aliquod acidum superfluum in corpore redundans, quod sero parvis particulis alimentalibus, vel alkalicis multis crassiusculis impregnato mixtum, & per urinam secretum ei albedinem inferat, eo modo, quo videmus acidum aliquod, aquis à laticinosi herbis extractis infusum has ad lactis formam reducere, cum in

Paciente proposito acidum ratione sui temperamenti in parua copia colligatur, & à bile redundante mortificetur, prout ostendit Appetitus prostratio. Vnde persuasus maneo prædictam materiam albam vrinæ mixtam esse succum nutritium alimentalem, seu chylum, & in hac opinione confirmor à macie, qua incipit corripì Ægrotans proueniens à defectu alimenti per viam vrinæ excretæ.

Quomodo verò contingat huiusmodi excretio chylosæ materiæ per vrinam potest explicari à triplici præsuppositione primo Chylum ratione bilis nimis volatilizatæ, & acris redditæ à violento exercitio, & à vini quantitate ad maximam tenuitatem ab illa esse deductum correspondentem tenuitati feri, & cum hac figuram secundum suas particulas similem particulis feri acquisisse. Secundo ab eisdem causis massam sanguinis fuisse summè rarefactam ejusque texturam naturaliter ratione temperamenti ignei debilem, & facilem solubilem majorem contraxisse debilitatem, ita ut cum magna facilitate partes ipsius possint segregari. Tertiò ab actione caloris exercitij, & Vini fermentum renum fuisse multum exaltatum, & in sua actione intensiorem acquisisse, earumque substantiæ poros ultra terminos naturales ab ea fuisse dilatatos. Dum ergo sanguis per renes circulatur ab harum fermento ita alteratur sanguis, ut ob sui tenuitatem, & compagem facilem solubilem sinat à tota massa separari una cum sero inutili chylum, quem suo sinu recipit, & nondum mutationem in sanguinem passus est, qui cum habeat tenuitatem similem sero facillimè etiam, cum eo in poros substantiæ renum dilatatos admittitur, & una cum eo excernitur albedinem vrinæ conferendo, eandem sortem chyli sequitur serum illud alimentale massæ sanguineæ in colore parum dissimili à Chylo, quod inferuit pro succi neruosi elaboratione, & nutritione partium spermaticarum vulgò dictarum, ex quo fit, ut in omni tempore, etiam ab alimentorum assumptione distanti vrinæ semper albæ appareant; hinc languor corporis, & macies in tali excretionem materiæ alimentalis, partibus omnibus defraudatis suo nutrimento, qua de causa fitis etiam oritur exsiccatis fibris membranosis ventriculi à carentia alimentali, cui coadiuvant calor sanguinis, à quo renum

calor, & dolor non tam vellicatione acri partium sensitiuarum, quàm solutione, vel distractione partium excitata à motu violento, & perturbato effluuiorum calidorum.

Hinc patet pro Curatione, primò calorem esse moderandum, & bilis excessum reprimendum, ejusque abundantiam minuendam. Secundò sanguinis consistentiæ majori consulendum. Tertiò porositates renum constringendas, & fermentum earumdem reprimendum. Quartò maciem reparandam, his enim adimpletis, renum dolori, siti, & inappetentiæ satisfactum erit, quæ executioni mandare erit difficile, non tamen desperandum.

Minuemus primo Bilem cum Cassia, & Tamarindis, vel cum Mirabolanis citrinis, & Crem. tartari, ejusque excessum, & totiusque calorem emendabimus cum succo Plantaginis, Cicorei an. ʒ. i. ʒ. Aquæ Sonchi, Portulacæ, Menthæ ad robur ventriculi sustinendum an. ʒ. i. ʒ. Quod si Ventriculus hæc non patiatur paretur jus Pullæ in cujus ventre reponantur, hordeum Plantago, Portulaca, Cicorea, & Mentha per quindecim dies hoc utatur, & reiteretur vnum ex dictis Purgantibus in quantitate mediocri sanguinis nullio à macie totius reicitur, ideò de hoc non loquor; Postea Decocto Santal. omnium, rad Bistortæ, Tormentillæ, Consolidæ cum spirit. Alumnis dulcit. utendum per multos dies, præmittendo Bolum ex Diascordio, Philonio persico an. ʒ. i. cum Croco mart. astring. Magitt., Coral. an. ʒ. ʒ. m. f. b. hoc enim secundæ, & tertiæ Indicationi satisfactum erit, & si hæc non conferant transeundum ad sanguinem Symphiti à Quercetano descriptum ad ʒ. i. cum ʒ. ʒ. spec. Diaplanraginis Mynschit in in aquis Plantag., & sumitatum Quercus an. ʒ. ij., Syrup. Coral. ʒ. i., Caput mort. vitriol. rubif., & dulcis. ʒ. ʒ. m. Macies alimentis optimi succi reparanda, & si ex aliorum symptomatum debellatione non remittat ad vsum lactis Vaccini deueniendum. Omni mane, & sero corpus fricandum, & postea Vnguento resumptiuo vngendum.

CONSULTATIO CIV.

De Vlcere Renum.

Sacerdos ætatis annorum sexaginta quinque, temperamenti calidi, & sicci à juventute venationi deditus, & varijs erroribus in victus ratione, podagricis, & nephriticis doloribus in quadagesimo anno cepit laborare, nunc vrinæ ardore, cum frequenti istius excretionē, sed parua molestat, vrina turbida apparet, ex improvviso duos calculos considerabilis magnitudinis spatio quatuor horarum emisit sine dolore, & turbatione, cum multi essent anni, quòd non senserat horum cruciatus, ab horum ejectione ardor in emissionē vrinæ cessavit, sed hæc turbida adhuc eicitur cum colore ad albedinem accedente, sedimentum copiosum puri simillimum deponit, & fætidum, appetitus omninò amissus est, & quandòque à cibo vomitus sequitur, febris adest continua, & lenta, cum macie, sanguinem per vrinam nunquam tamen excrevit.

Vlcere renum laborare prædictum Patientem ad evidentiam ostendit Vrina alba cum sedimento puri simillimo, copioso, & fætenti; Hujus morbi solutæ unitatis, causa immediata fuerunt calculi diu in renibus gestati, ut colligitur ex spatio temporis, in quo immunis extitit à doloribus Nephriticis, & à magnitudine calculorum, quæ longam istorum moram in renibus arguunt, siue cum illa generationem sumpserint, ut vult Helmontius, siue paulatim per additionem novæ materiæ ad hanc pervenerint, à tali enim magnitudine non admittebatur quælibet causa, pro motu, sed pro leuiori, & imbecilliori resistantiam habebat, hinc pro deficientia causæ mouentis longa in renibus successit Calculorum mora, qui foueam in illis suæ magnitudini correspondentem impresserunt, & paulatim sua adhæsione, confricatione, & asperitate renum substantiam corroserunt, unde vlcus, & pars vlcerata sanguinem per eam circulantem corrumpendo in pus conuertit, quod per vrinam excretum hanc turbidam reddit, quia intra vrinæ porositates remanet ob æqualem

grauitatem cum hac, vel fero ita miscetur per perfectam vnio-
 nem, vt non possit separari, à pure semper magis augebitur vul-
 cus, non solum quia sua corrosiua qualitate abradet particulas
 partis, sed etiam, quia sua humiditate has macerando, ita dispo-
 net, vt per se putredinem, & dissolutionem accipiant. Ab halitu
 vûlceris ventriculus renibus suppositus in suo fermento ita
 alteratur, vt à sua naturali conditione degeneret, actionem qua
 appetitum excitat amittendo, & quandòque irritatus à dictis
 halitibus ad vomitum impellitur. Sanguis per vlcerosam partem
 circulans putrida corpuscula imbibendo fermentum colligit, ad
 præternaturalem, sed lentam efferuescentiam, vnde febris, &
 ab ijsdem concipit acredinem, vel salsedinem, vel aulteritatem,
 per quas modum partes nutriendi amittit, vnde Macies; Sanguis
 in principio hujus corrosionis nunquam visus, quia incidit in
 partem capillaribus vasis, & horum extremitatibus vltimis do-
 natam, vnde sanguis ab his exiens paruus, & à calculo superse-
 dente detentus, non potuit exire statim, & mora in pus conuer-
 sus est; ex quo colligitur modus quo factum fuit vulcus sine tan-
 guinis effusione, quòd dubium incutere poterat, an esset vulcus
 in renibus, & ex data ratione, & ex signis superius demonstra-
 tis redditur euidentis vlceris existentia. A puris abundantia moti
 calculi, & ad vretheris principium præcipitati descenderunt per
 illorum cauitatem sine dolore, quia sensim moti sunt, & quia
 secum trahendo puris quantitatem, ab istius humiditate forsan ita
 emolita fuerunt fibræ horum Canaliû, vt potuerint dilatari sine
 diuulsione violenta partium. Ardorem vrinæ prouenisse à calculo
 certum est, cum eo excreto euauerit, causa autem fuit, quod
 transacto calculo ab vretheribus in vesicam, ibique per aliquod
 tempus detento sua asperitate fibras membranasas, quibus in-
 cumbebat vellicando pruritum, cum mingendi desiderio efficie-
 bat, & per membranasas fibras taliter affectas vrina transundo,
 suæ acrimoniæ distractionem partium maiorem coniungendo,
 & vellicationem ad frequentem vrinæ ejectionem vesicam inui-
 tabat, dolorosumque ardorem causabat, ejecto vero calculo libe-
 ræ fibræ membranosa vesicæ ab illius compressione, & distra-
 ctione, finis factus ardori Vrinæ, & frequentæ mingendi.

Quod

Quod desiderandum est in hoc Patientē, est ulceris curatio, quæ perficitur prius absterfione, & mundificatione deinde consolidatione, causa cum fuerit calculus, & hic jam excretus fuerit nullam exhibet indicationem, verum tamen est cum sit subiectus doloribus, tam nephriticis, quàm podagricis humorum acrim quantitatē cumulare in sanguine ex partium indispositione, valet, vnde hic dulcificandus, & indispositio acidum, & calculi, & podagræ causa præter naturam congregans alkalicis corrigenda, maciei etiam occurrendum.

Purgato corpore leni medicamento ex Manna, abstergemus vlcus cum ℥b. i. Seri Caprini depurati, & ℥. iij. Hydromelitis per decem dies, postea consolidabimus illud cum Decocto vulnerario Quercetani præmittendo bolum ex Therbentina ad ℥. ij., Balsami orient. ℥. ss., Trocisch. Alchechingi cum opio, & sine an. ℥. i., Ocul. Cancr. ℥. ss. cum pulvere fol. Hiperici f. b. per mensem in hoc insiltendum, quod acidi generationem etiam prohibebit: postea ad vsus lactis Asinini Chalybeati deueniendum incipiendo ab ℥. v., & paulatim augendo quantitatem vsque ad ℥b. i., & etiam ℥b. i. ss. præmittendo tale Bolum. ʒ. Aloes s. p. ℥. ss., Bezoartici mineral. igne reuerberij fixati gr. viij., Balsami sulphuris succinati ℥. ss., Trocisch. alchechingi ℥. ss. cum succo Equiseti q. s. f. b. per alium mensem, & etiam plus continuandum hoc remedium, quo & sanguinis massa dulcificabitur, & ultimo poterit etiam vti Aqua ad Gonorrhoeam Quercetani ad ℥. ij., & sanguinis symphiti ejusdem ℥. i. Maciei occurremus optimis alimentis, & præcipuè cum pulmento parato ex carnibus ranarum contusis suoque jure dissolutis, addendo amygdalas contusas, & dissolutas pro pulmento dissoluemus eodem jure farinam Hordei, Oua, & Butirum Aqua ex Ranis destillata sit pro potu, & pro inappetentia ante cibum summat gutt. v. vel sex Balsami salis.

CONSULTATIO CV.

De Sanguinis Mictione.

Nobilis Vir ætatis annorum sexaginta, temperamenti adulti, doloribus nephriticis subiectus mense præterito, cum valdè se exercitasset in motu, urinam sanguinolentam emisit, per quietem sine sanguine reddebat, & quotiescumque quiescit, vel paruo motu se exercet, vrina nullam habet mutationem, sed in motu parum citato, & longo semper sanguini mixta redditur, in victus ratione temperatè vivit.

A renibus sanguinem prodire hujus mixtio cum vrina comprobatur, & calculosa affectio Patientem affligens idem persuadere potest, hæc enim vitiata renum structuram secundum poros connotat, per quam hi humores crassos admittunt, ut superiori Consult. docui, & quæ pro admissione sanguinis sufficere potest, & hujus exitus per solum motum, à quo renes incalescunt, & defatigantur confirmare magis valet, & sanguis post dictum motum exiens manifestum reddit talem excretionem exequi per aperitionem, seu verius dilatationem pororum substantiæ renum, per quos serum à sanguine separatum transcolat, quæ tanta fit, ut sanguinem vna cum sero admittat.

Hujus dilatationis causam puto fuisse calculos anteceder in renibus pluries induratos, & excretos, cum magno cruciatu, qui sua pressione fibras poros circumdantes laxarunt, eo modo, quo à pressione corporis duri supra carnem, vel à contusione, fibras carneas laxari observamus, talis pororum laxitas, ab attritione motum sequente, à calore rarefaciente, ab eodem motu excitato, & ab impetu sanguinis ab arterijs eructati in substantiam renum, incrementum suscipiens fit major, ut apta sit aditum per pororum cavitatem sanguini vna cum sero concedere, ut supra dictum fuit, & quia in quiete fibræ concidunt, nec adest attritio fibrarum, nec calor, nec impetus sanguinis,

&

& confequenter pori magis constringuntur, ideò fanguis non exit, quia hujus particulæ porofitatibus hoc modo constitutis non configurantur.

Video locum effe fufpicandi fanguini viam aperiri à calculo in renibus contento, qui in motu citato, & longo agitatus, & commotus fuis inæqualitatibus, & afperitatibus aliquas renum particulas confricando corrofionem in aliquibus vafis capillaribus inducit, per quam fanguinem profundunt, & hanc fufpicionem auget calculofa indispositio reddens probabilem calculi existentiam in renibus.

Tollitur vero hæc fufpicio confiderando nullum adeffe fignum calculi fua præfentia renes affligentis, qui eft dolor obtufus, & fenfus grauitatis in renum regione, nec arenulæ, nec materia vifcofa in vrinis fine fanguine excretis apparent, quibus facile poteft confirmari dicta fufpicio, præterquamquod mihi perfuadere non poffum vas aliquod effe exefum, & fanguinem continuo non profluere, cum fanguis continuo per corrofum vas circuletur, & à corrofione via pateat aperta. Id cirò in declarata fententia hæreo, dum per hanc interpollatus fanguinis fluxus à motu, perfuadenti ratione explicatur.

Ad tollendam hanc malam indispositionem, quæ majora minatur pericula corroborandæ fibræ fubftantiæ renum, humorum acrimonia, quæ ratione temperamenti eis impartitur demulcenda, ne fibræ laxatæ corrofantur, vnde illi minuendi prius, quod obtineri poffe fpero, maxime attenta in victus ratione Patientis temperantia.

Primo ergo lenita aluo cum Manna ad ℥. iiij. diffoluta in aqua Violarum, & ℥. β. Cremoris tartari; Præparantia humori acri adaptata propinanda, ex fucco Maluæ, Boraginis, & Equiſeti, ad adftrictionem pororum an. ℥. i. cum Aqua Boraginis, Buglofæ an. ℥. ij. per feptem dies continuandum in his, miſſo fanguine in vno ex his diebus à vena basilica ad quantitatem correfpondentem virtuti Patientis. Tranfactis his diebus reitetur idem Purgans, & pro adftrictione, & corroboracione fequentes Boli ſint in vfu. ℥. Therebentinæ ℥. i., Balfami orient. ℥. i., Lapidis Lincis, Iudaici, Spongiæ an. ℥. i., Ocul. Cancr.

℥. iiij.

℞. iij. , Acaciæ , Hypocistidis an. ℞. ij. , Lapidis Emaſitis ʒ. i. ,
 Caput mort. , vitriol. rubif. , & dulcif. ℞. iij. m. , & cum ſucco
 Equiſeri q. s. f. b. num. xvj. de quibus capiat. nu. ij. omni mane
 ſuperbibendo Aquam Quercetani contra Gonorrhœam , per
 multos dies , in horum uſu perſiſtendum , & vltimò loco ſub-
 ſtituendæ Aquæ Villenſes more ſolito , quæ ſi non proficiant
 utatur ſuceo Poliganij ad ʒ. iij. cum ℞. i. Spir. terræ ſigillatæ .
 Curandum denique , vt à Calculo præſeruetur cum Iulepo ex
 Therebentia , cui admiſceantur ſem. Dauci pulu. , vel cum
 Aroph Paracelſi ab Helmontio deſcripto , & alijs remedijs ſu-
 perioribus Conſultationibus deſcriptis , ſeruata ſemper optima
 victus ratione .

S Y L A B V S

RERVM NOTABILIVM.

A

- A**cidum stomachi diminutum sanguinis culpa. fol. 2
 Acida debito fraxiora non excitant famem. 3
 Nequè cibos dissolunt. ibid.
 Aciditas humorum, quibus intendatur. 35
 Quibus dulcificetur. ibid.
 Quomodo in Glandulis præparetur. ibid.
 Et præparata ledatur. ibid.
 Acida non ligant sanguinem, superante Bile. 37
 Acida glandularum lymphæ infert sanguini consistentiam. 53
 Acidum abundans in glandulis Mesenterij chylum coagulat, lactis ad
 instar. 266
 Aestus hypocondriorum pendet à vitio bilis, & succi pancreatici effer-
 uescentia. 222
 Affectio hypocondriaca varijs tentata remedijs, sed nullis præfigata,
 suspicionem infert quoad substantiam vitiari pancreas. 25
 Alui exoneratur naturæ congruenter, quatenus bilis fundendo, ac
 soluendo faeces indurari non sinit. 233
 Anxietas oris ventriculi, cum frigiditatis sensu ab aciditate in liene
 concepta, indeque nervoso ductu ad stomachum delata. 233
 Animi deliquium provenit à spirituum defectu in nervis stomaticis.
 Ex tali enim deficientia nervi prædicti contractiones spasmodicas
 patiuntur, quæ cardiacis communicatæ contrahunt sanguinis mo-
 tum, unde oritur animi deliquium. 279
 Artheria valido Tussis motu conuelluntur; convulsæ attenuantur, atte-
 nuatæ falso defluente catharro nullo negotio fit solutio continui:
 unde corrosis, & laceratis artheriarum ramificationibus panditur
 via ad sanguinis sputum. 131
 Artheria tumore compressa, à mucronata cartilagine usque ad umbi-
 licum pulsatur: per quam tam latam pulsationem ab aneurismate
 discriminatur. 258
 Apoplexiæ causa detecta. 37
 Curatio eiusdem adequata. ibid.
 Apoplexia à sanguine intra poros cerebri coaceruato, ita ut venæ ne-
 queant illum reuehere. 50
 Causa cur potius in capite, quam alio plenitudo sequatur. ibid.
 Appetitu depravato adest materies circa ventriculi fibras acido-austero

- terra, quæ duro, ac conuellente eisdem impressæ characterè, atque ad communem sensum traducto: idea ibidem efficta percipit illam ab obiecto factam impressionem, illam elicit, ac tuetur; delicatiori cibo foribus occlusis, intrâ ventriculi fibras à solida particularum congerie. 154
- Apoplexie causæ recensentur, & hæ sunt sulphurea narcosis, vel salina præcipitatio. 39
- Ascensus descensusque rerum cum aliquo sensu doloris relabentium supra infraque Esophagum explicatur similitudine petita à puerorum ampullis, ex aqua saporis dissolutione incrassata. 221
- Asthma à coalescentia pulmonum. 93
- Causæ, signa, & differentiæ. ibid.
- Periodica respirandi difficultas undè. ibid.
- Asthmata à Bile acrimonia salina peccante, atque cum succo pancreatico humiorem salsum rodentem constituyente, quæ nervorum extremitates vellicando eorumdem ductu contractæ irritationes ad pulmonem propagantur. 97 98
- Atrophia ab eluuiæ serosa aucta, atque deprauata vitio bilis efferuescentis intrâ duodenum. 13
- Atrabiliarius humor ab acidiorè lymphâ unâ cum bile conficitur. 287
- Alui stipticitas à solo descensu Chyli tenuioris, & purioris ad intestina. 4

B

- B**ilis quatenus sua potestate alkalica acidum imbibit, sanguinem relaxat. I
- Bilis spiritu viduata non miscetur sanguini mucilaginoso. 322
- Supernetat cæteris humoribus ex Hippocratis doctrina. ibid.

C

- C**apitis integumenta debito sicciora, aut constrictiora, statim, atque continens doloris causa. 9
- Capitis dolore, immutatio fermenti quomodo inferat scephalagiam. 10
- Capitis dolor ciatur luce, sono, & odore, motu particularum eorum naturam constituyente. 11
- Capitis dolor à coluuiæ serosa acido salsa. 14
- Capitis dolor per somnum magis ingrauescens. 26
- Calculi generantur à sanguinis residentia, quæ tartarea vocitatur materies: hæc autem gignitur ex alkali fixo, non verò volatili, acido eiusdem indolis copulata. 359
- Calybeata in affectione hypocondriaca conducunt, quia humorum acrimoniam modificant. 224
- Calores à pastu exacerbantur ob efferuescentiam chyli in intestinis, quæ illi aduenit ab extrinseco ob admixtionem fermenti validi actiui, quod non est nisi bilis, & succus pancreaticus, qui in segregatione fe-

- facum, & depuratione Chyli prò sanguine (cum finè motu hoc fieri nequeat) hanc concipit efferuescentiam. 237
- Calidorum usus in inflammatione permittitur, quatenus sanguinem concretum dissoluant; à frigidis verò humorum collectio magis inficitur. 293. 298
- Cachexia laboramus, quoties principijs ætius depauperata cruoris massa sanguinis æmationis non perficitur. 317
- Calor à pastu ob efferuescentiam bilis cum acido pituitæ, à qua valida arteriarum pulsatio deducitur. 323
- Cerebri dispositio ad capitis passiones, dilatatio pororum. 30. 36
- Convulsio ab extremis, & extimis partibus exorsa, totique corpori communicata. 33
- Procedendi modus videatur. ibid.
- Curationique animus intendatur. ibid.
- Cordis palpitatio à defluo, refluxoque spirituum animalium motu, remorantem succum impellere tentantium. 47
- Vel malè sana intra cordis sinus sarcina eam medijs fibris eliminare studentium. ibid.
- Corpus habet, quia denegato spiritu partes concidunt, nequè fermenta promouentur. 83
- Coagulationis signa habentur ex pulsu paruo, calore miti, urina aquea, & tenui, ex pellicula alba in superficie extracti sanguinis concrecente. 123
- Corde restrictio fit spirituum percussio in organum sensus communis; hinc motus similis illi percipitur, qui à præsentia alicuius mali excitantis timorem, ac merorem producit. 240
- Colicus dolor circa lumbos lateri dextro infixus. 298
- Causæ quaruntur à rigidis salina particulis. 295
- Crepitus circa orificium Ventriculi imitans pergamenæ contractionem, deducitur à musculis intercostalibus, quorum tendines cum essent indurati à calore subiacentis ventriculi eis communicato, dum mouentur motu indirecto crepitum edunt. 223. 224.

D

- D**eglutio leditur à frigido potu, quatenus spiritus, vel extinguuntur, vel repelluntur, ita ut fibræ deglutioni dicatæ in contractione quadam, ac veluti inflatione non detineantur. 164
- Destillatio conficitur à superflua succi nervosi elaborationis parte. 318
- Distillationis ratio, & modus explicatur iuxta circulationis leges tum sanguinis, tum lymphæ. 18. 19
- Diabetis causa ab acido falso volatili petita, per quod dissoluitur cruor, salinis spiculis dissecta sanguinis massa. 128
- Diarrhæa attribuitur glandulis miliaribus clapsulæ Bilis implætatis, quibus ob tumoris superimpositi compressionem non permittitur Bilis separatio.

- rationem instituire; unde in venis retenta sanguinis dissolutionem inducit, quæ demum per intestinorum arterias emissa, eorum tunicas velicando tam versungianum, quàm calidicum emurgit humorem. 268. 269*
- Diarrhæa cum febre ab uniuerso corpore post laues curas, ac frigidiusculum aerem æstiuum, quorum causa acidus humor intra corpus intenditur, qui sanguinis constrictius, febre gignit cum pulsu paruo, frequenti, ac magno virium languore. 282*
- Hic verò acidus humor (natura secretioni intendens) dum per Ventriculi, atque intestinorum tunicas traducitur, rigorem parit, atque ad exitum sollicitat unà cum bile succum pancreaticum. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 24*

sensus communis ab ulteriori ondulatione lacesita, concordans motus malè præfiguratis cerebri fibris, atque ultimò continuus spirituum influxus ob præconceptum obiectum spontè delabentium, ob quorum omnium depravationem leditur anima servitium.

239

Pames non minuitur aucto acrimonia salsa, quia ab acido sanguinis melancolico appetitus conseruatur.

219

Faciei rubores, totiusque corporis calor post cibum pendet à sanguine nimia tenuitate affecto, suffragante bile succo pancreatico, ac lienis fermento.

260. 261.

Tum etiam ab inordinata nervorum spiritu, tenuioribus alimentorum particulis in excandescencia actò, ita ut arteriarum extremitates, quibus aligantur nervi, plus iusto constricta sanguinem ulteriori fluxu ad genas propellant, quàm à venis reuehi possit hinc, vel in poris carniū detentus, vel per arteriarum capillarum tunicas subtilissimè distensas, viuida cruoris purpura translucet.

ibid.

Febris autumnalis leni recurrente paroxismo, atque extremorum refrigeratione, miti calore subsequente, vide modum, ut quomodo hoc producat.

58.

Fermenta partium eneruantur sanguine debilitato; & e contrà.

43

Febrilis increfcit calor una atque altera post cibi assumptionem hora; quia bilem sanguini viscositate affecto commixtam exagitant calida alimentorum particula, toties quoties cruoris massam ingrediuntur.

120.

Februm excrementa per sanguinis depurationes ad Ventriculi orificium reiecta inuios meatus nacta porositates terrebrando dolores gignunt, eoque fortius agunt tum cum alimenta digeruntur, quia dicta diuulsio fit maior à ciborum pondere fibras magis distrabente, & à particulis calidis, & spiritosis in dicta fermentatione excitatis, quorum motus cum sit perturbatus, dubium non est, quin valeat dolorem augere.

186

Propagatur verò dolor; quia sanguinis particula crassa ibi moram contrahere coacta, nouo sanguine adueniente etiam tenui retento, ita intestitia replentur, ut distenta lacerari videantur.

ibid.

Febris, obstructis hypocondrijs, quomodo generetur.

288.

Fermenta partium concitantur à sanguinis massa ritè constituta.

317. 318.

Fermenta lienis à potestate sua deicitur à refluxo hæmorrhoidum, ac superabundanti sanguine obrutum.

317

Qua de causa tota animalis economia subuertitur.

ibid.

Fermentum lienis nimia volatilitate donatum promouet in hepate copiosæ bilis secretionem.

261.

Febris producta, & lentè subardens pendet à sanguine viscositate prædito.

323

Flatus generatur pituita in Ventrículo, atque in intestinis à bile exagitata.

97. 98

Flic

- Fluxu caliaeo trabuntur in contrarium, non verò laxantur stomaci fibre.* 189
- Flatus secundariò, & consequenter progignuntur spatia vacua implere studentes, membranis extensis à spirituum animalium excandescencia.* 212
- Flatibus ob suam crassitiem, exitu denegato per orificium superius Ventriculi, eiusdem nervosos plexus comprimunt, quæ compressio nervis cardiacis communicata, cordis motus diminuitur; quare uniuerso corpori languores impertiuntur, denegata spirituum, & sanguinis copia, à qua virium robur, & facultatum consistentia producitur.* 227
- Fluxus hepaticus pendet à lesa corporis sanguificatione.* 290
- Hæc verò leditur ab acrimonia bilis, quæ sanguinis massam corrodendo, à sua naturali constitutione deturbat, cum destructione principij operatiui naturalium functionum eiusdem cruoris massæ insidentium.* *insolentia vixit circa* *ibid.*
- Frigus quomodo vertiginem gigniat.* 21
- Frigus initio febrium persentitur, quoties humorum aucta crassitie tenuiores particula non omnimodò explicantur, semiobruta verò comburuntur; unde prouenit lat. ca febris.* 120
- Frigus persentitur intrà mesenterij atque intestinorum tunicas ob coniugium succi pancreatici, atque bilis salino sulphurea, quæ una cum illo elaboratur in nitrum.* 255
- Fructus horarij citò putrescunt, eo quod laxa nimis eorum compages, partibusque etherogeneis conflata; hæ se mutuò non implicant, nec implexu in subiecto retinentur.* 218
- Fætus, qui intrà paucos dies interijt, causæ narrantur.* 31

G

- G** *Allica lues habetur ab aciditate volatili.* 213
- Empiticiis fixata remedijs, non penitus sublata.* *ibid.*
- Quò circa prædicta lues in sanguinis sinu fixata uniuersam massam coagulat.* *ibid.*
- Proinde ab indebita efferuescentia acrior facta, obstructoque liene repercusa regurgitat per arteriæ caliacæ ramos in Ventriculum, per quem diffaminatur.* *ibid.*
- Gonorrhæa sinè pudendi erectione, quæ incipit desinente podagra, originem ducit à succo nerueo acido humore perfusum.* 355

H

- H** *Emorrhoydum fluxus promouetur, non quia sanguinis bile sit aculeatus, sed quia multo sero dilutus.* 47
- Hæmorrhoydes tument ob sanguinis crassitiem, spiritu volatili salino per adustionem euaporante.* 264
- Hæ-*

- Hæmorrhoidum cura præservatiua.* 383
- Hæmorrhoidum fluxus pendet ab acido succo melancholico nimis attenuato, ac summè volatilizzato.* 348
- Hepatis incendium extinguit calorem Ventriculi, quatenus bilis, quæ copiosa ab eo secernitur, ea, qua potest alkali vi, stomachi fermentum imbibit.* 348
- Hydropica diathesis calore producitur, eo quia salso volatili dissecta sanguinis massa in serosam coluuiem deiscit.* 326
- Ratio cur potius culpetur sanguinis resolutio, quàm deprauata viscerum concoctio.* 327
- Cur serum non secernatur in renibus.* ibid.
- Hypocondriorum æstus, & præcipuè circa Ventriculi inferius orificium, non ab obstructionibus pendet, sed à sanguine feruido intra vasa per illius substantiam diffaminata, ob crassitiem, ab adustione contracta, in sua circulatione ibi lentescere coacto.* 236
- Hypocondriaca affectio pendet ab acido salso Ventriculi deprauato ob aciditatis augmentum, & volatilitatis debitæ diminutionem.* 227
- Hypocondria an influant, & quomodò influant in melancholia.* 228. 229.

I

- I** *Maginatio alicui opinioni pertinaciter hæret, quoties per varios reflexionum actus in aliquo conceptu modificantur cerebri fibra, atque identidem sensuum externorum motibus concitantur nulla adueniente ab extrinseco prædictæ cogitationis causâ.* 239. 290.
- Incubi causa est spirituum animalium suppressio ad cor, pulmones, diaaphragma, ac thoracis musculos.* 70. 71.
- Graumis verò causa non una, sed duplex; præcordiorum namque obstructionum lucta, atque sanguis intra cor plurima stagnatione congestus.* ibid.
- Inertia spirituum animalium extasim parit.* 82.
- Inflammatio lienis præeunte febre.* 333.
- Causæ discutiuntur, signa discriminantur.* ibid.

L

- L** *Assitudo ulcerosa à quo deriuetur.* 26.
- Laxatis Ventriculi fibris alimentorum sabura in cauitate resistit, quæ tractu temporis in fluorem euecta stomacho molestiam infert; quare facultas expultrix materiam primò in capacitate contentam reicit, deindè bilem, emeatur cholideco expressam à motu inuerso, ac veluti conuulsu intestinis communicato.* 163.
- Lienis munere leso ideò sanguis increassatur, quia rectè constituto massa cruoris attenuatur.* 310. 314.
- Lypothymia causæ diuersæ, & quæ intus extraque paroxysmum.* 4. 5
- Lypa-*

*Lypothymia à cibo ob lassitudinem fibrarum Ventriculi.
A particulis acido sulphureis naturali labore reuolutis.*

28

ibid.

M

- M** *Acies totius corporis ob sanguinis vacuitatem, ex eo quod chylus in motu suo sistitur, stagnatque in glandulis mesenterij.* 266.
- Melancholia sua virtute adstrictoria sanguini crassitiem tribuit, uti & lymphæ.* 74. 75.
- Melancholici inquieta, ac indefinente cogitatione plurimos conterunt spiritus, unde humores dulcescunt: hinc lien, glandulaeque omnes, quibus nervi multi implantantur, spiritibus viduata aciditatem contrahunt.* 73. 74.
- Melancholia leditur ratiocinatio, lasa imaginatione.* 73.
- Melancholicorum cerebrum à sanguine nimia austeritate restricto, vel paucos, vel nebulosos prolicit spiritus.* 74. 75. 229.
- Melancholia per somnum inducitur ob rationis inaduertentiam, quæ impressas nequit delere ideas.* 228.
- Melancholia hypocondriaca, cum chachesia, ac principio hydropis ob imminutam bilis quantitatem, unde acidum exuberans debita intestini duodeni fermentatio non peragitur; hinc sanguis inconfectus ad uniuersum corpus delatus, partes nec calore fouentur, nec eorum fermenta reparantur; id circò sanguis hydropicam dyatbesin nactus affert symptomata enumerata.* 248. 249.
- Mentis imminutæ, & quasi abolitæ operationes, ob laxitatem fibrarum à cerebri concussione productam.* 31.
- Mens aberrat exhausto memoriæ promptuario.* 81.
- Mensium fit suppressio, eo quod subtiliores particulae ad caput transferantur, atque spiritus dissipentur, ita ut sanguis attenuatione destitutus nequeat Vteri vasa permeare.* 83.
- Morbosa renum constitutio quomodo propagetur in filios.* 363.
- Motus impotentia à seroso decubitu primò circà cerebri corticem, dein intrà medulosa claustra, atque ultimò in neruosum genus spirituum emanationibus fores occludente.* 14.
- Motus conuulsui, unde habeant immodicam illam enormem virium energiam.* 24. 25.
- Unde explosiuam nanciscantur materiam.* ibid.
- Quæ sit substantiæ componentis natura.* ibid.
- Quomodo hæc elaboretur.* ibid.
- Quibus vijs musculorum ingrediatur ventres.* ibid.
- Qua ratione adeò mira celeritate validoque conatu in actum profiliat.* ibid.
- Quibus explicatis clarissimè patet tumor subsultus, atque contentio musculorum.* ibid.

Præ.

- Prædicta verò Materies quaritur à triplici fonte; prima à spiritu animali indolis alkalica; altera à sanguine nitro sulphurea; tertia à triumvirali humore nitro sulphureo.* ibid.
- Motus convulsivi à maximo calore, atque ingenti frigore.* 25. 88.
- Motus convulsivi, aucta urinarum copia, minuuntur. p. 27. Quo ritu hæc urinosa materies deriuetur in renes.* ibid.
- Motus timorem infert, ob paucitatem spirituum, qui in confusionem aguntur.* 229
- Mucus intestinalis ab efferuescentia bilis attenuatus, & inflatus resolutus, ventrosos promouet rugitus.* 211

N

- N**ausea, ac inapetentia ciborum inducitur, ex eo quod Ventriculi fibra nimis laxata ad eam corrugationem non reducuntur, quæ est necessaria ad famem excitandam. 163
- Nervis circa cor spasmodicè affectis, sanguis inordinato motu percellitur, & per consequens febris producitur.* 87
- Nervosus succus, quos præstet usus in naturali economia.* 14
- Nervosi succi depravationis origo, & via qua ducitur ad concitandos motus convulsivos.* 312

O

- O**bstuctio liene à restricta sanguinis massa, humor acido-salsus producitur, qui, media stagnatione, concepto calore, summe volatilizatur, nervorumque ductu ad cerebrum porrigitur, & fit epilepsie causa. 231. 232
- Obstructiones venarum mesenterij tam lactis, quàm sanguinis non sunt causæ affectionis hypocondriacæ, hæc namque putredinem inferrent; illæ disruptæ hydropi materiem suppeditarent.* 238
- Obstructiones hypocondriorum quomodo producantur.* 287
- Opiatorum usu humores non densantur, quin potius eorum acrimonia dissoluuntur.* 294

P

- P**alpitatione arteriæ hypocondriacæ habetur à fermento lienis nimis euecto, & ex salso intestini duodeni plus justo volatili, in proximum celiacæ sanguinem defluente. 223
- A sanguinis regurgitatione in arteriam celiacam.* 148
- Ab arteria subtus habente partem obstructione duratam, quæ cum motui suo resistat, huius vis tota dirigitur in partem anteriorem arteriæ.* ibid.
- Palpitatione pendet à sanguine, qui accensionem in corde non patitur; hinc cor aggrauat, suaque gravitate irritat.* 312

- Pectoris angustia à sanguinis retardatione, & mora intra vasa Pulmonum spiritibus animalibus circularem sanguinis motum non promouentibus.* 83
- Pituita intestinalis lentor, aut crassities, debetur paupertati spirituum, aucta glandularum aciditati, nec non eiusdem crassitie.* 342. 343
- Paralysis ab impotentia spirituum, materiei vitio, quæ sordida nimis, vel maturitatis expers, animale genus nequit perennare.* 60.
- Prudentiæ famulatur humor dulcis, acido-salsus, qui neruorum com-
meatu ad cerebrum delatus spiritus animales exacuit; unde à liene
mentis acumen, & sagacitatem proficisci vulgò fertur.* 218
- Pulsatio Ventris, quæ ad pectus, & ad os sacrum perextenditur, eo
quid vasa sanguifera, prædictis partibus inseruientia, neruis con-
stringuntur, à prurigne bilis in contractionem excitis.* 213
- Pulmones in scalarum assensu egrè mouentur ob cruditatem sangui-
nis, quare si cruor ita dispositus à motu citaciori in cordis sinu solito
plus urgeatur, quid statim totus non egreditur, ideò pulmonum
nixu, & crebra agitatione, opus est, quo foras exantletur.* 308

Q

- Quare dolores exacerbentur à Clysteris euacuatione.* 296
- Quomodo obstructionem pariat sanguinis efferuescentia.* 288

R

- Ratiocinatio leditur viciato spiritu animali.* 45
- Cerebri fibræ varijs imaginibus impressis, atque contrarijs
motibus impetitis.* ibid.
- Renes quomodo dispanantur ad hunc potius humorem suscipiendum,
quàm alium.* 363
- Rene affecto, alteri intercipitur serum, vel neruis circumligatis arte-
rijs, vel per consensum utraque rene contracto.* 236
- Respirandi difficultas ratione fibrarum Ventriculi, quæ nimis diuulsa
sanguinis motum nequeunt promouere.* 186
- Rerum ascensus, descensusque cum aliquo sensu doloris relabentium
suprà, infraque esofagum; modus, & ratio explicatur.* 221

S

- Alium incurfionibus acidi, & alkali; Vertiginis motus explican-
tur.* 21. 31
- Et hoc facili negotio consideranti naturam humoris melancholici; atque spirituum animalium, quorum una est acida,
altera alkalica.* ibid.

- Salsum intestinale nimia volatilitate donatum chylum inficit, ac potentiſſimè ſoluit, qui ad cor delatus, ibi magis attenuatur, adeout in cerebro facili negotio in ſaſam deſtillationem faceſcat.* 91
- Saſa deſtillatio fit ex particulis acido-ſaſis in aqua ſolutis.* 130
- Sanguinis motus prouenit à ſaſo volatili rectè conſtituto.* 36
- Sanguinis miſſio in apoplexia, nimio ſero obruto, oppletoque cerebro.* 37
- Sanguis ſi copioſior, quàm par eſt, effluxerit, reliqua cruoris maſſa depauperatur, quare fermenta partium eneruantur, utpotè quæ à ſanguine rectè conſtituto fouentur, hinc animali euerſa æconomia, maſſa ſanguinis vim ſuam fermentatiuam ammittit, atque in laticem aquoſum peruertitur, qui dyatheſim hydropicam inducit.* 110. 111
- Sanguis melancholicus aciditate, qua polet, chylum inficit.* 217
- Sanguis acrimonia ſalina exaſperatus corpus depaſcitur.* 158
- Sanguinis maſſa licet acri ſulphureo permixta, attamen ſuperante acido veram ſolutionem non patitur, quin potius maſſa conſtringitur, unde cruor minus idoneè in vaſis circulando, portiones illius ſpleni adhaerere coguntur, quæ paulatim congeſtæ obſtructionem gignunt.* 218
- Sanguinis turgeſcentia obſtructionem gignit.* 288
- Sanguinis viſcoſitas, & lentor originem ducit à pituita inteſtinali calore aeris, motu, & nimio potu aquæ fluxibili, & tenui reddita, ut facile potuerit per vaſa lactea ſanguinis maſſam ingredi.* 323
- Sanguinis miſſio, ſi vires permittunt, fluente aluo conuenit, quatenus ſanguinis diſgregationem inhibet.* 274
- Sanguis mingitur reſerata renum ſubſtantia, præceſſo calculo facta pororum dilatatione.* 174
- Sensus communis agendi, modus, ſedes, & uſus.* 44
- Sensus quo ritù peragatur.* 45
- Senes acrimonia ſalina exaſperantur, quia ſpiritu balſamico viduati, corpora ſalina efferuntur.* 226
- Senes acri prurigine exaſperantur, eo quia perſpirabile, acri volatilitate affectum, diſſari prohibetur ibidem.* 226
- Seminis effuſa liberalitate, fermenta partium auferuntur, quibus vniuerſum corpus vitalizatur.* 178
- Seminis copia laſſitudinem inducit, eo quia ſanguinem per ſeminale effluuium ad talem turgeſcentiam inducit, ut plenitudinem conſtituat vniuerſo corpori grauolaſam.* 76
- Semen acri ſecco perſuſum, ſi interpoſito fluxu intrâ vrethram guttatim extillet, nullam efficit ſenſationem.* 350
- Serum ex ſanguinis attenuatione gignitur.* 27. 35. 183
- Fuſiori ſtylo.* 244

- Spiritus animalis indolis alkalicæ acidus nactus humores, inordinate efferuescendo, motus parit. convulsivos.* 25. 27
- Spiritus animales à timore in confusione acti, pori, ac meatus cerebri constringuntur, unde nervorum resolutione in visceribus facta, præcordiorum, ac arteriarum motus fatiscit, hinc sanguis intra cordis sinus coagulatur, unde fermenta partium non excitantur pro chyli, & sanguinis elaboratione, atque sanguis ita concretus grauitat in organis respirationi dicatis, hæret utriusque venis, nec succum sibi met infusum rite fermentat, sed in laticem aquosum abire sinit.* 137. 138
- Spiritu dissipato, salinæ, ac sulphureæ particule exaltantur, ex quibus unum acre conficitur, per quod tota sanguinis massa acridinem concipit.* 166
- Spiritu dissipato, animali scilicet, non excitatur fermentum Ventriculi, ideoque multæ cruditates congeruntur.* 199
- Spirituum copia audaciam gignit, inopia timorem.* 129
- Spiritu dissipato sanguinis massa constringitur.* 317. 342. 345
- Sitis exacerbatur tum lingua, tum ventriculo utraque humiditate depauperatis.* 159
- A bilis efferuescentia intra duodenum, quæ salina contagione palatum inficit.* ibid.
- A sanguinis crassitie, ita ut nequeat salivares glandulas permeare.* ibid.
- Stomaci languores persentiuntur, spiritibus animalibus tramite intercluso, timoris vi compresso nervorum principio.* 228
- Stomaci fermentum aquarum largo potu dilutum, ac eiusdem indolis sanguine præterfluente debilitatum; alimenta in Ventriculo in mucidam degenerant putrilaginem, unde oritur inapetentia, & cibi fastidium.* 141
- Sudores nocturni stomaco, & sanguini tribuuntur.* 332
- Syncope corripimur, quoties succus pancreaticus austerior factus consistentiam tribuit sanguini firmiorem, ac solidiorem, quam ut debite satisque possit rarefieri.* 253

T

- T** *Abès dorsalis à congesto succo nerveo intra nervorum intercapedines.* 353
- Tenesmi causa, quæ intestinis adhæret, pituita intestinorum, aucta tribuitur crassitie.* 342
- Timoris vi compresso nervorum principio, spiritibus animalibus intercluditur via, unde stomaci, & cordis languores persentiuntur.* 218
- Timore affectis, nervi constringuntur, quare animali spiritu percusso cere-*

cerebri claustra irrumpit, ibique inordinato motu cietur, unde oritur vigilia, mortisque metus, ex imaginatione deprauata.	389
Timor est decurtatio animæ sensitivæ.	218
Dignoscitur ab Anima, idearum usu.	240
Tremor totius corporis, ab acri superstite sero, in confectione succi nervosi, quo una cum spiritu in nervos transgresso, animæ systatis tota succutitur; vel ab inordinato spirituum motu, qui in nervos impetu facto, partes suo pondere deiciuntur.	ibid.
Tumores musculorum Ventris dignoscuntur, ex levi tactu, musculorum situ, virium constantia, concoctionum integritate, ac præhabita cæterarum partium curatione.	244
Causæ deducuntur ab inanitione hypocondriorum, quorum culpa igneo salino euolante spiritu sanguis frigesit, quare suo motu destitutus in tumorem densatur.	257
Ni mauis dicere fusam præcedenti pharmaco materiem in hypocondrijs constringi.	ibid.

V

Ventriculus habituali siccitate depastus, non secus ac pulmo ulcere confectus, indefinenter excitat febrem.	161
Ventriculus frigidus plus appetit, quam concoquat, quid in Ventriculo frigido fermentum acido-salsum maiori polet aciditate.	227
Vertigo à serosis incurfibus, temporum genio indulgentibus; quare prima ætate copia tantummodò peccant, vergentibus annis plus iusta crascescunt.	18
Violenta spirituum animalium circumrotatio musculari machine motus inhibet.	ibid.
Vertiginis causæ, vel resilitio, vel spirituum interceptio.	22
Vertigo ab intercepto spirituum animalium motu.	311
A lienis impuritatibus in suis stagnationibus ad volatilitatem elatis.	ibid.
Ob impuritatem spirituum, ita ut nequeant inter se continuari.	ibid.
Vires concidunt, quia sanguis per humidum aerem, & potum resolutus, spiritus nequit in sua statione detineri.	128
Vomitio quo pacto concitetur.	3
Vomitus identidem recurrit, quoties infigitur, vel infixæ materies transfunditur.	200
Vomitum, & singultum culpatur diaphragma, quatenus neque spontanea, neque artificiosa euacuatio inuersam naturæ legem ademerit.	197
Urinæ lacteæ excernuntur, rerum, & sanguinis vitio.	369

F I N I S.

ERRATA CORRIGENDA

Leuiores aut omiffa P. L. corriger.

Pag. 1. Lin. 18. Quamuis leg. ex quo	103. l. 26. attenuarentur leg. attenuarent
P. 1. l. 19. disponat leg. impartita	103. l. 34. & leg. vt
P. 3. l. 3. determinatur leg. determinat	116. l. 8. nimiam leg. nimia
P. 3. l. 26. eodem leg. hac	126. l. 5. designa leg. designat
P. 3. l. 27. infert. leg. inferunt	126. l. 11. prohibenter leg. prohibentem
P. 4. l. 26. partes leg. parietem	128. l. 3. fouere leg. fauere
5. l. 27. naturalem leg. naturalem excludat	138. l. 13. qui leg. quæ
5. l. 28. neruorum leg. neruorum cardiacorum	138. l. 14. eos leg. hanc
5. l. 30. se mouentes leg. moueatur, &	138. l. 24. præualere leg. præualet
8. l. 8. laeffita leg. laeffitæ	142. l. 1. dilatationi leg. dilatationis
8. l. 8. afficitur leg. afficiuntur	142. l. 27. quibus leg. quo
10. l. 18. quem leg. quam	145. l. 26. venas leg. renes
12. l. 28. colluien. leg. colluiem	142. l. 32. & leg. est
13. l. 8. fuditer leg. funditur	142. l. 33. rediquat leg. redigantur
13. l. 13. munure leg. munere	150. l. 29. Inappetentis leg. appetitus]
18. l. 15. perficiendum leg. perficiendam	152. l. 12. caronæ leg. neruofæ
19. l. 5. & coagulatur leg. coagulatur	217. l. 14. delatus leg. defertur
21. l. 33. Salinarum leg. acidarum	217. l. 18. membranas fibrarum leg. fibras membranarum
21. l. 35. percepta leg. concepta	221. l. 20. rarefacta leg. rarefacta
22. l. 2. & quia leg. &	224. l. 11. portione leg. portio
22. l. 3. Sanguine tenuiori reddito leg. quia sanguis tenuior redditus	224. l. 12. incapace leg. incapaci
24. l. 8. confirmationem leg. conformationem	224. l. 14. cumulata leg. cumulatur
24. l. 9. habent leg. habeant	227. l. 5. quæ leg. quam
24. l. 10. determinatur leg. determinatur	232. l. 21. sentiri leg. non sentiri
26. l. 34. necessario leg. necessaria	235. l. 21. vt tota leg. tota
28. l. 16. cooperatur leg. cooperat	235. l. 22. afficiatur leg. afficitur
36. l. 16. vernis leg. venis	239. l. 10. representandum leg. ad representandum
43. l. 33. vnde coacta leg. coacta	239. l. 30. organum motum leg. moto organo
66. l. 18. aperta leg. apertis	241. l. 20. dictas leg. dictas partes
66. l. 19. orificia leg. orificijs	248. l. 11. filis leg. bilis
67. l. 20. sensu communi leg. sensus communis	248. l. 12. ermentum leg. fermentum
67. l. 27. mouentibus partem leg. mota pars	248. l. 34. & conseruati leg. conseruati
73. l. 14. deductiones leg. ad deductiones	251. l. 34. ob leg. dum
74. l. 15. cassiusculas leg. crassiusculas	252. l. 36. communicatos leg. communicati
75. l. 3. attenuaionem leg. attenuaionem	255. l. 4. sensum in eis excitat leg. sensus in eis excitatur
78. l. 20. possibilia leg. impossibilia	255. l. 3. sic leg. sed
78. l. 27. ob leg. qui ob	255. l. 18. eodem leg. eorum
78. l. 28. vnde nec leg. nec	270. l. 9. impedimenta superata leg. impedimento superato
82. l. 24. cum leg. dum	284. l. 18. ita auctus leg. auctus
82. l. 36. vasi leg. vasis	287. l. 11. cuius addendo leg. huic addito
86. l. 1. impeditoque leg. impediturq;	304. l. 28. laxitatem leg. laxitate per
90. l. 36. donata leg. donati	307. l. 20. in bile leg. bilis
93. l. 27. earum leg. eorum	307. l. 21. volatilitas leg. volatilitate
98. l. 17. ad leg. ab	307. l. 21. chylus crassus leg. chylum crassum
103. l. 25. præcipitarentur leg. præcipitarent	307. l. 22. transmissus leg. transmissum
	312. l. 10. conseruans leg. conseruantem
	315. l. 8. irritamento leg. irritamenti
	332. l. 16. deprauatio leg. deprauationi

1061

30.

Remondini

XVIII

16

Vincina

2028

Edizione
originale

